

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland

1973

HELSINKI 1976



Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland



1973

HELSINKI 1976

Tätä julkaisua myy
This publication can be obtained from

Valtion painatuskeskus
Annankatu 44
00100 Helsinki 10

Denna publikation säljs av
Statens tryckericentral
Annegatan 44
00100 Helsingfors 10

ISSN 0355-2144

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus

ALKUSANAT

Tämä julkaisu sisältää kuolemansyitä koskevat taulut vuodelta 1973.

Vuoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään tauti- ja kuolemansyyluokituksen perustuvaa lääkintöhallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.

Kuolemansyyaineiston lääketieteellisen tarkistuksen on suorittanut lääket. tri Matti Virkkunen. Tilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Aino Korpela. Vuosijulkaisun on toimittanut aktuaari Irma Hölttä.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa helmikuussa 1976

FÖRORD

Föreliggande publikation innehåller tabeller över dödsorsaker år 1973.

Fr.o.m. ingången av år 1969 har Finland följt en klassifikation, som baserar sig på Världshälsoorganisationens (WHO) år 1967 godkända klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen har godkänts för användning i Finland.

Den medicinska granskningen av materialet har utförts av med. dr. Matti Virkkunen. Statistiken har sammanställts under ledning av överaktuarie Aino Korpela. Publikationen har redigerats av aktuarie Irma Hölttä.

Helsingfors, Statistikcentralen i februari 1976

AARO KENTTÄ

Jorma Hyppölä

SISÄLLYS

Johdanto

T a u l u j a

1. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus)
2. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus)
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa (A-luokitus)
4. Kuolemansyyt lääneittäin iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus)
- 5a. Kuolemansyyt kuukausittain sukupuolen mukaan (A-luokitus)
- 5b. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt sukupuolen ja kuolinkuauden mukaan
- 6a. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus)
- 6b. Kuolleisuus kuolemansyn, iän ja sukupuolen mukaan kesiväkiluvun 100 000 asukasta kohden (A-luokitus)
7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus)
8. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden mukaan lääneittäin

L i i t t e e t

1. Kesiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1973
2. Kesiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa vuonna 1973
3. Yksityiskohtaisen luokituksen ja A-luokituksen vertailutaulukko
4. Suomenkieliset kuolintodistuslomakkeet
5. Ruotsinkieliset kuolintodistuslomakkeet
6. Luetello julkaisemattomista tauluista
7. Suomenkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus) tauluihin 2-7
8. Ruotsinkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus) tauluihin 2-7
9. Latinankielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus) tauluihin 2-7
10. Englanninkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus) tauluihin 2-7

CONTENTS

Summary in English

T a b l e s

1. Causes of death by age and sex (detailed list)
2. Causes of death by age and sex (list A)
3. Causes of death by age and sex in cities, other urban communes and in rural communes (list A)
4. Causes of death in provinces by sex and age (list A)
- 5a. Causes of death by month and sex (list A)
- 5b. Causes of death under one year of age by sex and month of death
- 6a. Causes of death by age and sex (list A)
- 6b. Mortality by cause of death, age and sex per 100 000 mean population (list A)
7. Causes of death under one year of age by term of life and sex (detailed list)
8. Medical death certificates by basis of diagnosis by province

Käytettyt symbolit – Använda symboler – Explanation of symbols

M = Miehet – Män – Males

N = Naiset – Kvinnor – Females

INNEHÅLL

Sida	
5	Inledning

T a b e l l e r

8	1. Dödsorsaker efter ålder och kön (detaljlistan)	8
40	2. Dödsorsaker efter ålder och kön (A-listan)	40
52	3. Dödsorsaker efter ålder och kön i storstäder, övriga städer och köpingar samt landskommuner (A-listan)	52
57	4. Dödsorsaker länsvis efter ålder och kön (A-listan)	57
57	5a. Dödsorsaker månadsvis efter kön (A-listan)	73
73	5b. Dödsorsaker under första levnadsåret efter kön och dödsmånad	78
78	6a. Dödsorsaker efter ålder och kön (A-listan)	80
80	6b. Dödligheten efter dödsorsak, ålder och kön per 100 000 av medelfolkmängd (A-listan)	84
84	7. Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön (detaljlistan)	88
88	8. Dödsatstester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna länsvis	91
91		

B i l a g o r

94	1. Medelfolkmängd efter ålder och kön länsvis år 1973	94
95	2. Medelfolkmängd efter ålder och kön i hela riket, i storstäder, i andra städer och köpingar samt i landskommuner år 1973	95
96	3. Motsvarighet mellan detaljlistan och A-listan	96
98	4. Dödsatstestblanketterna på finska	98
104	5. Dödsatstestblanketterna på svenska	104
110	6. Förteckning över opublicerade tabeller	111
113	7. Dödsorsakslistan (A-listan) på finska till tabellerna 2-7	113
114	8. Dödsorsakslistan (A-listan) på svenska till tabellerna 2-7	114
115	9. Dödsorsakslistan (A-listan) på latin till tabellerna 2-7	115
116	10. Dödsorsakslistan (A-listan) på engelska till tabellerna 2-7	116
116		

Page

6

A p p e n d i c e s

8	1. Mean population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes and in rural communes in 1973	94
52	2. Comparison between the detailed list and list A	95
57	4. Certificates of cause of death in Finnish	96
73	5. Certificates of cause of death in Swedish	104
78	6. List of unpublished tables	112
80	7. Finnish list A to tables 2-7	113
84	8. Swedish list A to tables 2-7	114
88	9. Latin list A to tables 2-7	115
91	10. English list A to tables 2-7	116

JOHDANTO

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomaille kuolleet henkilöt, jotka kuolinhetkellä kuuluivat Suomen maassa asuvaan väestöön.

Tilasto perustuu kuolintodistuksiin, joita on kahdellaista: kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta. Lisäksi on käytössä poliisin antama kuolinselvitys (Lütteet 4–5).

Kuolintodistusten kuolemansynn esittämistapa perustuu kansainväliseen suositukseen.

Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Poikkeustapauksessa voi poliisiviranomainen kirjoittaa n.s. kuolinselvityksen. Lääkäristä lähee kuolintodistus siihen väestörekisteriin, jonka kirjoissa vainaja on. Väestörekisterin pitäjä tarkistaa kuolintodistukseen merkityt henkilötiedot ja laatii kuolemasta n.s. muutosilmoituksen, joka lähetetään Tilastokeskukseen.

Väestörekisterin pitäjä lähetää kuolintodistuksen Läänihallitukselle tai Helsingin, Turun tai Tampereen terveydenhoitovirastolle, jossa virkalääkäri tarkistaa lomakeella annetut tiedot. Sieltä kuolintodistus lähetetään edelleen Tilastokeskukseen. Väestörekisterin pitäjältä saatua ilmoitusta verrataan Tilastokeskussa kuolintodistukseen, ja jos jompikumpi lomake puuttuu, puuttuva karhutaan.

Kuolintodistusten merkinnässä on vuoden 1969 alusta noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyyluokitus¹⁾ nelinumerotasolla. Väkivaltaiset kuolemansyyt luokitellaan sekä vamman laadun (N-sarja) että vamman ulkisen syyn (E-sarja) mukaan. Kuolintodistuksessa ilmoitettuista taudeista valitaan tilaston laativista varten Maailman Terveysjärjestön ohjeita noudattaen peruskuolemansyyt.

Peruskuolemansyy on se tauti tai vamma, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.

Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilastokeskussa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuolemansyyn, kunnan, perusteen ym. mukaan.

INLEDNING

I statistiken ingår personer, som under kalenderåret avlidit i Finland eller i utlandet och som vid dödstidpunkten hörde till den i Finland bosatta befolkningen.

Statistiken är uppgjord på grund av dödsattester, av vilka det finns två slag: dödsattest för mindre än 28 dygn gammal avliden och dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden. Därtill finns det en av polisen utfärfad dödsredogörelse (Bilagorna 4–5).

Sättet att framlägga dödsorsaken på dödsattesten grundar sig på en internationell rekommendation.

Dödsattesten utskrives av läkaren. I undantagsfall kan polismyndighet utskriva en s.k. dödsredogörelse. Av läkaren sänds därefter dödsattesten till det befolkningsregister där den avlidna är upptagen. Vid befolkningsregistret granskas personuppgifterna givna i dödsattesten och förändringsanmälan om dödsfallet uppgörs. Anmälan skickas sedan till Statistikcentralen.

Från befolkningsregistret sänds dödsattesten till Länsstyrelsen eller till hälsovårdsbyråen i Helsingfors, Tammerfors eller i Åbo, där tjänsteläkaren kontrollerar uppgifterna givna i attesten. Därifrån skickas dödsattesten vidare till Statistikcentralen. Den anmälan, som erhållits av befolkningsregistret jämförs i Statistikcentralen med dödsattesten och om någondera blanketten saknas, skickas ett kravbrev.

Vid kodningen av dödsattesten har man fr.o.m. början av år 1969 följt den av Världshälsoorganisationen (WHO) år 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar och dödsorsaker¹⁾ på 4-siffrernivå. Skador genom ytterstående våld klassificeras både enligt skadans natur (N-serien) och skadans yttersta orsak (E-serien). Från de sjukdomar som uppges på dödsattesten utväljs för uppgörandet av statistiken, med iakttagande av Världshälsoorganisationens instruktioner, grunddödsorsaken.

Grunddödsorsaken är den sjukdom eller skada, som har förorsakat serien av sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden eller de till olycksfallet eller våldet anslutna förhållandena, vilka förorsakade den skada som ledde till döden.

Utöver de publicerade uppgifterna finns i Statistikcentralen mera detaljerade uppgifter om avlidna efter dödsorsak, kommun, grunden för diagnosen, osv.

1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 1967 (ICD 8 th Revision)

SUMMARY

The statistics on causes of death comprise all deceased persons registered as resident in the population registers at the time of death whether the death occurred in Finland or abroad.

The statistics are compiled from medical death certificates submitted by the provincial health officers. The certificates are matched against the notifications submitted by the local population registers. The death

certificates are in accordance with the form recommended by WHO.

From 1969, causes of death in Finland are coded according to the 1965 revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD 8th revision). The selection and modification rules concerning the underlying cause of death given by WHO are used.

TAULUJA – TABELLER
TABLES

1. KUOLEMANSYYT JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOMITAINEN LUOKITUS)
DÖDSORSAKER EFTER ÅLDER OCH KÖN (DETALJULISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (DETAILED CLASSIFICATION)

N:o	KUOLEMANSYYT - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE																				N:o					
				0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
I MORBI INFECTIONIS ET PARASITARII																													
003	SALMONELLOSIS ALIA	N	2																								003		
008	ENTERITIS PER ORGANISMATA ALIA SPECIFICATA	N	2																								008		
009	DIARRHOEA	M N	9 44	1	1	1														2	2	3	1	5	7	10	1	009	
010	SILICOTUBERCULOSIS	M	2																	1	1						010		
011	TUBERCULOSIS PULMONUM	M N	96 57																	1	1	10	15	15	8	9	8	1	011
012	TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	4 6																	1	1	3	1	1	1	1	1	012	
014	TUBERCULOSIS INTESTINORUM, PERITONEI ET LYMPHONODORUM MESENTERII	N	4																	1			1	2				014	
015	TUBERCULOSIS OSSUM ET ARTICULORUM	M N	1 1																	1			1					015	
016	TUBERCULOSIS URO-GENITALIS	M N	1 4																	1	1	2	1					016	
017	TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM	M	1																				1					017	
018	TUBERCULOSIS DISSEMINATA	M N	5																	1	1	1	3	1				018	
019	TUBERCULOSIS SEQUELAE	M N	72 27																1	2	6	5	10	11	15	10	1	019	
027	MORBI BACTERICI EX ORIGINE ANIMALI ALIA	M N	1 3	1																			1	1	1			027	
035	ERYSIPelas	N	3																									035	
036	INFECTIO MENINGOCOCCICA	M N	9 12	2	1	3	1	1	1	2		1	1		1	1	1	1	1	2	1	5	10	11	2	2	1	036	
037	TETANUS	N	1																			1						037	
038	SEPTICHAEMIA	M N	19 19	9	5			1	1		1	1		1		1	1	1	2	1	2	1	2	2	4			038	
039	MORBI BACTERICI ALIA	M N	1 1																					1				039	
044	POLIOMYELITIS ACUTA, SEQUELAE	M N	2 2																	1		1	1					044	
045	MENINGITITIS ASEPTICA PER ENTEROVIRUS	M N	1 3			1													1									045	
046	ALII MORBI ENTEROVIROSI SYSTEMATIS NERVOSSI CENTRALIS	M N	1 1																			1							046
053	HERPES ZOSTER	M N	1 1																			1						1	053
065	ENCEPHALITIS VIROSA NUD	M N	6 4	1															1	1	1	1	1					065	
066	ENCEPHALITIS VIROSA, SEQUELAE	N	5																		2	1	1	1					066
070	HEPATITIS INFECTIOSA	M N	1 2																1	1		1						070	
072	PARDITIS EPIDEMICA	M	1																				1					072	
075	MONONUCLEOSIS INFECTIOSA	N	1																				1					075	
079	VIROSES ALIAE	M N	3 5	1																			1		2	1	1	079	
093	SYPHILIS CARDIOVASCULARIS	M N	9 5																	1	2	2	2	2	2			093	
094	SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSSI CENTRALIS	M N	3 3																1		1	1	1	1				094	
112	MONILIASIS	M N	2 2																1	1	1							112	
113	ACTINOMYCOSIS	M	1																	1									113
117	MYCOSES ALIAE	M N	4 3																1	1	2	1	1	1				117	
130	TOXOPLASMOSIS	M	1			1												1	1	2	1	1						130	
135	SARCOIDOSIS	M N	3 2																1	1		2						135	
000-136	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	255 227	14 8	2 4	2 1	2 2	1 2	1 3	1 3	4 1	2 3	2 1	3 2	2 2	4 2	19 6	19 12	25 13	31 13	31 30	35 34	21 26	17 16	14 17	3 11	000-136		
140	NEOPLASMA MALIGNUM LABII	M N	6 2																	2	1		1	1	1	2		140	

1. TÄULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KON- SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE YHT. S:MA TOTAL																					N:o									
				0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-							
141	NEOPLASMA MALIGNUM LINGuae	M	5															1	1	1	1	2	1		14								
		N	8															1	1	3	1												
142	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARiae	M	2															1	1	1	1	1			14								
		N	4															1	1	1	1												
143	NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE	M	3																						14								
		N	5																														
144	NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS	M	2																1	1					14								
		N	2																1	1													
145	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUD	M	3															1	1	1	1				14								
		N	1															1	1	1	1												
146	NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS	M	3															1	1	1					14								
		N	2															1	1	1													
147	NEOPLASMA MALIGNUM NÄSOPHARYNGIS	M	5															1	1	1					14								
		N	5															1	1	1													
148	NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS	M	1C															2	2	2	2	1	1	1	14								
		N	3															1	1	1	1	2	1	2									
149	NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD	M	2															1	1	1	1				14								
		N	2															1	1	1	1												
150	NEOPLASMA MALIGNUM DESCOPHAGI	M	96															1	1	2	9	8	21	18	18	8	20	2	1	1	15		
		N	112															4	3	10	13	26	12	25	8	20	2	7	1	1			
151	NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	M	682															1	5	2	13	20	31	53	168	130	127	51	24	5	6	15	
		N	531															2	8	17	21	41	44	77	109	87	69	46	6				
152	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS, DUODENO INCLUSO	M	1C															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15		
		N	10															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
153	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO	M	126															2	1	2	3	9	9	10	8	25	22	13	13	6	3	7	15
		N	232															1	4	2	5	8	15	27	34	40	35	36	18	7			
154	NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURÆ RECTOSIGMOIDEI	M	125															1	2	1	3	6	8	8	10	15	19	23	22	12	5	1	15
		N	154															2	3	8	8	10	17	29	30	25	31	20	4	6	3		
155	NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHEPATICARUM, PRIMARIUM	M	77															1	2	1	2	5	16	17	15	10	7	2	2	1	15		
		N	55															1	1	1	1	4	2	7	8	10	15	7	7	3	1		
156	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM	M	39															1	6	5	4	11	22	27	26	26	12	7	2	2	15		
		N	124															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
157	NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS	M	248															1	5	10	20	29	48	54	56	36	26	13	4	20	1	15	
		N	245															1	7	8	8	15	33	55	38	37	31	20	4	1			
158	NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI	M	11																		2	1	2	2	1	2	3	1	1	1	1	15	
		N	13																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
159	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS NUD	M	25															1	1	2	1	1	4	1	6	2	4	4	8	2	15		
		N	36															1	2	1	1	2	5	5	5	2	11	4	8	2			
160	NEOPLASMA MALIGNUM NASI, CAVITATUM NASI, AURIS PEDIAE ET SINUUM ACCESORIORUM	M	7															1	1	1	1	3	2	1					16				
		N	6															1	1	1	1	1	1	1									
161	NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	M	63																2	3	6	9	2	12	14	7	8	2	1	1	16		
		N	6																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
162	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEÆ, BRONCHI ET PULMONIS	M	1647															1	14	57	118	206	334	365	314	30	16G	58	11	8	4	5	16
		N	132															1	1	5	8	14	15	24	24	17	17	17	17	17			
163	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON DEFINITA	M	32															2	1	1	2	1	5	3	9	5	2	1	1	1	16		
		N	5															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
170	NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	M	24															1	1	1	1	1	1	4	2	5	2	2	2	1	1	17	
		N	17															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
171	NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS	M	13															1	2	1	2	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	17	
		N	14															1	1	1	2	1	2	1	2	1	3	1	3	1			
172	MELANOMA MALIGNUM CUTIS	M	45															1	2	3	6	3	3	4	8	7	6	3	2	1	1	17	
		N	37															4	3	2	5	1	3	4	8	7	6	3	2	1			
173	NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD	M	23															1	1	1	1	4	3	5	2	4	5	3	3	4	17		
		N	21															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
174	NEOPLASMA MALIGNUM MAMMÆ	M	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17		
		N	503															1	4	17	17	49	44	76	76	77	55	41	28	15	3		
180	NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	M	108															2	3	13	10	9	19	15	15	9	8	5			18		
		N																															
181	CHORIOEPITHELIOMA	M	2															1														18	
		N																															
182	NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO	M	147															1	2	9	16	28	38	32	39	26	6	7	1	18			
		N																4	7	16	25	28	38	32	39	26	6	7	1				
183	NEOPLASMA MALIGNUM OVARI, TUBÆ UTERINÆ, LIGAMENTI LATI	M	235															1	4	7	16	25	28	38	32	39	26	6	7	1	18		
		N																4	3	2	5	1	3	4	8	7	6	3	2	1			
184	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINÆ, LOCO ALIO SIVE NUD	M	47															2	1	2	3	6	13	11	4	4	1	1	18				
		N																1	1	1	11	37	60	80	74	40	25	5	18				
185	NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	M	335															1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	18		
		N																1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1			
186	NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS	M	13				</																										

I. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DODSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ALDER - AGE							N:o																				
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4		5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
187	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIO SIVE NON INDICATO	M	4																1	1	1	1	1	1	1	1	18			
188	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAURINARIAE	M N	112 42																1	2	1	4	19 3	21 4	21 6	25 10	8 6	1 4		
189	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUD	M N	103 90		1	1	1	1		2	1				1	2	4	2	12 9	14 8	15 8	18 16	13 9	11 13	9 8	2 4	18			
190	NEOPLASMA MALIGNUM OCULI	M N	7 10																1	2	1	3	2	1	2	3	1	19		
191	NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI	M N	75 66		1	1	1	1		2	5	3	2	3	2	3	5	4	6 3	8 4	8 8	10 8	11 9	9 5	4 3	1 4	19			
192	NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI, LOCO ALIO	M N	7 10							1	1	1	1	1					1	2	1	1	1	1	1	1	19			
193	NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIDAE	M N	17 38																1	2	1	4	5 6	2 7	2 7	3 3	2 2	19		
194	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUM	M N	8 4															1	1	2	2	3	1				19			
195	NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFINITO	M N	32 51		1														1	3	3	2	4 5	7 11	4 10	3 6	3 6	2 1	19	
196	NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM SECUNDARIORUM ET NUD	M	8																1	1	2	1	2	1				19		
197	NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM, ORGANORUM RESPIRATIONIS ET SYSTEMATIS DIGESTIVI	M N	60 54																1	1	3	1	5 7	11 10	14 8	9 7	5 4	1 2	1	19
198	NEOPLASMA MALIGNUM ALIUD, SECUNDARIUM	M N	6 10																	2	3	4 2	2 2	1	1	1	1	1	19	
199	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE (NUD)	M N	14 13																2	1	2	1	1	1	3 1	1	2 4	1 1	19	
200	RIFTICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA	M N	71 61			1		1	2	1	1	1	1	3	2	3	1	2	12 2	4 8	15 10	10 8	9 6	2 8	6 3	2 4	1 1	20		
201	LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA	M N	56 33																1	2	4 1	3 5	9 4	8 5	6 3	1 1	1 1	20		
202	NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE	M N	10 9							1										2	3	4 2	2 2	3 2	1	1	1	1	20	
203	MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS	M N	56 60																1	2	1	3 1	6 4	8 18	10 14	8 10	6 3	4 2	20	
204	LEUCHEMAIA LYMPHATICA	M N	50 40			1		1	4	1	2	3	2	1	1	5	7	1	5	4	3 2	9 4	8 5	6 4	7 3	2 1	1 1	20		
205	LEUCHEMAIA MYELOIDES	M N	72 75			1		1	4	2	5	1	2	6	3	5	5	1	2	4	5	5	5	9 6	5 15	4 1	2 2	1	20	
206	LEUCHEMAIA MONOCYTICA	M N	6 4		1					2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	20		
207	LEUCHEMAIA ALIA ET NUD	M N	21 15		1	1	1	3	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3 1	1 3	1 3	1 1	1 1	20			
208	POLCYTHAEMIA VERA, OSLER	M N	4 7																1	1	4	1	1	2	1	1	1	20		
209	MYELOFIBROSIS	M N	10 7																2	1	1	1	3 1	1 2	1 3	1 1	1	20		
211	NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM DIGESTIONIS	M N	2 5		1															1								21		
215	NEOPLASMA BENIGNUM ALIUD TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE	M N	1 3																	1	1	1	1	1	1	1	1	21		
218	MYOMA UTRI	N	1																									21		
220	NEOPLASMA BENIGNUM OVARII	N	7																									22		
223	NEOPLASMA BENIGNUM RENIS ET ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM	M N	2 1																									22		
225	NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIUM	M N	12 15															1	1	1	1	2 3	2 2	1 1	2 2	1 1	1 1	22		
226	NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM	M	4							1	1	1																22		
227	HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA	M N	1 1																									22		
230	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM DIGESTIONIS	M N	8 16																1	2	1	2	3 2	2 2	5 1	1 1	1 1	23		
231	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	19 6																1	2	4 2	4 4	4 2	2 1	1 1	1 1	1 1	23		
235	NEOPLASMA NON DEFINITUM OVARII	N	4																									23		
237	NEOPLASMA NON DEFINITUM URO-GENITALIUM ALIORUM	M	1																									23		
238	NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULI, CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS NERVOSI	M N	11 10							2	1	1						1	1	1	1	3 3	2 2	1 1	1 1	1 1	23			

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU-PUBLI-KON-SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE										N:o														
			VYHT-SIMA-TOTAL	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
239	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUD	M N	1 2																					1	239		
140-239	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	4559 3610	2	1	3	3	2	12 19	12 8	10 12	22 17	25 15	25 16	37 52	81 68	163 169	286 266	454 310	755 418	885 581	797 557	562 510	276 348	113 205	30 44	140-239
	III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINAE, NUTRITIONIS ET METABOLISM																										
241	STRUMA NODOSA ATOKICA	M N	4 3																						1	241	
242	THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	M N	25																							242	
243	CRETINISMUS CONGENITALIS	M N	1 1																							243	
244	MYXEDEMA	M N	2																							244	
245	THYREOIDITIS	M N	1																							245	
246	MORBIS THYREOCIDEAE ALII	M N	2																							246	
250	DIABETES MELLITUS	M N	223 453		1				1	2	4	12	5	8	7	7	13	8	10	20	34	32	32	22	9	1	250
252	MORBIS PARATHYREOIDAE	M N	1 2																							252	
253	MORBIS HYPOPHYSIOS	M N	4 3																							253	
254	MORBIS THYMI	M N	1						1																	254	
255	MORBIS GLANDULAE SUPRARRENALIS	M N	3 2																							255	
258	DYSFUNCTION POLYGLANDULARIS ET MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI ALII SIVE NUD	M N	2 7																							258	
263	AVITAMINOSIS B ALIA	M N	1																							263	
268	MARASMUS E MALNUTRITIONIS	M N	1 5																							268	
269	INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS ALIAE	M N	2 3																							269	
272	MORBIS CONGENITI METABOLICI LIPOIDICI	M N	1																							272	
273	MORBIS CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD	M N	4 1	1		1	1	1																		273	
274	DIATHESES URICA	M N	1 1																							274	
275	FUNCTIOES LAESAE METABOLISMII PROTEINI PLASMATIS	M N	2 2	1																						275	
276	AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS	M N	13 10																							276	
277	OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA	M N	4 5																							277	
279	MORBIS METABOLICI ALII SIVE NUD	M N	7 1																							279	
240-279	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	274 530	3	1	1	1	1	2	1	2	5	12	8	11	8	18	6	14	16	26	34	33	24	11	1	240-279
	IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS																										
280	ANAEMLIA SIDEROOPENICA	M N	3 7																							280	
281	ANAEMLIAE E DEFICIENTIA ALIAE	M N	1 5																							281	
283	ANAEMLIA HAEMOLYTICA ACQUISITA	M N	1 4																							283	
284	ANAEMLIA APLASTICA	M N	3 11																							284	
285	ANAEMLIAE ALIAE DEFINITAE ET NON DEFINITA	M N	1 6																							285	
287	PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI	M N	4 6																							287	
288	AGRANULOCYTOSIS	M N	1 7																							288	
289	MORBIS SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	M N	3 17																							289	
280-289	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	48		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	2	5	8	1 280-289	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

1. TÄULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYVY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KCN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE																					N:o				
				VHT. SIKA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
395	MORBI VALVULARUM AORTAE	M N	99 47							1	2	6	13	12	17	18	12	9	6	2	1					395		
396	MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE	M N	23 22							1	1	3	1	2	7	3	3	2	5	4	1					396		
397	MORBI ENDOCARDII, ALTERIUS PARTIS	N	1							1																397		
398	ALII MORBI RHEUMATICI CORDIS	M N	3 5									1														398		
400	HYPERTONIA MALIGNA	M N	33 27								1	1	3	4	5	6	4	1	6	4	2	4	1			400		
401	HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS	M N	5 4																							401		
402	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBE CORDIS	M N	137 425								1	1	3	1	6	13	20	27	36	20	8	1	1	4	1	402		
403	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS	M N	8 17																							403		
404	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENALIS	M N	37 42								1	2	2	1	8	5	6	4	7	4	4	4	3			404		
410	INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS	M N	5692 3245							2	8	20	50	169	352	455	605	1008	1089	864	593	309	129	39	410			
411	ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI	M N	11 7										1													411		
412	MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI	M N	1690 1122								1	3	17	28	90	135	180	252	294	266	192	138	75	19	57	412		
413	ANGINA PECTORIS	M N	41 46																							413		
414	MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS	M N	6																							414		
420	PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA	M N	1 1																							420		
421	ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA	M N	4 7								1	1			1	1		1	1	1	2		1			421		
422	MYOCARDITIS ACUTA	M N	9 9	1	1						1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2			422		
423	PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA	M N	5 4																							423		
424	ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA	M N	76 110														2	2	9	14	14	22	7	4	3	424		
425	CARDIOMYOPATHIA	M N	12 4		1						1	1			1	1	2	1	1	2						425		
426	MORBI CORDIS PULMONALES	M N	16 14									1				2	1	1	2	3	1	3	2	2	5	1	426	
427	MORBI CORDIS SYMPTOMATICI	M N	760 1293									2	1	1	1	5	8	13	24	54	94	138	168	123	87	41	427	
428	ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCARDII	M N	252 362	2								1	2	2	5	8	7	9	16	28	32	30	42	37	25	6	428	
429	MORBUS CORDIS NUD	M N	45 41													1	1	2	4	6	4	5	8	5	4	2	429	
430	HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDALIS	M N	328 325								1	1	3	6	13	12	23	29	33	35	40	22	18	5	1	3	430	
431	HAEMORRHAGIA CEREBRI	M N	464 588		1							1	3	4	3	8	10	24	39	42	62	78	81	54	40	10	431	
432	OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS	M N	96 59													1	3	2	11	13	19	15	12	14	5	1	432	
433	THROMBOSIS CEREBRI	M N	854 1161													1	1	2	1	3	40	130	180	162	136	57	26	433
434	EMBOLIA CEREBRI	M N	65 100														1	1	2	9	8	15	16	10	3	1	434	
435	ISCHAEMIA CEREBRALIS TRANSITORIA	M N	5 8																							435		
436	MORBIS CEREBROVASCULARIS ACUTUS NON DEFINITUS	M N	153 267														1	1	3	3	12	31	57	60	56	32	12	436
437	MORBIS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMICUS GENERALISATUS	M N	216 426														4	1	2	6	19	45	58	46	23	12	35	437
438	MORBIS CEREBRO-VASCULARES ALII SIVE NON DEFINITI	M N	109 140	1													1	2	4	13	22	22	22	16	9	1	438	
440	ARTERIOSCLEROSIS	M N	276 485														3	3	5	21	41	64	74	44	21	55	440	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DODSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI KIN SEX	IKÄ - ALDER - AGE										N:o																		
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-					
441	ANEURYSMA ACUTAE	M N	177 85						1	1	1		2	6	3 2	9 4	25 2	28 8	36 21	28 16	33 15	3 10	6 9	1 2	441						
442	ALIUD ANEURYSMA	M N	5 4													1	1	2 1	3 1					1 2	442						
443	ALII MORBI VASCULARUM PERIPHERICARUM	M N	2 91													1									443						
444	EMBOLIA ET THROMBOSIS ARTERIARUM	M N	121													1	3 1	15 5	14 9	16 24	20 21	10 25	7 23	1 9	444						
445	GANGRAENA	M N	62 78														1	4 2	5 11	6 14	19 14	12 23	7 19	8 9	445						
446	POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIMILES	M N	2 3						1		1											1	1		446						
448	MORBI CAPILLARES	N	1																					1	448						
450	EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS	M N	88 139													1	2 1	3 3	2 2	1 5	8 3	5 12	13 17	23 20	15 37	12 21	4 13	2	450		
451	PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS	M N	11 29														3	1	2 3	6 6	2 8	2 5	1 1			2	451				
452	THROMBOSIS VENAE PORTAE	M N	1 1																					1	452						
453	ALIA EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	M N	49 96													1	1	1 3	2 1	5 6	6 11	10 14	20 20	14 19	6 9	4 4	453				
454	VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERIICRUM	M N	3 8																2	1 1	3 1	2 1	1 1			1	454				
456	VARICES VENARUM ALIO LOCO	M N	1 2																				1 2		456						
458	ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS	M N	2 3																			1 1	1 1		458						
390-458	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	12081 11116	3	2	2			3 1	2	9 1	16 7	34 10	46 24	125 34	289 61	589 126	783 227	1103 388	1738 1273	2019 1988	1942 2385	1631 2017	1041 2017	521 1324	185 457	390-458				
	VIII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS																														
463	TONSILLITIS ACUTA	N	1	1																					463						
464	LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA	N	1	1																					464						
465	INFECTIO VIARUM RESPIRATIONIS SUPERIORUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUD	M N	16 14													1				1	1	2	4 3	4 4	5 2	1 2	465				
466	BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA	M N	1 12		3															1	1	1	4 3	1 3		466					
470	INFLUENZA NUD	M N	37 60													1			2 2	1 1	2 2	3 8	7 9	5 9	4 19	5 14	4 2	470			
471	INFLUENZA CUM PNEUMONIA	M N	62 92														1	2	1 1	2 2	1 1	7 6	14 17	13 19	8 22	6 16	1 8	471			
472	INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS	M N	11 10																	1	2 4	2 1	4 2	1 1	1 2	472					
473	INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS DIGESTIONIS, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS NON INDICATIS	M N	1 5																				1 1	3	473						
474	INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS NERVORUM, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS ET DIGESTIONIS NON INDICATIS	M N	1 12													1									474						
480	PNEUMONIA VIRIOSA	M N	12 16													1	1	1 1			3 1	3 3	2 2	4 5	1 1	1 1	480				
481	PNEUMONIA PNFMOCOCCICA	M N	46 19													1	4	6 2	2 2	5 1	11 1	3 4	5 3	2 3	5 1	1 2	481				
482	PNEUMONIA BACILLARIS ALIA	M N	8 2		1											1					1	2 1	2 1	1 1		1 1	482				
483	PNEUMONIA PER ORGANISMUM ALIUM DEFINITUM	M N	1																					1	1 1	483					
484	PNEUMONIA ACUTA INTERSTITIALIS	M N	4 7		2											1		1			1	1 1	1 1	1 1		1 1	484				
485	BRONCHOPNEUMONIA NUD	M N	371 382	4 3	1	1										1	2 1	1 1	1 1	2 2	7 1	8 1	9 1	28 10	33 18	75 49	63 86	70 103	44 39	21 39	485
486	PNFUMONIA NUD	M N	340 463	13 10	1 1	1 1										1	2	1 1	1 1	4 4	7 3	13 11	39 24	49 70	55 95	75 116	47 41	18 41	486		
490	BRONCHITIS NUD	M N	9 6																	1	1	1	1	2 1	1 1	1 3		490			
491	BRONCHITIS CHRONICA	M N	565 75	1												1	1		11 24	34 1	80 6	97 9	118 15	109 10	109 14	48 12	29 12	13 4	491		
492	EMPHYSEMA	M N	226 37													1		1 1	1 1	1 1	12 9	32 5	41 6	43 6	37 6	22 6	18 6	4 4	492		

1. TÄULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU-PITI-KEN-SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE												N:o																
			YHT. / S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-					
493	ASTHMA	M N	38 60		1	1			2	2	1	1	1	1	1	4	3	2	6	5	7	7	4	8	14	6	12	1	1	1	493
503	SINUITIS CHRONICA	N	1																										503		
510	EMPYEMA	M N	6 2																1	1	3	1							510		
511	PLEURITIS	M N	1 3																										511		
512	PNEUMOTHORAX SPONTANEUS	N	2																1										512		
513	ABSCESSUS PULMONIS	M N	4 1																										513		
514	HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM	M N	2 2																										514		
515	PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA	M	6														1	1		2	2								515		
516	PNEUMOCONIOSIS ALIA ET MORBI SIMILES	N	1																	1									516		
517	ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTERSTITIALIS	M N	15 17	1 2													1	1	1	5	3	2	3	2	3	2	1		517		
518	BRONCHIECTASIA	M N	25 10													1	1	1	1	3	5	6	4	3	2	1	1	518			
519	ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	8 6														1	1	1	2	5	3	1				519				
460-519	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	1822 1308	20 22	1 2	3 1	2 1	1	1 2	3 2	6 6	4 6	7 2	7 2	15 8	30 11	68 16	81 22	195 43	244 82	307 201	308 234	258 309	164 208	64 110	460-519					
IX MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS																											521				
521	MORBI ADAMANTINAE, DENTINI ET CEMENTI DENTIUM	N	1														1											521			
527	MORBI GLANDULARUM SALIVARIUM	N	2																	1	1							527			
528	MORBI MUCOSAE ORIS, GINGIVA ET LINGUA EXCEPTIS	N	1																									528			
530	MORBI DESOPHAGI	M N	5 5													1		1	1	1	1	2	1				530				
531	ULCUS VENTRICULI	M N	59 45													2	1	3	2	4	5	6	8	10	9	5	3	6	1	531	
532	ULCUS DUODENI	M N	33 20													1	2	5	2	4	6	6	4	5	1	2	3	1	1	532	
533	ULCUS PERTICUM LOCO NON INDICATO	M	2																									533			
534	ULCUS GASTROJEJUNALE	M	1																									534			
535	GASTRITIS ET DUODENITIS	M N	6 2													1	1	1	2								1	2	535		
536	VITIA FUNCTIONIS VENTRICULI	M	2													1		1										536			
537	ALII MORBI VENTRICULI ET DUODENI	N	3																	1		1		1	1	1	1	537			
540	APPENDICITIS ACUTA	M N	23 17													2	1	1	2	1	3	4	6	2	2	2	1	1	540		
541	APPENDICITIS NUO	M N	2 1														1											541			
543	ALII MORBI APPENDICIS	M	1																1									543			
550	HERNIA INGUINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA	M N	2 2																					2	1			550			
551	ALIA HERNIA ABDOMINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA	M N	7 7	4 3													1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	551			
552	HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA, GANGRENOSA)	M N	17 9													1		1	4	4	3	2	2	2	2	2	2	552			
553	ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE	M N	9 26													1		1	1	2	2	2	3	5	7	4	1	4	553		
560	OBSTRUCTIO INTESTINALIS, HERNIA NON INDICATA	M N	51 61	1 1												1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	560		
562	DIVERTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTESTINORUM	M N	8 32													1		1	2	4	6	5	4	6	5	4	6	3	562		
563	ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA	M N	15 22													2	1	2	1	1	2	3	4	2	2	2	3	1	563		
564	FUNCTIO LAESA INTESTINICRUM	M N	1 2																	1								564			
567	PERITCNITIS	M N	2 2																	1	1	1	1	1	1	1		567			
568	ADHAESIONES PERITONEI	N	2																	1	1							568			

I. TALLU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ALDER - AGE																					N:o				
			VHT. SIMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
686	ALIAE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS	N	2						1																		686	
693	DERMATITIS HERPETIFORMIS	N	1																								693	
694	PEMPHIGUS	N	2																								694	
695	CAUSIS ERYTHEMATODES	M	1																								695	
707	ULCUS CHRONICUM CUTIS	M	2																								707	
		N	4																									
680-709	YHT. - S:MA - TOTAL	M	7																								680-709	
		N	15																									
XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE																												
710	ARTHITIS ACUTA PURULENTA	N	1																									710
712	ARTHITIS RHUMATOIDES ET MORBI SIMILES	M	25																									712
		N	94																									
713	OSTEO-ARTHITIS (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES	M	3																									713
		N	8																									
716	POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS	M	2																									716
		N	2																									
717	RHEUMATISMUS ALIUS NON ARTICULARIS	N	1																									717
720	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	M	2																									720
		N	2																									
723	ALII MORBI OSSUM	M	2																									723
		N	3																									
733	ALII MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET FASCIARUM	M	2																									733
		N	1																									
734	MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE	M	11																									734
		N	24																									
735	CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS	N	1																									735
738	ALIAE DEFORMITATES	N	1																									738
710-738	YHT. - S:MA - TOTAL	M	51																									710-738
		N	130																									
XIV MALEFORMATIONES CONGENITAE																												
740	ANENCEPHALIA (ACRANIA)	M	4	4																								740
		N	6	6																								
741	SPINA BIFIDA APERTA	M	5	4	1																							741
		N	2	1																								
742	HYDROCEPHALUS CONGENITUS	M	10	6	1					1	1	1	1															742
		N	8	3	1																							
743	MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE	M	7	3	1																							743
		N	5	3																								
746	MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	M	61	31	3	2	2	2	4	2	2	2	3				1	2	1	2	1	3	2	3	2	1	746	
		N	46	21	2	1																						
747	MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	M	11	5	1																							747
		N	19	10																								
748	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS	M	5	4																								748
		N	4	3																								
750	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM	M	3	2																								750
		N	1	1																								
751	ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS	M	12	8	2																							751
		N	9	6	1																							
753	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM	M	10	4	2																							753
		N	14	2																								
756	MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSUM ET MUSCULORUM ALIAE	M	11	10																								756
		N	8	7																								
757	MALEFORMATIONES CONGENITAE CUTIS, PILDRUM ET UNGUILUM	M	1	1																								757
758	MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NLO	M	1	1																								758
759	MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTPLICIS	M	6	6																								759
		N	13	9																								
740-759	YHT. - S:MA - TOTAL	M	146	88	8	2	3	1	6	3	2	6	1	3	4	5	4	2	3	2	7	4	1			740-759		
		N	130	73	4	1			8	7	6	5	3	4	4	5	4	2	3	2	7	4	1					
XV CAUSAE QUADAM MORBERUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS																												
761	ALII MORBI MATRIS NON GRAVIDITATIS	M	3	3																								761
		N	2	2																								
762	TOXICOSIS GRAVIDARUM	M	1	1																								762
		N	3	3																								

1. TALLU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSÅK - CAUSE OF DEATH	SUKU-PUBLI-KEN SEX	IKÄ - ALDER - AGE							N:o																		
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
763	INFECTIOES MATRIS ET INTRA PARTUM	M	1	1																							763	
766	PARTUS DIFFICILIS CUM MALEPOSITIONE FETUS	M	12	12																							766	
		N	6	6																							768	
768	PARTUS DIFFICILIS CUM COMPLICATIONIBUS ALII SIVE NUD	M	4	4																							769	
		N	3	3																							770	
769	ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIDITATE ET PARTU	M	23	23																							771	
		N	15	15																							772	
770	CONDITIO PLACENTAE	M	8	8																							773	
		N	5	5																							774	
771	CONDITIO CORDE UMBILICI	M	2	2																							775	
		N	1	1																							776	
772	LAESIONES INTRA PARTUM	M	10	10																							777	
		N	9	9																							778	
773	TERMINATIO GRAVIDITATIS	M	1	1																							779	
		N	1	1																							780-779	
774	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUM ET NEONATRUM CUM ICTERO NUCLEARI	M	3	3																							781	
775	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUM ET NEONATRUM. ICTERO NUCLEARI NON INDICATO	M	3	2																							784	
776	ANOKIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	M	80	80																							788	
		N	48	48																							789	
777	IMMATURES NUD	M	27	27																							790	
		N	22	22																							791	
778	ALII MORBI FFTUUM SIVE NEONATORUM	M	18	18																							792	
		N	9	9																							793	
780-779	YHT. - S:MA - TOTAL	M	196	195																							794	
		N	124	124																							795	
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI																											796	
781	ALIA SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOEI ET ORGANDRUM SENSIUM	M	2																									797
784	SYMPTEMATA TRACTUS CIGESTIONIS SUPERIORIS	N	1																									798
788	ALIA SYMPTOMATA GENERALIA	N	1																									799
792	URAEMIA	M	4																									800
794	SENLILITAS. PSYCHOSIS NON INDICATA	M	8																									801
		N	29																									802
795	MORS SUBITA. NON VIOLENTA. CAUSA IGNOTA	M	8																									803
		N	6	2																								804
796	CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA	M	21	1																								805
		N	16	1																								806
780-796	YHT. - S:MA - TOTAL	M	43	1																								807
		N	54	3																								808
800-796	TALTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SUJUDOMAR AVLIONA INNALES - ALL DISEASES	M	20607	339	20	16	12	9	32	30	46	78	99	117	234	463	885	1231	1762	2887	3406	3319	2702	1727	884	309 000-796		
		N	18674	242	18	6	5	8	39	29	33	57	60	57	109	174	363	518	812	1444	2232	3170	3552	3058	1977	711	809	
XVII TAPATURMAT-MYRKYSET JA PAHOINPTELYT (VANMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL-FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRÉ ORSAK)																											810	
F801	JUNAH JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M	3						1	1	1																811	
F804	KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLER FRÅN JÄRVÄGSTÄG	M	3						1	2																	812	
F805	JUNAN TÖYTÄISY-SLAG-STÖT AV RULLANTE JÄRVÄVGFSFORDON	M	39	1				1	2	3	1	2	7	3	2	3	1	3	8	1	1	2	1	1	1	1	813	
E800-807	YHT. - S:MA - TOTAL	M	45	1				1	3	5	1	3	7	4	2	3	1	3	8	1	1	2	1	1	1	1	814	
		N	13						4	1		1	1					2	6	1	1	2	1				815	
MOOTTORIAJONUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ-MOTORFORDONSOLYCKOR PÄÄLLÄN VÄG																											816	
E810	MOOTTORIAJONUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED TAG	M	32	5					1	2	4	5	2	4	3	1	5	3	2	2	1						817	
E811	MOOTTORIAJONUVON JA RAITIOVAUNUN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED SPÅVÄGN	N	1																								818	
F812	KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M	268	81					1	2	4	42	31	21	16	15	12	19	13	23	23	24	13	2	2	2	819	
E813	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT FORDON	M	90							15	6	8	2	1	1	2	1	7	9	5	9	8	2	10	5	5	5	820
		N	63							6	8	1	1	1	1	1	1	3	8	9	8	2	5	1	5	5	821	

1. TÄULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSÅS - CAUSE OF DEATH	SUKU-PUILE-KÖN-SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE																				N:o			
			YHT-SIIMA-TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
F814	MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED FÖRGANGARE	M N	185 122		1	1	3 1	5 2	28 14	9 11	10 12	13 3	7 1	6 3	10 2	10 2	10 3	6 6	9 5	20 7	11 12	14 17	4 13	1 7	6 814	
F815	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M N	30 6						9 1	4 1	3 1	3 1	1 1	2 1	1 1	2 1	1 1	2 1	2 1						815	
F816	MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETÄMINEN-MOTORFORDONSOLYCKA TILL FÖLJD AV FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M N	163 36					2 4	4 4	33 11	37 3	26 2	9 3	10 3	12 1	4 1	6 1	7 1	6 3	4 3	1 1	2 2				816
E817	TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEUDUTTAESSA-MOTORFORDONSOLYCKA VID AV-DCH PÄSTIGNING	M N	2 1																					1 817		
E818	MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA	M N	11 2						4 1	1 1	1 2	1 1						818								
E819	MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-MOTORFORDONSOLYCKA AV EJ SPECIFICERAD NATUR	M N	2 2						2 2				1 1												819	
E810-819	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	784 295	1	3	3 2	7 2	49 22	30 23	102 36	91 13	64 12	43 15	42 16	37 13	48 12	41 13	50 22	61 20	47 25	39 26	13 15	8 10	6 1	810-819	
	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT(EI YLEISELLÄ TIELLÄ)-MOTORFORDONSOLYCKOR (FJ PÄ ALLMÄN VÄG)																									
F820	MOOTTORIAJONEUVON JA LIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M N	8 2	1			1	1					1 1	1 1	1 1	820										
E823	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD MOTOFORDONSOLYCKA	M N	18 1				1		4 4		1 1	1 1	2 2	1 1	2 2	2 2	1 1								823	
F820-823	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	26 3	1	1	1	1	4 4		5 5	2 2	1 1	2 2	2 2	2 2	1 1	2 2	1 1							820-823	
	MUUT MAALIIKENNEONNETOMUDET-ANDRA TRAFIKOLYCKOR TILL LANDS																									
E825	RÄITIOVAUNUTAPATURMA-SPÄRVÄGNSOLYCKA	M N	1 1										1 1												825	
F826	PÖLKUPYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA	M N	13 6					2 1	1 1				2 2	1 1	1 1	1 1	2 1	2 2	1 1	1 1	2 2	1 1	1 1	1 1	826	
E827	MUULLA AJONEUVolla AIHETUNUT TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAF VÄGFORDON	M N	2 1																						827	
F825-827	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	16 8					2 1	1 1	1 1		1 1	2 1	1 1	1 1	3 1	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	825-827	
	VESILIIKENNETAPATURMAT-SJÖTRANSPORTOLYCKOR																									
E830	HUKKUMINN HAAKSIRIKON SEURAUKSEN-DRUNKNINGSSOLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M N	62 4					1 1	1 1	2 1	9 7	7 6	1 1	9 8	10 1	8 2	2 1	4 4	1 1						830	
F831	MUU KUIN HUKKUMIN HAAKSIRIKON SEURAUKSEN-ANNAN OLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M N	3 3										1 1												831	
F832	MUL TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMIN VESILIIKENTEESSÄ-DRUNKNING FRAN FARTYG TILL SJÖSS TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ORSAK	M N	94 1							3 3	6 10	7 6	13 13	14 14	7 7	9 5	5 5	8 8	5 5						832	
E833	PUTOAMINEN ALUKSEN PORTAISIA-FALL I TRAPPA OMBORD PÅ FARTYG TILL SJÖSS	M N	1 1																						833	
F838	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIIKENNETAPATURMA-ANNAN CCH OSPECIFICERAD OLYCKA OMBORD PÅ FARTYG	M N	5 5										1 1	2 2	1 1	1 1	1 1								838	
F830-838	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	164 6					1 1	1 1	5 1	16 19	13 13	7 7	24 24	24 2	16 1	12 1	9 9	9 9	6 6	1 1	2 2		830-838		
	ILMALIIKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTOLYCKOR																									
E841	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD LUFTFARTYGSSOLYCKA	M N	4 4										3 3												841	
F844	MUU MÄÄRITELTY LENTOKONETAPATURMA-ANNAN SPECIFICERAD LUFTTRANSPORTOLYCKA	M N	2 2										1 1	1 1											844	
F840-845	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	6 6										4 4	1 1	1 1										840-845	
	LÄKKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSF																									
E852	HEMATOLOGISTEN JA ERI ELLINSYSTEEMIIN VAIKUTTAVIEN LÄKKKEIDEN MYRKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÄVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA MEDEL	M N	1 1										1 1												852	
E853	ANALGETIETTIEN JA ANTIPYRETTIEN MYRKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANALGETISKA OCH ANTIPYRETISKA MEDEL	M N	1 1																						853	
F854	MUIDEN SEDATIIVIEN JA UNILÄKKKEIDEN MYRKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL	M N	7 4										2 2	1 1	1 1	2 2	2 1	1 1	1 1	1 1					854	

I. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄKETIEEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKATIOT JA EPÄÖNNUSTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA ÅTGÄRDER

F931 KOMPLIKAATIOT JA EPÄÖNNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEWÄTTÖMÄSSÄ TERAPEUTISESSA TOIMINNTEESSÄ – KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPETUTIS BEHANDLING

1. TÄULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

1. TÄULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKE- PUOLI- KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE YHT. S:MA TOTAL																	N:o							
				0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	
F970-978	YHT. - S:MA - TOTAL EPASELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALINEN TEKO-ÖVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLICKSHÄNDELSE ELLER UPPSAT	M	1																						970-978		
E980	HYRKYTYS KIINTEÄLLX TAI JUOKSEVALLA AINEELLA-FÖRGIFTNING MED FÄSTA ELLER FLYTNDE ÄMNNEN	M	15																						980		
E982	HYRKYTYS MUILLA KAASUILLA-FÖRGIFTNING MED ANDRA GÄSER	M	3																						982		
E983	HIRTÖYMINEN,KURISTUMINEN,TUKEHTUMINEN-HÄNGNING,STRYPNING ELLER KVÄNING	M	3	1																					983		
E984	HUKKUMINEN-DRUNKNING	M	34																						984		
E985	AMPUMA-AESEN TAI RÄJÄHTÄVİEN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MED SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNNEN	M	6																						985		
E987	KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRÅN HÖJD	M	4																						987		
F988	NUULLA TAI TUNTEMATONNA TÄVÄLLÄ AIHEUTUNUT VAMMA-SKADA ÄDRAGEN PÄ ANÄST OCH OSPECIFIGERAT SÄTT	M	24	1																					988		
E989	VAMMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV SKADA	M	2																						989		
E980-989	YHT. - S:MA - TOTAL	M	95	2																					980-989		
	SOTATOIMIET-KRIGSHANDLING																										
F999	SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV SKADA ORSAKAD AV KRIGSHANDLING	M	4																						999		
E990-999	YHT. - S:MA - TOTAL	M	4																						990-999		
E800-999	YHT. - S:MA - TOTAL	M	3107	16	10	5	10	14	82	60	211	319	270	218	207	275	273	223	233	237	167	115	86	42	27	7 800-999	
		N	1022	7	7	2	6	4	31	34	61	47	43	39	47	53	50	61	72	76	70	77	80	77	52	26	
000-699	KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS	M	23714	355	30	21	22	23	114	90	257	397	369	335	441	738	1158	1454	1955	3124	3573	3424	2788	1769	911	316 000-999	
		N	19694	249	25	8	11	12	70	63	94	104	103	96	156	227	413	579	884	1520	2302	3247	3632	3135	2029	737	

2. KUOLEMANSYY IÄN JA SUKUPOULON MUKAAN
DÖDSÅSAKER EFTER ÅLDER OCH KÖN
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSÅSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUCLI- KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE												N:o																
			YHT. SMÅ TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-					
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssykskdomar och PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOS ET PARASITARI																															
A 003	PÄIKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLAAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLA-INFektioner-FEBRIS PARATYPHICIDES ET SALMONELLOSIS	N	2																							003					
A 005	SUDLTULPHCUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	N	9	1	1																					005					
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOSI-TUBERKULCS I RESPIRATIONSCORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	N	100																							006					
A 008	SUDLISTON- VATSKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOSI-TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH PÆSENTERIALYMFKORTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	N	4																							008					
A 009	LUVU- JA NIVELTUBERKULOSI-TUBERKULCS I BEN OCH LEDER-TUEERGULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	N	1																							009					
A 010	MUUT TUBERKULOSI SEKK TUBERKULOSIN JÄLKITALA-ANNAN TUBERKULCS CCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	N	76																							010					
A 018	RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPelas	N	3																							018					
A C19	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFektION-INFECTIO MENINGOCOCCICA	N	9	2	1	3	1	1	1	2																019					
A 020	JÄYKKÄKOURISTUS-STELKRAMP-TETANUS	N	1																							020					
A 021	MUUT BAKTERIAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	N	21	10	5				1																	021					
A 023	ÄÄKILISEN POLION JÄLKITALA-SEKA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYLIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	N	2																							023					
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENFALIT-ENCEPHALITIS VIRCSA	N	6	4	1																					027					
A 028	TARTTUVA KELTATAUTI-INFECTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA	N	1																							028					
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	N	7	1	1				1	2	1															029					
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYphilis SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	N	3																							036					
A 037	MUUT KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYphilis ALIA	N	9	5																						037					
A 044	MULT TARTUNTA- JA LCISTAUDIT-ANDRA INFektION OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOS ET PARASITARI ALII	N	11					1																		044					
A 001-044	VHT. - S:MA - TOTAL	N	255	14	8	4	2	1	2	1	3	3	4	2	2	3	2	4	19	12	13	31	31	35	21	17	33	14	17	11	001-044
II KASVAINET-TUMÖRER-NEOPLASMA																															
A 045	SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUiset KASVAINET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	N	41																								045				
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUinen KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	N	99																								046				
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUinen KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	N	682																								047				
A 048	OHUT- SEKKÄ PAKSUUSOLEN PAHANLAATUinen KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GÖYTÄRM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	N	136																								048				
A 049	PERÄSÖULEN SEKK PERÄ- JA VENNELSÖULEN LIITTYNISKOHDAN PAHANLAATUinen KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTÄRM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURÆ RECTOSIGMOIDÆ	N	125																								049				
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUinen KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	N	63																								050				
A 051	HEKTOJOUVEN, REIKKOKOUTKIEN JA KEUKKOJEN PAHANLAATUinen KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTRISTRUPPE, LUFTROK OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEÆ, BRONCHI ET PULMONIS	N	1647	132																							051				
A 052	PAHANLAATUinen LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSUM	N	24																								052				

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

NU	KUULEMANSYY - DÖDSURSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PULI- KÄ- SEX	IKÄ - ALDER - AGE								N:o																				
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+					
A 053	IHDON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	M N	72 56						1	4	2	3	3	2	3	6	4	1	4	3	12	4	10	8	7	6	4	4	053		
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMÆ	M N	1 503																								054				
A 055	KOHDKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	M N	108																								055				
A 056	MUUT KUODUN PAHANLAATUSET KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCUS ALIC	M N	149																								056				
A 057	ETURÄHÄSEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	M N	335																								057				
A 058	MUULLA SJÄLITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTÉLEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÖVRIGA OCH SPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	M N	918 1182	1 2	3 2	1 3	2 2	2 2	4 9	3 3	2 5	5 8	12 2	3 3	9 13	22 20	39 55	60 77	105 85	152 144	174 193	132 191	102 165	56 112	26 72	13 13	6 6	058			
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHEMAIA	M N	149 134	1 1	1 1	1 1	4 2	4 9	6 2	5 4	9 4	2 4	6 3	6 8	6 5	8 2	9 5	10 7	9 7	16 21	21 13	12 23	9 9	9 9	3 4	1 1	059				
A 060	MUUT INU- JA VERTANUODSTAVIEN KUODSTEN KASVAIN-MALIGN TUMORER I LYMPATISK OCH BLODBILDADE VÄRVNADE NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE	M N	205 177				1		1 1	1 2	5 2	5 2	3 2	4 2	4 2	6 4	11 5	24 6	14 18	29 16	30 39	31 30	22 28	11 11	6 8	1 1	060				
A 061	HVVÄÄLÄTTÄVÄT SEKH TÄRKEMMIN MÄÄRITTÉLEMÄTÖMÄT KASVAIN-MALIGN BENIGNA TUMORER SAMT TÄRDÄVÄR TAI ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	M N	62 71	1 2					2 1	1 1	2 2		1 1	2 2	1 2	2 4	1 2	5 6	7 4	10 11	12 12	7 5	6 5	3 3	3 3	1 1	061				
A 065-061	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	4559 3610	2 2	1 3	3 3	2 4	6 3	12 19	12 12	10 8	22 17	25 15	25 16	37 52	81 68	163 169	286 206	454 310	755 418	885 581	597 597	562 510	276 348	113 205	30 44	045-061				
III UPPIMERITYS- JA AINEENVAIHDLÄTTÄVÄTÄRAUDET, SEKH RAVITSEMUS-PIERIST- ENDOKRINA-SYSTEMS SJUKDOMAR-NORMAALI NUTRITIONSUBSTITUTIONS- OCH XENEOS- OMSITTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI: NUTRITIONIS ET METABOLISMUS																															
A 062	YKSINKERTAINEN SEKH MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOKISK STRUMA-STRUUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOKICA	M N	4																								062				
A 063	KILPIRALAMASHVYRTYS-TYREOTOKIKS MED ELLER UTRAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS COM SIVE SINI STRUMA	M N	3 25																								063				
A 064	SOKER ITAUTI- SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	M N	223 453		1				1	2	4	2	12	5	8	7	7	3	13	3	E 3	10 9	29 29	34 69	32 103	32 101	22 78	9 36	1 5	064	
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUOSTAVIDAT-AVITAMINOSEN OCH ANDRA BRISTS SJUKDOMAR -AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENAE ET NUTRITIONIS	M N	4 8																								065				
A 066	MUUT UPPIMERITYSKSEN JA AINEENTAI-DUNNAN HÄRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	M N	44 40	3 1	1			1	2		1	2		1	4	1	1	3	5	6	5	6	7	2	1	1	2	066			
A 062-066	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	274 550	3 1	1	1	1	2	1	2	5	4	12	5	8	11	5	8	18	6	14	16	35	42	34	33	24	11	062-066		
IV VERTANUODSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLCCBILDANDE ORGANENS OCH BLODERS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS																															
A 067	VÄHÄVER ISYDÉT-ANEMIER-ANAEMIAE	M N	9 32						1	1	1						1	1			1	2	1	2	1	1	2	4	5	1	067
A 068	MUUT VERTANUODSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	M N	6 15						1	1	1						1				1	1	3	1	4	1	3	1	3	068	
A 067-068	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	17 48		1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	067-068
V MIELENTERVEYDEN HÄRIÖT-HENTALA RLBBNINGAR-MORBI MENTIS																															
A 069	MIELISLAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	M N	53 118														1	2	4	2	3	6	6	8	14	12	16	7	24	12	069
A 070	NEUROOSIT, LUONGTEEN SAIRALLOISUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄRIÖT, PÄIVÄ- MIELENTERVEYDEN HÄRIÖT, PÄIVÄ- HÄRÖT, PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA-, ICKE-PSYKOSIFKA RLBBNINGAR-NEUROSES, PERSONALE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	M N	30 7														1	3	2	10	6	5	1	1	2	1	1	1	1	1	070
A 071	VÄJÄMIELISYYST-PSYKISKIT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARCATIO MENTALIS	M N	3					2		1																		071			
A 069-071	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	83 128		2		1	2	3	4	10	10	7	4	7	1	5	8	8	15	10	17	7	29	5	25	12	069-071			
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNEORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOEI ET ORGANDRUM SENSUUM																															
A 072	AIVOKALVONTULEHDS-MENINGITIS	M N	16	2	2	1	1	1	1							2		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	072	

2.

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - OODSURSAK - CAUSE OF DEATH	SUPU- PUCL KCN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE VNT. SIIMA TOTAL	N:o												N:o														
				0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-				
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMAUTI-MULTIPEL SKLERO-SCLEROSIS DIS-SEMINATA	M N	14 17						1	1	2	2	3	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	073			
A 074	KAATUMAUTTI-EPILEPSIA-EPILEPSIA	M N	32 6		1				1	1	3	2	8	2	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	074			
A 076	HARMAA KAIHI-GRA STARR-GATARACTA	N	1																							1	076			
A 070	VÄLIKORVAN JA KARTIOISKKEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-OTITIS MEDIA ET NASTOIDITIS	M	2																							1	078			
A 079	MULTIHERMOSTON JA AISTIMIEN TAUGIT-ANCRÅ SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SIMESORGAN-MORBIA ALII SYSTEMATIS NERVOI ET ORGANORUM SENSUM	M N	156 173	4 4	2 1	1 1	1 1	1 1	2	7	12	7	2	2	3	3	2	1	5	8	9	13	23	20	21	15	20	3 14	3 2	079
A 072-079	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	220 204	6 6	4 1	3 3	2 2	1 1	4	7	13	10	6	4	13	7	7	5	15	16	23	27	22	22	15	21	3 14	3 2	072-079	
VII VERENKERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRCULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBIA ORGANORUM CIRCULATIONIS																											060			
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUNA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA	M N	3 3						1																				060	
A 081	KRONISSET REUMATTISSET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBIA RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	M N	180 170						1	1	2	6	12	21	23	36	29	18	22	12	38	31	11	2	2	2	7	081		
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBIA HYPERTONICI	M N	220 515							2	1	4	6	7	12	29	33	37	70	114	113	73	53	1	5	5	5	082		
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMIKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBIA CORDIS ISCHAEMICUS	M N	7434 4426						2	9	23	67	198	462	590	788	1263	1394	1146	791	454	208	412	117	59	59	083			
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	M N	1180 1865	3	2				1	1	2	4	5	9	18	25	25	53	101	149	196	242	171	120	326	47	119	084		
A 085	AIHOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRÅ SJUKDOMPAR-MORBIA CEREBROVASCULARIS	M N	2250 3078		2				1	1	4	9	19	15	34	45	89	106	150	246	321	411	386	281	123	303	47	085		
A 086	SAIRAUDET VÄLTIMOISSA, PIKKUVÄLTIMOISSA JA HIUSSIONIASSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRÖRLER OCH KAPILLÄRLER-MORBIA ARTERIALES, ARTERICLARI ET CAPILLARES	M N	619 781						1	2	1	1	2	8	3	17	5	33	50	77	94	137	101	62	31	79	086			
A 087	LASKIHOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOGLIA ET THROMBOSIS VENARUM	M N	149 245							1	1	3	1	4	5	6	14	9	21	19	35	31	19	4	23	8	087			
A 088	MUUT VERENKERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	M N	6 13															2	1	1	3	1	1	1	1	1	088			
A 080-088	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	12081 11116	3	2	2			3	2	9	16	34	46	125	289	589	783	1103	1736	2019	1942	1631	1041	521	185	080-088			
VIII HENGITYSELINTEN TALDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBIA ORGANUM RESPIRATORIS																											089			
A 089	XKILLISSET INFECTIOT HEAGITYSTEISSÄ-AKUTA INFERTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	M N	17 28	5						1									1	1	2	4	4	6	1	2	089			
A 090	INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA	M N	112 167		1					1		2		1	1	4	2	10	9	23	24	17	12	6	12	12	050			
A 091	VIRUSKEUKOUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	M N	12 16		1									1	1	1	1	3	3	2	4	5	1	1	1	1	051			
A 092	MUU KEUKOUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	M N	772 673	18 15	1	1	1	1	2	3	2	3	1	6	10	20	5	25	55	76	131	123	153	93	35	81	052			
A 093	KEUKOPUKEUTULHOUUS, KEUKOLAJAJENTUMA JA ASTRA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	M N	938 178	1		1	1		2	3	1	2	1	3	4	14	40	53	115	142	168	146	31	73	17	11	093			
A 095	EMPYEMA JA KEUKOPAISE-EPYEM CCM LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS	M N	10 3											1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	095			
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRACIONSGRÄA-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATORIS	M N	61 43	1	2									1	1	2	2	3	1	11	11	11	7	10	3	2	3	096		
A 089-096	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	1822 1308	20 22	1	3	2	1	2	3	6	6	4	7	7	15	30	68	81	195	244	337	308	258	164	64	089-096			
IX RUUANSALATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSHÄLTNINGSSORGANENS SJUKDOMAR-MORBIA ORGANORUM DIGESTIONIS																											097			
A 097	HAMPайдEN JA HAMPайдALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION-MORBIA DENTUM ET PROCESSUM ALVEOLARUM	M N	1															1									097			
A 098	MAHA- JA PÖÖ-JUKAUOLIHAJAVA-MAGSÄR OCH SAR PÅ TOLVFINGER-TARK-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	M N	94 65											2	1	1	3	1	6	5	12	10	13	10	9	7	2	098		

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	VHT. SI:MA TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE												N:o													
				0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
A 099	MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS	M N	6 2																							1 2	099		
A 100	UMPIILISÄKEENTULEHDUS-BLINDTARMINFILMATION-APPENDICITIS	M N	26 18						2	1																1 1	100		
A 101	SUOLENTUKKUMA JA TYRÅ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUCTICA-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	M N	86 105	5 4					1	2																1 2	101		
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	M N	135 78																							1 1	102		
A 103	SAPPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLELÄS ESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	M N	61 160																							1 1	103		
A 104	MUUT RUUANSIÄLÄTUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	M N	137 181	1																						3 8	104		
A 097-104	YHT. - SI:MA - TOTAL	M N	545 610	6 4					2	1	3	3	7	2	5	8	15	16	17	19	25	14	7	4	2	1 2	107-104		
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM																													
A 105	ÄKKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	M N	3 7																1.		1	1	1	2	1	105			
A 106	MUUN MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	M N	101 88	1	3	2		1	1	1	1	1	2	2	7	7	3	6	9	8	22	12	5	4	2	3	106		
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	M N	93 303												1	1	2	3	3	1	2	4	17	14	19	18	16	6 2	107
A 108	KIVI VIRTSAELIMISSA-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII	M N	13 7																1	1	1	1	2	5	1	1	1	108	
A 109	ETIRAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE	M	89																		4	12	13	16	21	17	6	109	
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	M N	9 15																1	1	2	1	1	2	3	1 2	111		
A 105-111	YHT. - SI:MA - TOTAL	M N	308 420	1	3	2		1	1	1	1	1	3	3	10	5	8	10	9	10	15	21	51	50	48	42	27	10 29	105-111
XI RASKAUDEN-SYNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FORLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUEPERARUM																													
A 114	LÄILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS EX INDICATIONE LEGALI	M N	1															1								114			
A 115	MUU KESKENNENO-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ABORT-ABORTUS ALIIS	M N	1															1								115			
A 116	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTeen AIKAINEEN VERENMYRKYTYS JA VERITULPPA-INFECTIOSA OCH BLODPROPPI UNDER GRAVIDITET OCH PUEPERIUM-SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUEPERIO	M N	1															1								116			
A 117	MUUT RASKAUDEN-SYNYTYKSEN JA LAPSIVUOTeen LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FORLOSSNING OCH PUEPERIUM-COMPLICATIONES ALIIS IN GRAVIDITET, PARTO ET PUEPERIO	M N	3															1	1	1	1					117			
A 112-118	YHT. - SI:MA - TOTAL	M N	6															1	2	1	2					112-118			
XII IHON JA IHLONALAIKUOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS																													
A 119	IHON JA IHLONALAIKUOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIONER I HUD CCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS	M N	4 8															1	2	1	2	1	1	1	1	119			
A 120	MUUT IHON JA IHLONALAIKUOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	M N	3 7																		2	2	2	1	1	1	120		
A 119-120	YHT. - SI:MA - TOTAL	M N	7 15															1	2	2	3	2	2	2	1	119-120			
XIII TUKE- JA LIUKUAIELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BNOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONUNCTIVAE																													
A 121	NIVELTULHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT CCH SPONDYLIT-ARTHRTITIS ET OSTEO-ARTHRITIS	M N	32 103															1	1	1	2	3	1	5	1	7	6 18	121	
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄRITTELEMÄTN REUMATISMU-PUSKELEREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NCN ARTICULARIS ET NON SPECIFI-CATUS	M N	2 3															1		1	1					122			
A 123	LUMUMÄÄ ja LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMELIT CCH PERICSTIT-CSTEOMELITIS ET PERIOSTITIS	M N	2 2															1	1	1	1					123			

2. TÄULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

NU	KUOLEMANSYY - DECESSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUGLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			VHT. SIMA TOTAL	0	1	2	3	4
A 124	NIVELJÄYKISTYMA JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNÄISET EPÄNUODOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVARVDA DEFICITER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE	N	2					
A 125	MULT LUDEN, LIKIINTAELIEN SEKSISIDURODOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGANDRUM LOCOMOTORIC- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	M N	15 28					
A 121-125	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	51 138					
XIV SYNNYNÄISET EPÄNUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE								
A 126	SELKÄVINDHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA	M N	5 2	4 1	1			
A 127	SYNNYNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATICNES CONGENITAE CORDIS	M N	61 46	31 21	3 2	2 1	2	
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNÄISET EPÄNUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-PALEFORATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE	M N	11 19	5 10				
A 130	MUUT SYNNYNÄISET EPÄNUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE	M N	65 65	48 41	4 2	1	1	1
A 126-130	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	146 136	68 73	8 4	2 1	3	1
XV PERINATALISTEN SAIRAUKSIEEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-X-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSEAS QUAEDAM MORBORUM NECNATORUM ET MORTIS PERINATALES								
A 131	SYNTYKÄVÄMÄ JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLÖSSNINGSSKAODR OCH SVÅRA FÜR- LOSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS	M N	26 18	26 18				
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONS PLACENTAE ET CORDEA UMBILICI	M N	10 6	10 6				
A 133	VASTASYNTNEEN HEMOLYTYTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA- MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM	M N	6	5				1
A 134	HAPETONIUS JA VÄÄKHÄPIULSIS MUUJALA LUOKITTELEMATOR-ANOXIA OCH HYPOXI EI ANNOSTÄFS KLASIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFI- CABILIS	M N	80 48	80 48				
A 135	MUUT PERINATALISTEN SAIRAUKSIEEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	M N	74 52	74 52				
A 131-135	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	196 124	195 124				1
XVI OIREITA JA EPÄTYDDELISESTI MÄÄRITELTYÄ TAPAUKSIÄ-SYMPOM OCH OULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
A 136	VANILLS- EI TIETOA PSYKOSISTA-SENILITET UTRAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI- LITAS- PSYCHOSI NON INDICATA	M N	8 25					
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELTY TILAT-SYMPOM GCH ANDRA CFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÅND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	M N	35 25	1 3				
A 136-137	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	43 54	1 3				
A 001-137	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES	M N	20607 18674	339 242	20 18	16 6	12 5	9 8
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHCIMPITELYT (VANMAN ULKGINEN SYV)- DÖLYCKSFALL, FORGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRÉ NATUR)								
AE138	MOOTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORCOASDÖLYCKOR	M N	810 302	1 1	3 1	4 2	7 3	
AE139	MUUT LIIKENNFTAPATURMAT-ANDRA TRAFIKDÖLYCKOR	M N	231 27		1			
AE140	MYRKYYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE	M N	225 33					
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM GLYCKSHÄNDELSE	M N	222 224	1 1	1 1			
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-DÖLYCKSHÄNDELSE ORSAKAC AV ÖPPEN ELO	M N	64 21	1 1				
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE	M N	242 21	3 1	1 1	4 2	6 1	

																			N:
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
1															1	1		120	
	2				1		4		1	3	4	3	3	3	5	1	1	2	121
1		1	1	2	1	1	2	1	2	1	11	11	11	11	5	1	1	3	121-122
	3			2		3	5		6	11	24	25	22	13	15	8	1	1	
1																		120	
4	2	2	2	2	1	2	1	2	1	3	2	3	2	1	1			121	
4	4	4	2	3															
1	1	1	2	1	1				1	1		1						120	
2	2	3	2	1	2	3	2	3	1	1	1	2	1	2	4	1		130	
6	3	2	6	1	3	4	4	5	4	2	4	3	2	7	4	1		126-127	
8	7	6	5	3	4			1	4	1								1	
																		131	
																		132	
																		134	
																		135	
																		136-137	
32	30	46	78	95	117	234	463	885	1231	1762	2887	3406	3319	2702	1727	884	3058	1977	305 001-123
39	29	33	57	60	57	109	174	363	518	812	1444	2232	3170	3552	2702	1727	884	711	
49	30	106	91	69	45	43	39	50	43	52	62	49	40	13	8	6	1	138	
23	23	36	13	12	15	17	13	13	13	22	26	25	26	15	10				
2	6	11	3	22	23	22	13	27	27	16	16	26	12	7	2	4	1	139	
	4								3	4	4	1	1	2	2				
1	6	8	10	15	24	31	31	21	25	22	15	5	5	2	2			140	
	2	1	1	1	2	1	5	4	1	1	6	18	15	23	25	16	4	141	
1	1	1	8	4	7	12	17	17	14	1	12	30	42	55	44	20			
3	1	4	10	3	6	8	4	6	3	3	7	1	5	1	1	1		142	
2	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	2								
17	6	13	27	26	23	11	26	19	18	15	10	8	2	5	1	1		143	

2. TAUHU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - OODSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU-PUGLI KCL SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE YHT. S:MA TOTAL	N:oL																										
				0	1	2	3	4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-				
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUSKEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVÄPEN	M N	12 1			1	3	2	2	2																144				
AE145	PÄÄÄSIASSA TYÖHÄTAPATURMAT-MASKINGLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR o.d.	M N	132 14	1	1	3	4	12	12	5	10	4	20	12	10	11	9	4	5	4	1	2	1	1	1	145				
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M N	133 56	12 4	2	2		4	4	2	3	8	4	2	7	4	9	1	10	11	13	4	18	10	5	6	3	4	146	
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVHÖRDE CCH SJÄLVTILLFGGAC SKADA	M N	846 249				2	37	110	92	71	67	80	88	67	71	62	48	23	18	10	2	1	1	1	1	147			
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, LPPSÄTTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M N	85 37	1	2		1	2	2	4	1	12	3	16	5	6	10	2	10	8	7	1	5	2	1	1	148			
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP-KONNIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSAT	M N	95 22	2				12	5	1	12	8	11	4	10	5	1	12	4	3	4	2	1	2	1	2	149			
AF150	SOTATOIMET-KRIGSHANDEL ING	M N	4															1	3							150				
AE128-150	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	3107 1022	16 7	10 7	5 2	10 6	14 4	82 31	60 34	211 61	319 47	270 43	218 39	207 47	275 53	273 50	223 61	233 72	237 76	167 70	115 77	86 80	42 47	27 52	7 26	138-150			
A 001-150	KUCLLEITA YHTEENSÄ - CÖDA INALLES - TOTAL DEATHS	M N	23714 19696	355 249	30 25	21 8	22 11	23 12	114 70	90 63	257 94	397 104	369 96	335 98	441 156	738 227	1158 413	1454 579	1955 884	3124 1520	3573 2302	3434 3247	2788 3632	1769 3135	911 2029	316 001-150	737			
XVII TAPATURMAT, NYRKYTYSSET JA PAHCINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKSFALL, FORGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)																														
AN138	KALLOMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	M N	671 183	1	2	2	1	3	26	26	70	81	57	50	48	46	48	41	46	49	51	51	27	35	10	11	5	2	138	
AN139	SELKÄRANGA JA VÄRTALCA LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄL-FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSILM TRUNCI	M N	183 75	1		2	1	11	6	4	10	11	10	1	13	5	6	1	11	17	7	13	8	18	7	21	7	140		
AN140	RAAJIJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMİTETER-FRACTURA OSSUM EXTREMITATIS	M N	84 205								1		1	1	1	2	2	2	2	3	5	5	12	22	13	48	16	5	25	140
AN141	SJÖDILTAANNEO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	M N	7 5						1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1								141	
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-CISTERIONER, STUKNINGAR CCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULARUM	M N	2 4			1		1		2						1												142		
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	M N	318 81	1	2	2	1	2	13	6	26	37	31	18	22	24	28	2	16	24	20	11	6	7	4	1	143			
AN144	RINTA- JA VATSAONTELON SEKK LANTION SIXKISET VAPPAT-IRRE SKADOR I BROST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM IN TRAHTORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET CORGANCRUM PELVIS	M N	333 94	1		2		5	2	10	37	34	37	18	29	31	27	19	21	30	17	7	8	6	8	3	1	144		
AN145	HAVAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSPLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	M N	43 11	1					1	5	3	5	2	3	1	9	5	6	1	2	1	1	1	1	1	1	145			
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YLILGA SÄRSKADOR, KRTUSION ELLER KLÄNSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSION	M N	4 2									1					1								2	146				
AN147	KEDON LUONNOLLISETA ALCGISTÄ ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-PRÄM-HANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURIG OPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	M N	35 13	6	1		1		1	2	2	1			3	3	3	3	7	3	1	2	1	1	2	147				
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNSKADOR-AMESTAD	M N	44 19	1	1	1	1	1	1	1	4	4	2	7	4	1	4	3	2	1	4	5	2	2	3	2	148			
AN149	LÄÄKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISAÄÄNEN-VENEFICIA	M N	417 140	1		1		3	1	2	11	34	38	34	46	55	47	32	44	33	20	9	7	3	2	2	149			
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR AV YTTRÉ DRSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAES	M N	962 190	8 5	4 4	1 2	5 6	6	23 5	14	46 9	111 12	87 11	75 9	57 13	93 14	101 12	77 17	81 23	67 20	53 12	20 9	11 3	2	1	150				
AN138-150	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	3107 1022	16 7	10 7	5 2	10 6	14 4	82 31	60 34	211 61	319 47	270 43	218 39	207 47	275 53	273 50	223 61	233 72	237 76	167 70	115 77	86 80	42 47	27 52	7 26	138-150			

3. KUOLEMANSYTT JÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SUURKAUPUNGEISSA¹⁾, MUJSSA KAUPUNGEISSA JA KAUPPALOISSA SEKK MAALAIKUNNissa
DÖDSORSAKER EFTER ÅLDER OCH KÖN I STORSTÄDER¹⁾, ÖVRIGA STÄDER OCH KÖPINGAR SAMT LANDSKOMMUNER
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX IN CITIES¹⁾, OTHER URBAN COMMUNES AND IN RURAL COMMUNES

ALUE-OMRÅDE AREA	MIETET-MÄN-MALES												NAISET-KVINNER-FEMALES													
	IKÄ-ÄLDER-AGE																									
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-				
SUURKAUPUNGIT¹⁾ STORSTÄDER¹⁾ CITIES¹⁾																										
A 003																										
A 005	2																									
A 006	25																									
A 008																										
A 010	24																									
A 018																										
A 019	2	1																								
A 020																										
A 021	8	4	1																							
A 023																										
A 027	2																									
A 028																										
A 029																										
A 037	4																									
A 044	3																									
A 001-044	70	4	2		1																					
A 045																										
A 046	11																									
A 047	13																									
A 048	88																									
A 049	37																									
A 050	27																									
A 051	17																									
A 052	334																									
A 053	7																									
A 054	16																									
A 055	1																									
A 056																										
A 057	66																									
A 058	187	2	1																							
A 059	30	1	2																							
A 060	50																									
A 061	9																									
A 045-061	893	3	5	5	8	24	107	252	306	183		852														
A 062																										
A 063																										
A 064	43																									
A 065	1																									
A 066	14	1	1																							
A 062-066	58	1	1																							
A 067	1																									
A 068	2																									
A 067-068	3																									
A 069	24																									
A 070	9																									
A 071																										
A 069-071	33																									
A 072	5	1	2																							
A 073																										
A 074	10																									
A 079	22																									
A 072-079	37	1	2	2	4	3	7	3	3	6	6	53	3													
A 080																										
A 081	47																									
A 082	36																									
A 083	1291																									
A 084	112																									
A 085	390	1	1																							
A 086	105																									
A 087	40																									
A 088																										
A 080-088	2021	1	1	2	12	66	227	520	697	495	2300	1														
A 089	1																									
A 090	5																									
A 091	1																									
A 092	131	4	1	1	1	7	9	14	40	54	109	2														
A 093	113						1	11	28	39	33	37														
A 095	2																									
A 096	10																									
A 089-096	263	4	3	1	1	2	8	22	45	85	92	170	2													
A 098	31																									
A 099	1																									
A 100	5																									
A 101	10	3																								
A 102	56																									
A 103	12																									
A 104	30																									
A 097-104	145	3	3																							

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

ALUE-OMRADE AREA	MIEhet-MAN-MALES											NAISET-KVINNER-FEMALES													
	IKÄ-ALDER-AGE											YHT. SUMMA TOTAL													
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-			
SUURK AUPUNGIT STORSTÄDER CITIES																									
A 119		2										1	1										2		
A 120												1	1										2		
A 119-120		2										1	1										2		
A 121		4										1	2	1		23							9		
A 122		1										1											1		
A 123															1								1		
A 125		7										1	1	4	1	9							1		
A 121-125		12										1	1	3	6	1	33						10		
A 127		7	4	2								1				12	4						1		
A 128		2													4	3							1		
A 130		13	10	1								1	1			20	9	1	2	1	3	1	2		
A 126-130		20	14	3								1	1			36	16	1	2	5	3	1	5		
A 131		6	6												3	3							1		
A 132		2	2												2	2							1		
A 134		17	17												7	7							1		
A 135		22	22												13	13							1		
A 131-135		47	47												25	25							1		
A 136															2								2		
A 137		9										1	2	1	1	2	1						2		
A 136-137		9										1	2	1	1	2	1	5	7				2		
A 001-137		3651	74	15	9	19	42	129	411	904	1192	856	3913	45	9	8	24	28	66	180	522	1067	1964		
AE138		118	3	12	34	17	14	10	15	10	3	54		2	6	9	6	5	2	10	10	4	4		
AE139		43	1	5	10	12	6	7	2		7			1	2	1	1	1				1	1		
AE140		63		5	6	16	24	7	5		5			1	1	1	1	1			4	1			
AE141		51	1	1	2	2	6	10	7	9	13	62		1	1	1	1	1			3	10	49		
AE142		10		2	2	4	2	2	2		11			1	1	1	1	1		2	1	2	1		
AE143		49		5	10	9	8	10	4	2	1	5		1	1	1	1	1					1		
AE144																							1		
AE145		11		1	1	1	4	1	3		4			1									1		
AE146		29	4	1	2	1	3	9	5	2	2	19	1	2	1	3	1	2	1	15	13	12	5		
AE147		147		1	19	37	27	19	18	21	5	81		1	2	8	13	16	15	13	12	4			
AE148		29		1	5	8	5	7	3		9			2	3	2	1	2	3	4	1	1			
AE149		33		5	9	9	6	3		1	10			1	1	2	3	2	3	4	1	1			
AE150		2																							
AE138-150		585	5	3	23	90	100	108	102	76	53	25	272	2	7	12	23	25	30	27	42	38	66		
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES		4236	79	18	32	109	142	237	513	980	1245	881	4185	47	16	20	47	53	96	207	564	1105	2030		
MUUT KAUPUNGIT JA KAUPPALAT ÖVRIGA STÄDER OCH KÖPTINGAR OTHER URBAN COMMUNES																									
A 005		4	1						1		1	12	1	1	1			1		2	3	6	6		
A 006		41							1	9	5	14	12	17									1		
A 008														1									1		
A 009														1											
A 010		22							2	6	6	6	2	13								2	4		
A 019		5	1	2		1	1		1	1	1	1	4	1	1	1	1	1				5	2		
A 021		7	4											1									2		
A 023		1													2								1		
A 027		2							1	1					1								1		
A 028		1							1						1								1		
A 029		2	1						1					1									1		
A 036		2							1					1									1		
A 037		1												1									1		
A 044		6							2		1		3	64	2	2	1	1	1	2	8	12	17	18	
A 001-044		94	7	3	1	1	2	3	4	18	17	23	16	64	2	2	2	1	1	2	8	12	17	18	
A 045		8							1	3	2	2	2	9							3	4	2		
A 046		31							1	2	7	15	6	38							3	2	14	19	
A 047		209							4	5	13	53	78	56	178						2	4	16	23	61
A 048		35							1	1	3	4	17	8	76						1	2	3	16	24
A 049		45							1	1	4	12	18	9	48						9	20	19		
A 050		23							1	1	4	8	4	6	5						3	2	1	2	
A 051		534							4	60	193	211	66	40							7	8	15	10	
A 052		5							2		1	1	7	4	27						2	1	2	1	
A 053		18							1	3	1	5	2	6	20						2	17	37	61	53
A 054														195						4	17	37	61	53	
A 055														39						2	12	9	10	6	
A 056														52						4	12	22	14		
A 057		108																		3	3	5	2	15	
A 058		295													407						56	78	132	113	
A 059		53	1	3	4	6	1	5	4	10	11	8	45		3	5	4	3	2	4	7	8	11		
A 060		65							1	4	6	13	16	17	8	54		1	1	1	2	3	1	11	21
A 061		20							1	1	1	5	7	4	27		1	1	2	2	2	13	8		
A 045-061		1449	1	3	10	11	17	45	141	416	530	275	1240		5	10	10	16	48	148	247	410	346		
A 063		2							1	1				10						2	4	4	4		
A 064		63							1	1	6	3	5	9	21	17	150			1	2	3	2	13	
A 065		1																							

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

ALUE-OMRÅDE AREA	MIEMET-MÄNN--MALES											NAISSET-KVINNER--FEMALES												
	IKÄ-ALDER-AGE																							
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-		
KUOLEMANSYY DODSORSAK CAUSE OF DEATH A=N:RO A-NR																								
MUUT KAUPUNGIT JA KAUPPALAT ÖVRIGA STÄDER OCH KÖPINGAR OTHER URBAN COMMUNES																								
A 069	9																							
A 070	14																							
A 071																								
A 069-071	23																							
A 072	2																							
A 073	4																							
A 074	9																							
A 079	45																							
A 072-079	60	3	3	1	2	3	5	7	12	11	13	61	1	2	3	4	4	1	3	10	13	13	16	
A 080																								
A 081	43																							
A 082	72																							
A 083	2396																							
A 084	375	2																						
A 085	697	1	1	5	12	35	70	151	206	216	989													
A 086	197																							
A 087	39																							
A 088	1																							
A 080-088	3820	2	1	1	10	27	158	492	960	1261	908	3546												
A 089	5																							
A 090	46																							
A 091	6																							
A 092	249	3	1	2	1	2	4	10	25	75	126	327	10	1	2	1	1	1	6	8	52	246		
A 093	224	1																						
A 095	1																							
A 096	19	1																						
A 089-096	550	5	1	2	3	7	7	32	86	183	224	459	15	1	4	2	2	3	10	26	86	310		
A 098	31																							
A 099	1																							
A 100	12																							
A 101	31	1																						
A 102	40																							
A 103	18																							
A 104	50	1																						
A 097-104	183	2																						
A 105	2																							
A 106	34	1																						
A 107	31																							
A 108	6																							
A 109	21																							
A 111	3																							
A 105-111	97	1																						
A 116																								
A 117																								
A 112-118																								
A 119	1																							
A 120																								
A 119-120	1																							
A 121	9																							
A 122																								
A 123	1																							
A 125	4																							
A 121-125	14																							
A 126	2	1	1	1	1	1	3	1																
A 127	16	9	1	1	1	1	1	1																
A 128	8	4																						
A 130	30	23	3	2	2	1	1	1																
A 126-130	56	37	5	4	2																			
A 131	10	10																						
A 132	5	5																						
A 133	3	2	1																					
A 134	29	29																						
A 135	25	25																						
A 131-135	72	71	1																					
A 136	1																							
A 137	9																							
A 136-137	10																							
A 001-137	6509	128	18	20	38	74	267	737	1561	2137	1529	6108	97	13	27	29	42	102	316	772	1807	2903		
AE138	299	7	26	66	54	36	36	39	27	8	117		2	21	16	9	12	10	16	22	9			
AE139	80	1	2	11	21	10	16	10	6	3	9		1	1	1	1	1	1	1	4	1			
AE140	72	1	4	11	15	16	19	3	3	11										4	1			
AE141	82	2	1	5	7	13	13	11	10	20	65		1							2	7	14	40	1
AE142	25	2	5	3	4	4	2	1	5															
AE143	90	6	4	15	20	16	15	10	4		12		1	1	2	3	1	2	1	1	1			
AE144	5	1	2	1	1																			
AE145	42	1	3	7	10	8	6	3	2	2	4		1											
AE146	37	5	1	2	5	3	4	4	10	2	1	17	2				1	1	2	1	4	2	3	2
AE147	302	1	1	60	55	58	58	45	16	9	80		1		1	1	1	2	1	15	14	6	1	2

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

ALUE-OMRÅDE AREA	MIÉNET-MÄN-MALES												NASET-KVINNER-FEMALES																	
	IKA-ÅLDER-AGE													IKA-ÅLDER-AGE																
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-								
MUUT KAUPUNGIT JA KAUPPALAT ÖVRIGA STÄDER OCH KÖPINGAR OTHER URBAN COMMUNES																														
AEL49	34	2	19	44	193	7	201	176	6	155	2	73	2	49	336	3	4	28	1	37	32	2	43	48	49	57				
AE138-150	1094	7	37	64	231	275	443	914	1716	2210	1578	6444	100	17	55	66	74	137	359	820	1856	2960								
KUOLLEITA YHT. DÖDA INNALLE	7603	135	37	64	231	275	443	914	1716	2210	1578																			
MAALAIKUNNAT LANDSKOMMUNER RURAL COMMUNES																														
A 003	3		1									2	25	1									3	5	17					
A 005	34											9	37										1	12	16					
A 006												10											1		1					
A 008												9	2																	
A 009	1											1																		
A 010	30											4	5	11	9	16							1	2	3	5				
A 018													2										1	1	1	1				
A 019	2	1										1	2	1	1	10	4	1	3				1	1	2					
A 021	6	2										1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	2				
A 023	1																													
A 027	2																													
A 029	5		1																				4	2						
A 036	1																						1	1						
A 037	4																						3							
A 044	2																						1							
A 001-044	91	3	2	1	3	2	2	10	19	26	23	115	5	3	3	3	2	8	11	35	45									
A 045	22							1	1	2	5	8	5	13								1	1	4	7					
A 046	55							1	6	15	19	14	50									2	6	23	19					
A 047	385							2	8	29	90	145	111	235								6	16	38	92	82				
A 048	64		1					2	11	12	20	18	105								2	6	19	33	45					
A 049	53							1	7	8	15	22	67									2	7	12	20	26				
A 050	23									4	8	10	1	1									1							
A 051	779							1	12	71	231	342	122	50								2	4	11	19	14				
A 052	12							1	2	4	3	2	8										3	2						
A 053	38							1	4	5	9	10	9	28								2	2	5	3	8				
A 054														188								9	33	52	53	41				
A 055														36								2	7	11	8	8				
A 056														58								1	5	20	18	14				
A 057	161							1	10	41	116	144	105	506								4	5	4	14	53	94	170	160	
A 058	436	4	2	5	9	10	10	116	144	105	506		4									2	4	3	6	19				
A 059	66	2	4	6	5	5	6	6	15	14	62		2									1	2	4	3	10				
A 060	90		2	2	2	3	15	12	32	22	77		3									1	2	9	14	32	16			
A 061	33	1	1	1	1	2	1	5	10	11	34		2									1	4	7	8	12				
A 045-061	2217	1	6	9	16	25	49	201	541	846	523	1518	2	6	13	13	6	47	155	294	511	471								
A 062		2										2	11													2				
A 063	1											1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	22	89	110						
A 064	117		1		3	9	8	10	16	33	37	233										1	1	1	3	10	2			
A 065	2									1	1	1	1	5								1	1	1	3	10	2			
A 066	24	2	1	2	1	4	9	10	16	21	39	39	268								2	4	4	5	27	103	123			
A 062-066	144	2	2	2	2	4	9	10	16	21	39	39	268								2	4	4	5	27	103	123			
A 067	2											2	17									1	5	9						
A 068	4											1	1	1	1	9						1	2	5						
A 067-068	6		1									1	1	1	3	26						2	1	1	1	7	14			
A 069	20							1	4	3	1	8	7	22								1	5	4	12					
A 070	7														3								1	1	2	2	2			
A 071															1								1	5	5	14				
A 069-071	27							1	5	5	1	8	7	26								1	5	5	14					
A 072	9	1	2	1		2	1	2	5	3	5		2									1	3	2	2	2				
A 073	10							1	3	2	2	5	3	5								1	3	2	2	2				
A 074	13		1	1	3	1	3	2	2	2	2	1	1	1																
A 076																														
A 078	2																													
A 079	89	1	1	6	14	3	4	4	6	18	32	24	74		2							1	2	2	2	2	7	11	33	29
A 072-079	123	2	4	8	17	4	8	6	18	32	24	90	24	74	2							1	2	2	2	2	7	11	33	29
A 080	3											1	1	1	1	1														
A 081	90							3	10	22	35	15	5	75								1	3	8	14	25	24			
A 082	112							4	12	26	41	29	29	296								1	1	12	36	111	135			
A 083	3747							1	14	129	487	998	1267	851	1917								1	11	73	258	661	913		
A 084	693	1		3	8	27	81	1																						

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

ALUE-OMRADE AREA	MIKHEIT-MÄNN-MALES										NAISET-KVINNER-FEMALES												
	IKÄ-ALDER-AGE										IKÄ-ALDER-AGE												
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	
MAALATSKUNNAT LANDSKOMMUNE R RURAL COMMUNES																							
A 100	9																						
A 101	45	1				1		2	2	7	11	21	44	2		1	1		4	1	3	6	
A 102	39					1	9	11	8	6	4	24						1	6	3	9	5	
A 103	31					1	1	3	11	15	73							1	3	9	25	35	
A 104	57					1	4	5	3	13	16	15	73					2	4	4	7	17	
A 097-104	217	1				3	5	18	19	45	59	67	251	2		2	1	3	11	15	29	66	122
A 105													3									2	
A 106	55	1	2	2	2	3	5	5	9	17	9	40		1		2	1	1	4	2	11	18	
A 107	50					2				5	18	25	157					1	1	10	29	112	
A 108	4								1		2	1	1								1		
A 109	59								4	13	42											3	
A 111	5								1	4	7											3	
A 105-111	173	1	2	2	2	5	5	6	18	51	81	208		1	1	2	2	4	9	14	40	135	
A 114													1										
A 117													1										
A 112-118													2										
A 119	1												4										
A 120	3												4										
A 119-120	4												8										
A 121	19												39										
A 122	1												1										
A 123	1												1										
A 124													2										
A 125	4					1		2	1	3	9	3	9								2	3	
A 121-125	25		1			2	2	1	3	10	6	52						1	1	14	18	16	
A 126	3	3											2	1	1	1	1	10	15	12			
A 127	38	18	4	5	3	1			3	3	1	20	10	3	5	1		1		2	2		
A 128	3	1				1		1				12	7	2	2						1		
A 130	26	15	2	2	2	3	2					24	14	1	1	1	2		2	2	2	1	
A 126-130	70	37	6	5	6	3	4	5	3	1	58	32	4	7	4	4	2	2	2	2	1		
A 131	10	10											6	6									
A 132	3	3											3	3									
A 133	3	3																					
A 134	34	34											21	21									
A 135	27	27											18	18									
A 131-135	77	77											48	48									
A 136	7												21									20	
A 137	17	1				1	1	1	2	2	7	3	13	2		1	1		1	1	1	7	
A 136-137	24	1				1	1	1	2	2	7	9	34	2		1	1		1	1	2	27	
A 001-137	10447	137	24	33	67	100	301	968	2184	3396	3237	8653	100	15	33	37	47	115	385	962	2528	4431	
AF138	393	5	41	97	43	32	47	60	52	16	131		2	19	24	12	13	13	16	19	13		
AF139	108	5	17	14	18	21	19	11	3	11			1	1	1	1	1	1	4	1	1	3	
AE140	90		5	8	24	12	25	12	4	13			1	2	2	2	1	1	6	18	72		
AE141	89		2	2	10	8	15	22	30	97			1	1	1	1	1	1	1	4	2		
AE142	29		2	7	4	4	5	4	2	1	5		1	1	1	1	1	1	1	1	2		
AE143	103	8	14	15	20	13	12	11	4	6	17		5	2				3	2	4			
AE144	7		3	2	1	1							1										
AE145	79		3	16	8	12	15	14	7	4	6												
AE146	67	3	2	5	4	7	6	8	16	9	7	22	1		3	1	1	1	1	5	10		
AE147	399		68	71	62	78	70	34	16	88			1	12	7	13	16	28	7	4			
AE148	34	1	2	2	5	5	12	5	1	1	16	1		3	2	4	2	1	2	1	1		
AE149	28				9	4	4	5	3	3	8												
AE150	2							1	1														
AE138-150	1428	4	17	75	247	187	198	217	239	156	88	414	2	8	25	48	25	35	41	58	60	112	
KUOLLEITA YHT. DÖDA IN ALNES	11875	141	41	108	314	287	499	1185	2423	3552	3325	9067	102	23	58	85	72	150	426	1020	2588	4543	

4. KUOLEMANSYYT LÄÄNEITTÄIN IÄN JA SUKUOULEN MUKAAN
DÖDSORSAKER LÄNSVIS EFTER ÅLDER OCH KÖN
CAUSES OF DEATH IN PROVINCES BY SEX AND AGE

LAANI-LAN PROVINCE KUOLEMANSY ¹⁾ ODDOSRAK ¹⁾ CAUSE OF DEATH ¹⁾ A-N:RO A-NR	MIEMET-MÄNNÄT										NAISET-KVINNER-FEMALES											
	IAKA-ALDER-AGE										IAKA-ALDER-AGE											
	VHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	VHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
UUDENMAAN-NYLANDS																						
A 003												1										
A 005	1											7										1
A 006	23											11									6	6
A 008												1									1	1
A 010	26											9									2	5
A 018												1									1	1
A 019	4	2	1									1									1	1
A 021	14	7	1									3	3	10	2	2	1	1	1	1	1	4
A 023												1									1	1
A 027	1																					
A 028												1										
A 029												4									1	2
A 037	4											2	2	1								
A 044	4											1										
A COL-044	77	7	3	1	3							12	19	21	11	58	3	3	3	1	2	4
A 045	9											3	4	1	1	13					3	7
A 046	19											1	9	5	4	25					4	6
A 047	105											2	4	8	22	39	30	118			6	19
A 048	34											1	1	9	2	13	8	56			5	9
A 049	24											1	3	2	2	8	8	30			5	13
A 050	15											1	1	3	7	3	2				2	7
A 051	353											1	3	47	128	128	46	38			10	15
A 052	6		1									2	1	2	5						2	1
A 053	18			1	2	4						3	5	3	13					1	4	5
A 054															130					26	38	
A 055															39					8	23	
A 056															39					12	9	
A 057	82											13	36	33							10	12
A 058	209	3	1	1	2	8	27	67	58	42		276			2	3	1	2	4	26	55	
A 059	33	1	4	1	2	1	2	4	12	6		31			1	1	1	1	4	9	8	
A 060	52		1	1	1	4	11	15	8	11		40			1	1	1	1	8	15	13	
A 061	8		1	1	2	3	5	13	8	19		21			1	1	1	1	3	5	10	
A 045-061	967	4	8	4	12	29	111	276	322	201		876			3	4	3	7	27	84	189	
A 062												1									1	
A 063												3									1	
A 064	47											2	3	4	9	88					9	
A 065	2											2									44	
A 066	16	1	1	1	2	3	5	13	8	19		101			1	1	1	1	1	1	3	
A 062-066	65	1	1	1	2	3	5	13	8	19		101			1	1	2	1	1	11	36	
A 067												6									3	
A 068	3											3									2	
A 067-068	3											11									3	
A 069	22											1	2	2	2	7	10	61				
A 070	10											2	4	4						2	4	
A 071												3									7	
A 069-071	32											4	6	2	7	10	62				48	
A 072	6	1	2									1	1	1	1	1					1	
A 073												2									1	
A 074	9											2	1	1	1	2					1	
A 079	36	1	2	2	1	1	3	3	3	13		9	52	1	2	2	2	1	6	22		
A 072-079	51	2	2	2	1	4	7	6	5	13		9	57	1	2	2	3	1	6	23		
A 080	1											1									1	
A 081	36											3	8	13	9	3	46			7	9	
A 082	29											3	12	6	8	62				3	19	
A 083	161											5	58	183	407	506	302	1135			5	34
A 084	149	1	1	5	9	6	29	43	55			2	1	1	1	2	3	9	21	59		
A 085	435		2	5	11	36	95	136	150	649		4	4	20	48	52	201			6	140	
A 086	128											2	9	16	11	81				5	42	
A 087	38											1								19	53	
A 088	1											1									2	
A 080-088	2278	1	3	15	87	240	586	764	582	2422		1			5	11	27	93	257	641	1387	
A 089	2											2			6	2					4	
A 090	14											1	2	1	3	7	23				17	
A 091	1		1									3								1	1	
A 092	173	5	1	1	1	6	12	19	50	79		139		3	1				3	32		
A 093	118											9	26	46	37	35				11	22	
A 095	3											2	1									
A 096	14											4	4	3	10					2	5	
A 089-096	325	5	1	1	2	7	25	52	104	128		216		5	1				3	7	142	
A 098	25											1	1	5	3	8	7	22			7	
A C99	1											1			1						1	
A 100	6											1	2	2	1						4	
A 101	12	2										1	2	4	3	30	1			1	22	
A 102	56											3	3	10	3	23				6	4	
A 103	16											1	2	6	7	31				6	4	
A 104	42											2	15	9	7	52				5	19	
A 097-104	158	2		2	7	8	21	50	40	28		164		1			4	1	7	22	34	
A 105	1											1			2					1	1	
A 106	12											4	1	4	2	1	23			3	7	
A 107	16											3	6	7	47					6	27	
A 108	5											1	1	2	3						3	
A 109	11											2	9		3							
A 111	1											1			3					1	1	
A 105-111	46											5	2	9	11	19	78			1	17	
A 115															1					38		
A 117															1							
A 112-118															2							

1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LXANI-LAN PROVINCE		NIEHET-MAN-MALES										NAISET-KVINNER-FEMALES											
		IKK-ALDER-AGE																					
KUOLEMANSYY DODSORSÅK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	
UUDENMAAN- NYLANDS																							
A 119	1											1											
A 120													3										
A 119-120	1											1											
A 121	6											2	3										
A 122	1											1											
A 123													1										
A 125	6											1	4	1									
A 121-125	13											1	2	8	1								
A 126	1	1																					
A 127	8	5	2																				
A 128	1			1																			
A 130	15	8	1	1	1	2	1	3	1														
A 126-130	25	14	3	1	2	1	3	1															
A 131	5	5																					
A 132	3	3																					
A 134	21	21																					
A 135	19	19																					
A 131-135	48	48																					
A 136																							
A 137	10	1			1	2			1	3	1	1											
A 136-137	10	1			1	2			1	3	1	1	11										
A 001-137	4099	80	14	15	18	50	155	439	1013	1313	1002	4153	52	10	10	23	28	73	215	524	1115	2103	
AE138	147	3	17	38	24	17	12	14	19	3	63		2	8	9	5	6	5	15	9	4		
AE139	51		3	7	13	11	5	7	3	2	14		1	2	2	3	4	1	1				
AE140	53		1	5	5	14	19	6	3		10		1	1	1	1	1	3	2				
AE141	55	1	1	1	2	2	9	8	9	8	14	52		1	1	1	2	1	3	1	4	8	
AE142	19		2	2	1	4	5	2	2	1	13		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AE144	52	1	3	9	11	11	8	5	2	2	4		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
AE145	24		1	3	2	4	3	6	3	2	5								1	2	1		
AE146	35	6	3	2	2	5	7	3	3	4	20		1	1	1	3	1	1	2	3	2		
AE147	177	1	26	40	33	20	30	16	11	73			1	1	1	8	12	16	15	10	8	4	
AE148	34	1	1	6	9	6	8	3		12		1			1	2	2	3	3	2	1		
AE149	34		4	10	7	7	3	1	2	11					1	1	3	2	3	1	1		
AE150	3						3																
AE138-150	686	7	6	33	105	119	122	102	91	60	41	277	3	6	13	26	24	31	32	47	37	58	
KUOLLEITA YHT. OMOA INNATES	4785	87	20	48	123	169	277	541	1104	1373	1043	4430	55	16	23	49	52	104	247	571	1152	2161	
TURUN-PORIN ABO-BJÖRNEBORG																							
A 005	2											2	9										
A 006	16											3	4	6	9					1	2	6	
A 010	12											3	2	4	6					2	4	1	
A 021	1											1			2					1		1	
A 023																							
A 027	2											1			1					1			
A 029																							
A 037	1											1			2								
A 001-044	34											1	7	7	12	30		1	1	1	4	7	
A 045	8											1	4	2	1	4				1		3	
A 046	17											1	3	6	7	16				4	12		
A 047	109											1	11	23	39	35	81		1	2	4	31	
A 048	18											1	2	3	6	6	30		1	10	7	12	
A 049	21											3	3	6	9	36			1	7	10	18	
A 050	10											2	3	4	1	1						1	
A 051	254											4	23	70	116	41	14				4	8	
A 052	2											1	1	1	3					1	1	1	
A 053	10											2	1	1	4	2	6		2	2	9	19	
A 054																65			5	7	3	15	
A 055																20			5	7	3	12	
A 056																26			8	12	6		
A 057	59											1	1	7	20	30		1	1	3			
A 058	117	1	1									4	13	28	41	29	204		1	2	4	37	68
A 059	23											1	1	11	4	27			2	4	7	8	
A 060	35											1	6	7	14	6	31		1	1	2	4	
A 061	7											1	1	4	4	13		1	3	4	5		
A 045-061	690	1	1	2	4	18	64	154	270	176	580	1	1	3	3	9	11	55	114	191	192		
A 062																1						1	
A 063																3						1	
A 064	26											3	1	2	3	9	8	66		1	2	31	
A 065	1											1			1					1		1	
A 066	6	1										2	3	6	10	8	77			3	3	31	
A 062-066	33	1										3	1	4	6	10	8	77		1	2	34	
A 067															1								
A 068	1														1								
A 067-068	1														1								
A 069	7											1	1	1	1	3	13				1	2	
A 070	3											2	1		1	3	2			1	1	1	
A 069-071	10											3	2	1	1	3	15			2	2	11	
A 072	1														1		1						
A 073	4											1	2	1		5				4		1	
A 074	5											1			1					1			
A 079	28	1	1	1	4	1	1	1	5	5	8	32	2			1	1			5	12	11	
A 072-079	38	1	2	2	5	3	4	2	6	5	8	39	3			1	1			4	6	13	

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

4. TAUŁU (WATK.) = TABELL (FORTS.) = TABLE (CONT.)

LAANI-LAN PROVINCE	MIEHET-MEN-MALES												NAISET-KVINNER-FEMALES																				
	IKA-ALDER-AGE																																
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-											
AHVFANMAA-ÄLAND																																	
A 060	2																																
A 045-061	34													1	16	8	23							2	4	6	11						
A 066	1													1																			
A 062-066	1													1																			
A 070	1													1																			
A 069-071	1													1																			
A 076																										1							
A 079																										1							
A 072-079																										2							
A 082	2													1	1	1																	
A 083	33													1	1	4	4	8	15	23					2	9	12						
A 084	8													1	3	3	1	8							1	7							
A 085	11													1		2	8		19						2	3	14						
A 086	6														2	4		9								9							
A 087																		1								1							
A 080-088	60													1	1	6	7	16	29	61					4	13	44						
A 090																			1														
A 092	4																1	1	2	4					1	1	3						
A 093	1																1	2	2	5					1	1	3						
A 089-096	5																																
A 098	1														1				1														
A 099	1															1																	
A 102	1														1																		
A 103																			2							2							
A 097-104	3														1	1	1			3					3								
A 107																			3							2	1						
A 105-111																		3							2	1							
A 121																		1								1							
A 171-125																		1								1							
A 130																		1								1							
A 126-130																		1															
A 135																		1															
A 131-135																		1															
A 136																		1															
A 136-137																		1															
A 001-137	106													1	3	2	9	15	35	41	102	1			2	10	22	67					
AF138	3													1	2																		
AE139	4													1	1	1		1								1							
AE140	1															1																	
AF141	1															1			6								6						
AF147														2		1																	
AF148	3																	1															
AE138-150	12													1	4	1	2	1	3		9		1	2		6							
KUOLLEITA YHT. DÖDA INNALLE	118													2	4	4	4	10	15	38	41	111	1		4	10	22	73					
HÄMFEN-TAVASTEHUS																																	
A 005	1																	1	3							1	2	2					
A 006	17														3	3	5	6	12	7					2	1	2						
A 010	8														4	4																	
A 019	1														1																		
A 020																		1															
A 021	2													1			1									1	1	1					
A 027																		2	1														
A 029																		1															
A 037	1															1			1														
A 044																		2															
A 001-044	30													1	1	3	9	9	7	32	1			1	3	5	11	11					
A 045	6														1	2	1	2	4						2	2	2						
A 046	21													1	2	5	9	4	17						2	2	7						
A 047	91													1	1	6	21	34	28	83					10	15	28	30					
A 048	19													1	2	3	9	4	37						3	3	2	16					
A 049	17													2	3	6	6	6	21						1	1	2	11					
A 050	10													1	5	1	3	1	1									1					
A 051	213													1	18	75	85	34	25						1	2	7	11					
A 052	4													1		3	2	3	2						1								
A 053	9													1	2		3	3	9						2	7	16	4					
A 054	1																	1	71							1	3	5					
A 055																		15								2	5	4					
A 056																		28								1	2	5					
A 057	48														4		20	24															
A 058	132													1	2	33	50	30	173		2	2	3	2	22	37	56	47					
A 059	18													2	3	4	1	5	14		1	3	1		1	5							
A 060	23													3	5	8	5	24							5	10	9						
A 061	11													1	2	2	4	2	6	1					2	3							
A 045-061	623													1	3	4	4	7	57	162	234	151	530	1	3	5	6	5	18	62	99	184	147
A 062																																	
A 063	1															1			7														
A 064	34													1	5	2	1	7	7	11	45			2	1	3	19	20					

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LAANI-LAN PROVINCE KUOLEMANSYY ODDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RD A-NR	MIENET-MEN-MALES													NAISET-KVINNER-FEMALES																														
	IKA-ALDER-AGE																																											
	VHT. SUMMA TOTAL	0	1-	4	5-	14	15-	24	25-	34	35-	44	45-	54	55-	64	65-	74	75-	VHT. SUMMA TOTAL	0	1-	4	5-	14	15-	24	25-	34	35-	44	45-	54	55-	64	65-	74	75-						
HÄMEEN-TAVASTEHUS																																												
A 065	1																			1	1	1																						
A 066	4																			4																								
A 062-066	40																			13	59																							
A 067	4																			1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
A 068	1																			4																								
A 067-068	5																			1	9	1	1																					
A 069	10																			6	3	22																						
A 070																				1																								
A 069-071	10																			3	23																							
A 072	3																			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
A 073	3																			2																								
A 074	6																			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
A 079	18																			4	3	7	23																					
A 072-079	30																			6	5	8	27																					
A 081	28																			10	12	5	29																					
A 082	32																		1	4	13	4	67																					
A 083	993																		2	22	131	273	370	195	572																			
A 084	140																		2	6	22	32	78	250																				
A 085	350																		1	5	29	66	127	112	496																			
A 086	86																		1	8	28	47	135																					
A 087	34																		1	6	18	9	49																					
A 088	1																			1	3																							
A 080-088	1664																		7	5	32	183	397	593	446	1601																		
A 089	6																		2	2	1	4	7	2																				
A 090	6																			4	1	18																						
A 091	6																			4	1	1																						
A 092	93	2	1																2	1	10	24	53	134	1																			
A 093	118																		1	2	8	27	42	38	19																			
A 095	3																		1	1	1	1	2																					
A 096	6																			2	4	9																						
A C89-C96	236	2	2																1	4	11	40	75	101	190	3																		
A 098	12																		1	2	3	5	1	10																				
A 100	3																		1	2	2	2	4	4																				
A 101	12	1																	1	1	6	4	4	14																				
A 102	19																		1	5	6	2	9	9																				
A 103	11																		1	3	4	7	25																					
A 104	17	1																	3	5	4	22																						
A 097-104	74	2																	1	3	7	9	12	24	16	88																		
A 105	1																		1	1	1	1																						
A 106	13																		2	1	8	5	5	31																				
A 107	14																		5	9																								
A 109	14																		1	1	1	1	3	1																				
A 111	2																		1	2	5	16	19	44																				
A 117																																												
A 112-118																			1	1	1	1	1	1	1																			
A 119	1																		1																									
A 119-120	1																		1																									
A 121	5																		1	1	2	2	1	17																				
A 125	2																		1	1	4	4	4	6																				
A 121-125	7																		1	1	4	4	4	6																				
A 126	1		1																1	1	1	1	1	1																				
A 127	11	6	1																1	1	2	2	1	1	1																			
A 128																			2	5	5	5	3	2	1	1																		
A 130	8	4	1	1															1	1	2	1	1	10	5																			
A 126-130	20	10	1	1	1			</td																																				

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LAANI-LAN PROVINCE KUOLEMANSYY ODDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	MIEHET-MEN-MALES												NAISET-KVINNER-FEMALES													
	IKÄ-ALDER-AGE																									
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-				
KYMNEN- KYMMEENE																										
A 134	4	4											1	1												
A 135	5	5											4	4												
A 131-135	10	10											8	8												
A 136													1												1	
A 137	5												3												1	
A 136-137	5												4													
A 001-137	1748	22	1	2	13	16	60	174	407	580	473	1536	18	2	5	4	8	12	63	171	490	763				
AE138	72	1	4	23	10	8	11	8	5	2	25													6	6	
AF139	18		2	3	2	1	5	3	2																	
AE140	16		2	3	3	3	4	1																		
AE141	11			3	1	1	2	1	3		15													3	3	
AE142	5		2	1	2	1	3	4	3	1	2														9	
AE143	19		2	2	4	3	4	3	1		2														1	
AE145	15	1	1	3	5	1	2	1			1															
AE146	11	1	1	2			1	1	2	2	1		3													
AF147	74			16	9	19	18	9	2	1	11															
AE148	7		1		1	2	1	1			1															
AE149	6		1		1	3	1																			
AE138-150	254	2	4	9	51	41	42	43	35	17	10	59												14	15	
KUDOLEITA YHT.- DÖDA INALLES	2002	24	5	11	64	57	102	217	442	597	483	1595	18	2	9	7	13	14	71	179	504	778				
MIKKELIN- S:T MICHELS																										
A 003													1													
A 005	2	1	1										5													
A 006	2												1													
A 010	1												3													
A 019													1													
A 023	1												1													
A 028													1													
A 029	1												1													
A 036	1												1													
A 044	2		1	1									1													
A 001-044	10	1	2		1								2	1	3	13	2								3	
A 045	5												1		1	2	2									
A 046	10												3	6	1	8										
A 047	40												1	14	15	9	21									
A 048	9												1	2	4	2	11									
A 049	7												1	3	3	4										
A 050	3													3												
A 051	87												11	26	33	17	3									
A 053	4												2	1	1	2										
A 054																20										
A 055	8															7										
A 056																1C										
A 057	12												4	5	3	3										
A 058	62	1	1	2	1	8	5	10	24	10	51															
A 059	8					2	1	1	1	1	3					3										
A 060	15												2	5	2	10										
A 061	3												1	2	4	4										
A 045-061	265	1	2	3	3	12	23	69	99	53	156															
A 063	1												1													
A 064	13	1				2		1	3	2	4	39														
A 066	2				1			1				1														
A 062-066	16	1			1	2		1	5	2	4	40														
A 067																	1									
A 068																	1									
A 067-068																	2									
A 069	5												1													
A 070	1												1													
A 069-071	6												2													
A 072	1																1									
A 073	2													1												
A 074	5													3		7										
A 079	5												1	3	8											
A 072-079	8		3	1									1	3	8											
A 081	13												4	3	4	2	12									
A 082	15												1	5	5	4	35									
A 083	446												1	16	59	114	146	110	266							
A 084	86												1	8	8	24	44	124								
A 085	121												2	1	6	25	37	50	151							
A 086	40												1	7	15	17	30									
A 087	8												1	3	4	12										
A 088																1										
A 080-088	729	1		4	18	78	163	234	231	631								1	3	10	25	75	190	327		
A 089	2												1		4	6	11	3							3	
A 090	11												1	5	16	29	62								7	
A 092	52	1																								

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LAANI-LAN PROVINCE KUOLEMANSYY ODDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	MIEhet-MÄN-MALES													NAISet-KVINNER-FEMALES																
	IKA-ALDER-AGE																													
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75- 84	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75- 84								
MIKKELIN-S:T MICHEL'S																														
A 101	4	1										1	2											1	1	1	2			
A 102	2											1		1	5									1	1	2	2			
A 103	2											1	1	1	12									1	1	6	5			
A 104	8											1	5											1	1	4	3			
A 097-104	22	1				1	1	2	1	3	11	2	31										1	2	2	13	13			
A 106	4											1			3	1								1	1	1	2			
A 107	6											1			5	16								1	2	2	11			
A 108	2											1		1																
A 109	5											1	4																	
A 105-111	17											1	1	1	1	12	17							1	3	2	11			
A 116																								1	1					
A 112-118																								1	1					
A 119																								1						
A 120	1																							1						
A 119-120	1																							1						
A 121	2																							1	1	1	3			
A 123	1																							1	1	2	3			
A 125	1																							2	1	1	3			
A 121-125	4																													
A 127	4	3										1																		
A 128	1											1																		
A 130	5	2	1									1																		
A 126-130	10	5	1									2																		
A 132	1	1																												
A 134	5	5																												
A 135	6	6																												
A 131-135																														
A 136	2																											1	4	
A 137	1											1																1	4	
A 136-137	3											1																		
A 001-137	1711	14	5	3	12	15	37	108	255	393	369	1012	4	2	3	3	7	16	53	123	295	506								
AE138	44		5	17	7	3	3	3	5	1	15			1	2	3	1	2		1	4	1								
AE139	15	1	1			3	2	4	3	1																				
AE140	12					1	5	3	2	1																				
AE141	17		1						2	5	2	7	11		1															
AE142	2								1	1																				
AE143	18	1	1	5	4	3	2	2					3																	
AE145	7		2		1	1	3	1																						
AE146	12	1	2	1		3	2	2	1			1	1																	
AE147	44		8	7	5	12	8	3	1	1	11												3	1	2	3	2			
AE148	8		2	1	1	2	1	1	1	1	1												1		1					
AE149	2																													
AE138-150	179	2	9	36	24	20	34	28	16	10	44			2	4	6	2	4	6	4	10	6								
KUOLLEITA YHT. OMDA INALLES	1390	14	7	12	48	39	57	142	283	409	379	1056	4	4	7	9	9	20	59	127	305	512								
POHJOIS-KARJALAN- NORRA KARELN'S																														
A 005																												1	1	
A 006	1											1	1																1	
A 010	4											1	1																	
A 019	1											1																		
A 029	2											1																		
A 036	1											1																1		
A 037	2											2																	1	
A 044																														
A 045	2																													
A 046	2																													
A 047	27											1	1	6	8	11	21							1	1	3	10	6		
A 048	6											1	3	1	1	4								1	2	2	5	2		
A 049	2																													
A 050	2																													
A 051	95											3	9	32	45	6	2													
A 052	1											1																		
A 053	1																													
A 054																														
A 055																														
A 056																														
A 057	10											1	3	4	2															
A 058	42		2	1		1	1	1	1	1	1	2	1	4		40		1	1	1	4	12	11	10						
A 059	7																													

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LAANI-LAN PROVINCE KUOLEMANSYY ODDSORSAA CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	MIEhet-MAN-MALES											NAISET-KVINNER-FEMALES													
	IKA-ALDER-AGE																								
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-			
KUOPION-KUOPIO																									
AE145	5					1	2		1	1	3										1	1	2		
AE146	5																								
AE147	68					11	17	11	9	15	4									2	1	5	1		
AE148	2						1																		
AE149	11	1				3	1	2	3																
AE138-150	212	1	2	7	38	39	36	32	31	16	10	51								2	8	4	5		
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES	1508	23	6	9	55	53	79	163	306	429	385	1081	11	3	6	13	7	18	53	150	336	484			
KESKI-SUOMEN-MELLERSTA-FINLANDS																									
A 005																									
A 006	4																					2	3		
A 009	1																					2	1		
A 010																									
A 018																									
A 019	1	1																							
A 021	1																								
A 029	2																								
A C37																									
A 001-044	9	1																				1	5		
A 045	1						1																		
A 046	2																					1	4		
A 047	47																				13	9	3		
A 048	7																				2	3	2		
A 049	9																				1	1	2		
A 050	3																				5	4	2		
A 051	91																				2	4	1		
A 052																					1	1	1		
A 053	6																				5	7	4		
A 054																					1	1	2		
A 055																					1	1	4		
A 056																					1	1	4		
A 057	24																				1	1	1		
A 058	35																				8	21	15		
A 059	5																				1	1	3		
A 060	10																				1	1	2		
A 061	6	1																			3	2	3		
A 045-061	246	1	2			2	3	9	27	65	91	46	177								3	12	23	27	56
A 063																									
A 064	12																				2	2	2		
A 066	1																				1	1	1		
A 062-066	13																				2	2	3		
A 067																									
A 067-068																									
A 069																									
A 070	5																						1		
A 069-071	5																						1		
A 072	3		1	1																					
A 073	1																						1		
A 074	1																								
A 079	11	1	1	1																					
A 072-079	16	1	2	1																		2	3		
A 080																									
A 081	9																				2	3	3		
A 082	16																				4	11	12		
A 083	364																				38	71	68		
A 084	82	1																			2	1	26		
A 085	125																				1	3	72		
A 086	34																				6	14	56		
A 087	13																				1	3	18		
A 088	1																				2	3	7		
A 080-088	644	1				3	28	71	149	209	183	559									3	7	25	64	
A 089	5																					1	1		
A 090	9																				5	5	1		
A 092	43						1	3	5	12	19	61									1	13	43		
A 093	66		1					3	10	20	32	13									2	5	5		
A 096	3																					1			
A 089-096	121		1	1		3	7	16	34	59	87	20									1	1	3		
A 098	5																				1	1			
A 099	1																				2	3			
A 100	2																				1	1			
A 101	4																				2	3			
A 102	8																				1	1			
A 103	3																				1	1			
A 104	2																				1	1			
A 097-1C4	25																				1	4	9		
A 105																									
A 106	11		1																		1	1			
A 107	2																				1	5			
A 109	4																				1	6			
A 105-111	17		1																		1	6	13		
A 121	1																				4	2			
A 122	1																				1	1			
A 125	1																				1	4			
A 121-125	3																				1	4	2		

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄHIM-LÄN PROVINCE		MIEhet-MÄNN-MALES										NASET-KVINNER-FEMALES										
		IKÄ-ALDER-AGE																				
KUOLEMANSYY DÖDSORSÅF CAUSE OF DEATH A-N:RD A-N:R	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-
KESKI-SUOMEN- MELLERSTA-FINLANDS																						
A 127	3	1		1								1	3	2								1
A 128													1									1
A 130	3	2					1					1	1									
A 126-130	6	3		1			1					1	5	3							1	1
A 131		1	1										1	1								
A 132													3	3								
A 134	7	7											3	3								
A 135	2	2											1	1								
A 131-135	10	10											8	8								
A 136	4												4	5								5
A 137	1												1	3								2
A 136-137	5												1	4	8							7
A 001-137	1120	17	5	3	4	11	47	120	243	355	315	953	14	2	5	5	11	24	55	105	298	434
AE138	36		4	8	4	7	1	8	2	2	2	13		1	3	3		1	1		4	
AE139	15		1	1	2	5	4	2														
AE140	16		1		4	1	7	3				3										
AE141	15		1	1	1	2	3	7				9										
AE142	4		1	1	1	1						1										
AE143	10		1	1	3	3	2					3										
AE145	13		4	3	1	1	2	2														
AF146	7	1		1	1	1	3	2				4	1							2	1	
AE147	51		11	8	6	12	8	5	1	15												
AE148	10		1	3	3	2						1										
AE149	1											1										
AE138-150	178	1	1	4	31	19	29	28	36	17	12	51	1	1	4	5	5	7	2	7	13	
KUOLLIITÄT YHT. DÖDA INNLED.	1298	18	6	7	35	30	76	148	279	372	327	1004	15	3	9	10	16	31	57	112	311	440
VAASTAN- VASA																						
A 005	1											1	4								1	1
A 006	6											1	3	1	1	6					2	
A 008														1							1	
A 010	4											2	1	1	4	2	2				1	
A 021																					2	
A 028	1											1										
A 029	1		1											3							2	
A 044	1																				1	
A 001-044	14	1										1	6	2	3	20	2	1		1	5	
A 045	3											2	1								4	
A 046	5											3	1	1	7						3	
A 047	78											1	8	21	26	22	62				18	
A 048	11											1	4	2	3	36					12	
A 049	13											1	4	5	3	17					9	
A 050	6											2	2		2						5	
A 051	129											3	12	37	60	17	15				7	
A 052	2		1									1	1	2	3	7					4	
A 053	7														62						2	
A 054														4							12	
A 055														11							2	
A 056																					1	
A 057	24											6	11	7								
A 058	69		1	1	1	1	4	10	21	22	13	128	2	2	1	1	8	11	24	42	39	
A 059	21		1	1	3	2	4	3	2	3	2	15	1	1	1	1	1	1	7	3		
A 060	16											3	2	7	4	19					3	
A 061	7											3	4		11					2		
A 045-061	391	1	3	5	3	9	41	110	142	77	395		3	4	2	1	18	34	83	130	120	
A 064	18											2	1	1	3	6	43					
A 065												3			7						2	
A 066	4	1										2	1	1	1	1	1	1	1	3		
A 062-066	22	1										2	1	3	4	6	53			1	27	
A 067														1								
A 068	1												1		6						2	
A 067-068	1																					
A 069	1											1			3							
A 070	2											1			1							
A 069-071	3											2	1		5							
A 073	3											1	2		3							
A 074	2											1	1		1							
A 079	12	1	1	1	2							1	3	4	16	1						
A 072-079	17	1	1	1	2							4	3	4	14	1						
A 081	26											2	5	13	5	1	12					
A 082	31											3	1	9	11	7	77					
A 083	684											6	24	93	181	229	151	372				
A 084	129											3	1	14	40	71	228					
A 085	175											1	2	25	60	67	227					
A 086	49											1	2	6	14	25	76					
A 087	3											1		2	12							
A 088	1											1			1							
A 080-088	1098		1	1	8	41	114	250	359	324	1005							1	1	3	28	
A 089															1						1	
A 090	17												1	2	3	11	24					
A 091	2												1	1	7							
A 092	55	2										1	3	2	13	34	96	3				

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LXXI-LAN PROVINCE KUOLEMANSYY DOOSORSAK CAUSE OF DEATH A-NR# A-NR	MIEHET-MAN-MALES										NAISET-KVINNER-FEMALES												
	IKÄ-ALDER-AGE										IKÄ-ALDER-AGE												
	YHT. SUMMA TOTAL	0 4	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0 4	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	
VAA SAN- VASA																							
A 093	96						1	6	20	39	30	23								4	7	12	
A 096	11							2	5	4	4	4								1	1	2	
A 089-096	181	2					2	10	26	61	80	155	4						1	1	2	7	29
A 097												1								1			
A 098	8							1	4	2	1	8							1	1	1	1	4
A 100	2								1	1	1	3							1		2		
A 101	8						1			3	3	14							1	1	2	1	6
A 102	4							2		1	1	2							2	1	3	1	1
A 103	10							1	1	5	3	25							2	2	9	12	
A 104	12							1	3	2	1	3	20						2	2	6	12	
A 097-104	44						1	1	6	4	8	15	9	73					2	1	2	5	20
A 105												1										1	
A 106	8						1		2	2	1	2	7						1	2	2	2	
A 107	9								2	4	3	28								5	23		
A 108	1									1	3	5											
A 109	9									1	2	2											
A 111	2																		1	2	1	7	27
A 105-111	29						1		2	2	4	10	10	38					1	2	1	7	
A 117												1							1				
A 112-118												1							1				
A 119	1										1		1									1	
A 120											1		2									2	
A 119-120	1																						
A 121	3								1	1	1	6							2	1	3		
A 122												1							1				
A 124												1											
A 125												1											
A 121-125	3								1	1	1	9							2	3	4		
A 127	5	3	1						1			10	4						1		1		
A 128	2	1	1									3	3										
A 130	6	6										2	2										
A 126-130	13	10	2							1		15	9						1		1		
A 131	3	3										2	2										
A 132	2	2										6	6										
A 134	2	2										5	5										
A 135	7	7										13	13										
A 131-135	14	14																					
A 136												2										2	
A 137	1								1			1	1									2	
A 136-137	1								1			3	1										
A 001-137	1832	28	3	7	9	15	63	179	414	600	514	1807	30	3	10	9	8	26	75	202	488	956	
AF138	63	2	8	10	9	4	6	13	7	4	26			4	4	3	3	3	5	4			
AF139	10		3	1	3	1	1	1	2	1	1								1				
AF140	15																					1	
AE141	19	1		1			4	2	3	2	6	29							1		3	5	20
AE142	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	
AF143	21	3	1	5	3	4	2	2	1		1												
AE144	1											1											
AE145	14		2	3	1	5	1	2	2		1												
AE146	7		1		1	1	1	4			6											2	
AE147	53	1	6	6	7	13	16	3	1	14												1	
AE148	2				1	1																	
AF149	5											1											
AE138-150	215	6	11	31	27	30	33	48	18	11	82		7	13	4	5	6	11	11	25			
KUOLLEITA YHT. DMA INAILLES	2047	28	9	18	40	42	93	212	462	618	525	1889	30	3	17	22	12	31	81	213	499	981	
OULUN- ULEA&CRGS												4											
A 005												8									1	3	
A 006	7											1										1	
A 008												3										1	
A C10	6											2										2	
A 021	1	1										1										1	
A 029												1										1	
A 036												1										1	
A 044	1											1										1	
A 001-044	15	1							2	3	4	3	2	19					1	2	2	5	9
A 045	2									1	1											1	
A 046	7									1	2	2	2	13					1	1	10	16	
A 047	62								1	6	11	27	17	40					3	1	3	3	
A 048	10								3	2	3	2	10										
A 049	5								1	1	1	2	7						1	1	2	2	
A 050	5								1	1	2	1	11						1	4	1	4	
A 051	151								1	15	53	61	21	11									
A 052	2								1			1	1										
A 053	6								1	1	1	1	2	4					2	8	6	8	
A 054													29										
A 055													5										
A 056													5										
A 057	22									1	11	10	10	65					1	3	7	9	22
A 058	72								2	1	10	23	17	15					1	2	1	4	
A 059	8	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13							1	2	1	4	
A 060	19	1	1	1	1	2	2	2	7	3	8							1	2	1	2		

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄANI-LAN PROVINCE KUOLEMANSYY DOODSORSAA CAUSE OF DEATH A-NR O A-NR	MIEhet-MÄN-MALES										NAISET-KVINNER-FEMALES														
	IKÄ-ALDER-AGE										IKÄ-ALDER-AGE														
	VHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	VHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-			
OULUN- ULFÄBGRGS																									
A 061	4											1													
A 045-061	375	1	1	1	2	3	6	8	42	98	132	2	82	213	1	1	2	3	1	12	29	37	67	61	
A 063												1										1	2		
A C64	17											3										3	10		
A 066	4											2										1	1		
A 062-066	21		1	1			2	4	4	2	2	5		35							1	1	4	13	14
A 067												1										1	1		
A 068	1											1										1	2		
A 067-068	1											1										1	3		
A 069	3											1										1	1		
A 070	1											1										1			
A 071												1										1			
A 069-071	4											1										2	1		
A 072	1											1										1	1		
A 073												1										1			
A 074	1											1										1			
A 079	13											1										1	2		
A 072-079	15		3	2								1	5	2	11	16	1	1	1	1	1	2	2	5	
A 080	1											1										6	1		
A 081	12											1	3	5	3	13						1	3	6	
A 082	18											1	3	4	7	3	30					4	6	13	
A 083	674											1	3	28	131	184	195	132	356			2	10	54	
A 084	93	1										2	5	10	25	50	127					1	7	29	
A 085	182											1	3	13	25	33	41	63	201			1	2	22	
A 086	36											2	4	4	9	17	37					2	1	7	
A 087	7											1		1	5	11					1	3	4		
A 088-C88	1024	1		1	4	6	48	171	240	281	272	776									1	5	32	97	
A 089	7											1	6	3	2	5						1	2		
A 090	2											1	2									1	1		
A 091	1											1													
A 092	71	7	1				1	2	2	7	10	41	54	3								12	39		
A C93	66											11	15	24	16	14						1	2	5	
A 095	1											1													
A 096	6											1	2	1	2	10						1	2	1	
A C89-C56	154	7	1				2	4	13	24	37	66	80	4								2	2	19	
A 098	9											1	2	3	3	4							2	2	
A 100	5											1	1	1	2									5	
A 101	10											1	2	1	6	7	1					1			
A 102	4											1	1	2	2	7						1	2	2	
A 103	4											1	1	2	1	10						1	1	6	
A 104	13											1	2	3	3	1	23					1	2	10	
A 097-104	45											1	4	6	9	11	14	51	1			2	6	15	
A 106	7	1										2	2	1	1	8						1	2	3	
A 107	8											1	4	3	2	28						1	1	5	
A 108	1											1				1									
A 109	14											1	3	10											
A 111	1											1				2									
A 105-111	31		1									2	4	9	15	36						1	2	7	
A 114																1									
A 112-118																1									
A 119																2									
A 119-120																2									
A 121	3											2	1	1	3							1	1		
A 125	1											2	2	2	4							1	1	1	
A 121-125	4											2	2	2	4							1	1	1	
A 126	1	1										1	1			5	3	2							
A 127	6	2	1	1								1	1			1	1								
A 128	2											1				3	2								
A 130	6	6										2				9	6	2							
A 126-130	15	9	1	1								2	2			9	6	2							
A 131	3	3														1	1								
A 132	2	2														8	8								
A 133	2	2														1	1								
A 134	9	9														8	8								
A 135	2	2														1	1								
A 131-135	18	18														10	10								
A 137	2	2										1	1			1	1								
A 136-137												1				1	1								
A 001-137	1724	37	5	8	9	18	72	242	386	485	462	1265	22	4	4	13	13	24	74	155	361	595			
AE138	66	2	9	14	8	7	8	7	8	3	26		1	4	8	1	3	1	4	1					
AE139	17	1	4									6	4	2		1									
AE140	29		2	1	9	4	7	4	2	6		4	2	6											
AE141	17		1		3	4			2	7		16													
AE142	5		1		3										3										
AE143	20	3	3	4	4	1	3	2						3		2	1								
AE144	1		1													1	1								
AE145	12		2	1	6	2	1								1	1									
AE146	15	1		1	3	3	1	5	1					3											
AE147	87		17	20	18	17	8	7				19		4	4	3	3	4							

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LAANI-LAN PROVINCE KUOLEMANSYY ODDSORSAK CAUSE OF DEATH A-NRO A-NR	MIEHET-MEN-MALES											NAISET-KVINNER-FEMALES												
	IKÄ-ALDER-AGE																							
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-		
LAPIN-LAPP LANDS																								
A 127	3	2				1							1											
A 130	3	3											3											
A 126-130	6	5				1							4											
A 131	2	2											1											
A 132	1	1											1											
A 133	1		1																					
A 134	8	8											3											
A 135	4	4											1											
A 131-135	16	15		1									6											
A 137	3			1									1											
A 136-137	3			1									1											
A 001-137	786	22	2	3	7	13	26	85	170	258	200	577	11	1	2	2	4	12	34	75	166	270		
AE138	49		1	3	10	8	6	4	8	6	3	13												
AF139	18			2	2	2	8	3	1															
AF140	7			1		2	2		1		1													
AE141	10				1	2	1	3	3	3	3													
AF142	3			1		1	1																1	
AF143	14		2		7	2	2			1	2													
AE144	5		2	1	1	1																	1	
AE145	3		1	1	1							1												
AE146	9	1			1	2		2	2	1		1												
AE147	48				12	11	8	8	5	4		9												
AE148	8	1				1	2	4				3												
AF149	3				1	1	1				1													
AF138-150	177	2	1	8	29	33	27	33	20	16	8	33		1	5	4	5	6	4	2	4	2		
KUOLLEITA YHT. DEADS IN ALLES	963	24	3	11	36	46	53	118	190	274	208	610	11	2	7	6	9	18	38	77	170	272		

5a. KUOLEMANSYTT KUUKAUSITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN
 DÖDSORSAKER MÅNADSVIS EFTER KÖN
 CAUSES OF DEATH BY MONTH AND SEX

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKT CAUSE OF DEATH ¹⁾ A-NRO A-NK	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÅNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
KAIKKI IKÄRYHMÄT ALLA ÅLDERSGRUPPER ALL AGES														
A 003	N	2						1		1				
A 005	M	9	1	1	1	1	2	2	4	6	8	4	2	1
	N	46	3	2	1	2	4	5	7	9	12	5	3	5
A 006	M	100	7	6	10	6	6	10	7	6	9	12	9	10
	N	63	8	6	6	4	4	4	4	5	5	3	5	3
A 008	N	4					1			1				2
A 009	M	1							1			1		
	N	1										1		
A 010	M	76	6	7	8	4	6	7	3	4	9	6	5	8
	N	36	1	3	6	6	6	3	1	1	4	3	2	2
A 018	N	3				1				1		1		
A 019	M	9		1		1	3	3	1			2	1	1
	N	12										1	1	3
A 020	N	1												1
A 021	M	21	1		2			3	5	2	1	2	4	3
	N	20		3					6	2	2	1	2	1
A 023	M	2						1			1			
	N	2		1								1		
A C27	M	6	2		1		1	1		2	1	1		1
	N	4												
A 028	M	1				1		1						1
	N	2												
A 029	M	7	2		1		1	1	1	1		1	1	1
	N	16	2								3	1	1	2
A 036	M	3		1		1				1				1
	N	3												
A 037	M	9	1		1	2	2		1	1		1	1	1
	N	5										1	1	1
A 044	M	11	1	2	2	1	1		1		1	1	1	1
	N	7		2								1	1	2
A 001-044	M	255	21	18	23	15	27	18	18	22	22	23	23	25
	N	227	15	20	15	21	24	23	19	17	21	18	15	19
A 045	M	41	1	2	1	4	4	4	3	4	4	1	4	9
	N	34	6	2	3	2	3	3	1	1	1	6	1	5
A 046	M	99	6	4	9	9	8	6	8	10	8	9	10	12
	N	112	8	8	10	6	7	10	9	10	17	6	13	8
A 047	M	682	62	56	46	52	41	59	58	50	71	60	60	67
	N	531	51	41	44	47	40	47	48	41	53	47	33	39
A 048	M	136	13	15	12	10	11	10	12	14	12	11	9	7
	N	242	22	24	20	20	13	18	20	16	29	17	17	26
A 049	M	125	13	9	11	8	8	14	10	9	13	7	13	10
	N	154	15	12	13	10	12	10	12	13	11	12	22	12
A 050	M	63	7	7	2	4	5	4	4	6	6	4	6	8
	N	6					1	1	2		1	1		
A 051	M	1647	145	132	130	109	139	131	154	146	130	131	145	155
	N	132	11	6	11	13	9	12	11	8	14	9	15	13
A 052	M	24	1	1	1	1	2	3	4	2	2	3	5	1
	N	17	4				1	3				1		4
A 053	M	72	3	2	7	5	12	3	8	5	3	5	9	10
	N	58	5	2	4	10	4	5	9	5	3	5	2	4
A 054	M	1	503	48	27	54	46	57	50	28	43	48	38	35
	N													
A 055	N	108	10	7	13	8	8	6	13	10	8	9	10	6
A 056	N	149	10	13	10	12	10	12	14	14	12	10	16	16
A 057	M	335	39	25	26	27	24	18	21	25	35	29	26	40
	N	1182	96	94	95	97	105	93	111	101	89	61	90	69
A 058	M	918	83	67	78	68	76	79	72	89	61	90	69	86
	N	1182	96	94	95	97	105	93	111	101	84	112	99	95

1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

5a. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY DÖDSORSÅK CAUSE OF DEATH A-NRQ A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÅNAD-MONTH OF DEATH												
		VHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
KAIKKI IKÄRYHMÄT ALLA ÅLDERSGRUPPER ALL AGES														
A 059	M N	149 134	12 9	9 10	7 10	14 9	16 9	12 11	13 10	8 14	13 12	17 12	13 13	15 15
A 060	M N	205 177	22 26	22 16	14 13	17 14	22 11	11 11	15 13	14 14	21 8	22 15	15 14	9 22
A 061	M N	62 71	4 3	7 8	6 3	5 2	5 5	8 10	2 5	3 7	7 8	3 7	7 8	5 5
A 045-061	M N	4559 3610	411 324	359 270	350 304	333 297	374 295	362 302	384 306	383 299	386 308	392 306	391 294	434 305
A 062	N	4	2						1					1
A 063	M N	3 25	1	4	2	5	2	3	1	2		2	1	2
A 064	M N	223 453	18 32	19 48	17 33	17 39	17 28	14 33	23 54	22 30	22 40	21 24	17 39	16 53
A 065	M N	4 8	1		2		2		1			1	1	2
A 066	M N	44 40	2 6	6 2	2 5	4 2	4 4	6 4	2 5	2 2	2 5	4 1	2 3	8 1
A 062-066	M N	274 530	21 42	25 54	21 41	21 46	21 36	20 40	26 61	26 34	24 45	25 28	20 44	24 59
A 067	M N	9 33	2	3	2	1	3	2	2	4	1	1	4 3	1 6
A 068	M N	8 15	3 1	2	1	1	3	1	4		1		1 1	1 1
A 067-068	M N	17 48	3 3	5 1	3 1	2 6	3 3	6 4		2 7	1 2	5 4	1 1	1 6
A 069	M N	53 118	9 9	4 7	4 11	2 7	6 10	4 10	3 10	5 8	3 7	7 10	2 11	4 18
A 070	M N	30 7	5 1	4 1	2 1	4 1	6 1	3 1	1 1	2		2		3 2
A 071	N	3	1				1			1				
A 069-071	M N	83 128	14 10	8 7	6 12	6 7	12 12	7 10	4 11	5 11	3 7	9 10	2 11	7 20
A 072	M N	16 7	1	2	1	1	1	3	2			4	1 2	3 1
A 073	M N	14 17	2	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1 1	2 2
A 074	M N	32 6	4 1	1	6	2	1	4	2	4	2	2	2	2
A 076	N	1				1								
A 078	M	2	1									1		
A 079	M N	156 173	16 7	12 17	12 25	12 6	13 16	14 12	11 12	13 14	13 17	16 11	14 16	10 20
A 072-079	M N	220 204	22 10	16 18	20 26	16 8	16 22	23 14	17 17	13 15	18 18	24 15	19 18	16 23
A 080	M N	3 3		1					1	1		1		1 1
A 081	M N	180 170	15 8	20 18	19 17	14 19	15 13	9 15	20 18	11 13	11 13	19 15	9 14	18 17
A 082	M N	220 515	24 49	19 41	22 42	17 31	23 40	13 40	25 37	14 41	12 43	19 50	15 41	17 60
A 083	M N	7434 4426	666 390	563 362	584 343	570 339	562 338	611 349	589 377	585 348	602 348	658 377	643 393	801 462
A 084	M N	1180 1865	109 178	114 169	87 162	92 134	91 171	110 158	87 157	88 131	93 143	92 144	90 146	127 172
A 085	M N	2290 3078	209 276	221 261	215 292	203 249	194 219	157 242	176 257	168 234	164 240	178 250	186 250	219 308
A 086	M N	619 781	51 63	54 65	43 50	58 70	51 56	46 69	43 59	45 61	51 63	59 74	57 70	61 81

5a. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-NR O A-NK	SUKU- PUCL KCN SEX	KUOLINKUUKAUSI-CÖCSMÅNADE-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
KAIKKI IKÄRYHMÄT ALLA ÅLDERSGRUPPER ALL AGES														
A 087	M N	149 265	13 19	12 19	14 16	11 20	14 20	8 31	16 26	12 25	13 18	15 18	6 23	15 30
A 088	M N	6 13		1		1	1	1 1	1 2	1 1	1	4	1	1 2
A 080-088	M N	12081 11116	1087 983	1004 936	984 922	966 862	950 858	955 905	957 934	924 855	948 868	1040 922	1006 938	1260 1133
A 089	M N	17 28	1	3 4	4 4	1 3	2	3 3	1	1	5	1	4	2 2
A 090	M N	112 167	18 29	67 94	14 26	7 5	2 3	1	2		1 2	1 3	1 2	2
A 091	M N	12 16	2	1	1 3	1 2	1	1 2	1	1	4 2	1		2 2
A 092	M N	772 873	88 83	114 92	78 92	50 73	41 63	47 64	51 64	57 44	44 62	50 65	69 75	83 96
A 093	M N	838 178	66 18	80 14	80 14	71 15	69 18	60 7	80 14	61 10	68 15	57 16	71 10	75 27
A 095	M N	10 3		4	1	1				1	1		2	1
A 096	M N	61 43	4 4	10 6	5 4	8 5	2 1	6 1	3 6	6 1	7 3	2 2	2 7	6 3
A 089-096	M N	1822 1308	179 136	278 211	183 144	138 104	117 86	117 78	134 88	126 56	125 89	110 88	144 98	171 130
A 097	N	1	1											
A 098	M N	94 65	14 2	2 4	8 10	7 2	7 6	4 3	9 2	7 6	8 2	10 8	9 9	9 11
A 099	M N	6 2	1 1		1	2	1							2
A 100	M N	26 18	3 1	1	3 3	4 2	1 3	1 5	4 1	1	4 2	2	1	2
A 101	M N	86 105	7 9	5 9	7 4	6 6	9 7	5 9	12 14	3 5	11 12	4 14	7 14	10 9
A 102	M N	135 78	15 6	15 11	5 10	7 6	8 5	11 8	14 2	12 3	10 5	10 5	18 4	10 9
A 103	M N	61 160	3 18	2 15	7 8	8 17	7 13	4 12	4 14	7 15	3 13	4 11	8 8	4 16
A 104	M N	137 181	9 10	11 17	9 19	9 10	7 10	10 19	15 19	16 18	12 17	11 14	13 10	15 18
A 097-104	M N	545 610	52 48	36 56	39 55	43 43	40 44	35 56	58 52	45 48	48 51	41 56	56 38	52 63
A 105	M N	3 7			1	1	1				1	2	1	1
A 106	M N	101 88	10 11	8 8	4 10	11 3	9 8	10 8	5 7	10 5	13 7	4 5	9 10	8 6
A 107	M N	93 303	5 29	8 20	10 24	6 20	7 32	11 31	8 22	5 18	7 27	9 27	7 31	10 22
A 108	M N	13 7	1	2	3	1		1	1	2	3	1	1 3	
A 109	M	89	6	8	7	6	2	7	7	7	10	6	11	12
A 111	M N	9 15	2 1	3 1	1	1	3	1	1	2 2	1	1	1	2
A 105-111	M N	308 420	24 41	29 29	22 39	24 26	18 44	30 40	22 29	26 25	34 35	20 35	28 46	31 31
A 114	N	1	1											
A 115	N	1									1			
A 116	N	1			1									
A 117	N	3	1									1		
A 112-118	N	6	2		1						1	1	1	

5a. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY DÖDSORSÅK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KCN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÅNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
KAIKKI IKÄRYHMÄT ALLA ÅLDERSGRUPPER ALL AGES														
A 119	M N	4 8		2	1 2		1		1 1	1 1	1 1		2	
A 120	M N	3 7	1	2		1		1	1 1	1 1		1 1		
A 119-120	M N	7 15	1	4	1 2	1	1	1	1 2	1 2	1 1	1 1	2 1	
A 121	M N	32 103	4	10	2 9	2 9	5 11	5 6	3 11	2 10	2 11	4 6	4 6	1 10
A 122	M N	2 3	1						1		1		1 1	
A 123	M N	2 2		1	1					1			1	
A 124	N	2				1	1							
A 125	M N	15 28	1 1	1 5	1 2	2 1	1 2	5	1 1	1 2	2 1	1 3	2 2	2 3
A 121-125	M N	51 138	1 6	4 15	3 12	4 11	6 14	5 11	4 13	4 12	5 12	5 9	6 8	4 15
A 126	M N	5 2	2		1			1			1			1
A 127	M N	61 46	5 7	7 2	3 4	5 5	7 3	3 3	6 6	5 6	6 1	5 3	5 3	4 6
A 128	M N	11 19	1 1	2 1	2 1	1 4	1 1	2	2	2	2	1 4	1 1	
A 130	M N	69 69	6 2	6 7	2 8	3 4	9 8	6 7	3 5	8 6	3 6	8 3	9 3	6 10
A 126-130	M N	146 136	14 10	15 10	8 13	9 13	17 12	11 11	9 13	13 9	11 11	13 11	15 7	11 16
A 131	M N	26 18	4 2	1 1	1 1	4 2	1 1	3 5	1 2	2 2	2 1	2 1	1 4	2 2
A 132	M N	10 6		2	1		3 1	1	2	2		1	1	
A 133	M N	6	1		2							2	1	
A 134	M N	80 48	12 8	9 8	3 3	6 2	10 1	12 3	3 3	2 3	7 1	4 2	3 6	9 8
A 135	M N	74 52	2 7	6 4	9 5	3 2	6 8	4 5	8 4	6 4	6 3	5 2	13 7	6 1
A 131-135	M N	196 124	19 17	18 14	16 10	13 6	20 10	15 14	12 11	12 9	15 5	12 4	20 13	20 11
A 136	M N	8 29	2	3 1	1	2	1 3	1	1 1	2 1	3	4	2	8
A 137	M N	35 25	3 3	3 2	2 4	2	3		4 1	6 1	1 4	5 1	3 3	3 1
A 136-137	M N	43 54	3 5	6 3	2 5	2	4 3	1 7	5 2	8 1	1 7	5 5	3 5	3 9
AF138	M N	810 302	84 33	61 17	57 20	58 27	62 28	66 15	64 33	73 12	83 28	86 30	82 33	34 26
AE139	M N	231 27	14 2	4 3	6 2	8	25 3	41 6	47 3	35 3	19 2	15 1	7 3	10
AF140	M N	225 33	21 2	24 2	19 1	19 3	20 9	16 2	19 2	12 1	23 6	16 1	16 2	20 2
AF141	M N	222 224	20 24	17 17	22 18	12 16	16 19	16 15	24 29	22 31	19 12	23 12	14 17	17 14
AE142	M N	64 21	9 3	6 3	5 2	3	7 1	3 4	1 3	6 3	3 2	4 1	7 2	10 4
AE143	M N	242 34	32 2	8 1	6 2	6 2	11 2	37 7	79 11	21 3	12 3	8 1	15 2	7
AE144	M N	12 1	1	1	1					1	3	4	2	
AF145	M N	132 14	9 3	22 1	9 1	6 1	7 2	9 2	16 1	13 3	8 1	10 1	14 2	9 2

58. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY DÖDSÅRSÅK CAUSE OF DEATH A-NR# A-NR	SUKU- PUOLI KCN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÄNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
KAIKKI IKÄRYHMÄT ALLA ÅLDERSGRUPPER ALL AGES														
AE146	M	133	12	14	12	9	11	9	10	14	10	13	8	11
	N	58	4	8	7	4	2	1	11	4	2	1	8	6
AF147	M	848	72	54	74	64	72	65	85	78	75	71	75	63
	N	249	17	18	16	25	24	23	25	27	16	30	11	17
AE148	M	89	8	6	9	6	9	9	9	9	6	6	4	8
	N	37	5	6	2	5	1	3	2	4	4	1	4	5
AE149	M	95	10	7	5	9	5	14	8	15	4	6	4	8
	N	22	2	1	3	3	2	3	3	3	3	1	3	1
AE150	M	4				2	1					1		
AE138-150	M	3107	291	224	225	200	247	286	362	299	265	263	248	197
	N	1022	96	68	72	80	94	78	122	93	76	83	83	77
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES TOTAL DEATHS	M	23714	2162	2040	1906	1793	1869	1850	2013	1909	1906	1987	1983	2256
	N	19696	1749	1720	1674	1532	1558	1595	1684	1494	1556	1596	1621	1917

5b. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT SUKUPOLEN JA KUOLINKUUKAUDEN MUKAAN
 DÖDSORSAKER UNDER FÖRSTA LEVNADSÅRET EFTER KÖN OCH DÖDSMÅNAD
 CAUSES OF DEATH UNDER ONE YEAR OF AGE BY SEX AND MONTH OF DEATH

KUOLEMANSYY ¹⁾ DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH ¹⁾ A-NRO A-NR	SUKU- PUCLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÅNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 005	M	1												1
	N	1												
A 019	M	2												1
	N	1												
A 021	M	10	1											
	N	5												
A C27	M	1												
	N													
A 029	M	1												1
	N													
A 001-044	M	14	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2
	N	8					2	2	2	1	1	1	1	
A 059	M	1												
	N													
A C61	M	1												
	N	2												
A C45-C61	M	2		1			1							
	N	2		1			1							
A 066	M	3		1				1		1				
	N			1				1		1				
A 062-066	M	3		1				1		1				
	N			1				1		1				
A C72	M	2						1						2
	N	2						1						1
A 079	M	4	1	1	1	1								1
	N	4												
A 072-079	M	6	1	1	1	1	1							
	N	6												
A C84	M	3	1							1				1
	N									1				
A 080-088	M	3	1							1				1
	N									1				
A 089	N	5		1		1						2		1
A C92	M	18	2	1	2	1	1	1	5	1	3	1	2	1
	N	15	4	1	1	1	1	1	2	1	3	1	2	1
A 093	M	1								1				
	N									1				
A C96	M	1												1
	N	2		1										
A C89-C96	M	20	2	1	2	1	1	1	6	2	2	3	2	1
	N	22	5	2	1	2	1	1	2	3	3	3	2	2
A 101	M	5		1					1	2			1	1
	N	4		1					1	2			1	1
A 104	M	1									1			
A 097-104	M	6		1					1	3			1	1
	N	4		1					1	3			1	1
A 106	M	1								1				
A 105-111	M	1								1				
A 126	M	4	2						1			1		1
	N	1							1					
A 127	M	31	1	5	3	2	3	1	4	3	3	2	3	3
	N	21	4	1	1	4	4	1	3	2	2	1	3	3
A 128	M	5		2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
	N	10		1					2		1		2	
A 130	M	48	6	5	2	2	7	3	2	5	2	7	5	2
	N	41	1	4	2	3	4	5	4	2	4	1	3	8
A 126-130	M	88	9	12	7	4	11	4	6	8	4	7	10	6
	N	73	6	5	4	9	4	6	8	4	7	3	8	11
A 131	M	26	4	1	1	4	1	3	1	2	2	1	2	4
	N	18	2	1	1	2	1	5	2	2	1	2	1	2
A 132	M	10		2	1			3	1	1	2		1	1
	N	6		1	1			1	1	1	2		1	
A 133	M	5	1			2							1	1

1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

5b. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY ¹⁾ DÖDSORSAK ¹⁾ CAUSE OF DEATH ¹⁾ A-N:oRD A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÄNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 134	M	80	12	5	3	6	10	12	3	2	7	4	3	9
	N	48	8	8	3	2	1	3	3	3	1	2	6	8
A 135	M	74	2	6	9	3	6	4	8	6	6	5	13	6
	N	52	7	4	5	2	8	5	4	4	3	2	7	1
A 131-135	M	195	19	16	16	13	20	19	12	12	15	12	15	20
	N	124	17	14	10	6	10	14	11	9	5	4	13	11
A 137	M	1												1
	N	3												2
A 136-127	M	1												1
	N	3												2
AE141	M	1												
AE142	N	1												
AE146	M	12		2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	
	N	4		1		1								
AE148	M	1												1
	N	2												
AE149	M	2												
AE138-150	M	16		2	1	2	4	2	1	2	1	1	1	
	N	7		1		1	1	1				2	2	
ENSIIMMÄISELLÄ IKÄ- VUODELLA KUOLLEITA YHTEENSA DÖDA UNDER 1 ÅR INALLES TOTAL DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE	M	355	33	37	26	21	40	36	27	26	19	29	31	30
	N	249	30	22	20	20	18	25	19	17	18	14	20	26

1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

6a. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPOLEN MUKAAN
DÖDSORSAKER EFTER ÅLDER OCH KÖN
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX

KUOLEMANSYYT ¹⁾ DÖDSORSAKER ¹⁾ CAUSE OF DEATH ¹⁾ A-N:RU A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 003	N	2									2	
A 005	M	9	1	1					2	5	1	4
	N	46		1	1		1			7	23	31
A 006	M	100										
	N	63										
						1	1	1	2	5	20	28
A 008	N	4								1		3
A 009	M	1							1			
	N	1									1	
A 010	M	76										
	N	36										
A 018	N	3									1	2
A 019	M	5	2	3	5	2	1	1	1	1	1	
	N	12		1								
A 020	N	1									1	
A 021	M	21	10	5	1	1	1		1	4	1	3
	N	20								3	2	7
A 023	M	2								1	1	1
	N	2										
A 027	M	6			1	1	1	2	1			
	N	4		1					1			
A 028	M	1					1			1		
	N	2					1					
A 029	M	7	1	1	2	1			1	1	2	1
	N	16							3	4	5	
A 036	M	3							1	1	2	1
	N	3										
A 037	M	5								3	4	2
	N	5										
A 044	M	11		1	1	1	1		2	5	5	1
	N	7									1	
A 045	M	41						1	2	6	14	8
	N	34							1	1	14	11
A 046	M	99							2	9	29	23
	N	112							6	13	39	54
A 047	M	682							15	51	161	257
	N	531							38	65	186	208
A 048	M	136							2	20	20	37
	N	242							14	44	76	100
A 049	M	125							2	14	23	40
	N	154							2	11	27	59
A 050	M	63							2	9	21	10
	N	6								3	1	2
A 051	M	1647							21	175	540	675
	N	132							2	13	29	34
A 052	M	24							2	2	6	4
	N	17							2	1	1	
A 053	M	72							3	10	16	17
	N	58							4	5	7	15
A 054	M	1							5	34	93	152
	N	503									132	87
A 055	N	108							5	23	28	22
A 056	N	149							1	11	44	36
A 057	M	335							1	2	48	144
A 058	M	918	6	7	7	15	31	95	257	306	190	
	N	1182	8	12	13	5	33	132	226	384	366	
A 059	M	149	1	6	10	14	8	12	17	19	37	25
	N	134		4	11	8	7	13	7	14	34	36

1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 ~ SEE APPENDICES 7-10

6a. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY DÖDSORSÅK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TÖTTÄ	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
A 060	M	205										
	N	177										
				1	2	5	5	10	35	43	61	40
					1	4	5	6	11	34	69	46
A 061	M	62										
	N	71		1	3	2	2	3	3	12	17	19
				2	1			2	6	10	23	27
A 062	N	4										
A 063	M	3										
	N	25										
										1	1	3
A 064	M	223										
	N	453		1	1	6	20	14	21	30	66	64
					2	2	8	7	6	38	172	220
A 065	M	4										
	N	8										
										2	1	1
A 066	M	44										
	N	40		3	2	2	1	1	5	8	11	4
					2	2		2	6	6	16	7
A 067	M	9										
	N	33										
					1	1	1		2	1	9	18
A 068	M	8										
	N	15										
					1	1	1			1	4	1
A 069	M	53										
	N	118										
										1	12	22
A 070	M	30										
	N	7										
					3	12	11	1	2	2	1	2
A 071	N	3										
					2		1					
A 072	M	16										
	N	7		2	4	1		2	1	1	2	1
A 073	M	14										
	N	17										
							1	4	3	6	4	2
A 074	M	32										
	N	6										
					1	1	4	3	5	4	2	1
A 076	N	1										
												1
A 078	M	2										
	N											
A 079	M	156										
	N	173		4	4	9	15	2	6	6	21	43
					2	6	6	2	6	27	56	60
A 080	M	3										
	N	3										
					1					1	1	1
A 081	M	180										
	N	170										
						1	3	18	44	65	34	15
A 082	M	220										
	N	515										
						1	10	19	62	84	44	244
A 083	M	7434										
	N	4426										
						2	32	265	1032	2051	2540	1512
A 084	M	1180										
	N	1865		3	2	2	6	27	54	124	345	580
					2	1	7	13	25	100	409	1306
A 085	M	2290										
	N	3078										
					2	13	34	79	195	356	732	837
A 086	M	619										
	N	781										
					1	1	1	10	20	63	171	331
A 087	M	149										
	N	265										
						1	4	5	8	28	54	54
A 088	M	6										
	N	13										
										1	4	5
A 089	M	17										
	N	28		5			1				1	15
											3	19
A 090	M	112										
	N	167										
					1	1	2	1	5	12	32	59
A 091	M	12										
	N	16										
							1	1	1	6	3	10
A 092	M	772										
	N	873		18	3	4	2	2	4	16	60	408
				15	3	2	2	2	5	13	27	634

6a. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY DÖDSÅRSÅK CAUSE OF DEATH A-NRO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	VHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 093	M N	838 178	1	1	2	3	2	3	58 7	172 26	310 56	287 80
A 095	M N	10 3							1 1	4 1	3	2 1
A 096	M N	61 43	1 2				1 1	2	3 2	12 6	22 12	20 18
A 097	N	1							1			
A 098	M N	94 65				2	1	4 4	13 1	21 8	27 23	26 25
A 099	M N	6 2						1	1	1	2	1 2
A 100	M N	26 18			2	1		2	3	5 3	11 3	5 9
A 101	M N	86 105	5 4		1	2 1		2 4	5 4	12 8	26 20	32 63
A 102	M N	135 78				1	6 2	23 2	33 18	44 16	21 22	7 17
A 103	M N	61 160					2	1 4	2 4	5 18	25 47	20 68
A 104	M N	137 181	1			6 4	11 5	15 4	10 12	30 23	33 46	27 87
A 105	M N	3 7							1	1	2	4 3
A 106	M N	101 88	1	3 3	2	2	4 1	14 6	5 12	17 17	34 18	15 29
A 107	M N	93 303			1		2 2	2 0	1 3	13 21	33 67	42 203
A 108	M N	13 7						1	1	1 3	7 1	3 3
A 109	M	85								4	25	60
A 111	M N	5 15						1	2 4	1	4 4	5 5
A 114	N	1					1					
A 115	N	1						1				
A 116	N	1					1					
A 117	N	3				1		2				
A 119	M N	4 8				1		2		1	3 2	3
A 120	M N	3 7								2	2	1 5
A 121	M N	32 103			1		2	2 4	1 6	7 25	15 38	5 29
A 122	M N	2 3						1		1	1	1
A 123	M N	2 2								1	1	1
A 124	N	2								1		1
A 125	M N	15 26			1	2		1	1 5	4 7	6 6	3 5
A 126	M N	5 2	4 1	1	1							
A 127	M N	61 46	31 21	7 3	6 8	4 5	1	3	3 2	5 1	5	1
A 128	M N	11 19	5 10		1 2	2 3	2	1	1 1	1	1	
A 130	M N	65 65	48 41	6 3	2 4	2 3	3 5	5 1	2 2	1 4	5	1

6a. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY DÖDSORSÅK CAUSE OF DEATH A-NR O A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 131	M N	26 18	26 18									
A 132	M N	10 6	10 6									
A 133	M	6	5	1								
A 134	M N	80 48	80 48									
A 135	M N	74 52	74 52									
A 136	M N	8 25								1 1	7 28	
A 137	M N	35 25	1 3		4 4	5 3	3 1	5 1	5 2	8 3	4 8	
AF138	M N	810 302	15 6	79 46	157 49	114 27	82 30	93 25	114 42	85 51	27 26	
AF139	M N	231 27	1 1	8 4	33 3	45 1	40 7	43 7	36 5	19 3	6 3	
AF140	M N	225 33	1 1	1 3	14 3	25 3	55 6	52 6	51 6	20 3	7 4	
AF141	M N	222 224	1 1	2 1	9 2	11 2	25 2	31 2	33 16	41 42	53 161	
AF142	M N	64 21	1 1	1 2	14 1	7 4	12 2	9 3	10 1	6 2	2 4	
AF143	M N	242 34	14 6	23 5	40 2	49 4	37 1	37 5	45 5	10 5	7 1	
AF144	M N	12 1		4 1	4 1	2 2	2 2					
AF145	M N	132 14	1 1	7 2	24 1	19 1	24 2	22 1	20 2	9 3	8 4	
AF146	M N	133 58	12 4	3 2	8 2	11 7	11 4	13 4	21 2	31 8	13 7	10 18
AF147	M N	848 249		2 2	147 34	163 33	147 44	155 46	133 55	71 25	30 10	
AF148	M N	89 37	1 2	3 2	4 4	16 6	22 7	20 7	15 10	6 3	1 2	
AF149	M N	95 22	2		21 4	20 4	21 4	17 4	8 5	3 3	3 2	
AF150	M	4						1	3			
KAIKKI KUOLEMAN- SYIT-SAMTLIGA DÖDSORSÅK-FR-ALL CAUSES OF DEATH	M N	23714 19696	355 249	56 56	204 133	654 198	704 199	1175 383	2612 592	5119 2404	7007 5549	5764 9533

6b. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 ASUKASTA KOHDEN¹⁾
 DÖDLIGHETEN EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGD¹⁾
 MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX PER 100 000 MEAN POPULATION¹⁾

KUOLEMANSYY ²⁾ DÖDSORSAK ²⁾ CAUSE OF DEATH ²⁾ A-N:RU A-NR	SUKU- PUULI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 003	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-
A 005	M	0.4	3.4	0.8	-	-	-	-	0.8	-	0.8	9.0
	N	1.9	3.6	0.8	-	-	0.3	-	-	1.9	3.5	33.1
A 006	M	4.4	-	-	-	0.2	0.3	0.7	6.8	9.8	24.1	63.0
	N	2.6	-	-	0.3	0.2	-	0.4	1.7	2.2	11.5	27.8
A 008	N	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	3.2
A 009	M	0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
A 010	M	3.4	-	-	-	-	0.3	0.7	4.8	10.3	15.5	33.8
	N	1.5	-	-	-	-	-	0.4	1.7	2.6	6.0	11.7
A 018	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	2.1
A 019	M	0.4	6.8	2.3	-	0.2	0.3	-	0.4	-	0.8	-
	N	0.5	3.6	4.1	0.5	0.2	-	0.4	0.3	-	0.5	-
A 020	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
A 021	M	0.9	34.1	0.8	-	0.2	-	-	0.4	2.0	0.8	6.8
	N	0.8	18.2	-	0.3	0.2	-	0.4	-	1.1	1.0	7.5
A 023	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	2.3
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	1.1
A 027	M	0.3	-	-	0.3	0.2	0.3	0.7	0.4	-	-	-
	N	0.2	3.6	-	-	0.2	-	-	0.3	-	0.5	-
A 028	M	0.0	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
	N	0.1	-	-	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-
A 029	M	0.3	3.4	0.8	-	0.2	-	-	-	0.5	1.6	2.3
	N	0.7	-	0.8	0.5	-	-	-	0.3	1.1	2.0	5.3
A 036	M	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	2.3
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	1.1
A 037	M	0.4	-	-	-	-	-	-	-	1.5	3.1	4.5
	N	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-
A 044	M	0.5	-	0.8	0.3	0.2	-	-	0.8	2.5	0.8	-
	N	0.3	-	-	-	-	0.3	-	1.7	-	0.5	-
A 045	M	1.8	-	-	-	-	0.3	0.7	2.4	6.9	7.8	18.0
	N	1.4	-	-	-	-	-	-	0.3	3.0	7.0	11.7
A 046	M	4.4	-	-	-	-	-	-	0.7	3.6	14.3	28.0
	N	4.6	-	-	-	-	-	-	2.1	4.9	19.5	57.7
A 047	M	30.2	-	-	-	-	1.6	5.3	20.3	79.2	200.0	432.1
	N	22.0	-	-	-	0.2	0.9	3.6	13.3	31.9	93.1	222.1
A 048	M	6.0	-	-	-	0.5	0.3	1.8	8.0	9.8	39.7	83.3
	N	10.0	-	-	-	-	0.3	2.5	4.9	16.5	38.0	106.8
A 049	M	5.5	-	-	-	-	-	0.5	1.4	5.6	11.3	32.7
	N	6.4	-	-	-	0.2	-	0.7	3.8	10.1	27.0	63.0
A 050	M	2.8	-	-	-	-	-	0.7	3.6	10.3	16.3	22.5
	N	0.2	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.5	2.1
A 051	M	73.0	-	-	-	-	0.3	7.4	69.6	265.5	528.5	519.8
	N	5.5	-	-	-	-	-	0.7	4.5	10.9	27.0	36.3
A 052	M	1.1	-	-	0.5	0.2	0.5	-	0.8	3.0	5.4	9.0
	N	0.7	-	-	0.5	0.5	-	-	0.7	0.4	3.0	4.3
A 053	M	3.2	-	-	-	0.2	0.8	3.5	2.8	7.9	14.0	38.3
	N	2.4	-	-	-	-	1.2	1.8	2.4	2.6	10.0	16.0
A 054	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3
	N	20.9	-	-	-	-	1.4	12.1	32.5	57.0	66.1	92.9
A 055	N	4.5	-	-	-	-	-	1.8	8.0	10.5	15.0	23.5
A 056	N	6.2	-	-	-	-	-	0.3	0.4	3.8	16.5	28.0
A 057	M	14.9	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	23.6	109.0
A 058	M	40.7	-	4.7	1.8	1.6	4.1	10.9	39.4	126.4	238.2	427.6
	N	49.0	-	6.5	3.2	3.1	1.4	11.7	46.1	85.8	192.2	390.7
A 059	M	6.6	3.4	4.7	2.6	3.2	2.2	4.2	6.8	9.3	28.8	56.3
	N	5.6	-	3.3	3.0	1.9	2.0	4.6	2.4	5.2	17.0	38.4

1) ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLETTEEN 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNYTÄ KOHDEN
 FOR ALDERSKLASSEN UNDER 1 ÅR ÄR DÖDSTALEN RÄKNADE PER 100 000 LEVANTE FÖDDA
 FOR THE AGE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS

2) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

6b. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY ODDSUKSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 060	M	9.1	-	-	0.5	1.2	2.5	3.5	13.9	21.1	47.5	90.0
	N	7.3	-	0.8	0.3	1.0	1.4	2.1	3.8	12.7	34.5	49.1
A 061	M	2.7	3.4	-	0.6	0.5	0.5	1.1	1.2	5.9	13.2	42.8
	N	2.9	7.3	-	0.3	-	-	0.7	2.1	3.7	11.5	28.8
A 062	N	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	3.2
A 063	M	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.8	-
	N	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.1	5.5	11.7
A 064	M	9.9	-	0.8	0.2	1.4	5.5	4.9	8.3	14.8	51.4	144.0
	N	18.8	-	-	-	0.5	2.3	2.5	2.1	14.2	86.1	234.9
A 065	M	0.2	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.8	2.3
	N	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	5.3
A 066	M	2.0	10.2	1.6	0.5	0.2	-	1.8	3.2	5.4	6.2	9.0
	N	1.7	-	-	-	0.5	0.3	0.7	2.1	2.2	8.0	7.5
A 067	M	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	3.1	9.0
	N	1.4	-	-	0.3	0.2	0.3	-	0.7	0.4	4.5	19.2
A 068	M	0.4	-	-	0.3	-	0.3	-	-	0.5	3.1	2.3
	N	0.6	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.4	2.0	8.5
A 069	M	2.3	-	-	-	-	0.3	0.7	2.4	2.0	14.0	49.5
	N	4.9	-	-	-	-	-	-	1.0	4.5	11.0	86.5
A 070	M	1.3	-	-	-	-	0.8	4.2	4.4	1.0	1.6	-
	N	0.3	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.7	0.5	2.1
A 071	N	0.1	-	-	0.5	-	0.3	-	-	-	-	-
A 072	M	0.7	6.8	3.1	0.3	-	0.5	-	0.8	0.5	2.3	2.3
	N	0.3	7.3	-	0.3	-	-	-	0.3	0.7	-	1.1
A 073	M	0.6	-	-	-	-	0.3	1.4	1.2	3.0	-	-
	N	0.7	-	-	-	-	0.6	0.4	2.1	1.5	1.0	2.1
A 074	M	1.4	-	0.8	0.3	0.9	1.4	3.5	2.0	2.0	1.6	-
	N	0.2	-	-	-	0.7	0.3	-	-	0.4	0.5	-
A 076	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
A 078	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.8	-
A 079	M	6.5	13.7	3.1	2.3	4.4	0.5	2.1	2.4	10.3	33.5	94.5
	N	7.2	14.6	1.6	1.1	1.5	1.2	0.7	2.1	10.1	29.0	64.1
A 080	M	0.1	-	-	0.3	-	-	-	-	0.5	-	2.3
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	1.1
A 081	M	8.0	-	-	-	0.2	0.8	6.3	17.5	32.0	26.5	33.8
	N	7.1	-	-	-	-	0.3	1.4	4.9	11.6	29.0	66.2
A 082	M	9.8	-	-	-	-	0.3	3.5	7.6	30.5	65.4	99.0
	N	21.4	-	-	-	-	0.6	1.1	8.0	22.1	92.1	260.5
A 083	M	329.6	-	-	-	0.5	8.8	92.9	410.2	1008.5	1977.1	3402.6
	N	183.6	-	-	-	-	1.2	8.2	50.3	223.8	766.5	2270.8
A 084	M	52.3	10.2	-	0.5	1.4	2.5	9.5	21.5	75.7	268.5	1305.2
	N	77.4	-	1.6	0.5	0.2	2.0	4.6	8.7	37.5	204.8	1394.3
A 085	M	101.5	-	1.6	0.5	3.0	9.3	27.7	77.5	194.7	569.8	1883.6
	N	127.7	-	-	-	1.2	4.6	16.4	44.7	122.2	429.5	1813.9
A 086	M	27.4	-	-	-	0.7	0.3	3.5	8.0	40.8	133.1	744.9
	N	32.4	-	-	0.3	0.2	-	0.4	2.8	10.9	70.1	641.6
A 087	M	6.6	-	-	-	-	-	1.8	3.2	13.8	42.0	121.5
	N	11.0	-	-	-	0.2	1.2	1.8	3.8	11.2	38.0	147.3
A 088	M	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.8	9.0
	N	0.5	-	-	-	-	-	-	-	1.5	2.0	5.3
A 089	M	0.8	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.8	33.8
	N	1.2	18.2	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	20.3
A 090	M	5.0	-	0.8	-	0.2	0.5	-	2.0	5.9	24.9	132.8
	N	6.9	-	-	-	0.2	-	0.4	1.4	1.5	19.0	127.0
A 091	M	0.5	-	0.8	-	-	-	0.4	0.4	-	4.7	6.8
	N	0.7	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	2.0	10.7
A 092	M	34.2	61.4	2.3	1.0	0.5	1.1	5.6	11.9	39.3	161.1	918.2
	N	36.2	54.6	2.4	0.5	0.5	0.6	1.8	4.5	10.1	85.1	676.9

KUOLEMANSYY DÖDSÅSAK CAUSE OF DEATH A-N:o KU A-NK	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 093	M	37.2	3.4	0.8	-	0.5	0.7	1.1	1.1	23.1	84.6	241.3
	N	7.4	-	0.8	0.5	-	0.6	0.4	2.4	9.7	28.0	85.4
A 095	M	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0	2.3	4.5
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	1.1
A 096	M	2.7	3.4	-	-	-	0.3	0.7	1.2	5.9	17.1	45.0
	N	1.8	7.3	-	-	-	0.3	0.7	0.7	2.2	6.0	19.2
A 097	N	0.0	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-
A 098	M	4.2	-	-	-	0.5	0.3	1.4	5.2	10.3	21.0	58.5
	N	2.7	-	-	-	-	-	1.4	0.3	3.0	11.5	31.0
A 099	M	0.3	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.5	1.6	2.3
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1
A 100	M	1.2	-	-	-	-	-	0.7	1.2	2.5	8.6	11.3
	N	0.7	-	-	0.5	0.2	-	-	-	1.1	1.5	9.6
A 101	M	3.8	17.1	-	-	0.5	-	0.7	2.0	5.9	21.8	72.0
	N	4.4	14.6	-	0.3	0.2	-	1.4	1.4	3.0	10.0	67.3
A 102	M	6.0	-	-	-	0.2	1.6	8.1	13.1	21.6	16.3	15.8
	N	3.2	-	-	-	-	0.6	1.1	6.3	6.0	11.0	18.1
A 103	M	2.7	-	-	-	-	-	0.4	0.8	2.5	19.5	63.0
	N	6.6	-	-	-	-	0.6	0.4	1.4	6.7	23.5	93.9
A 104	M	6.1	3.4	-	-	1.4	3.0	6.7	4.0	14.8	25.7	60.8
	N	7.5	-	-	-	1.0	1.4	1.4	4.2	8.6	23.0	92.9
A 105	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	4.5
	N	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.0	3.2
A 106	M	4.5	3.4	2.3	0.5	0.5	1.1	4.9	3.6	8.4	26.5	33.8
	N	3.7	-	2.4	-	0.5	0.3	2.1	4.2	6.4	9.0	31.0
A 107	M	4.1	-	-	0.3	-	0.5	0.7	0.4	6.4	25.7	94.5
	N	12.6	-	-	-	-	0.6	2.1	1.0	7.9	33.5	216.7
A 108	M	0.6	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.5	5.4	6.8
	N	0.3	-	-	-	-	-	-	1.1	0.5	-	3.2
A 109	M	3.9	-	-	-	-	-	-	-	2.0	19.5	135.0
A 111	M	0.4	-	-	-	-	-	-	0.8	-	1.6	11.3
	N	0.6	-	-	-	-	-	0.4	1.4	0.4	2.0	5.3
A 114	N	0.0	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
A 115	N	0.0	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-
A 116	N	0.0	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
A 117	N	0.1	-	-	-	0.2	-	0.7	-	-	-	-
A 119	M	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.5	2.3	-
	N	0.3	-	-	-	0.2	-	0.7	-	-	1.0	3.2
A 120	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	2.3
	N	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	5.3
A 121	M	1.4	-	-	-	-	0.5	0.7	0.4	3.4	11.7	11.3
	N	4.3	-	-	-	0.2	-	1.4	2.1	9.4	19.0	31.0
A 122	M	0.1	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	1.1
A 123	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	2.3
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1
A 124	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1
A 125	M	0.7	-	-	0.3	-	-	-	0.4	2.0	4.7	6.8
	N	1.2	-	-	-	0.5	-	0.4	1.7	2.6	4.0	5.3
A 126	M	0.2	13.7	0.8	-	0.3	-	-	-	-	-	-
	N	0.1	3.6	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
A 127	M	2.7	105.8	5.5	1.6	0.9	0.3	1.1	1.2	2.5	-	2.3
	N	1.9	76.4	2.4	2.2	1.2	-	-	0.7	0.4	2.5	1.1
A 128	M	0.5	17.1	-	0.3	0.5	-	0.4	0.4	0.5	-	-
	N	0.8	36.4	-	0.5	0.7	0.6	-	0.3	-	0.5	-
A 130	M	3.1	163.8	4.7	0.5	0.5	0.8	1.8	0.8	0.5	-	-
	N	2.9	149.2	2.4	1.1	0.7	1.4	0.4	0.7	1.5	2.5	1.1

6b. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY DÖDSURSAK CAUSE OF DEATH A-NR O A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT.- SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 131	M	1.2	88.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	0.7	65.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 132	M	0.4	34.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	0.2	21.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	M	0.3	17.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
A 134	M	3.5	273.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	2.0	174.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	M	3.3	252.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	2.2	189.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 136	M	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	15.8
	N	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	29.9
A 137	M	1.6	3.4	-	-	0.9	1.4	1.1	2.0	2.5	6.2	9.0
	N	1.0	10.9	-	-	1.0	0.9	0.4	0.3	0.7	1.5	8.5
AE138	M	35.9	-	11.7	20.4	45.4	31.3	28.7	37.0	56.1	69.3	60.8
	N	12.5	-	4.9	12.4	11.9	7.8	10.7	8.7	15.7	25.5	27.8
AE139	M	10.2	-	0.8	2.1	7.6	12.4	14.0	17.1	17.7	14.8	13.5
	N	1.1	-	0.8	1.1	0.7	0.3	-	2.4	1.9	1.5	3.2
AE140	M	10.0	-	-	0.3	3.2	6.9	19.3	20.7	25.1	15.6	15.8
	N	1.4	-	0.8	0.3	0.7	0.9	2.1	2.1	2.2	1.5	4.3
AE141	M	9.8	3.4	1.6	0.5	2.1	3.0	10.2	12.3	16.2	31.9	141.8
	N	9.3	-	0.8	0.8	-	-	0.7	0.7	6.0	21.0	171.9
AE142	M	2.8	-	-	1.0	3.2	1.9	4.2	3.6	4.9	4.7	4.5
	N	0.9	3.6	0.8	0.5	0.2	1.2	0.7	1.0	0.4	1.0	4.3
AE143	M	10.7	-	10.9	6.0	9.2	13.5	13.0	14.7	12.3	7.8	15.8
	N	1.4	-	4.9	1.3	0.5	1.2	0.4	1.7	1.9	2.5	1.1
AE144	M	0.5	-	-	1.0	0.9	0.5	0.7	-	-	-	-
	N	0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
AE145	M	5.9	-	0.8	1.8	5.5	5.2	8.4	8.7	9.8	7.0	13.5
	N	0.6	-	0.8	0.5	0.2	-	-	0.3	0.7	1.5	4.3
AE146	M	5.9	41.0	2.3	2.1	2.5	3.0	4.6	8.3	15.2	10.1	22.5
	N	2.4	14.6	1.6	0.5	1.7	1.2	1.4	0.7	3.0	3.5	19.2
AE147	M	37.6	-	-	0.5	33.9	44.8	51.5	61.6	65.4	55.3	67.5
	N	10.3	-	-	0.5	8.2	9.5	15.7	16.1	20.6	12.5	10.7
AE148	M	3.9	3.4	2.3	1.0	3.7	6.0	7.0	6.0	3.0	0.8	2.3
	N	1.5	7.3	-	-	1.0	1.7	2.5	3.5	1.1	1.5	2.1
AE149	M	4.2	6.8	-	-	4.8	5.5	7.4	6.8	3.9	2.3	6.8
	N	0.9	-	-	-	1.0	-	1.4	1.4	1.9	1.5	2.1
AE150	M	0.2	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	-	-
KAIKKI KUOLEMAN- SYYT-SAMTLIGA DÖDSORSAKER-ALL CAUSES OF DEATH	M	1051.3	1211.6	74.8	52.6	150.7	193.5	413.2	1038.3	2517.0	5454.0	13016.2
	N	817.1	905.9	45.5	35.8	47.9	57.3	136.2	346.4	901.1	2778.0	10177.4

7. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT ELINAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (yksityiskohtainen luokitus)
 DÖDSORSAKER FÖR DÖDA UNDER 1 ÅR EFTER ÅLDER OCH KÖN (detailed classification)
 Causes of death under one year of age by term of life and sex (detailed classification)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä – Ålder – Age								Siivä: aviottomia Därav: utom äkt. Of which: illegitimate
		O vrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk-11 kk 28 dygn-11 mån. 28 days-11 months	O vrk-11 kk 0 dygn-11 mån. 0 days-11 months				
I <u>Tartunta- ja loistaudit – Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar</u>	M	-	7	3	4	14	1			
	N	-	2	3	3	8				
009 Ripuli – Diarré	M	-	-	1	-	1				
	N	-	-	-	1	1				
027 Muut eläinten tartuttamat bakteeritaudit – Andra djurburna bakteriesjukdomar	M	-	1	-	-	1				
	N	-	-	-	1	1				
036 Tartuva aivokalvontuledus – Meningokockinfektion	M	-	-	-	2	2				
	N	-	-	-	1	1				
038 Verenmyrkkyts – Sepsis	M	-	6	2	1	9	1			
	N	-	2	3	-	5				
065 Virus-aivotulehdus, tarkemmin määrittelemätön – Virusencefalit UNS	N	-	-	-	1	1	1			
079 Muut virustaudit – Andra virussjukdomar	M	-	-	-	1	1				
II <u>Kasvaimet – Tumörer</u>	M	1	1	-	-	2				
	N	-	-	2	-	2				
207 Muu ja tarkemmin määrittelemätön leukemia – Annan leukemi och UNS	M	1	-	-	-	1				
	N	-	-	-	1	1				
211 Ruuansulatuselimitön muiden osien hyväntaatuinen kasvain – Benign tumör i andra delar av digestionsorganen	N	-	-	1	-	1				
	M	-	-	-	1	1				
227 Verisuoni- ja imusuonikasvain – Hemangiomi och lymfangiom ..	M	-	1	-	-	1				
	N	-	-	1	-	1				
III <u>Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt – Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar</u>	M	-	-	-	3	3	1			
	N	-	-	-	1	1	1			
243 Synnyynäinen kilpirauhaskäpiökasvu – Medfödd kretinism ...	M	-	-	-	1	1	1			
	N	-	-	-	1	1	1			
275 Plasmaproteiinin aineenvaihduntahäiriöt – Rubbningar i plasmaproteinomsättningen	M	-	-	-	1	1				
	N	-	-	-	1	1				
279 Muut tai tarkemmin määrittelemättömät aineenvaihduntahäiriöt – Andra eller icke specificerade ämnesomsättningsrubbingar	M	-	-	-	1	1				
	N	-	-	-	1	1				
VI <u>Hermoston ja aistimien taudit – Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</u>	M	-	2	2	2	6	1			
	N	-	-	-	6	6				
320 Aivokalvontulehdus – Hjärnhinneinflammation	M	-	1	1	-	2				
	N	-	-	-	2	2				
321 Laskimotulehdus ja laskimotukkotulehdus aivojen kovakalvon veriviemäissä – Flebit och tromboflebit i intrakraniala venösa sinus	M	-	1	-	-	1	1			
	N	-	-	-	1	1				
323 Aivo-, selkäydin- ja aivoselkäydintulehdus – Encéfalit, myelit och encefalomylit	M	-	-	1	-	1				
	N	-	-	-	1	1				
330 Perinnölliset hermolihassairaudet – Årfliga neuromuskulära sjukdomar	M	-	-	-	1	1				
	N	-	-	-	2	2				
333 Muut perinnölliset ja perheitän esittävät hermoston taudit – Andra årfliga och familjära sjukdomar i nervsystemet	M	-	-	-	1	1				
	N	-	-	-	1	1				
349 Muut selkäytimen taudit – Andra sjukdomar i ryggmärgen ...	M	-	-	-	1	1				
	N	-	-	-	1	1				
VII <u>Verenkiertoelinten sairaudet – Cirkulationsorganens sjukdomar</u>	M	-	-	-	3	3				
	N	-	-	-	1	1				
422 Äkillinen sydänlihastulehdus – Akut myokardit	M	-	-	-	2	2				
	N	-	-	-	2	2				
428 Muut sydänlihassairaudet – Andra myokardinsufficienser ...	M	-	-	-	1	1				
	N	-	-	-	1	1				
VIII <u>Hengityselinten taudit – Andningsorganens sjukdomar</u>	M	1	7	2	10	20	2			
	N	-	6	1	15	22	3			
463 Äkillinen kitarisantulehdus – Akut tonsillit	N	-	-	-	1	1	1			
	M	-	-	-	1	1	1			
464 Äkillinen kurkunpääntulehdus ja henkitorventulehdus – Akut laryngit och trakteit	N	-	-	-	1	1				

7. Taulu (jatk.) – Tabell (forts.) – Table (cont.)

	Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä – Ålder – Age								Siitä: aviottomia Därav: utom äkt. Of which: illegitimate
			0 vrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk-11 kk 28 dygn-11 months 28 days-11 months	0 vrk-11 kk 0 dygn-11 män. 0 days-11 months	1	2	3	
466	Äkillinen keuhkopukentulehdus – Akut bronkit och bronkiolit .	N	-	-	-	1	2	3	-	-	
482	Muu basillaari keuhkokkuume – Annan bacillär lunginflammation	M	-	-	-	-	1	1	-	-	
484	Äkillinen interstitielli keuhkokkuume – Akut interstitiell pneumonia	N	-	-	-	-	2	2	-	-	
485	Tarkemmin määrittelemätön katarriikeuhkokkuume – Bronkopneumoni UNS	M	1	-	1	2	4	-			
		N	-	-	-	3	3	1			
486	Tarkemmin määrittelemätön keuhkokkuume – Lunginflammation UNS	M	-	7	1	5	13	2			
		N	-	6	-	4	10	1			
491	Krooninen keuhkopukentulehdus – Kronisk bronkit	M	-	-	-	-	1	1	-	-	
517	Muu krooninen interstitielli keuhkokkuume – Annan kronisk interstitiell pneumonia	M	-	-	-	-	1	1	-	-	
		N	-	-	-	-	2	2	-	-	
IX	<u>Ruuansulatuselimitön sairaudet – Matsmältningsorganens sjukdomar</u>	M	-	-	2	4	6	-			
		N	1	2	1	-	4	-			
551	Muu vatsatyrä, kuroutumisesta ei ole tietoa – Annat bukbråck utan uppgift om obstruktion	M	-	-	1	3	4	-			
		N	1	2	-	-	3	-			
560	Suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyvästää – Intestinal obstruction utan uppgift om bråck	M	-	-	-	1	1	-			
		N	-	-	1	-	1	-			
569	Muut suoliston ja vatsakalvon taudit – Andra sjukdomar i tarm och bukhinnna	M	-	-	1	-	1	-			
X	<u>Virtsa- ja sukuelinten taudit – Uro-genitalorganens sjukdomar</u>	M	-	-	-	1	1	-			
581	Rappiomunaistautti, nefroottinen oireyhymä, puoliäkillinen munuaistulehdus – Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut nefrit	M	-	-	-	1	1	-			
XIV	<u>Synnynnäiset epämuidostumat – Medfödda missbildningar</u> ...	M	21	32	7	28	88	8			
		N	19	18	15	21	73	7			
740	Aivottomuus (vajaakkaloisuus) – Anencephalus	M	2	2	-	-	4	-			
		N	5	1	-	-	6	2			
741	Avoin selkäydhinkio – Öppen spina bifida	M	1	-	-	3	4	-			
		N	-	1	-	-	1	-			
742	Synnynnäinen vesipää (ilman selkäydhinkia) – Medfödd hydrocefalus (utan spina bifida)	M	1	2	-	3	6	2			
		N	2	-	-	1	3	-			
743	Hermoston muut synnynnäiset epämuidostumat – Andra medfödda missbildningar i nervsystemet	M	2	-	1	-	3	-			
		N	2	-	-	1	3	1			
746	Synnynnäiset sydänväriat – Medfödda hjärtfel	M	2	13	3	13	31	5			
		N	1	7	6	7	21	2			
747	Verenkiertoelinten muut synnynnäiset epämuidostumat – Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M	1	2	-	2	5	1			
		N	-	3	2	5	10	-			
748	Hengityselinten synnynnäiset epämuidostumat – Medfödda missbildningar i andningsorganen	M	3	1	-	-	4	-			
		N	2	1	-	-	3	-			
750	Ylempien ruuansulatuskanavien synnynnäiset epämuidostumat – Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del	M	1	1	-	-	2	-			
		N	-	-	-	1	1	-			
751	Ruuansulatuslainten muut synnynnäiset epämuidostumat – Andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen	M	1	3	-	4	8	-			
		N	-	-	4	2	6	-			
753	Virtsaelinten synnynnäiset epämuidostumat – Medfödda missbildningar i urinorganen	M	2	2	-	-	2	1			
		N	2	-	-	-	2	1			
756	Luumuston ja lihaksiston muut synnynnäiset epämuidostumat – Andra medfödda missbildningar i ben och muskelsystemet ..	M	4	3	-	3	10	-			
		N	3	4	-	-	7	1			
757	Ihon, hiusten ja kynsien synnynnäiset epämuidostumat – Medfödda missbildningar av hud, hår och naglar	N	-	-	-	1	1	-			
758	Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuidostumat – Andra och ospecifierade medfödda missbildningar	M	-	-	1	-	1	-			
		N	-	-	-	-	3	6			
759	Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuidostumat – Medfödda missbildningar i flera organsystem	M	1	3	2	-	9	-			
		N	2	1	3	-	3	9			
XV	<u>Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä – Vissa orsaker till perinatal sjukskap och dödlighet</u>	M	66	116	12	1	195	35			
		N	48	68	5	3	124	22			
761	Äidin muut paitsi raskautteen liittyvät sairaudet – Andra, ej havandeskapets sjukdomar hos modern	M	-	3	-	-	3	-			
		N	-	2	-	-	2	1			
762	Raskausmyrkkytys – Graviditetstoxikos	M	-	1	-	-	1	-			
		N	2	1	-	-	3	2			

7. Taulu (jatk.) – Tabell (forts.) – Table (cont.)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä – Ålder – Age							Siitä: aviottomia Därav: utom äkt. Of which: illegitimate
		Ovrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk-11 kk 28 dygn-11 mån. 28 days-11 months	Ovrk-11 kk 0 dygn-11 mån. 0 days-11 months			
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana – Infektioner hos modern före och under förlossning	M	-	-	1	-	1	1	1	
766 Vaikea synnytys sikiön epänormaalain asennon vuoksi – Svår förlossning med abnormt fosterläge	M	6	5	1	-	12	5		
	N	2	4	-	-	6			
768 Vaikea synnytys muine tai tarkemmin määrittelemättömäne lisäoireineen – Svår förlossning med andra eller icke specificerade komplikationer	M	3	1	-	-	4			
	N	-	3	-	-	3			
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet – Andra komplikationer under graviditet och förlossning	M	9	14	-	-	23	4		
	N	6	8	1	-	15	2		
770 Istukan tila – Tillstånd hos placentan	M	3	4	1	-	8	2		
	N	5	-	-	-	5	1		
771 Napanuoran tila – Tillstånd hos navelsträngen	M	1	1	-	-	2			
	N	1	-	-	-	1			
772 Synnytysvauriot – Förlossningsskador	M	2	8	-	-	10	3		
	N	1	7	1	-	9	1		
773 Raskauden keskeyttäminen – Avbrytande av graviditeten	M	1	-	-	-	1	1		
	N	1	-	-	-	1			
774 Sikiön ja vastasyntyneen hemolyttinen sairaus, johon liittyy punahajokeltatauti–Hemolytisksjukdom hos foster och spädbarn med kärnikterus	M	-	1	2	-	3			
775 Hemolyttinen sairaus ilman tietoa punahajokeltataudista – Hemolytisk sjukdom utan uppgift om kärnikterus	M	1	1	-	-	2			
776 Hapettomuuks ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu – Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad	M	23	50	6	1	80	12		
	N	16	29	1	2	48	9		
777 Tarkemmin määrittemätön kypsymättömyys – Omogenhet UNS	M	15	11	1	-	27	6		
	N	13	8	-	1	22	5		
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet – Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd	M	2	16	-	-	18	1		
	N	1	6	2	-	9	1		
XVI Oireita ja epätydellisesti määritellyjä tapauksia – Symptom och ofullständigt preciserade fall	M	-	-	-	1	1			
	N	1	1	-	1	3	1		
795 Äkillinen, ei väkivaltainen, kuolema tuntemattomasta syystä – Plötslig, ej våldsam, död av okänd orsak	N	-	1	-	1	2			
796 Taudin- ja kuolinsyyt, joita ei ole riittävästi määritellyt tai jotka ovat tuntemattomia – Sjukdoms- och dödsorsak otilläckligt preciserad eller okänd	M	-	-	-	1	1			
	N	1	-	-	-	1	1		
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (ulkoinen syy) – Olycksfall, förgiftningar och misshandel (ytter orsak)	M	1	-	3	12	16	1		
	N	2	-	1	4	7	2		
E882 Putoaminen rakennuksesta – Fall från eller ur byggnad	M	-	-	-	1	1			
E898 Muun määritellyn tulon aiheuttama tapaturma – Olycka med annan specificerad eld	N	-	-	-	1	1			
E911 Nielenmestä tai hengitysteihin joutuneesta ruuasta aiheutunut tukehtuminen – Inandning och nedsväljning av föda med kvävning	M	-	-	-	6	6			
E913 Tapaturmainen tukehtuminen – Kvävning genom olyckshändelse	M	-	-	2	4	6			
	N	-	-	1	3	4			
E963 Murha tai tappo hirtämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla – Mord och uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning och kvävning	N	1	-	-	-	1	1		
E967 Murha tai tappo työntämällä henkilö alas korkealta peikalalta – Mord och uppsåtlig misshandel genom knuff från höjd	N	1	-	-	-	1	1		
E968 Murha tai tappo muulla tai tarkemmin määrittelämällä tavalla – Mord och uppsåtlig misshandel genom andra och ospecificerade metoder	M	1	-	-	-	1	1		
E983 Hirttyminen, kuristuminen, tukehtuminen – Hängning, strypning eller kvävning	M	-	-	1	-	1			
E988 Muualla tai tuntemattomalla tavalla aiheutunut vamma – Skada ådragten på annat och ospecificerat sätt	M	-	-	-	1	1			
Kuolleita yhteensä – Döda inalles – Total deaths	M	90	165	31	69	355	49		
	N	71	97	28	53	249	36		

8. KUOLINTODISTUKSET KUOLEMANSYDEN TOTEAMISEN PERUSTEIDEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
 DÖDSATTESTER EFTER GRUNDERNA FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖDSORSAKERNA LÄNSVIS
 MEDICAL DEATH CERTIFICATES BY BASIS OF DIAGNOSIS, BY PROVINCE

LÄÄNI LÄN PROVINCE	LÄÄKÄRINTUTKIMUS ENNEN KUOLEMAA LÄKARUNDERSÖKNING FÖRE DÖDEN MEDICAL EXAMIN- ATION BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN POST-MORTEM EXAMINATION								ILMAN LÄÄKÄRIN- TARKASTUSTA UTAN LÄKARUN- DERSÖKNING WITHOUT MEDICAL EXINATION	KUOLINTODISTUKSIA KAICKIAAN DÖDSATTESTER INALLES MEDICAL CERTIFI- CATES OF DEATH			
		LÄÄKETIEELLINEN MEDICINSK - MEDICAL				OIKEUSLÄÄKETIEELLINEN RÄTTMEDICINSK - MEDICO-LEGAL								
		RUUMIINAVAUUS OBDUKTION AUTOPSY	RUUMIINTARKASTUS YTTRÉ LIKBESIKTNING EXTERNAL EXAMIN- ATION OF BODY			RUUMIINAVAUUS OBDUKTION AUTOPSY	RUUMIINTARKASTUS YTTRÉ LIKBESIKTNING EXTERNAL EXAMIN- ATION OF BODY							
UUDENMAAN - NYLANDS	3 741	40.8	2 997	32.7	154	1.7	2 264	24.7	5	0.1	4	0.0	9 165	100.0
TURUN-PORIN - ÅBO-BJÖRNEBORG .	3 546	55.7	1 636	25.7	150	2.4	1 032	16.2	2	0.0	5	0.1	6 371	100.0
AHVENANMAA - ÅLAND	144	63.2	54	23.7	4	1.8	23	10.1	2	0.9	1	0.4	228	100.0
HÄMEEN - TAVASTEHUS	3 526	58.4	1 347	22.3	112	1.9	1 040	17.2	4	0.1	7	0.1	6 036	100.0
KYΜEN - KYMMENE	2 506	69.9	433	12.1	105	2.9	516	14.4	2	0.1	25	0.7	3 587	100.0
MIKKELIN - S:T MICHELS	1 639	67.1	309	12.7	74	3.0	415	17.0	2	0.1	3	0.1	2 442	100.0
POHJOIS-KARJALAN-NORRA KARELENS	1 327	76.4	143	8.2	70	4.0	187	10.8	3	0.2	6	0.3	1 736	100.0
KUOPION - KUOPIO	1 885	72.8	267	10.3	136	5.3	280	10.8	2	0.1	18	0.7	2 588	100.0
KESKI-SUOMEN-MELLERSTA FINLANDS	1 505	65.4	347	15.1	74	3.2	368	16.0	2	0.1	4	0.2	2 300	100.0
VAASAN - VASA	2 667	67.9	599	15.3	121	3.1	532	13.6	1	0.0	6	0.2	3 926	100.0
OULUN - ULEÅBORGS	1 939	57.8	658	19.6	44	1.3	711	21.2	-	-	4	0.1	3 356	100.0
LAPIN - LAPPLANDS	1 052	67.1	176	11.2	75	4.8	254	16.2	3	0.2	7	0.4	1 567	100.0
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY	25 477	58.8	8 966	20.7	1 119	2.6	7 622	17.6	28	0.1	90	0.2	43 302	100.0

LIITTEITÄ – BILAGOR
APPENDICES

Liite - Bilaga - Appendix 1

KESKIVÄLKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1973
 MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÅLDER OCH KÖN LÄNSVIS ÅR 1973
 Mean population in 1973 by age and sex in provinces

Lääni Län Province	Suku- puoli Kon Sex	Yhteensä Summa Total	Ikä – Ålder – Age										Elävänä syntyneitä Levande födda Live births
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 -	
Koko maa Hela riket Whole country	M N	2 255 597 2 410 484	29 529 27 805	128 401 122 946	386 541 371 792	434 115 413 015	363 811 347 210	285 347 281 144	251 569 286 361	203 373 266 795	128 474 199 748	44 437 93 668	29 300 27 487
Kaupungit ja kaupp. Städer och köp. Urban communes	M N	1 255 576 1 408 897	18 410 17 331	77 301 74 288	209 221 201 227	236 771 246 243	232 199 231 739	161 979 167 656	133 527 161 515	105 002 148 785	62 157 110 207	19 009 49 906	18 292 17 239
Maalaiskunnat Landskommuner Rural communes	M N	1 000 021 1 001 587	11 119 10 474	51 100 48 658	177 320 170 565	197 344 166 772	131 612 115 471	123 368 113 488	118 042 124 846	98 371 118 010	66 317 89 541	25 428 43 762	11 008 10 248
Uudenmaan Nylands	M N	493 231 563 155	7 082 6 611	29 539 28 229	79 305 76 111	86 162 92 273	97 821 100 901	65 957 67 306	52 177 62 766	41 708 60 387	25 330 45 775	8 155 22 802	7 052 6 611
Turun-Porin Åbo-Björneborgs	M N	330 302 355 944	4 189 3 888	18 332 17 553	52 954 50 893	61 469 58 044	53 142 49 314	41 502 41 342	37 803 44 055	31 719 41 827	21 686 32 896	7 510 16 138	4 125 3 779
Ahvenanmaa Åland	M N	10 763 10 858	165 138	637 573	1 682 1 518	1 661 1 649	1 829 1 474	1 224 1 104	1 239 1 267	1 240 1 353	719 1 074	372 711	168 131
Hämeen Tavastehus	M N	311 565 342 034	4 056 3 793	17 704 16 776	51 021 48 867	59 863 58 195	52 029 49 219	38 859 40 158	34 622 41 698	28 514 39 666	18 705 30 078	6 198 13 588	3 958 3 848
Kymen Kymmene	M N	168 665 177 362	1 974 1 905	8 856 8 633	27 779 27 046	32 192 29 471	26 603 23 745	21 871 20 751	19 365 21 663	15 936 21 157	10 618 16 085	3 476 6 909	1 935 1 860
Mikkelin S:t Michels	M N	104 908 109 018	1 157 1 098	5 248 5 211	18 309 17 782	20 830 18 581	14 348 13 225	13 187 12 649	12 273 13 484	9 977 12 647	7 005 9 821	2 579 4 523	1 134 1 078
Pohjois-Karjalan Norra-Karelangs	M N	89 522 89 719	964 935	4 449 4 394	16 176 15 751	19 312 16 304	11 929 10 525	10 900 10 155	10 141 10 998	8 629 10 383	5 322 7 294	1 704 2 985	952 931
Kuopion Kuopio	M N	123 446 128 690	1 450 1 432	6 699 6 519	22 269 21 718	25 458 22 856	17 270 15 990	15 347 14 815	14 178 15 753	11 094 14 161	6 983 10 690	2 702 4 760	1 461 1 373
Keski-Suomen Mellersta-Finlands	M N	116 540 120 372	1 467 1 336	6 482 5 957	20 641 19 741	23 015 21 459	17 262 16 291	14 614 14 045	13 194 14 948	10 795 13 236	6 826 9 441	2 248 3 923	1 476 1 303
Vaasan Vasa	M N	206 036 216 937	2 773 2 705	12 389 11 755	35 901 34 522	39 730 36 836	29 546 27 602	24 494 24 265	24 322 26 851	20 205 24 789	12 218 18 515	4 461 9 104	2 776 2 714
Oulun Uleåborgs	M N	200 809 199 437	2 896 2 739	12 304 11 764	39 880 37 997	42 866 38 318	28 478 26 383	24 637 22 799	21 427 22 304	16 140 18 773	8 767 12 565	3 418 5 801	2 904 2 687
Lapin Lapplands	M N	99 810 96 958	1 360 1 228	5 762 5 583	20 630 19 853	21 564 19 034	13 561 12 546	12 759 11 761	10 833 10 578	7 422 8 425	4 299 5 521	1 623 2 434	1 359 1 172

Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
 Summorna stämmer ej p.g.a. avrundningsfel
 The totals do not coincide due to roundings

Liite – Bilaga – Appendix 2

KESKIVÄKILUKU LÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KOKO MAASSA, SUURKAUPUNGEISSA, MUISSA KAUPUNGEISSA JA KAUPPALOISSA SEKÄ MAALAIKKUNNISSA VUONNA 1973¹⁾

MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÅLDER OCH KÖN I HEDA RIKET, I STORSTÄDER, I ÖVRIGA STÄDER OCH KÖPINGAR SAMT I LANDSKOMMUNER ÅR 1973¹⁾

Mean population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes and in rural communes in 1973¹⁾

Ikä Ålder Age	Koko maa-Hela riket-Whole country			Suurkaupungit 1) Storstäder 1) Cities 1)		Muut kaupungit ja kauppalat Övriga städer och köpingar Other urban communes		Maalaiskunnat Landskommuner Rural communes	
	Yhteensä Summa Total	M	N	M	N	M	N	M	N
0	57 334	29 529	27 805	6 192	5 669	12 218	11 662	11 119	10 474
1	59 580	30 487	29 093	6 141	5 812	12 691	12 168	11 655	11 113
2	61 300	31 222	30 078	6 055	5 884	12 874	12 542	12 293	11 652
3	63 244	32 338	30 906	6 098	5 875	13 159	12 654	13 081	12 377
4	67 223	34 354	32 869	6 459	6 153	13 824	13 200	14 071	13 516
5 - 9	370 617	188 972	181 645	33 868	32 668	72 686	69 860	82 418	79 117
10 - 14	387 716	197 569	190 147	31 052	29 882	71 615	68 817	94 902	91 448
15 - 19	412 203	210 318	201 885	32 347	33 806	74 677	74 972	103 294	93 107
20 - 24	434 927	223 797	211 130	42 817	50 447	86 930	87 018	94 050	73 665
25 - 29	408 093	209 727	198 366	51 866	55 302	84 146	80 564	73 715	62 500
30 - 34	302 928	154 084	148 844	35 285	36 970	60 902	58 903	57 897	52 971
35 - 39	279 795	141 647	138 148	28 994	30 537	53 321	53 219	59 332	54 392
40 - 44	286 696	143 700	142 996	28 005	30 489	51 659	53 411	64 036	59 096
45 - 49	284 771	138 014	146 757	25 625	30 141	48 210	53 465	64 179	63 151
50 - 54	253 159	113 555	139 604	21 205	29 537	38 487	48 372	53 863	61 695
55 - 59	233 245	101 646	131 599	19 351	28 698	33 802	44 561	48 493	58 340
60 - 64	236 923	101 727	135 196	18 915	30 262	32 934	45 264	49 878	59 670
65 - 69	192 383	77 791	114 592	14 121	25 870	24 220	38 009	39 450	50 713
70 - 74	135 839	50 683	85 156	8 603	19 023	15 213	27 305	26 867	38 828
75 - 79	81 186	27 400	53 786	4 315	12 343	7 691	16 295	15 394	25 148
80 - 84	38 884	12 061	26 823	1 847	6 432	4 430	11 543	10 034	18 614
85 -	18 035	4 976	13 059	726	3 293				
Yhteensä Summa Total	4 666 081	2 255 597	2 410 484	429 887	515 093	825 689	893 804	1 000 021	1 001 587

1) Helsinki, Turku, Tampere ja Espoo (asukkaita vähintään 100 000)

1) Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Esbo (minst 100 000 invånare)

1) Helsinki, Turku, Tampere and Espoo (cities of 100 000 and more inhabitants)

Liite - Bilaga - Appendix 3

YKSITYISKOHTAISEN LUOKITUksen JA A-LUOKITUSEN VERTAILUTAULUKKO (ICD:n 8. laitos 1965)
MOTSVARIGHET MELLAN DETALJKLASSIFICATION OCH A-LISTAN (ICD's 8e revision 1965)
Comparison between the detailed list and A-list (ICD's 8th revision 1965)

Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki ' A-numeron jälkeen merkitsee osittaisista vastaavuutta. — Motstående A-nr i 7:e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingår. — Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A	Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A
I (000-136)			
000	A 1 (A 14)	140-149	A 45 (A 44)
001	A 2 (A 12)	150	A 46 (A 45)
002, 003	A 3 (A 13)	151	A 47 (A 46)
004, 006	A 4 (A 16')	152, 153	A 48 (A 47)
008, 009	A 5 (A 16', A 104', A 132', A 137')	154	A 49 (A 48)
010-012	A 6 (A 1)	161	A 50 (A 49)
013	A 7 (A 2)	162	A 51 (A 50)
014	A 8 (A 3)	170	A 52 (A 56')
015	A 9 (A 4)	172, 173	A 53 (A 55, A 57')
016-019	A 10 (A 5)	174	A 54 (A 51)
020	A 11 (A 24)	180	A 55 (A 52)
022	A 12 (A 27)	181, 182	A 56 (A 53)
023	A 13 (A 15)	185	A 57 (A 54)
030	A 14 (A 25)	155-160	
032	A 15 (A 21)	163, 171	
033	A 16 (A 22)	183, 184	A 58 (A 56', A 57')
034	A 17 (A 17, A 18)	186-199	
035	A 18 (A 19)	204-207	A 59 (A 58)
036	A 19 (A 23)	200-203	
037	A 20 (A 26)	208-209	A 60 (A 59, A 65', A 66')
005, 007		210-239	A 61 (A 60')
021			
024-027	A 21 (A 16', A 20, A 43', A 132')	III (240-279)	
031, 038, 039		240, 241	A 62 (A 61)
040-043	A 22 (A 28)	242	A 63 (A 62)
044	A 23 (A 30')	250	A 64 (A 63)
050	A 24 (A 31)	260-269	A 65 (A 64, A 134', A 137')
055	A 25 (A 32)	243-246	
060	A 26 (A 33)	251-258	A 66 (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
062-065	A 27 (A 29')	270-279	
070	A 28 (A 34)		
045, 046		IV (280-289)	
051-054		280-285	A 67 (A 65', A 66')
056, 057		286-289	A 68 (A 66', A 86')
061	A 29 (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')	V (290-315)	
066-068		290-299	A 69 (A 67, A 120')
071-079		300-309	A 70 (A 68', A 137')
080-083	A 30 (A 36)	310-315	A 71 (A 69')
084	A 31 (A 37)		
086, 087	A 32 (A 43')	VI (320-389)	
088	A 33 (A 43')	320	A 72 (A 71)
090	A 34 (A 6)	340	A 73 (A 72)
091	A 35 (A 7)	345	A 74 (A 73', A 137')
094	A 36 (A 8, A 9, A 10')	360-369	A 75 (A 74, A 78', A 132')
092, 093	A 37 (A 10')	374	A 76 (A 75)
095-097		375	A 77 (A 76)
098	A 38 (A 11)	381-383	A 78 (A 77)
120	A 39 (A 38)	321-333	
122	A 40 (A 39)	341-344	
125	A 41 (A 40)	346-358	
126	A 42 (A 41)	370-373	A 79 (A 69', A 73', A 78', A 126')
121, 123		376-380	
124	A 43 (A 42)	384-389	
127-129			
085, 089			
099	A 44 (A 43', A 114')		
100-117			
130-136			

Yksityiskohtainen
luokitus
Detaillistian
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List A

VII (390-458)

390-392	A 80 (A 79)
393-398	A 81 (A 80, A 81')
400-404	A 82 (A 83, A 84)
410-414	A 83 (A 81')
420-429	A 84 (A 82, A 81')
430-438	A 85 (A 70)
440-448	A 86 (A 85', A 86', A 103')
450-453	A 87 (A 86', A 107')
454-458	A 88 (A 86')

VIII (460-519)

460-466	A 89 (A 87, A 92)
470-474	A 90 (A 88)
480	A 91 (A 89', A 90', A 91', A 132')
481-486	A 92 (A 89', A 90', A 91', A 132')
490-493	A 93 (A 93, A 66', A 97')
500	A 94 (A 94)
510-513	A 95 (A 95)
501-508	
511-512	A 96 (A 66', A 96, A 97')
514-519	

IX (520-577)

520-525	A 97 (A 98)
531-533	A 98 (A 99, A 100)
535	A 99 (A 101)
540-543	A 100 (A 102)
550-553	
560	A 101 (A 103')
571	A 102 (A 66', A 105)
574-575	A 103 (A 106)
526-530	
534-536	
537	
561-570	A 104 (A 104', A 107', A 137')
572, 573	
576, 577	

X (580-629)

580	A 105 (A 108)
581-584	A 106 (A 109)
590	A 107 (A 110)
592, 594	A 108 (A 111)
600	A 109 (A 112)
610, 611	A 110 (A 113)
591, 593	
595-599	
601-607	A 111 (A 60', A 114', A 137')
612-629	

XI (630-678)

636-639	A 112 (A 116')
632	A 113 (A 117', A 120')
651-653	
640, 641	A 114 (A 116', A 118', A 119')
642-645	A 115 (A 116', A 118', A 119')
670, 671	
673	A 116 (A 115')
630, 631	
633-635	
654-662	A 117 (A 115', A 120')
672	
674-678	
650	A 118 (A 120')
XII (680-709)	
680-686	A 119 (A 60', A 121', A 132')
690-709	A 120 (A 66', A 126', AE 147', AN 150')

Yksityiskohtainen
luokitus
Detaillistian
Detailed list

XIII (710-738)

710-715	A 121 (A 122)
716-718	A 122 (A 123', A 126')
720	A 123 (A 124')
727	
735-738	A 124 (A 125')
721-726	
728-734	A 125 (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')

XIV (740-759)

741	A 126 (A 127, A 129')
746	A 127 (A 128')
747	A 128 (A 128')
749	A 129 (A 129')
740	
742-745	
748	A 130 (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
750-759	

XV (760-779)

764-768	A 131 (A 130', A 131')
772	
770, 771	A 132 (A 130', A 135')
774, 775	A 133 (A 133)
776	A 134 (A 131', A 135')
760-763	
769, 773	A 135 (A 130', A 134', A 135')
777-779	

XVI (780-796)

794	A 136 (A 136)
780-793	
795-796	A 137 (A 68', A 137')

XVII E-luokitus – E-listan – List E (E 800-E 999)

E 810-E 823	AE 138 (AE 138)
E 800-E 807	AE 139 (AE 139)
E 825-E 845	
E 850-E 877	AE 140 (AE 140')
E 880-E 887	AE 141 (AE 141)
E 890-E 899	AE 142 (AE 143')
E 910	AE 143 (AE 146)
E 922	AE 144 (AE 145')
E 916-E 921	
E 923-E 928	AE 145 (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 900-E 909	
E 911-E 915	AE 146 (AE 147')
E 929-E 949	
E 950-E 959	AE 147 (AE 148)
E 960-E 978	AE 148 (AE 149)
E 980-E 989	AE 149 (AE 138'-AE 150')
E 990-E 999	AE 150 (AE 150)

XVII N-luokitus – N-listan – List.N (N 800-N 999)

N 800-N 804	AN 138 (AN 138)
N 805-N 809	AN 139 (AN 139)
N 810-N 829	AN 140 (AN 140)
N 830-N 839	AN 141 (AN 141)
N 840-N 848	AN 142 (AN 142)
N 850-N 854	AN 143 (AN 143)
N 860-N 869	AN 144 (AN 144)
N 870-N 908	AN 145 (AN 145)
N 910-N 929	AN 146 (AN 146)
N 930-N 939	AN 147 (AN 147)
N 940-N 949	AN 148 (AN 148)
N 960-N 989	AN 149 (AN 149)
N 950-N 959	
N 990-N 999	AN 150 (AN 150)

KUOLINTODISTUS 28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA

Hautaus- tai polttohautauslupaa varten

1. Lopullinen 2. Väliaikainen 3. Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen tähdenyksiksiKuolleisen
luetteloon n:oLiite 4
Bilaga 4
Appendix 4

4. Sukunimi (myös entisek)					5. Kansalaisuus ellei Suomen
6. Kaikki etunimet					päivä kk vuosi tunnusosa
8. Syntymä- kotikunta					7. Henkilötunnus
	9. Siviiliisäty				10. Suku-
	1 <input type="checkbox"/> ncon 2 <input type="checkbox"/> nsa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.				puoli 1 <input type="checkbox"/> miles 2 <input type="checkbox"/> nainen
					klo
11. Alle 1-vuotiaan syntymäpäino	g	12. Kuolinsaika	Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.		
13. Ammatti ja työala			1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent. 3 <input type="checkbox"/> puo- lisson 4 <input type="checkbox"/> istin 5 <input type="checkbox"/> siidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm.		
14. Viestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)			<input type="checkbox"/> ev.-luk. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan viest-		
15. Postiosoite					<input type="checkbox"/> srk. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> cörekisteri
17. Kuolin- 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)	Sairaalat tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1–2); paikka tapahdumakunta ja muu tar- kempi selvitys (kohdat 3–4):				
18. Kuolemansyy	Diagnoosi latinaksi ja suomeksi				Kuolemansyy- nimistön n:o Sairasta- misaiaka
I Väittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a)	I (a)				
Edelläkävyiltä syitä:					
Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti johtaneita sairaustiloja (b), viimeisenä mainitaan peruskouleman syy (c)					
II Muita tärkeitä kuolemaan myötä- vaikuttaneita tekijöitä, ei kuiken- kaan kuolemaan johtaneen sairau- den tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia					
19. Tapahtumatiedot					
Tapaturman, väkivallan tai myrkytysen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten					
20. Kuoleman luokittelut	1 <input type="checkbox"/> luonnon- kuolema	2 <input type="checkbox"/> tapaturma	3 <input type="checkbox"/> itsemurha	4 <input type="checkbox"/> henkirikos	5 <input type="checkbox"/> sota yms. 6 <input type="checkbox"/> epäselvä
21. Kuolemansyy toteaminen perustuu:	<input type="checkbox"/> Lääkäri on nähty ruumiin <input type="checkbox"/> Lääkäri ei ole nähty ruumiista				
Tutkimukseen pvm	<input type="checkbox"/> vascaanotolla	<input type="checkbox"/> sairaskäynnillä	sairaalassa (nimi ja hoitoaika)		
ja erikoistutkimukseen	<input type="checkbox"/> EKG	<input type="checkbox"/> RTG	<input type="checkbox"/> muu tutkimus tai leikkaus (mikki ja milloin)		
Ruumiin ulkon.carkastukseen	<input type="checkbox"/> lääket.	<input type="checkbox"/> oikeus- lääket. n:o	Ruumilinavaukseen <input type="checkbox"/> lääket. n:o <input type="checkbox"/> oikeus- lääket. n:o		
Kertomukseen, neuvoittelun poliisiin kanssa, muuhun selvitykseen:					
Lääketieteellinen kuolemansyy on <input type="checkbox"/> tuncematon <input type="checkbox"/> otaksuttu <input type="checkbox"/> selvitystä valkeutti:					
22. Hautauslupa	1 Käskyksi mukaan estettä hautaamiselle ei ole. Ei siihetta lisätutkimuksiin / 2 Hautauslupa hankittava poliisiita (Tarpeeton yliiviivataan)				
23. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta	päivänä kuuta 19.....				
Laitoksen leima	Lääkärin allekirjoitus:				
	Nimen selvennyys ja virka-asema				
24. Väestörekisteriviranomaisen merkinnät	24. Merkityy kuolleiden luetteloon	päivä kk vuosi	25. Vuotta nuorempi	26. Uskontokunta ellei ev.-lut.	
27. Eloontäkseen puolison, alle 1-vuotiaasta siidin henkilötunnus		1 <input type="checkbox"/> avioill. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> lapsi			
30. <input type="checkbox"/> Kohdat 4–10, 14 ja 16 tarkistettu ja korjattu	Väestörekisterin rivileima	28. Avioliitto	päivä kk vuosi	29. <input type="checkbox"/> Hautauslupa hankittu poliisilta	Polttohautauslupa hankittu poliisilta
		solmittu			
31. Lääkin/kaupungin lääkärin merkintä Saapui/..... 19.....	1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (kts. lisätiedot käntöpuolella)				
Allekirjoitus					
32. Poliisin antama hautauslupa Tässä kuolintodistuksessa mainitun vainajan hautaamiselle ei ole estettä.					
Paikka ja aika/..... 19.....	Virkaleima				
Allekirjoitus					
Virka-asema					

Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, tolleen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 18–21 jääsetään täytämättä ja vinosti yllivirtavat.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina ilittetään sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau- tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkaunnon poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Object

Kuolintodistus on hautauslupaa varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemaesta ja kuolemansyyistä.

Käytöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vaimajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vaimajasta ja lomake kuolemaan syntynneen todistukseksi.

Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myöväinkuttiivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytyksen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki rikoslain voimaanpanosta annetun asetuksen muuttamisesta (No 192/59): 8 §

Jos joku tavataan kuolleena eikä tiedetä hänen tautiin kuolleena tai jos joku muutokin on kuollut sellaisissa olosuhteissa, jotka osoittavat tai antavat aihetta epäillä, että hän on omasta tai toisen kädestä saanut surmansa, on poliisin heti suoritettava asiassa tutkinta, tarvittaessa käytäen lääkäriä apunaan. Jollei kuolemansyytä varmuudella voida todeta ulkonaisen ruumilintarkastuksen perusteella, on asiaomaisten poliisipäällirin päälikön ratkistava, onko asiassa toimittava oikeuslääkeopillinen ruumilinavaus ennen kuin kuolleen saat haudata.

Eellä tarkoitetuissa olosuhteissa sattuneet kuolemat on ilmoitettava poliisille. Näitä kuolemantapauksia ovat: 1) yllättävä kuolemat kun henkilö ei ollut lääkärin hoitossa; epäillyt tai varmat, 2) tapaturmat, 3) itsemurhat, 4) henkirikokset, 5) myrkytykset, 6) ammattitaudit, 7) rikolliset sikiönlähetykset ja 8) hoitoilmenpiteiden aiheuttamat kuolemat. Kuolintodistus kirjoitetaan näissä tapauksissa poliisitiettäkin sekaen sen yhteydessä tarvittaessa suoritetun oikeuslääkeopillisen ulkonaisen tarkastuksen tai oikeuslääkeopillisen ruumiilinavauksen jälkeen. Hautauslupa on hankittava näissä tapauksissa poliisilta luonollisiksi kuolemaksi todettuja lukuun ottamatta. Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa läketieteellisen kuolemansyn selvityksen.

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N:o 824/70):

85

Henkilön kuolemasta on häntä vilmeksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuollut sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antamaan vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettavan kuolintodistuksen, jollei oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumilinavausta ole toimitettava.

Jos olkeuslääkeopillinen ruumiintarkastus tai ruumiinavaus on toimitettu, antaa kuolintodistuksen tarkastukseen tai avaukseen toimittanut lääkäri.

Jollei vainaja viimeksi hoitanut lääkäri katso voivansa antaa kuolintodistusta eikä oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta ole toimitettu, on vainajan lähiimän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jos vainaja kuoli rangaistus-, työ-, huolto- tai muussa sellaisessa laitokseissa, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettyvä kuolintodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palvelukseissa olevalta lääkäriltä taikka asianomaisen laitoksen lääkäriltä, joka neuvoeltuaan kuolinpaikan poliisiviranomaisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.

Henkilö, laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viimeksi on ollut, tahi se, jolla muutoin on sairautta tai kuolemansyötä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan lääkärille tämän pyytämät tiedot kuolemansyyyn selvittämiseksi.

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on merkity] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaisa on kirkkoja [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnallista yhteisrekisteriä], eli lopetettu rekisterikunta, eli seuraava kuolinpaikka, väestörekisteri ja sitä siihen.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkityt **kuolemansytyt**] on toimitettava vainajan lähimälle omaiselle tai sillle, joka on ilmoittautunut huolehtivana valtiona hautoamiseesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjottetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyn tavoin lähetetään väestörakisterin piirille.

13 6

Vainajan lähimmin omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautamisesta, on viipyttävä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinvelvitys sen väestörekisterin pitääjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitääjälle. — — — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

279

Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahdella kappaleella ja täytetään monilla osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa **lupollinen kuolintodistus**. Lupollinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava viivästyttävän tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen viretöriksiin siitäjä, jossa vireissä on kirjotettu.

Hautauslupa on hankittava kuolinpaikkakunnan poliisilta ja se on merkittävä edellä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kuolintodistukseen, jos lääkäri on kuolintodistukseen merkinnyt, että tällainen lupa on hautauslupatodistuksen saannin ehtona tai kun hautaus tapahtuu väliaikaisen kuolintodistuksen perusteella. Näissä tapauksissa 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kuolintodistuksen ohella annettavaan asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuolintodistuskuista kuolinpaikkakunnan poliisivalitukille osoitetaan suljettuessa kirjeessä.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (asetus polttohautauksesta Nr 549/45). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoreissa. Kuoreen on merkittävä **»Kuolin-** todistus, **»kuolin-** nimissä.

Liaostachys

KUOLINTODISTUS ALLE 28 VRK:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA

Hautaus- tai polttohautauslupaa varten

1. Lopullinen 2. Väliaikainen 3. Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennyskseksiKuolleitten
luetteloon n:o

					5. Kansalaisuus ellei Suomen		
					päivä kk vuosi tunnusosa		
4. Sukunimi					7. Henkilötunnus		
6. Kaikki etunimet							
8. Syntymä- kotikunta					9. Äidin siviilisäätä 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.		
10. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tytö 3 <input type="checkbox"/> ei sel- vitetty		päivä kk vuosi klo	11. Kuolinikaika				
					Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.		
12. Ammatti ja työala					1 <input type="checkbox"/> isän 2 <input type="checkbox"/> äidin		
13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (ev.-lut. tai ortodoksinen seurakunta tai henkilökirjoittaja)					Tilastokes- kuksen mer- kinnät		
14. Postiosoite					15. Vakinainen asuinpaikka		
16. Kuolin- paikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.) Sairaan, laitoksen ym. nimi ja sijaintikunta tai muu tarkempi selvitys:							
17. Äidin viimeiset norm. kuukausit alkivat		päivä kk vuosi	18. Monisiöinen synnytys 1 <input type="checkbox"/> kaksoset 2 <input type="checkbox"/> kolmoset 3 <input type="checkbox"/> neloset	Tämä lapsi oli A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>			
19. Sikiön asento					20. Lapset syn- tymäpaino g	21. Lapsen syn- tymäpituus cm	
22. Synnytysäpu 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mikä					23. Synnytyksen kesto tuntia		
24. Kuolemansyy I Kuolemaan välittömästi johtanut sairaus tai sairauksia (a) lapsessa tai äidissä tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)					Diagnoosi latinaksi ja suomeksi	Kuolemansyy- nimistön n:o	Sairasta- missaika
Edelläkäyviä syitä: Muut lapsen tai äidin mahdolliset sairaudet tai synnytyskomplikaatio- tio (b), peruskuolemansyy (c) viimeisenä							
II Muita tärkeitä kuolemaan vaikuttavia sairauksia lapsessa tai äidissä tai synnytyskomplikaatioita, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sai- rauden tai sairauksien lähiyhtey- dessä olevia							
25. Tapahtumatiedot Tapaturman, väkivaltaan tai myrky- tyksen liityessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten							
26. Kuoleman luokittelua					1 <input type="checkbox"/> luonnonlininen kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> henkirikos 4 <input type="checkbox"/> sota yms. 5 <input type="checkbox"/> epäselvä		
27. Kuolemansyn toteaminen perustuu:					<input type="checkbox"/> Lääkäri on nähty ruumiin <input type="checkbox"/> Lääkäri ei ole nähty ruumista		
Tutkimukseen pvm. ja erikoistutkimukseen					<input type="checkbox"/> vastaanotolla <input type="checkbox"/> sairaskäynnillä <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi)	<input type="checkbox"/> muu tutkimus tai <input type="checkbox"/> leikkaus (mikä)	
Ruumiui ulkon. tarkastukseen					<input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeus- lääket. n:o	Ruumiinavaukseen <input type="checkbox"/> lääket. n:o	<input type="checkbox"/> oikeus- lääket. n:o
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:					Lääketieteellinen kuolemansyy on <input type="checkbox"/> tuntematon <input type="checkbox"/> otaksuttu <input type="checkbox"/> selvitystä vaikeutti:		
28. Hautauslupa 1 Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole. Ei aihetta lisätutkimukseen / 2 Hautauslupa hankittava poliisilta (Tarteeton yliivivataan)							
29. Ylläolevan todistan kunnian ja omantuntoni kautta					päivänä	kuuta 19.....	
Laitoksen leima					Lääkärin allekirjoitus:		
					Nimen selvennys ja virka-asema		
30. Väestörekisteriviran- 35. omaisen merkinnät					31. Lapsi 1 <input type="checkbox"/> aviol. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> läyti- lapsi	32. Äidin us- kontokunta	
33. Äidin henkilö- tunnus päivä kk vuosi tunnusosa					34. Hautauslupa han- kittu poliisilta <input type="checkbox"/> Polttohautauslupa <input type="checkbox"/> hankittu poliisilta	35. Kohdat 4—10, 13 ja 15 <input type="checkbox"/> tarkistettu ja korjattu	
Väestörekisterin rivileima					Allekirjoitus		
36. Lääkin/kaupunginlääkärin merkintä: Saapui / 19					1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (kts. lisätiedot käänöpuolella)		
					Allekirjoitus		
37. Poliisin antama hautauslupa Tässä kuolintodistuksessa mainitun vainajan hautaamiselle ei ole estettä.							
Paikka ja aika / 19.....					Allekirjoitus		
Virkaleima					Virk-asema		

Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24–27 jätetään täytämättä ja vinosti yliivivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettyvä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoona. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

Kuolintodistus on hautauslupaa varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen aslakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyytä.

Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuolevana syntyneen todistukseksi.

Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytyksen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki rikoslain voimaanpanosta annetun asetuksen muuttamisesta (No 192/59) 8 §:

Jos joku tavataan kuolevana eikä tiedetä hänen tautiin kuolleena tai jos joku muutoin on kuollut sellaisissa olosuhteissa, jotka osoittavat tai antavat aihetta epäillä, että hän on omasta tai toisen kädestä saanut surmansa, on poliisin heti suoritettava asiassa tutkinta, tarvittaessa käytten lääkäriä apunaan. Jollei kuolemansyytä varmuudella voida todeta ulkonaisen ruumiintarkastuksen perusteella, on asianomaisen poliisipiirin päälikön ratkailtava, onko asiassa toimitettava oikeuslääkeopillinen ruumiinnavaus ennen kuin kuolleen saa haudata.

ESELLÄ TARKOITETUISSA OLOSUHTEISSA SATTUNEET KUOLEMAT ON ILMOITETTAVA POLIISILLE. NÄITÄ KUOLEMANTAPAUKSIA OVAT: 1) YLLÄTTÄVÄ KUOLEMAT KUN HENKILÖ EI OLLUT LÄÄKÄRIN HOIDOSSA; EPÄILYTTÄVÄ TAI VARMAT, 2) TAPATURMAT, 3) ITSEMURHAT, 4) HENKIRIKOKSET, 5) MYRKYTYKSET, 6) AMMATTIAUDIT, 7) RIKOLLISET SIKIÖNLÄHDETYKSET JA 8) HOITOITOMPELEIDEN AIHEUTTAMAT KUOLEMAT. KUOLINTODISTUS KIRJOITETAAN NÄISÄÄ TAPAUKSISSA POLIISITUTKINNAN SEKÄ SEN YHTEYDESSÄ TARVITTAESSA SUORITETUN OIKEUSLÄÄKEOPILLISEN ULKONAISEN TARKASTUKSEN TAI OIKEUSLÄÄKEOPILLISEN RUUMIINNAVUKSEN JÄLKÉEN. HAUTAUSLUPA ON HANKITTAVA NÄISÄÄ TAPAUKSISSA POLIISILTA LUONNOLLISIKSI KUOLEMIKSI TODETTUJA LUKUUN OTTAMATTA. MUISSA TAPAUKSISSA LÄÄKÄRI SUORITTAÄÄ LÄÄKETIEELLISEN KUOLEMANSYNNÄN SELVITYKSEN.

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):

8 §

Henkilön kuolemasta on häntä viimeksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuollut sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antamaan vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettavan kuolintodistuksen, jollei oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinnavasta ole toimitettava.

Jos oikeuslääkeopillinen ruumiintarkastus tai ruumiinnavaus on toimitettu, antaa kuolintodistuksen tarkastuksen tai avauksen toimittanut lääkäri.

Jollei vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri katsota voivansa antaa kuolintodistusta eikä oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinnavasta ole toimitettu, on vainajan lähimmin omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jos vainaja kuoli rangaistus-, työ-, huolto- tai muussa sellaisessa laitoksessa, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettävä kuolintodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palvelukesessä olevalta lääkäristä taikka asianomaisen laitoksen lääkäristä, joka neuvoitetaan kuolinpaikan poliisiviranomaisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.

Henkilö, laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viimeksi on ollut, tahi se, jolla muutoin on sairautta tai kuolemansyytä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan lääkärille tämän pyytämät tiedot kuolemansyytä selvitämiseksi.

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolin selvityksen antajan on vilpymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on merkityy] tai kuolin selvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tästä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkity kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimälle omaiselle tai sille, joka on ilmoitanut huolehtivansa vainajan hautamisesta.

Milloin väläikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyn tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolin selvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitettut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolin selvityset on annettava maksutta.

Väläikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vilpymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.

Hautauslupa on hankittava kuolinpaikkakunnan poliisilta ja se on merkittävä edellä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kuolintodistukseen, jos lääkäri on kuolintodistukseen merkinnyt, että tällainen lupa on hautauslupatodistuksen saannin ehtona tai kun hautaus tapahtuu väläikaisen kuolintodistuksen perusteella. Näissä tapauksissa on 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kuolintodistukseen ohella annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitettusta kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjevuoreessa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (asetus polttohautauksesta No 549/59). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitettusta kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjevuoreessa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.

Lisätietoja:

.....

.....

.....

.....

.....

POLIISIN ANTAMA KUOLINSELVITYS

Polisiolomake n:o 257

poliisilaitos
nimismiespäri

19

Polisin järjestysnumero

Väestörekisteriviranomaisen järjestysnumero

1. Sukunimi (myös aikaisemmat)		2. Kansalaisuus ellei Suomen				
3. Kaikki etunimet		4. Henkilötunnus päivä kk vuosi tunnusosa				
5. Syntymäkotikunta		6. Siviiliasäky 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.				
8. Alle 1-vuotiaan syntymäpäivä		9. Kuolinika	päivä	kk vuosi	klo	7. Sukupuoli <input type="checkbox"/> mies <input type="checkbox"/> nainen
						Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.
10. Ammatti ja työala		1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent. 3 <input type="checkbox"/> puolison 4 <input type="checkbox"/> isän 5 <input type="checkbox"/> äidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm.				
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (ev.-lut. tai ortodoksinen seurakunta tai henkilökirjoittaja)		Tilastokeskuksen merkinnät				
12. Postiosoite		13. Vakinaisen asuinpaikka				
14. Kuolinpaikka		Sairaalan, laitoksen ym. nimi ja sijaintikunta tai muu 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)				
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan johtaneen taudin tai vamman vuoksi		3 <input type="checkbox"/> pelkkä lääkemääräyksen uusinta milloin viimeksi pvm				
1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä (lääkärin nimi)		4 <input type="checkbox"/> sairaalassa tai laitoksessa (nimi) hoitosaike				
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta						
17. Miksi virkailijäkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada						
18. Miksi ruumiinlavausta ei suoriteta						
19. Onko kuolemansyy katsottava selväksi vai epäselväksi. (Kääntöpuolen kysymyksiin vastattava molemissa tapauksissa)		taudin tai vamman nimi 1 <input type="checkbox"/> selvä otaksuttu syy 2 <input type="checkbox"/> epäselvä				
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vamman aiheuttajasta. Huom. Laki rikoslain voimaanpanosta annetun asetuksen muuttamisesta no 192/59 8 § (Tärvittaessa käytettävä liitettiä)		milloin ja missä tapahtui minkä tai senen aiheuttama				
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)						
22. Osoite		23. Tiedon antaja on vainajan <input type="checkbox"/> sukulaisten <input type="checkbox"/> työnantaja <input type="checkbox"/> muu				
Kuolin selvityksen antajan allekirjoitus		Virka-asema				
24. Väestörekisteriviranomaisen merkinnät		24. Merkitty kuolleitten luetteloon pvm	25. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> aviollinen 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> löytölapsi	26. Uskontokunta		
27. Elionjäneen puolison, alle 1-vuotiaan siihen asti annettu henkilötunnus		päivä kk vuosi tunnusosa	28. Vainajan avioliitto solmittu pvm	29. Kohdat 1—7, 11 ja 13 <input type="checkbox"/> tarkistettu ja korjattu		
Väestörekisterin rivileima		Allekirjoitus				
30. Lääkin/kaupungin lääkärin merkinnät		30. Saapui pvm	31. Kuolemansyy			
Allekirjoitus						

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):**8 §**

Henkilön kuolemasta on häntä viimeksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuollut sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antamaan vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettavan *kuolintodistuksen*, jollei oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinnavausta ole toimitettava.

Jos olkeuslääkeopillinen ruumiintarkastus tai ruumiinnavaus on toimitettu, antaa kuolintodistuksen tarkastuksen tai avauksen toimittanut lääkäri. Jollei vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri katso voivansa antaa kuolintodistusta eikä oikeusopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinnavausta ole toimitettu, on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jos vainaja kuoli rangaistus-, työ-, hulto- tai muussa sellaisessa laitoksesta, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettyvä kuolintodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksesta olevalta lääkäristä taikka asianomaisen laitoksen lääkäristä, joka neuvoteltuaan kuolinpaikan poliisiviranomaisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi katsona selvityksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.

Henkilö, laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viimeksi on ollut, tahi se, jolla muutoin on sairautta tai kuolemansytytä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan lääkärille tämän pyytämät tiedot kuolemansyyn selvittämiseksi.

9 §

Jos kuolintodistusta ei voida saada ilman kohtutonta vaikeutta tai viivästystä, on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, ilmoitettava kuolemasta kuolinpaikan poliisiviranomaiselle, joka neuvoteltuaan asianomaisen lääninlääkärin kanssa antaa vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettavan *kuolinselvityksen*.

Henkilö, joka on hoitanut vainajan tai jolla muutoin on sairautta tai kuolemansytytä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan poliisiviranomaiselle tämän pyytämät kuolinselvityksen laatimista varten tarpeelliset tiedot.

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipyttää lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tästä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta tai kuolinselvitystä on toimitettava vainajan lähimälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyn tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautamisesta, on viipyttää toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi]

Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä

Äkkikuolema: Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa

- | | | |
|--|----------------|--|
| <input type="checkbox"/> Kuolema sairastamisen jälkeen: Sairastamisaika | , vuoteenomana | (vuosia ,kuukausia, viikkoja, päiviä |
| <input type="checkbox"/> oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä | | |
| <input type="checkbox"/> Iahtunut huomattavasti <input type="checkbox"/> kuumetta tai viluväriteä, kauanko | | <input type="checkbox"/> tiedoton, kauanko |
| <input type="checkbox"/> halvauskia, missä | | |
| <input type="checkbox"/> yskää: <input type="checkbox"/> ysköksiä <input type="checkbox"/> ruosteenvärisiä <input type="checkbox"/> verisiä <input type="checkbox"/> märkäisiä <input type="checkbox"/> verensyöksy | | |
| <input type="checkbox"/> pistoksia hengittäessä <input type="checkbox"/> hengenahdistusta: <input type="checkbox"/> kohtaucksittain <input type="checkbox"/> yhtämittaa | | |
| <input type="checkbox"/> sydänkouristuksia <input type="checkbox"/> muita sydänvaivoja, mitä | | |
| <input type="checkbox"/> turvotusta jaloissa <input type="checkbox"/> turvotusta kasvoissa <input type="checkbox"/> muualla, missä | | |
| <input type="checkbox"/> vatsavaivoja, millaisia | | |
| <input type="checkbox"/> vatsakipuja: <input type="checkbox"/> oksennuksia <input type="checkbox"/> alussa <input type="checkbox"/> jatkuvasti <input type="checkbox"/> verisiä; <input type="checkbox"/> ripuli <input type="checkbox"/> verinen ripuli; <input type="checkbox"/> pitkä ummetus | | |
| <input type="checkbox"/> ihottumaa, missä ja minkäläista | | <input type="checkbox"/> kurkku kipeä, kauanko |
| Muita oireita tai kehonvikoja | | |

Naisista kysytävä lisäksi:

- raskaana, mikä raskauskuukausi lapsivuoteessa
 keskenmenon saanut verenvuotoa synnyttimistä. Muuta

Pienistä lapsista kysytävä:

- Syntymäpaino, jos tiedossa g. epämuodostunut, miten
 Syntymäamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen
 kouristuksia tiedottomuutta oksennuksia vatsa vetelä, kauanko
 kuumetta yskää nopea hengitys niskajäykkyyttä

Onko poliisi nähtyn ruumiilin kyllä ei Jos on nähtyn, poliisi vastaa seuraaviin kysymyksiin:

- | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Milloin näki ruumiin, klo | / | 19 | Oliko ruumiinlautumia | <input type="checkbox"/> kyllä | <input type="checkbox"/> ei |
| Oliko kuoleman kankeutta | <input type="checkbox"/> kyllä | <input type="checkbox"/> ei | Oliko ruumis kylmä | <input type="checkbox"/> kyllä | <input type="checkbox"/> ei |
| Oliko vatsan seudussa vihertävä väri | <input type="checkbox"/> kyllä | <input type="checkbox"/> ei | Oliko mätänemisen merkkejä | <input type="checkbox"/> kyllä | <input type="checkbox"/> ei |

Muita huomautuksia

DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AVLIDEN

För begravning- eller äldbegärelsetillstånd

1. Slaglig 2. Interimistisk 3. Slaglig, given som komplettering till den interimistiska dödsattesten längdenLiite 5
Bilaga 5
Appendix 5

4. Släktnamn (även tidigare)	5. Nationalitet om inte finsk		
6. Samtliga förfäder	7. Person- beteckning		
8. Födelse- hemkommun	9. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> gift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> frän- kling 5 <input type="checkbox"/> skild	10. Kän 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna	
11. För barn under 1 år födelsevikten	12. Dödstiden	dag månad år kl.	
	Dödsdagen	<input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd	
13. Yrke och arbetsområde	1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi- gare 3 <input type="checkbox"/> makans makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke	ev. luth. <input type="checkbox"/> församl. <input type="checkbox"/> ortodox <input type="checkbox"/> kommunens <input type="checkbox"/> befolkn. reg.	
14. Befolkningssregister där införd (församlingen och kommunens namn)	16. Stadigvarande bostadskommun	Statistik- centralens anteckningar	
15. Postadress			
17. Döds- plats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.) namn och kommun, där den befinner sig (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):	Sjukhusets eller annan anstalts		
18. Dödsorsak	Diagnosen på latin och på svenska	Nummer i dödsor- sakklassifikationen	Den tid sjuk- domen varat
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart levt till döden 1. (a)			
Föregående orsaker: Sjukdomstillstånd som eventuellt levt till ovanstående orsak (b), grunddödsorsaken (c) nämns sist			
II Andra viktiga faktorer som med- verkat till döden, dock icke sådans, som står i nära samband med sjuk- domen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden			
19. Händelseförloppet			
Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru			
20. Klassificering av döden	1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> självmord 4 <input type="checkbox"/> brott mot liv 5 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 6 <input type="checkbox"/> oklar		
21. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:	<input type="checkbox"/> Läkaren har sett liket <input type="checkbox"/> Läkaren har inte sett liket		
Undersökning, datum	<input type="checkbox"/> på mottagn. <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. värtid)		
och på specialundersökning	<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)		
Ytterligare undersökning	<input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr. <input type="checkbox"/> obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr.		
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:			
Den medicinska dödsorsaken är	<input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvarades av:		
22. Begravningstillstånd 1. Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen. Vidare utredning obehövlig / 2. Begravningstillstånd bör anskaffas hos polisen (Det onödiga överstryks)			
23. Ovanstående intygar jag på heder och samvete			19
Anstalten stämpel	Läkarens underskrift Namnet förtysligat och tjänsteställning		
24. Ifylls av befolkningss- 30. registermyndighet	24. Införd i döds- längden den	25. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom Ekt. 2 <input type="checkbox"/> utom Ekt. 3 <input type="checkbox"/> hitte- barn	26. Trossamfund om inte ev. luth.
27. Den överlevande makens/makans, dag månad år signum	28. Äktenskapet ingicks den	29. <input type="checkbox"/> Begravningstillstånd anskaffat hos polisen <input type="checkbox"/> Eldbegärelsetillstånd anskaffat hos polisen	
30. Punkt. 4—10, 14 o. 16 har granskats o. korrig.	Befolkningsregistrets radstämpel	Underskrift	
31. Läns/stadsläkarens anteckning: Anlänt/..... 19 1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld	2 <input type="checkbox"/> Tilläggssuppgifter har begärts (se tilläggssuppgifterna på framsidan)		
	Underskrift		
32. Av polisen utfärdat begravningstillstånd Hinder för begravningen av i denna dödsattest nämnda svilda föreligger inte.			
Ort och tid/..... 19	Underskrift		
Ämbetsstämpel	Tjänsteställning		

Dödsattesten utskrives i två exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 18—21 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom polischefen på den ort, där dödsfallet inträffat, få en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.

Direktiv

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidne död och dödsorsak, vilket bör utges för att få begravningstillstånd.

För ändamålet har en skild blankett fastställd som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avlidne, för mindre än 28 dygn gammal avlidne samt en blankett som attest angående barn som födes dött.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, väldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag angående ändring av förordningen om Införande av strafflag (Nr 192/59): 8 §

Påträffas någon död, utan att känt är, att han av sjukdom avlidit, eller har någon eljest avlidit under omständigheter, som vidhandengiva eller ge anledning att befara, att han dött för egen eller annans hand, skall polismyndighet genast verkställa undersökning i saken, vid behov med anlitande av läkares bistånd. Däreft dödsorsaken icke med säkerhet kan fastslås på grund av yttrre besiktning, skall chefen för vederbörlande polisdistrikt besluta, huruvida rättsmedicinsk obduktion skall verkställas, innan begravning får äga rum.

Dödsfall, som inträffat under ovannämnda förhållanden, bör anmälas hos polisen. Dessa dödsfall är: 1) överraskande dödsfall, då den avlidne inte varit under läkarvård; misstänka eller säkra, 2) olycksfall, 3) självomrd, 4) brott mot liv, 5) förgiftningar, 6) yrkessjukdomar, 7) kriminella fosterfördrivningar och 8) dödsfall, som vårdgärderna föranlett. I dessa fall bör dödsattesten utfärdas efter det polisannsakan förrättats samt i samband med den vid behov utförda rättsmedicinska yttrre likbesiktningen eller rättsmedicinska obduktionen. Begravningstillstånd bör anskaffas i dessa fall hos polisen, exklusive de fall, där döden konstaterats som naturlig. I de övriga fallen utför läkaren utredningen över den medicinska dödsorsaken.

Förordning om registrering av födelse och dödsfall (824/70): 8 §

Om dödsfall är läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom eller, om den avlidne har dött på sjukhus, sjukhusets läkare skyldig att utfärda på fastställd blankett utskriven dödsattest, såvida icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion bör verkställas.

Har rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkställt besiktningen eller obduktionen.

Anser sig läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom, icke kunna utfärda dödsattest och har icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husförstandare eller den i vars bostad den avlidne dog eller, om den avlidne dog i straff-, arbets-, vård- eller annan sådan anstalt, anstaltens förståndare så snart som möjligt begära dödsattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund, eller av vederbörlande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har rådgjort med polismyndigheten på dödsorten, och anskaffat den utredning han finner nödig, utfärda dödsattest.

Person, anstalt eller sjukhus, i vars vård den avlidne senast varit, eller den, som eljest har kännedom om sjukdomen eller dödsorsaken, är skyldig att lämna läkare de upplysningar som han begär för klärläggande av dödsorsaken.

12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — [för att få intyg över begravningstillstånd].

27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Interimistisk dödsattest skall utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.) kan fastställas. I detta fall utskrivas attesten i två exemplar och ifylls i övrigt på vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller åtgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän den slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas så snart undersöken slutförts och sändas till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.

Begravningstillstånd bör ansökas hos polisen på den ort, där dödsfallet inträffat, och det bör antecknas i ovan i 12 § 2 mom. åsyftad dödsattest, ifall läkaren i dödsattesten antecknat, att ett sådant tillstånd är ett villkor för att erhålla intyg över begravningstillstånd eller då begravningen sker i stöd av en interimistisk dödsattest. I dessa fall bör utom den i 12 § 2 mom. åsyftade dödsattesten till vederbörlande lämnas en avskrift av i 12 § 1 mom. åsyftad dödsattest i ett till polischefen på dödsorten adresserat slutet kuvert. På kuvertet bör antecknas »Dödsattest» och den avlidnes namn.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angående eldbegängelse nr 549/45). För detta ändamål bör åt vederbörlande ges avskrift av i 12 § 1 mom. åsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.

Tillägguppgifter:

.....

.....

.....

.....

.....

DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVLIDEN

För begravnings- eller eldgängelsestillsänd

1. Slutgiltig 2. Interimistisk 3. Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-
längden

										5. Nationalitet om inte finsk								
										7. Person- beteckning	dag	månad	år	signum				
										9. Moderns civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> fränskild								
										Dödsdagen	säker	beräknad	okänd					
										1 <input type="checkbox"/> faderns	2 <input type="checkbox"/> moderns							
										ev. luth. församl.	ortodox församl.	komunens befolknings regs						
										Statistik- centralens anteckningar								
4. Släktnamn																		
6. Samtliga (förnamn)																		
8. Födelse- hemkommun										15. Stadigvarande bostadskommun								
10. Kän 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke urett										dag	månad	år	kl.					
11. Dödstiden																		
12. Yrke och arbetsområde																		
13. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)																		
14. Postadress																		
16. Döds- plats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.)										Sjukhusets eller annan anstalts namn och kommun, där den befinner sig (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):								
17. Moderns senaste normala menstruation började										dag	månad	år	18. Flerbörd 1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar	Detta barn var A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>				
19. Fostrets stillning										20. Barnets fö- delsevikt		21. Barnets fö- delse längd						
22. Förlossningshjälp 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken										23. Förlossningen pågick i								
24. Dödsorsak										Diagnosen på latin och på svenska		Nummer i döds- orsaksklassifica- tionen		Den tid sjuk- domen varat				
I Sjukdom eller sjukdomstillsänd som omedelbart lett till döden (a) hos barnet eller modern eller komplikation vid förlossningen (avser icke dödsätten)										I (a)								
Föregående orsaker:																		
Andra eventuella sjukdomar hos barnet eller modern eller förloss- ningskomplikationer (b), grund- dödsorsak (c) nämns sista																		
II Andra viktiga sjukdomar som med- verkat till döden hos barnet eller modern eller förlossningskompli- kationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillsändet som lett till döden																		
25. Händelseförfloppet																		
Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och hur																		
26. Klassificering av döden										1 <input type="checkbox"/> naturlig död	2 <input type="checkbox"/> olycksfall	3 <input type="checkbox"/> brott mot liv	4 <input type="checkbox"/> krig el. dyl.	5 <input type="checkbox"/> oklar				
27. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:										<input type="checkbox"/> Läkaren har sett liket	<input type="checkbox"/> Läkaren har inte sett liket							
Undersökning, datum										<input type="checkbox"/> på mottagn. <input type="checkbox"/> under sjukbesök	<input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. världtid)							
och på specialundersökning										<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG	<input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)							
Ytterligare likbesiktning										<input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr.	<input type="checkbox"/> Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr.	<input type="checkbox"/> rätts- med. nr.						
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:																		
Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvärades av:																		
28. Begravningsstillsänd 1. Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen. Vidare utredning obehövlig/2. Begravningsstillsänd bör anskaffas hos polisen (Det onödiga överstryks)																		
29. Ovanstående intygar jag på heder och samvoto										, den				19				
Anstalten stämpel										Läkarens underskrift Namnet företydligat och tjänsteställning								
30. Ifylls av befolknings- 30. Införd i döds- 35. registermyndighet										31. Barnet		32. Moderns crossamfund om inte ev. luth.						
33. Moderns personbeteckning										1 <input type="checkbox"/> inom åkt. 2 <input type="checkbox"/> utan åkt. 3 <input type="checkbox"/> barn	hitte- anskaffat hos polisen	Eldbegängelsestillsänd anskaffat hos polisen	35. Punkt. 4—10, 13 o. 15 har granskats o. korrigerats					
Befolkningsregistrets radstämpel										Underskrift								
36. Läns/stadsläkarens anteckning: Anlänt										19	1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifyllt	2 <input type="checkbox"/> Tilläggssuppgifter har begärts (se tilläggssuppgifterna på fränsidan)						
37. Av polisen utfärdat begravningsstillsänd										Underskrift								
Minder för begravningen av i denna dödsattest nämnda avlidna föreligger inte.																		
Ort och tid										19	Underskrift							
Ämbetsstämpel										Tjänsteställning								

Dödsattesten utskrives i två exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 24—27 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom polischefen på den ort, där dödsfallet inträffat, få en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.

Direktiv

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidne död och dödsorsak, vilket bör utges för att få begravningstillstånd.

För ändamålet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avlidne, för mindre än 28 dygn gammal avlidne samt en blankett som attest angående barn som födes dött.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, väldet eller förgiftningen, som föranleddé skadan.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag (Nr 192/59): 8 §

Påträffas någon död, utan att känt är, att han av sjukdom avlidit, eller har någon eljest avlidit under omständigheter, som vidhandengiva eller giva anledning att befara, att han dött för egen eller annans hand, skall polismyndighet genast verkställa undersökning i saken, vid behov med anlitande av läkares bistånd. Däreftörlig dödsorsaken icke med säkerhet kan fastslås på grund av ytter besiktning, skall chefen för vederbörande polisdistrikt besluta, huruvida rättsmedicinsk obduktion skall verkställas, innan begravning får äga rum.

Dödsfall, som inträffat under ovannämnda förhållanden, bör anmälas hos polisen. Dessa dödsfall är: 1) överraskande dödsfall, då den avlidne inte varit under läkarvård; misstänka eller säkra, 2) olycksfall, 3) självmord, 4) brott mot liv, 5) förgiftningar, 6) yrkessjukdomar, 7) kriminella fosterfördrivningar och 8) dödsfall, som vårdatgärderna föranlett. I dessa fall bör dödsattesten utfärdas efter det polisannsakan förrättats samt i samband med den vid behov utförda rättsmedicinska yttrre likbesiktningen eller rättsmedicinska obduktionen. Begravningstillstånd bör anskaffas i dessa fall hos polisen, exklusivt de fall, där döden konstaterats som naturlig. I de övriga fallen utför läkaren utredningen över den medicinska dödsorsaken.

Förordning om registrering av födelser och dödsfall (824/70):

8 §

Om dödsfall är läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom eller, om den avlidne har dött på sjukhus, sjukhusets läkare skyldig att utfärda på fastställd blankett utskriven dödsattest, såvida icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion bör verkställas.

Har rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkställt besiktningen eller obduktionen.

Anser sig läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom, icke kunna utfärda dödsattest och har icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husföreståndare eller den i vars bostad den avlidne dog eller, om den avlidne dog i straff-, arbets-, vård- eller annan sådan anstalt, anstaltens föreståndare så snart som möjligt begära dödsattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund, eller av vederbörande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har rådgjort med polismyndigheten på dödsorten, och anskaffat den utredning han finner nödig, utfärda dödsattest.

Person, anstalt eller sjukhus, i vars vård den avlidne senast varit, eller den, som eljest har kännedom om sjukdomen eller dödsorsaken, är skyldig att lämna läkare de upplysningar som han begär för klariläggande av dödsorsaken.

12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördörligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att söja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som omberör den avlidnes begravning skall ofördörligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten ———[för att få intyg över begravningstillstånd].

27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Interimistisk dödsattest skall utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.) kan fastställas. I detta fall utskrivas attesten i två exemplar och ifylls i övrigt på vanligt sätt, men i punkt 24 bör den undersökning eller åtgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän den slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas så snart undersöningen slutförts och sändas till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.

Begravningstillstånd bör ansökas hos polisen på den ort, där dödsfallet inträffat, och det bör antecknas i ovan i 12 § 2 mom. åsyftad dödsattest, ifall läkaren i dödsattesten antecknat, att ett sådant tillstånd är ett villkor för att erhålla intyg över begravningstillstånd eller då begravningen sker i stöd av en interimistisk dödsattest. I dessa fall bör utom den i 12 § 2 mom. åsyftade dödsattesten till vederbörande lämnas en avskrift av i 12 § 1 mom. åsyftad dödsattest i ett till polischefen på dödsorten adresserat slutet kuvert. På kuvertet bör antecknas »Dödsattest» och den avlidnes namn.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angående eldbegängelse nr 549/45). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 mom. åsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.

Tilläggssuppgifter:

AV POLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE

Polisblankett Nr 257

polisirättning
länsmansdistrikt

19

Polisens ordningsnr

Befolkningsregistermyndighets ordningsnr

1. Släktnamn (även tidigare)		2. Nationalitet om inte finsk									
3. Samtliga förnamn		4. Person- beteckning dag månad år signum									
5. Födelsehemkommun		6. Civilstånd 7. Känna									
8. För barn under 1 år födelsevitken		9. Dödstiden dag månad år kl.	1 <input type="checkbox"/> gift	2 <input type="checkbox"/> gift	3 <input type="checkbox"/> änka	4 <input type="checkbox"/> fränskild	1 <input type="checkbox"/> man	2 <input type="checkbox"/> kvinna			
			Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker				<input type="checkbox"/> beräknad		<input type="checkbox"/> okänd		
10. Yrke och arbetsområde		1 <input type="checkbox"/> eget				2 <input type="checkbox"/> tidi- gare	3 <input type="checkbox"/> makans	4 <input type="checkbox"/> faderns	5 <input type="checkbox"/> moderns	6 <input type="checkbox"/> utan yrke	
11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)		ev.-luth. <input type="checkbox"/> ortodox <input type="checkbox"/> kommunens församl. församl. <input type="checkbox"/> befolkn.reg.				Statistik- centralans anteckningar					
12. Postadress		13. Stadigvarande bostadscommun									
14. Dödsplats		Sjukhusets eller annan anstalts namn och kommun,									
15. Var den avlidna under läkarvård för sjukdomens eller skadans skull, som ledda till döden		1 <input type="checkbox"/> nej				2 <input type="checkbox"/> ja (läkarens namn)					
16. Varför utförde inte läkaren, som haft hand om värden, dödsattesten		3 <input type="checkbox"/> enbart receptförflytande									
17. Varför får man inte tjänsteläkarens utskrivna dödsattest		när senast, datum				när senast, datum					
18. Varför utför man inte obduktion		världtid									
19. Bör dödsorsaken anses vara klar eller oklar (frågorna på formulärets baksida bör besvaras i vardera fallet)		sjukdomens eller skadans namn									
1 <input type="checkbox"/> klar											
2 <input type="checkbox"/> oklar		antaglig orsak									
20. Vid väldsam död redogörelse för det inträffade, närmare omständigheter och skadans försakare. Obs. lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag nr 192/59 8 § (Vid behov bör bilaga användas)		när och var inträffade väldet									
		ved eller vem försäkrade väldet									
21. Ovan nämnda uppgifter gav (namn)											
22. Postadress						23. Uppgiftsgivaren är den avlidnas <input type="checkbox"/> släktling <input type="checkbox"/> arbetsgivare <input type="checkbox"/> annan					
Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen		Tjänsteställning									
24. Ifylls av befolknings- registermyndighet		24. Införd i döslängden, datum	25. För barn under 1 år		26. Trossamfund						
			1 <input type="checkbox"/> inom Ekt.	2 <input type="checkbox"/> utom Ekt.	3 <input type="checkbox"/> hitte- barn						
27. Den överlevande makens/mekans, dag månad år signum		28. Den avlidnas äktenskap ingicks, datum				29. Punkterna 1—7, 11 och 13 har <input type="checkbox"/> granskats och korrigerats					
Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift									
30. Läns/stadsläkarens 31. anteckningar		30. Anlände, datum	31. Dödsorsak								
Underskrift											

Förordning om registrering av födelser och dödsfall (824/70):

8 §

Om dödsfall är läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom eller, om den avlidne har dött på sjukhus, sjukhusets läkare skyldig att utfärda på fastställd blankett utskriven dödsattest, såvida icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion bör verkställas. Har rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkställt besiktningen eller obduktionen. Ansar sig läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom, icke kunna utfärda dödsattest och har icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husföreståndare eller den i vars bostad den avlidne dog eller, om den avlidne dog i straff-, arbets-, vård- eller annan sådan anstalt, anstalten föreståndare så snart som möjligt begära dödsattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund, eller av vederbörande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har rådgjort med polismyndigheten på dödsorten, och anskaffat den utredning han finner nödig, utfärda dödsattest.

Person, anstalt eller sjukhus, i vars vård den avlidne senast varit, eller den, som eljest har kännedom om sjukdomen eller dödsorsaken, är skyldig att lämna läkare de upplysningar som han begär för klarläggande av dödsorsaken.

9 §

Kan dödsattest icke erhållas utan oskälig svårighet eller dröjsmål skall den avlidnes närmaste anhörige, hans husföreståndare eller den, i vars bostad den avlidne dog, anmäla dödsfallet hos polismyndigheten på dödsorten, vilken, efter att ha rådgjort med vederbörande länsläkare, utfärdar på fastställd blankett dödsredogörelse.

Den som har skött den avlidne eller som eljest har kännedom om sjukdomen eller dödsorsaken är skyldig att lämna polismyndighet de av densamma begärda, för utfärdande av dödsredogörelse nödvändiga uppgifterna.

12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördörligen sända ett exemplar av dödsattesten eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andre exemplaret av dödsattesten [eller dödsredogörelsen] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att söja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördörligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten, — [för att få intyg över begravningstillstånd]

Till punkt 19 anknutna tilläggssuppgifter, som tillfrågas den i punkt 21 nämnda personen

Plötslig död: Huru inträffade döden. Under vilka ytter omständigheter

-
 Dödsfall efter sjukdom: Sjukdomstiden , sängliggande (i år, månader, veckor, dagar)
 hade den senaste tiden använt mediciner, vilka
 höggradig avmagring, feber eller frossbrytnings, huru länge
 förlamningar, var medvetslös, huru länge
 hosta; upphostningar rödbruna blodiga variga blodstörning
 styng vid andningen andtäppa; anfallsvis fortlöpande
 hjärtkramp andra hjärtbesvär, vilka
 svullnad i benen svullnad i ansiktet annorstädes, var
 magbesvär, hurudana
 magsmärter; uppkastningar i början fortsättningsvis blodiga; diarré blodiga diarréer; långvarigt trög mage
 utslag, var och hurudant sjuk hals, huru länge
 andra sjukdomssymptom eller kroppslyten
.....

Angående kvinnor frågas dessutom:

- havande, i vilken havandeskapsmånad i barnsäng
 haft missfall blödningar. Annat

Angående småbarn frågas:

- Födelsevikten g. missbildad, huru
 Skador vid födelsen. Vem bistod vid förlössningen, ifall barnet är nyssfött
 kramper medvetslöshet, uppkastningar lös mage, huru länge
 feber hosta snabb andning nackstyrhet.

Har polisen sett liket ja nej Ifall polisen sett liket bör följande frågor besvaras:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| När såg polisen liket kl. / 19 | Observerades likfläckar | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej | |
| Observerades likstyrhet | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej | Var liket kallt | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej |
| Var hudfärgen grön på buken | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej | Observerades tecken på förruttnelse | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej |

Andra anmärkningar

Liite – Bilaga – Appendix 6

LUETTELO JULKAISEMATTOMISTA TAULUISTA

Tilastokeskussa ovat tässä julkaisussa olevien taulujen lisäksi saatavissa seuraavat konetaulut, joista voi tilata maksullisia valojäljennöksiä:

Taulun tunnus	Taulun nimi	Aluejako
VÄ31/3	O-vuotiaana kuolleet sukupuolen, kuolemansyn (A-luokitus), tarkemman iän ja syntymäpainon mukaan	
VÄ31/4	O-vuotiaana kuolleet tarkemman iän, syntymäpainon, sukupuolen ja avioisuuden mukaan	
VÄ31/5	O-vuotiaana kuolleet kuolemansyn (3-numer. luokitus), tarkemman iän ja sukupuolen mukaan	Kunta
VÄ31/6	O-vuotiaana kuolleet tarkemman iän ja kuolinkuukauden mukaan	Lääni
VÄ31/7	O-vuotiaana kuolleet kuolemansyn (A-luokitus), tarkemman iän, sukupuolen ja avioisuuden mukaan	Lääni Kuntamuoto Suurkaupungit
VÄ31/9	Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet kuolemansyn (P-luokitus) ja sukupuolen mukaan	Kuntamuoto
VÄ31/18b	Kuolleet kuolemansyn (pääryhmät), sukupuolen ja ikäryhmän mukaan ..	Lääni
VÄ31/19	Kuolleet kuolemansyn (4-numer. luokitus), ikäryhmän ja sukupuolen mukaan	Kuntamuoto Suurkaupungit
VÄ31/22a	Kuolleet kuolemansyn (4-numer. luokitus), sukupuolen ja ikäryhmän mukaan	Kunta
VÄ31/22b	Kuolleet ikäryhmän ja sukupuolen mukaan	Kunta
VÄ31/23	Kuolleet kuolemansyn (A-luokitus), karkean ikäryhmityksen, sukupuolen ja siviilisäädyyn mukaan	
VÄ31/31	Kuolleet kuolemansyn (A-luokitus), perusteen ja kuolinpaikan mukaan .	Kuntamuoto
VÄ31/32	Kuolleet perusteen, kuolemansyn (A-luokitus) ja sukupuolen mukaan, ulkomailta kuolleet erikseen	Kuntamuoto
VÄ31/33	Kuolleet ikäryhmittäin kuolemansyn (4-numer. luokitus) ja sukupuolen mukaan	Keskussairaalapiiri
VÄ31/35	Kuolleet ammatin, ikäryhmän, kuolemansyn (B-luokitus) ja sukupuolen mukaan	
VÄ31/39	Kuolleet kuukausittain kuolemansyn (3-numer. luokitus), sukupuolen ja ikäryhmän mukaan	
VÄ31/40	Kuolleet kuolemansyn (A-luokitus), pääkielen, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan	Kuntamuoto Lääni
VÄ31/41	Kuolleet kuolemansyn (A-luokitus), syntymäläänin ja asuinläänin sekä ikäryhmän ja sukupuolen mukaan	Lääni
VÄ31/42	Kuolleet kuolemansyn (A-luokitus), koulutusasteen ja -alan sekä ikäryhmän ja sukupuolen mukaan	
VÄ31/44	Kuolleet kuolemansyn (3-numer. luokitus), ikäryhmän, sukupuolen ja uskontokunnan mukaan	
VÄ31/45	Kuolleet koulutuksen (4-numer. luokitus) ja asuinläänin mukaan	Lääni Kuntamuoto

FÖRTECKNING ÖVER OPUBLICERADE TABELLER

På Statistikcentralen finns att få utom tabellerna i denna publikation, också följande maskintabeller av vilka fotokopior kan beställas mot betalning:

Tabellens nummer	Tabellens namn	Regionindelning
VÄ31/3	Under första levnadsåret avlidna efter kön, dödsorsak (A-listan), noggrannare ålder och födelsevikt	
VÄ31/4	Under första levnadsåret avlidna efter noggrannare ålder, födelsevikt, kön och legitimitet	
VÄ31/5	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (3-siffrig klassifikation), noggrannare ålder och kön	Kommun
VÄ31/6	Under första levnadsåret avlidna efter noggrannare ålder och dödsmånad	Län
VÄ31/7	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), noggrannare ålder, kön och legitimitet	Län Kommunform Storstäder
VÄ31/9	Under 28 dygns ålder avlidna efter dödsorsak (P-listan) och kön	Kommunform
VÄ31/18b	Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), kön och åldersgrupp	Län
VÄ31/19	Döda efter dödsorsak (4-siffrig klassifikation), åldersgrupp och kön ..	Kommunform Storstäder
VÄ31/22a	Döda efter dödsorsak (4-siffrig klassifikation), kön och åldersgrupp ...	Kommun
VÄ31/22b	Döda efter åldersgrupp och kön	Kommun
VÄ31/23	Döda efter dödsorsak (A-listan), grov åldersgruppering, kön och civilstånd	
VÄ31/31	Döda efter dödsorsak (A-listan), grunden för fastställetet av dödsorsaken samt efter dödsplats	Kommunform
VÄ31/32	Döda efter grunden för fastställetet av dödsorsaken, dödsorsak (A-listan) och kön, skilt utomlands avlidna	Kommunform
VÄ31/33	Döda efter åldersgrupp, dödsorsak (4-siffrig klassifikation), och kön ..	Centralsjukhusdistrikt
VÄ31/35	Döda efter yrke, åldersgrupp, dödsorsak (B-listan) och kön	
VÄ31/39	Döda efter dödsmånad, dödsorsak (3-siffrig klassifikation), kön och åldersgrupp	
VÄ31/40	Döda efter dödsorsak (A-listan), huvudspråk, åldersgrupp och kön	Kommunform Län
VÄ31/41	Döda efter dödsorsak (A-listan), födelseår och bostadslän samt åldersgrupp och kön	Län
VÄ31/42	Döda efter dödsorsak (A-listan), utbildningsstadium och -område samt åldersgrupp och kön	
VÄ31/44	Döda efter dödsorsak (3-siffrig klassifikation), åldersgrupp och kön samt religion	
VÄ31/45	Döda efter utbildning (4-siffrig klassifikation) och bostadslän	Län Kommunform

LIST OF UNPUBLISHED TABLES

In addition to the tables in this publication, the following data have been tabulated and are available at the Central Statistical Office of Finland as chargeable photocopies:

Number of table	Name of table	Regional divisions
VÄ31/3	Deaths under one year of age by sex, cause of death (list A), detailed age and weight at birth	
VÄ31/4	Deaths under one year of age by detailed age, weight at birth, sex and legitimacy	
VÄ31/5	Deaths under one year of age by cause of death (3-digit categories), detailed age and sex	Commune
VÄ31/6	Deaths under one year of age by detailed age and month of death	Province
VÄ31/7	Deaths under one year of age by cause of death (list A), detailed age, sex and legitimacy	Province Type of commune Large cities
VÄ31/9	Deaths under 28 days of age by cause of death (list P), and sex	Type of commune
VÄ31/18b	Deaths by cause of death (sections), sex and age group	Province
VÄ31/19	Deaths by cause of death (4-digit categories), age group and sex	Type of commune Large cities
VÄ31/22a	Deaths by cause of death (4-digit categories), sex and age group	Commune
VÄ31/22b	Deaths by age group and sex	Commune
VÄ31/23	Deaths by cause of death (list A), rough age groups, sex and marital status	
VÄ31/31	Deaths by cause of death (list A), basis of diagnosis and place of death	Type of commune
VÄ31/32	Deaths by basis of diagnosis, cause of death (list A) and sex, deaths abroad separately	Type of commune
VÄ31/33	Deaths by age groups, cause of death (4-digit categories) and sex	Central hospital district
VÄ31/35	Deaths by occupation, age group, cause of death (list B) and sex	
VÄ31/39	Deaths by month, cause of death (3-digit categories), sex and age group	
VÄ31/40	Deaths by cause of death (list A), principal language, age group and sex	Type of commune Province
VÄ31/41	Deaths by cause of death (list A), province of birth and province of residence, age group and sex	Province
VÄ31/42	Deaths by cause of death (list A), field and level of education, age group and sex	
VÄ31/44	Deaths by cause of death (3-digit categories), age group and religion	
VÄ31/45	Deaths by education (4-digit categories) and province of residence ...	Province Type of commune

Liite – Bilaga – Appendix 7

**Suomenkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus) tauluihin 2-7
Dödsorsakslistan (A-listan) på finska till tabellerna 2-7
Finnish A-list to tables 2-7**

I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT	A 65	Vitamiini- ja muut puutostaudit	A 117	Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen lisätaudit
A 1	Kolera	A 66	Muut umpierityksien ja aineenvaihdunnan häiriöt	A 118	Synnytys, ei tietoa lisätaudista
A 2	Lavantauti			XII	IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT
A 3	Pikkulavantauti ja muut salmonellataudit	IV	VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT		
A 4	Puna- ja ameebatauti	A 67	Vähäverisyydet	A 119	Ihon ja ihonalaiskudoksen tarttataudit
A 5	Suolitulehdus ja muut ripulitaudit	A 68	Muut vertamuodostavien elintentaudit	A 120	Muut ihmisen ja ihonalaiskudoksen sairaudet
A 6	Hengityselinten tuberkuloosi				
A 7	Aivokalvo- ja keskushermostuberkulosoosi	V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT		
A 8	Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen imusolmuketuberkulosoosi	A 69	Mielisairaudet	XIII	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET
A 9	Luu- ja niveltuberkulosoosi	A 70	Neuroosit, luonteen sairaalloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt, paitasi mielisairaudet	A 121	Nivelitulehdus ja niveliirkko
A 10	Muut tuberkuloosikseen sekä tuberkulosisin jälkitila	A 71	Vajaamielisyys	A 122	Lihas- ja tarkemmin määrittele-märtön reumatismi
A 11	Rutto	VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT	A 123	Luumästä ja luukalvon tulehdus
A 12	Pernarutto	A 72	Aivokalvontulehdus	A 124	Niveljäykistymä ja luoston ja nivelen ei-synnynnäiset epämoodostumat
A 13	Luomatauti	A 73	Keskushermoston pesäkekovettumautti	A 125	Muut luiden, liikuntaelinten sekä sidekudosten taudit
A 14	Spitaali	A 74	Kaatumatauti	XIV	SYNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT
A 15	Kurkkumästä	A 75	Silmän tulehduskesilliset taudit	A 126	Selkäydinhalvio
A 16	Hinkuyskä	A 76	Harmaa kaihi	A 127	Synnynnäiset sydäniat
A 17	Streptokokkiangiina ja tulirokko	A 77	Viherkaihi	A 128	Verenkiertoelinten muut synnynnäiset epämoodostumat
A 18	Ruusu	A 78	Välikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus	A 129	Huulihalkio, suulakihalkio
A 19	Tarttova aivokalvontulehdus	A 79	Muut hermoston ja aistimien taudit	A 130	Muut synnynnäiset epämoodostumat
A 20	Jäykikkäouristus	VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET	XV	PERINATAALISTEN SAIRAUKSITEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ
A 21	Muut bakteeritaudit	A 80	Äkillinen kuumereuma	A 131	Syntymävamma ja vaikea synnytys
A 22	Äkillinen polio	A 81	Krooniset reumaattiset sydäntaudit	A 132	Istukan ja napanuoran tila
A 23	Äkillisen polion jälkitila	A 82	Verenpainetaudit	A 133	Vastasyntyneen hemolyttinen sairaus
A 24	Isorokko	A 83	Verensalpaus-sydäntaudit	A 134	Hapettomuuksia ja vähähappisuus muualla luokittelematon
A 25	Tuhkarokko	A 84	Muut sydäntaudit	A 135	Muut perinatalisten sairauksien ja kuolleisuuden syyt
A 26	Keltakuume	A 85	Aivoverisuunien taudit	XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄRÄITELTYJÄ TAPAUKSIA
A 27	Virus-aivotulehdus	A 86	Sairaudet valtimoissa, pikkuvaltimoissa ja hiussuunissa	A 136	Vanhuus, ei tietoa psykoosista
A 28	Tarttova keltautu	A 87	Laskinoveritulppa ja -tukos	A 137	Oireet ja muut epätkasti määritellyt tilat
A 29	Muut virustaudit	A 88	Muut verenkiertoelinten taudit	XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYSKSET JA PAHOINPITELYT (vamman laatu)
A 30	Pilkukuuume ja muut riketsiatudit	VIII	HENGITYSELINTEN TAUDIT	AN 138	Kallionmurtumat
A 31	Malaria	A 89	Äkilliset infektiot hengitysteissä	AN 139	Selkärankan ja vartalon luiden murtumat
A 32	Unitauti	A 90	Influenssa	AN 140	Raajojen murtumat
A 33	Toisintokuume	A 91	Viruskeuhkokuume	AN 141	Sijoittaanmeno ilman murtumaa
A 34	Synnynnäinen kuppa	A 92	Muu keuhkokuume	AN 142	Ihasten ja jänteiden nyriädykset, venähdykset ja revähdykät
A 35	Aikainen oireellinen kuppa	A 93	Keuhkoputketulehdus, keuhkola-jentuma ja astma	AN 143	Kallonsisäinen vamma
A 36	Keskushermoston kuppa	A 94	Kitarisojen ja nielun kattorisani liikakasvu	AN 144	Rinta- ja vatsaontelon sekä lantion sisäiset vammat
A 37	Muu kuppa	A 95	Empyreema ja keuhkopaise	AN 145	Haavat ilman murtumaa
A 38	Tippuri	A 96	Muut hengityselinten sairaudet	AN 146	Pintavammat ja ruhje- tai puris-tusvammat
A 39	Halkiomatotauti	IX	RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET	AN 147	Kehon luonnollisista aukoista eli-mistöön joutunut vieras esine
A 40	Rakkulamatotauti	A 97	Hampaiden ja hampaidenalueen taudit	AN 148	Palovammat
A 41	Rihmamatotauti	A 98	Maha- ja pohjukaisuolihaava	AN 149	Lääkäiden ja muiden aineiden haittavaikutukset
A 42	Koukkumatotauti	A 99	Mahakatarrinja pohjukaisuolentulehdus	AN 150	Muut ja määrittelemättömät vam-mat
A 43	Muut suoliston matotaudit	A 100	Umpilisäkkentulehdus	XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYSKSET JA PAHOINPITELYT (vamman ulkoinen syy)
A 44	Muut tartunta- ja loistaudit	A 101	Suoletunkkeuma ja tyrä	AE 138	Moottoriajoneuvotapaturmat
II	KASVAIMET	A 102	Maksankovettuma	AE 139	Muut liikennetapaturmat
A 45	Suontelon ja nielun pahanlaatuiset kasvaimet	A 103	Sappikivitauti ja sappirakontulehdus	AE 140	Myrkystapataturmat
A 46	Ruokatorven pahanlaatuinen kas-vain	A 104	Muut ruuansulatuselimitön taudit	AE 141	Putoamiset ja kaatumiset
A 47	Mahalaukun pahanlaatuinen kas-vain	X	VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT	AE 142	Avotulen aiheuttamat tapaturmat
A 48	Ohut- sekä pakusuolen pahanlaatuinen kasvain	A 105	Äkillinen munuaistulehdus	AE 143	Hukkumistapataturmat
A 49	Peräsuolen sekä perä- ja vemi-melsuolen liittymiskohdan pahanlaatuinen kasvain	A 106	Muu munuaistulehdus ja rappio-munuaistauti	AE 144	Ampuma-aseen ammuksen aiheut-tamat tapaturmat
A 50	Kurkunpään pahanlaatuinen kas-vain	A 107	Munuaisten tartuntataudit	AE 145	Pääasiassa työmaatapaturmat
A 51	Henkitorven, keuhkopukien ja keuhkojen pahanlaatuinen kasvain	A 108	Kivi virtsälemissä	AE 146	Muut tapaturmat
A 52	Pahanlaatuinen luukasvain	A 109	Eturauhasen liikakasvu	AE 147	Itsemurha tai itse aiheutettu va-hinko
A 53	Ihon pahanlaatuinen kasvain	A 110	Nisän taudit	AE 148	Murha, tappo tai n vu tahallinen pahoinpiteily
A 54	Nisän pahanlaatuinen kasvain	A 111	Muut virtsa- ja sukuelinten taudit	AE 149	Epäselvää onko tapaturma vai ta-hallinen teko
A 55	Kohdunkaulan pahanlaatuinen kas-vain	XI	RASKAUDEN, SYNNYTYSKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT	AE 150	Sotatoimet
A 56	Muut kohdun pahanlaatuiset kas-vaimet	A 112	Raskauden ja lapsivuoteen aikai-set myrkytystilat		
A 57	Eturauhasen pahanlaatuinen kas-vain	A 113	Raskaudentilaan ja synnytykseen liittyvä verenvuoto		
A 58	Muualla sijaitseva tai tarkemmin määrittelemättömät pahanlaatuinen kasvain	A 114	Laihlinen raskauden keskeytys		
A 59	Leukemia	A 115	Muu keskenmeno		
A 60	Muut imu- ja vertamuodostavien kudosten kasvaimet	A 116	Raskauden ja lapsivuoteen aikai-nen verenmyrkytys ja veritulppa		
A 61	Hyvinlaatuiset sekä tarkemmin määrittelemättömät kasvaimet				
III	UMPIERITYS- JA AINEENVAIH-DUNTASAIRAUDET SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT				
A 63	Yksinkertainen sekä myrkytön struma				
A 63	Kilpirauhasmyrkytys				
A 64	Sokeritauti				

Liite – Bilaga – Appendix 8

**Ruotsinkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus) tauluihin 2-7
Dödsorsakslistan (A-listan) på svenska till tabellerna 2-7
Swedish A-list to tables 2-7**

I	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	IV	BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation
A 1	Asiatisk kolera	A 67	Anemier	XII	HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
A 2	Tyfoidfeber	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	A 119	Infektioner i hud och underhud
A 3	Paratyfoidfeber och andra salmonellainfektioner	V	MENTALA RUBBNINGAR	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud
A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis	A 69	Psykoser	XIII	SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN
A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningsar	A 121	Artrit och spondylit
A 6	Tuberkulos i respirationsorgan	A 71	Psykiskt utvecklingsstördta	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism
A 7	Tuberkulos i meningen och centrala nervsystemet	VI	NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	A 123	Osteomyelit och periostit
A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenterialmförklar	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation)	A 124	Ankylos och förvärvade deformiter i skelett och muskler
A 9	Tuberkulos i ben och ledar	A 73	Multipel skleros	A 125	Andra sjukdomar i förelseorgan och bindväv
A 10	Annan tuberkulos och sena följer av tuberkulos	A 74	Epilepsi	XIV	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
A 11	Pest	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar	A 126	Spina bifida
A 12	Anthrax (mjältbrand)	A 76	Grå starr (cataracta)	A 127	Medfödda hjärtfel
A 13	Bruccellos (undulantfeber)	A 77	Grön starr (glaucoma)	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan
A 14	Lepra (spetälska)	A 78	Inflammation i mellanörat	A 129	Kluven läpp, käke och gom
A 15	Difteri	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	A 130	Övriga medfödda missbildningar
A 16	Pertussis (kikhusta)	VII	CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	XV	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET
A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber	A 80	Akut reumatisk feber	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar
A 18	Erysipelas (rosfeber)	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng
A 19	Meningokockinfektion	A 82	Hypertoniska sjukdomar	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
A 20	Tetanus (steklampa)	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad
A 21	Andra bakteriesjukdomar	A 84	Andra hjärtsjukdomar	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet
A 22	Akut poliomyletit (barnförlamning)	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar	XVI	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL
A 23	Sena följer av akut poliomyletit	A 86	Sjukdomar i artärer, artérioler och kapillärer	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos
A 24	Smittkoppor	A 87	Venös trombos och emboli	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd
A 25	Mässling	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	XVII	OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (skadans natur)
A 26	Gula febern	VIII	ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	AN 138	Fraktur på skalle
A 27	Akut virusencefalit	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa)	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål
A 28	Infektiös hepatitis (gulsot)	A 90	Influensa	AN 140	Fraktur på extremiteter
A 29	Andra virussjukdomar	A 91	Viruspneumoni	AN 141	Luxation utan fraktur
A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar	A 92	Annan pneumoni	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor
A 31	Malaria	A 93	Bronkit, emfysem och astma	AN 143	Intrakraniali skada
A 32	Trypanosomiasis	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken
A 33	Febris recurrens (återfallsfeber)	A 95	Empyem och lungabscess	AN 145	Sönderslitning och sårskador
A 34	Kongenital syfilis	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud
A 35	Tidig symptomatisk syfilis	IX	MATSMÄLTNINGSSORGANENS SJUKDOMAR	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning
A 36	Syfilis i centrala nervsystemet	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion	AN 148	Brännskador
A 37	Annan syfilis	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ognynsamt inverkan av kemiska ämnen
A 38	Gonokockinfektioner	A 99	Gastrit och duodenit	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker
A 39	Schistosomiasis	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit)	XVII	OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (skadans yttre orsak)
A 40	Ekinokocksjukdomar	A 101	Bukbråck och intestinal obstruktion	AE 138	Motorfordonsolyckor
A 41	Filariainfektion	A 102	Levercirros	AE 139	Andra trafikolyckor
A 42	Ankylostomiasis	A 103	Galisten och galbbåsesjukdom	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse
A 43	Andra masksjukdomar	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan	AE 141	Fall genom olyckshändelse
A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	X	URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld
II	TUMÖRER	A 105	Akut nefrit	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse
A 45	Malign tumör i munhåla och svalg	A 106	Nefros och annan nefrit	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen
A 46	Malign tumör i matstrupe	A 107	Infektiösa njursjukdomar	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d
A 47	Malign tumör i magsäck	A 108	Sten i urinorgan	AE 146	Övriga olyckshändelser
A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm	A 109	Prostatahyperplasi	AE 147	Självmord och självtillfogad skada
A 49	Malign tumör i ändtarm	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel	AE 148	Mord, dråp, uppsätilig misshandel och lagligt ingripande
A 50	Malign tumör i struphuvud	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsäst Krighandling
A 51	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor	XI	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLÖSSNING OCH I PUEPERIET	AE 150	
A 52	Malign bentumör	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium		
A 53	Malign tumör i hud	A 113	Blödning under graviditet och förlössning		
A 54	Malign tumör i bröstkörtel	A 114	Legal abort		
A 55	Malign tumör i livmoderhalsen	A 115	Annan eller ospecifierad abort		
A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmoderhalsen	A 116	Infektioner och blodpropplar under graviditet och puerperium		
A 57	Malign tumör i prostata	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlössning och puerperium		
A 58	Malign tumör i övriga och ospecifierade organ				
A 59	Leukemi				
A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad				
A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angivna art				
III	ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSREUBNINGAR OCH ÄMNESESÄTTNINGSSJUKDOMAR				
A 62	Enkel och atoxisk struma				
A 63	Tyreotokikos med eller utan struma				
A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka)				
A 65	Avitaminosser och andra bristsjukdomar				
A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar				

Liite – Bilaga – Appendix 9

**Latinakielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus) tauluihin 2-7
Dödsorsakslistan (A-lista) på latin till tabellerna 2-7
Latin A-list to tables 2-7**

I	MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	A 63	Thyreotoxicosis cum sive sine struma	A 113	Haemorrhagia in graviditate et partu
A 1	Cholera	A 64	Diabetes mellitus	A 114	Abortus provocatus ex indicatione legali
A 2	Febris typhoides	A 65	Avitaminoses et aliae insufficietiae nutritionis	A 115	Abortus alius
A 3	Febris paratyphoides et salmonellosis	A 66	Alii morbi endocrini et metabolici	A 116	Sepsis et thrombosis in puerperio
A 4	Dysenteria bacillaris et amoebiasis	IV	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	A 117	Complicationes aliae in graviditate, partu et puerperio
A 5	Enteritis et diarrhoea	A 67	Anaemiae	A 118	Partus, complicatione non indica-ta
A 6	Tuberculosis organorum respirationis	A 68	Morbi systematis haematopoetici et sanguinis alii	XII	MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 7	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis	V	MORBI MENTIS	A 119	Infectiones cutis et subcutis
A 8	Tuberculosis intestinorum peritonei, lymphonodorum mesenterii	A 69	Psychoses	A 120	Alii morbi cutis et subcutis
A 9	Tuberculosis ossium et articulorum	A 70	Neuroses, personae pathologicae et aliae perturbationes mentales, non-psychoticae	XIII	MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE
A 10	Tuberculosis formae aliae et tuberculosis, sequelae	A 71	Retardatio mentalis	A 121	Arthritis et osteo-arthritis
A 11	Pestis	VI	MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUM	A 122	Rheumatismus non articularis et non specificatus
A 12	Anthrax	A 72	Meningitis	A 123	Osteomyelitis et periostitis
A 13	Brucellosis	A 73	Sclerosis disseminata	A 124	Ankylosis et deformitates ossium et articulorum acquisitae
A 14	Lepra	A 74	Epilepsia	A 125	Alii morbi ossium, organorum locomotoriorum et telae conjunctivae
A 15	Diphtheria	A 75	Morbi inflammatorii oculi	XIV	MALEFORMATIONES CONGENITA
A 16	Pertussis	A 76	Gataracta	A 126	Spina bifida
A 17	Tonsillitis streptococcia et scarlatina	A 77	Glaucoma	A 127	Maleformationes congenitae cordis
A 18	Erysipelas	A 78	Otitis media et mastoiditis	A 128	Maleformationes organorum circula-tionis aliae
A 19	Infectio meningococcica	A 79	Morbi alii systematis nervosi et organorum sensuum	A 129	Fissura faciei et palatoschisis
A 20	Tetanus	VII	MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	A 130	Maleformationes congenitae aliae
A 21	Morbi bacterici alii	A 80	Febris rheumatica activa	XV	CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
A 22	Poliomyelitis acuta	A 81	Morbi rheumatici chronici cordis	A 131	Laesio intra partum et partus dif-ficilis
A 23	Poliomyelitis acuta, sequelae	A 82	Morbi hypertonicci	A 132	Conditiones placentae et cordae umbilici
A 24	Variola	A 83	Morbi cordis ischaemici	A 133	Morbus haemolyticus neonatorum
A 25	Morbili	A 84	Alii morbi cordis	A 134	Anoxia et hypoxia alibi non clas-sificabilis
A 26	Febris flava	A 85	Morbi cerebrovasculares	A 135	Alii morbifetuum sive neonatorum
A 27	Encephalitis viriosa	A 86	Morbi arteriales, arteriolarii et capillares	XVI	SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
A 28	Hepatitis infectiosa	A 87	Embolia et thrombosis venarum	A 136	Senilitas, psychosi non indicata
A 29	Viroses aliae	A 88	Alii morbi organorum circulatio-nis	A 137	Symptomata et casus male definiti
A 30	Typhus exanthematicus et rickettioses aliae	VIII	MORBI ORGANORUM RESPIRA-TIONIS	XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT – OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (vamman laatu, ska-dans natur)
A 31	Malaria	A 89	Infectiones acutae tractus respi-ratori	AN 138	Fractura crani
A 32	Trypanosomiasis	A 90	Influenza	AN 139	Fractura columnae vertebralis et ossium trunci
A 33	Febris recurrens	A 91	Pneumonia virosa	AN 140	Fractura ossium extremitatis
A 34	Syphilis congenita	A 92	Pneumonia alia	AN 141	Luxatio sine fractura
A 35	Syphilis recens symptomatica	A 93	Bronchitis, emphysema et asthma	AN 142	Distorsiones et distensiones articulorum, tendinum et muscolorum
A 36	Syphilis systematis nervosi centrales	A 94	Hyperplasia tonsillarum et adenoidum	AN 143	Injuria intracranialis (fractura crani excepta)
A 37	Syphilis alia	A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis	AN 144	Laesio traumatica organorum in-trathoracicorum, intra-abdominalium et organorum pelvis
A 38	Infectiones gonococciae	A 96	Alii morbi organorum respiratio-nis	AN 145	Vulnera sine fractura
A 39	Schistosomiasis	IX	MORBI ORGANORUM DIGESTIO-NIS	AN 146	Injuria superficialis et contusio-sive compressio
A 40	Echinococcosis	A 97	Morbi dentium et processuum alveolarium	AN 147	Corpus alienum per orificia natu-ralia insertum
A 41	Filariasis	A 98	Ulcus ventriculi, duodeni	AN 148	Ambustio
A 42	Anchylostomiasis	A 99	Gastritis et duodenitis	AN 149	Veneficia
A 43	Helminthiasis intestinalis alia	A 100	Appendicitis	AN 150	Laesiones et reactiones aliae et non specificalae
A 44	Morbi infectiosi et parasitarii alii	A 101	Hernia abdominalis et obstructio intestinalis		
II	NEOPLASMATA	A 102	Cirrhosis hepatis		
A 45	Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis	A 103	Cholelithiasis et cholecystitis		
A 46	Neoplasma malignum oesophagi	A 104	Alii morbi organorum digestio-nis		
A 47	Neoplasma malignum ventriculi	X	MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM		
A 48	Neoplasma malignum intestini tenuis et crassi, recto excepto	A 105	Nephritis acuta		
A 49	Neoplasma malignum recti et flexurae rectosigmoidae	A 106	Nephritis alia, nephrosis		
A 50	Neoplasma malignum laryngis	A 107	Infectio renis		
A 51	Neoplasma malignum tracheae, bronchi et pulmonis	A 108	Calculus systematis urinarii		
A 52	Neoplasma malignum ossium	A 109	Hyperplasia prostatae		
A 53	Neoplasma malignum cutis	A 110	Morbi mammae		
A 54	Neoplasma malignum mammae	A 111	Alii morbi organorum uro-genita-lium		
A 55	Neoplasma malignum cervicis uteri	XI	COMPLICATIONES GRAVIDA-RUM, PARTURIENTIUM ET PUEPERARUM		
A 56	Neoplasma malignum uteri, loco alio	A 112	Toxicoses gravidarum et puer-pe-rarum		
A 57	Neoplasma malignum prostatae				
A 58	Neoplasma malignum loci alterius s. non indicate et neoplasma malignum secundarium				
A 59	Leuchaemia				
A 60	Neoplasmata alia telae lymphati-cae et haemopoeticæ				
A 61	Neoplasmata benigna et neoplasma typus non definitus				
III	MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI				
A 62	Struma simplex et struma nodosa atoxica				

Liite – Bilaga – Appendix 10

**Englanninkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus) tauluihin 2-7
Dödsorsakslistan (A-lista) på engelska till tabellerna 2-7
English A-list to tables 2-7**

I	INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES	IV	DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	XII	DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE
A 1	Cholera	A 67	Anaemias	A 119	Infections of skin and subcutaneous tissue
A 2	Typhoid fever	A 68	Other diseases of blood and blood-forming organs	A 120	Other diseases of skin and subcutaneous tissue
A 3	Paratyphoid fever and other salmonella infections	V	MENTAL DISORDERS	XIII	DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE
A 4	Bacillary dysentery and amoebiasis	A 69	Psychoses	A 121	Arthritis and spondylitis
A 5	Enteritis and other diarrhoeal diseases	A 70	Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders	A 122	Non-articular rheumatism and rheumatism unspecified
A 6	Tuberculosis of respiratory system	A 71	Mental retardation	A 123	Osteomyelitis and periostitis
A 7	Tuberculosis of meninges and central nervous system	VI	DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS	A 124	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities
A 8	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	A 72	Meningitis	A 125	Other diseases of musculoskeletal system and connective tissue
A 9	Tuberculosis of bones and joints	A 73	Multiple sclerosis	XIV	CONGENITAL ANOMALIES
A 10	Other tuberculosis, including late effects	A 74	Epilepsy	A 126	Spina bifida
A 11	Plague	A 75	Inflammatory diseases of eye	A 127	Congenital anomalies of heart
A 12	Anthrax	A 76	Cataract	A 128	Other congenital anomalies of circulatory system
A 13	Brucellosis	A 77	Glaucoma	A 129	Cleft palate and cleft lip
A 14	Leprosy	A 78	Otitis media and mastoiditis	A 130	All other congenital anomalies
A 15	Diphtheria	A 79	Other diseases of nervous system and sense organs	XV	CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY
A 16	Whooping cough	VII	DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM	A 131	Birth injury and difficult labour
A 17	Streptococcal sore throat and scarlet fever	A 80	Active rheumatic fever	A 132	Conditions of placenta and cord
A 18	Erysipelas	A 81	Chronic rheumatic heart disease	A 133	Haemolytic disease of newborn
A 19	Meningococcal infection	A 82	Hypertensive disease	A 134	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
A 20	Tetanus	A 83	Ischaemic heart disease	A 135	Other causes of perinatal morbidity and mortality
A 21	Other bacterial diseases	A 84	Other forms of heart disease	XVI	SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS
A 22	Acute poliomyelitis	A 85	Cerebrovascular disease	A 136	Senility without mention of psychosis
A 23	Late effects of acute poliomyelitis	A 86	Diseases of arteries, arterioles and capillaries	A 137	Symptoms and other ill-defined conditions
A 24	Smallpox	A 87	Venous thrombosis and embolism	XVII	ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (nature of injury)
A 25	Measles	A 88	Other diseases of circulatory system	AN 138	Fracture of skull
A 26	Yellow fever	VIII	DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM	AN 139	Fracture of spine and trunk
A 27	Viral encephalitis	A 89	Acute respiratory infections	AN 140	Fracture of limbs
A 28	Infectious hepatitis	A 90	Influenza	AN 141	Dislocation without fracture
A 29	Other viral diseases	A 91	Viral pneumonia	AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles
A 30	Typhus and other rickettsioses	A 92	Other pneumonia	AN 143	Intracranial injury(excluding skull fracture)
A 31	Malaria	A 93	Bronchitis, emphysema and asthma	AN 144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis
A 32	Trypanosomiasis	A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	AN 145	Laceration and open wound
A 33	Relapsing fever	A 95	Empyema and abscess of lung	AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface
A 34	Congenital syphilis	A 96	Other diseases of respiratory system	AN 147	Foreign body entering through orifice
A 35	Early syphilis, symptomatic	IX	DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM	AN 148	Burn
A 36	Syphilis of central nervous system	A 97	Diseases of teeth and supporting structures	AN 149	Adverse effects of chemical substances
A 37	Other syphilis	A 98	Peptic ulcer	AN 150	All other and unspecified effects of external causes
A 38	Gonococcal infections	A 99	Gastritis and duodenitis	XVII	ACCIDENTS, POISONINGS; AND VIOLENCE (external cause)
A 39	Schistosomiasis	A 100	Appendicitis	AE 138	Motor vehicle accidents
A 40	Hydatidosis	A 101	Intestinal obstruction and hernia	AE 139	Other transport accidents
A 41	Filarial infection	A 102	Cirrhosis of liver	AE 140	Accidental poisoning
A 42	Ancylostomiasis	A 103	Cholelithiasis and cholecystitis	AE 141	Accidental falls
A 43	Other helminthiasis	A 104	Other diseases of digestive system	AE 142	Accidents caused by fires
A 44	All other infective and parasitic diseases	X	DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM	AE 143	Accidental drowning and submersion
II	NEOPLASMS	A 105	Acute nephritis	AE 144	Accident caused by firearm missiles
A 45	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	A 106	Other nephritis and nephrosis	AE 145	Accidents mainly of industrial type
A 46	Malignant neoplasm of oesophagus	A 107	Infections of kidney	AE 146	All other accidents
A 47	Malignant neoplasm of stomach	A 108	Calculus of urinary system	AE 147	Suicide and self inflicted injury
A 48	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	A 109	Hyperplasia of prostate	AE 148	Homicide and injury purposely inflicted by other persons; legal intervention
A 49	Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction	A 110	Diseases of breast	AE 149	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
A 50	Malignant neoplasm of larynx	A 111	Other diseases of genito-urinary system	AE 150	Injury resulting from operations of war
A 51	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	XI	COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE Puerperium		
A 52	Malignant neoplasm of bone	A 112	Toxaemias of pregnancy and the puerperium		
A 53	Malignant neoplasm of skin	A 113	Haemorrhage of pregnancy and childbirth		
A 54	Malignant neoplasm of breast	A 114	Abortion induced for legal indications		
A 55	Malignant neoplasm of cervix uteri	A 115	Other and unspecified abortion		
A 56	Other malignant neoplasm of uterus	A 116	Sepsis of childbirth and the puerperium		
A 57	Malignant neoplasm of prostate	A 117	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium		
A 58	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	A 118	Delivery without mention of complication		
A 59	Leukaemia				
A 60	Other neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissue				
A 61	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature				
III	ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES				
A 62	Non-toxic goitre				
A 63	Thyrotoxicosis with or without goitre				
A 64	Diabetes mellitus				
A 65	Avitaminoses and other nutritional deficiency				
A 66	Other endocrine and metabolic diseases				