

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO — FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK
OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND

VI B: 116

KUOLEMAN SYYT
TAULUJA

DÖDSORSAKER
TABELLER

CAUSES OF DEATH IN FINLAND
TABLES

1960

HELSINKI 1962

Alkusanat

Tämä julkaisu sisältää kuolemansyitä esittävät taulut vuodelta 1960. Kuolemansyyt on luokiteltu Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuollinsyynimiston mukaisesti, joka perustuu Maailman Terveyssjärjestön vuonna 1948 hyväksymiin ohjeisiin. Tähän kansainväliseen nimistöön tehtiin joitakin muutoksia ja selvennyksiä kansainvälisen nimistön seitsemänessä tarkistuskonferenssissa Pariisissa 21—26. 2. 1955. Muutokset ja tarkistukset Suomen osalta Lääkintöhallitus on hyväksynyt vuonna 1956, ja ne on otettu huomioon tässä julkaisussa.

Kuolleena syntyneiden kuolemansyiden luokitellussa on seurattu Lääkintöhallituksen vuonna 1955 vahvistamaa nimistöä.

Aineiston lääketieteellisen tarkastuksen on suorittanut lääket. lis. Antti Isotalo. Tilaston valmistusta ovat johtaneet vt. apulaisaktuaari Iris Antikainen sekä loppuvaiheessa vt. apulaisaktuaari Heikki Lautkari.

Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, joulukuussa 1961.

Förord

Föreliggande publikation behandlar dödligheten efter dödsorsak år 1960. Den använda dödsorsaks-nomenklaturen fastställdes av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952, och grundar sig på Världshälsovårdsorganisationens direktiv av år 1948. Den internationella nomenklaturen ändrades och förtydligades i vissa avseenden vid den sjunde revisionskonferensen i Paris 21—26. 2. 1955. Dessa ändringar godkändes av Medicinalstyrelsen år 1956 och ha beaktats i föreliggande publikation.

Vid statistiken om dödfjöllda har den av Medicinalstyrelsen år 1955 fastställda nomenklaturen följts.

Den medicinska granskningen av materialet har skötts av med. lic. Antti Isotalo. Statistiken har sammantällts under ledning av t.f. bitr. aktuarien Iris Antikainen samt i slutskedet av t.f. bitr. aktuarien Heikki Lautkari.

Helsingfors, Statistiska centralbyrån, i december 1961.

Valter Lindberg

Ahti Varjonen

Sisällys

	Sivu
Merkkien selityksiä	7
Tauluissa käytetyt symbolit	7
Vuoden 1948 kansainvälisen ja vuoden 1952 suomalaisen kuolinsyynimistön vertailutaulukko	8
Keskiväkiluku v. 1960	10

Tauluja

1. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan	12
2. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa	28
3. Kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden syyn, tapaturmapaikan ja iän mukaan suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa ..	40
4. Kuolemansyyt lääneittäin; peruskuolemansyy ja väliötön kuolemansyy	46
5. Kuolemansyyt kuukausittain	56
6. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain	60
7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan	66
8. Kuolleena syntyneet kuolemansyy, syntyperän, äidin iän, lapsen järjestysluvun ja syntymäpituuuden mukaan	70
9. Kuolleena syntyneet äidin kotipaikan ja synnytysayun laadun mukaan	72
10. Kuolleena syntyneet syntymäpainon ja -pituuuden mukaan	72
11. Kuolleena syntyneet lausunnon antajan, synnytysavun ja kuoleman toteamisajan mukaan	73
12. Kuolleena syntyneet kuolemansyy, raskauden kestoajan ja lausunnon antajan mukaan	74

Innehåll

	Sida
Teckenförklaringar	7
Symboler använda i tabellerna	7
Motsvarighet mellan 1948 års internationella nomenklatur och den finska av år 1952	8
Medefolkmängd år 1960	10

Tabeller

1. Dödsorsaker efter ålder och kön	12
2. Dödsorsaker efter ålder och kön i storstäder, övriga städer och köpingar samt landskommuner	28
3. Olycksfall, som lett till döden efter skadans tillkomstätt, plats där olyckan inträffat och ålder fördelade på storstäder, övriga städer och köpingar samt landskommuner	40
4. Dödsorsaker länsvis; grunddödsorsak och omedelbar dödsorsak	46
5. Dödsorsaker månadsvis	56
6. Dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis	60
7. Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön	66
8. Dödfödda efter dödsorsak, börd i eller utom äktenskap, moderns ålder, barnets ordningsnummer och fostrets längd vid födelsen	70
9. Dödfödda efter moderns hemort och efter var förlossningen inträffat	72
10. Dödfödda efter längd och vikt vid födelsen	72
11. Dödfödda efter givare av utlåtande, var förlossningen inträffat samt efter tidpunkten för konstaterandet av döden	73
12. Dödfödda efter dödsorsak, graviditetens längd och givare av utlåtande	74

Contents

	Page
Notes	7
<i>Explanation of symbols</i>	7
<i>Comparison between the international list of causes of death of the year 1948 and the Finnish list of causes of death of the year 1952</i>	8
<i>Mean population in 1960</i>	10

Tables

1. <i>Causes of death by age and sex</i>	12
2. <i>Causes of death by age and sex in the big towns, other urban communes and in rural communes</i>	28
3. <i>Deaths from accidents by external cause of injury, scene of accident and age in big towns, other urban communes and in rural communes</i>	40
4. <i>Deaths by counties; underlying cause of death and direct cause of death</i>	46
5. <i>Causes of death by month</i>	56
6. <i>Causes of death under one year of age by provinces and month</i>	60
7. <i>Causes of death under one year of age by term of life and sex</i>	66
8. <i>Stillbirths by cause of death, legitimacy, age of mother, birth order and length of foetus at birth</i>	70
9. <i>Stillbirths by mother's place of residence and place of delivery</i>	72
10. <i>Stillbirths by length and weight of foetus at birth</i>	72
11. <i>Stillbirths by issuer of report, place of delivery and time of confirming of death</i>	73
12. <i>Stillbirths by cause of death, duration of gestation and issuer of report</i>	74

MERKKIEN SELITYKSIÄ

M = miehiä; **N** = naisia

Väkivaltainen kuolema

Aa	Rautatieliikennetapaturmat
Ab	Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat
Ac	Muut maaliikennetapaturmat
Ad	Vesiliikennetapaturmat
Ae	Ilmaliiikennetapaturmat
B	Myrkitystapaturmat
C	Putoamis- ja kaatumistapaturmat
D	Konetapaturmat
E	Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat
F	Sähkötapaturmat
G	Tulipalon ja räjähdysken aiheuttamat tapaturmat
H	Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat
I	Säteilyn aiheuttamat tapaturmat
K	Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat
L	Hukkumistapaturmat
M	Muut tapaturmat, esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms.
Pa	Myrkitystyminen
Pb	Hirrtätyminen
Pc	Hukkautuminen
Pd	Itsensä ampuminen
Pe	Itsensä räjäyttäminen
Pf	Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä
Pg	Itsemurha korkealta hyppäämällä
Ph	Itsemurha muulla tavoin
R	Murha, tappo ja pahoinpitely
S	Lapsenmurha
Ta	Sotatoimien aiheuttamat vammoat sotilaille
Tb	Sotatoimien aiheuttamat vammoat siviiliväestölle
U	Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella

Tapahtumapaikka

Tapaturmissa merkitään tapahtumapaikka seuraavilla numeroilla:

0. Teollisuuden työpaikat
1. Rakennustyömaat
2. Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat
3. Metsä- ja uittotyömaat
4. Liikenteen ja kaupan työmaat
5. Koti ja piha
6. Julkiset rakennukset, toimistot yms.
7. Laitokset, asuntolat, sairaalat yms.
8. Virkistys- ja urheilupaikat
9. Muut paikat

TECKENFÖRKLARINGAR

M = män; **N** = kvinnor

Våldsam död

Aa	Järnvägsolyckor
Ab	Motorfordonsolyckor
Ac	Andra olyckor i trafik till lands
Ad	Olyckor i trafik till sjöss
Ae	Olyckor i lufttrafik
B	Förörgningsolyckor
C	Fall
D	Olyckor orsakade av maskin(-eri)
E	Olyckor orsakade av skärande och stickande föremål eller vapen
F	Olyckor orsakade av elektrisk ström
G	Olyckor orsakade av eld och explosion
II	Olyckor orsakade av frätande eller hett ämne
I	Olyckor orsakade av strålning
K	Olyckor orsakade av skott
L	Drunkningsolyckor
M	Andra olyckor t. ex. orsakade av fallande föremål, djur, kvävning o.s.v.
Pa	Självmord genom förgiftning
Pb	» » hängning
Pc	» » dränkning
Pd	» » skott
Pe	» » sprängning
Pf	» » skärande, stickande vapen eller huggvapen eller föremål
Pg	Självmord genom hopp från höjd
Ph	Självmord på annat eller ospecificerat sätt
R	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel
S	Barnamord
Ta	Skada genom krigshandling i militärtjänst
Tb	Skada genom krigshandling mot civilbefolkning
U	Avrättad på grund av domstols utslag

Händelseplats

Vid olycksfall betecknas händelseplatsen med följande siffror:

0. Industrins arbetsplatser
1. Byggnadsarbetsplatser
2. Lantbruks och dess binäringars arbetsplatser
3. Skogs- och flottningsarbetsplatser
4. Trafikens och handelns arbetsplatser
5. Hemmet och gården
6. Allmänna byggnader, byråer etc.
7. Innrättningar, internat, sjukhus etc.
8. Rekreations- och idrottsplatser
9. Övriga platser

NOTES

M = male; **N** = female

Violent death

Aa	Railway accidents
Ab	Motor vehicle accidents
Ac	Other road accidents
Ad	Water transport accidents
Ae	Aircraft accidents
B	Accidental poisoning
C	Accidental falls
D	Accidents caused by machinery
E	Accidents caused by cutting and piercing instruments
F	Accidents caused by electric current
G	Accidents by fire and explosives
H	Accidents caused by hot substance and corrosive liquid
I	Accidents caused by radiation
K	Accidents caused by firearm
L	Accidental drowning and submersion
M	Other accidents
Pa	Self-inflicted poisoning
Pb	» hanging
Pc	» submersion
Pd	» shooting
Pe	Suicide by explosives
Pf	Suicide by cutting, piercing and stabbing
Pg	Suicide by jumping from high place
Ph	Suicide by unspecified means
R	Murder, manslaughter, assault and battery
S	Infanticide
Ta	Injury resulting from operations of war to military personnel
Tb	Injury resulting from operations of war to civilians
U	Executed by sentence of court

Scene

At accidents the scene of accident is marked by the following number:

0. Industrial establishment
1. Construction
2. Agriculture and related activities
3. Forestry and floating
4. Transport and trade
5. Home and yard
6. Public buildings, offices etc.
7. Resident institutions
8. Places for recreation and sport
9. Places not specified

Tauluissa käytetyt symbolit — Symboler använda i tabellerna — Explanation of symbols

Ei mitää ilmoitettavana — Intet finns att redovisa — *Magnitude nil* —
Loogisesti mahdoton esittääväksi — Logiskt omöjlig uppgrift — *Category not applicable*

Vuoden 1948 kansainväisen ja vuoden 1952 suomalaisen kuolinsyynimistön vertailutaulukko

Motsvarighet mellan 1948 års internationella nomenklatur och den finska av år 1952

Comparison between the international list of causes of death of the year 1948 and the Finnish list of causes of death of the year 1952

Kansainväisen ja suomalaisen yksityiskohtaisen nimistön numerot (001—N 999) ovat samat. — Kodnumren i den detaljerade internationella nomenklaturen (001—N 999) äro desamma som kodnumren i den detaljerade finska nomenklaturen. — The numbers of the detailed international list of causes of death (001—N 999) are the same as those of the detailed Finnish list.

Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen ja Suomen yksi- tyiskohtainen nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International and Finnish detailed list of causes of death</i>	Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen ja Suomen yksi- tyiskohtainen nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International and Finnish detailed list of causes of death</i>
A 1	001—008	A 49	161	A 88	480—483	A 129	{ 750, 752, 753
A 2	010	A 50	162, 163	A 89	490		{ 755—759
A 3	011	A 51	170	A 90	491	A 130	760, 761
A 4	012, 013	A 52	171	A 91	492, 493	A 131	762
A 5	014—019	A 53	172—174	A 92	500	A 132	763—768
A 6	020	A 54	177	A 93	501, 502	A 133	770
A 7	021	A 55	190, 191	A 94	510	A 134	769, 771, 772
A 8	024	A 56	196, 197	A 95	518, 521	A 135	773—776
A 9	025		155—160	A 96	519	A 136	794
A 10	{ 022, 023 { 026—029	A 57	{ 164, 165 175, 176	A 97	{ 511—517, 520 522—527	A 137	780—793, 795
A 11	030—035		{ 178—181 192—195	A 98	530—535		
A 12	040		198, 199	A 99	540		
A 13	041, 042		204	A 101	541		
A 14	043	A 58	{ 200—203 205	A 102	550—553		
A 15	044			A 103	560, 561, 570		
A 16	045—048	A 59		A 104	571, 572		
A 17	050	A 60	210—239	A 105	581		
A 18	051	A 61	250, 251	A 106	584, 585		
A 19	052	A 62	252		536—539		
A 20	053	A 63	260		{ 542, 544, 545 573—580	AN 138	(N) 800—804
A 21	055	A 64	280—286	A 107	{ 582, 583 586, 587	AN 139	(N) 805—809
A 22	056	A 65	290—293			AN 140	(N) 810—829
A 23	057		{ 240—245 253—254			AN 141	(N) 830—839
A 24	058		{ 270—277 287—289	A 108	590	AN 142	(N) 840—848
A 25	060	A 66	{ 294—299 300—309	A 109	591—594	AN 143	(N) 850—856
A 26	061			A 110	600	AN 144	(N) 860—869
A 27	062			A 111	602, 604	AN 145	(N) 870—908
A 28	080	A 67		A 112	610	AN 146	(N) 910—929
A 29	082		{ 310—324 326	A 113	620, 621	AN 147	(N) 930—936
A 30	081, 083	A 68			{ 601, 603 605—609	AN 148	(N) 940—949
A 31	084	A 69	325		{ 611—617 622—637	AN 149	(N) 960—979
A 32	085	A 70	330—334	A 114		AN 150	{(N) 950—959 (N) 980—999
A 33	091	A 71	340				
A 34	092	A 72	345				
A 35	094	A 73	353				
A 36	100—108	A 74	370—379	A 115	{ 640, 641 681, 682, 684		
A 37	110—117	A 75	385	A 116	{ 642, 652 685, 686		
A 38	123	A 76	387		{ 643, 644 670—672		
A 39	125	A 77	391—393	A 117	{ 650 651		
A 40	127		{ 341—344 350—352	A 118			
A 41	129		{ 354—369 380—384	A 119			
A 42	{ 124, 126 128, 130 036—039, 049 054, 059 063—074	A 78	{ 386 388—390 394—398	A 120	{ 645—649 673—680, 683 687—689		
A 43	086—090, 093	A 79	400—402	A 122	690—698		
	095, 096	A 80	410—416	A 123	720—725		
	120—122	A 81	420—422	A 124	726, 727		
	131—138	A 82	430—434	A 125	730		
A 44	140—148	A 83	440—443		737, 745—749		
A 45	150	A 84	444—447	A 126	{ 700—716 731—736		
A 46	151	A 85	450—456		{ 738—744 751		
A 47	152, 153	A 86	460—468	A 127	754		
A 48	154	A 87	470—475	A 128			

Tapaturmat, myrkytykset ja pahoimpitelyt vamman laadun mukaan¹⁾. — Olycksfall, förgiftningar och fall av miss-handel efter skadans natur¹⁾. — Accidents, poisonings and violence by nature of injury¹⁾.

¹⁾ Kansainväisessä nimistössä on N-kirjain osoittamassa, että on kysymys lääketieteellisestä jaosta; suomalaisesta nimistöstä puuttuu tämä kirjain. — Den internationella nomenklaturen har bokstaven N framför kodnumret (medicinsk gruppering); i den finska nomenklaturen saknas bokstaven. — The numbers of the international list are preceded by the letter N (medical classification). This letter has been omitted in the Finnish list.

Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt vamman syyn mukaan¹⁾. — Olycksfall, förgiftningar och fall av misshandel efter skadans tillkomstsätt¹⁾. — Accidents, poisonings and violence by external cause of injury¹⁾.

Kansainvälinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainvälinen yksityiskoh- tainen nimistö Internationella detaljerade nomenklaturen <i>International detailed list of causes of death</i>	Suomalainen yksityiskohtai- nen nimistö Finska detal- jerade nomen- klaturen <i>Finnish detailed list of causes of death</i>
AE 138	E 810—E 835	Ab
AE 139	{ E 800—E 802 E 840—E 845 E 850—E 858 E 860—E 866	Aa Ac Ad Ae
AE 140	E 870—E 895	B
AE 141	E 900—E 904	C
AE 142	E 912	D
AE 143	E 916	G
AE 144	{ E 917 E 918	H I
AE 145	E 919	K
AE 146	E 929	L
AE 147	{ E 913 E 914 E 910—E 911 E 915 E 920—E 928 E 930—E 962	E F M
AE 148	{ E 970—E 973 E 974 E 975 E 976 E 977 E 978 E 963, E 979	Pa Pb Pc Pd, Pe Pf Pg Ph
AE 149	{ E 964, E 980—E 984 E 983 E 985	R S U
AE 150	E 965, E 990—E 999	Ta, Tb

¹⁾ Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nimistössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytännössä kirjaimet tai kirjainyhdistelmät. — Den detaljerade internationella nomenklaturen har bokstaven E framför kodnumret; i den detaljerade finska nomenklaturen användes bokstäver eller bokstavssammanställningar. — The numbers in the detailed international list of causes of death are preceded by the letter E. In the detailed Finnish list is made use of letters only.

Keskiväkiluku vuonna 1960 — Medelfolkmängd år 1960 — Mean population in 1960.

A. Ikäryhmittäin — Efter åldersgrupp — By age groups

Ikä Ålder <i>Age</i>	Miespuolisia Mankön <i>Males</i>	Naispuolisia Kvinnkön <i>Females</i>	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Ikä Ålder <i>Age</i>	Miespuolisia Mankön <i>Males</i>	Naispuolisia Kvinnkön <i>Females</i>	Yhteensä Summa <i>Total</i>
0	41 400	39 700	81 100	45—49	128 100	148 500	276 600
1	40 800	39 300	80 100	50—54	123 200	144 400	267 600
2	41 600	39 900	81 500	55—59	99 000	121 200	220 200
3	43 400	41 500	84 900	60—64	74 200	101 600	175 800
4	43 900	42 000	85 900	65—69	51 800	77 000	128 800
5—9	224 800	216 400	441 200	70—74	85 300	59 900	95 200
10—14	251 100	241 300	492 400	75—79	20 000	38 100	58 100
15—19	182 600	175 100	357 700	80—84	9 300	18 900	28 200
20—24	164 700	160 300	325 000	85—89	3 000	6 600	9 600
25—29	152 600	149 700	302 300	90—	600	1 400	2 000
30—34	156 000	156 700	312 700	Yhteensä Summa			
35—39	139 400	156 700	296 100	Total	2 142 800	2 313 800	4 456 600
40—44	116 000	137 600	253 600				

B. Lääneittäin — Länsvis — By provinces

Lääni Län <i>Province</i>	Keskiväkiluku — Medelfolkmängd <i>Mean population</i>				Elävästä syntyneitä Levande födda <i>Live births</i>	
	Koko lääni — Hela länet <i>Whole province</i>		Maalaiskunnat Landskommuner <i>Rural communes</i>		Yhteensä Summa <i>Total</i>	Maalaiskunnat Landskommuner <i>Rural communes</i>
	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Miespuolisia Mankön <i>Males</i>	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Miespuolisia Mankön <i>Males</i>		
Uudenmaan — Nylands	831 000	378 300	279 400	134 600	14 492	5 046
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	664 700	316 100	431 600	208 900	10 796	6 680
Ahvenanmaa — Åland	22 200	10 800	17 500	8 600	328	230
Hämeen — Tavastehus	582 000	273 500	287 800	139 900	9 754	4 370
Kymen — Kymmene	333 700	160 800	169 500	83 300	5 717	2 781
Mikkelin — St. Michels	235 200	115 900	180 800	90 800	4 260	3 146
Pohjois-Karjalan — Norra Karelangs	210 000	105 700	176 000	89 800	4 371	3 575
Kuopion — Kuopio	267 900	132 300	197 900	100 100	5 258	3 826
Keski-Suomen — Mellersta Finlands	244 700	121 100	194 000	97 700	4 627	3 579
Vaasan — Vasa	452 700	217 900	355 700	173 000	7 833	6 179
Oulun — Uleåborgs	408 600	206 700	333 400	171 200	9 449	7 573
Läpin — Lapplands	203 900	103 700	145 200	75 300	5 244	3 803
Yhteensä — Summa — Total	4 456 600	2 142 800	2 768 800	1 373 200	82 129	50 788
Helsinki — Helsingfors	458 700	200 800	-	-	7 707	-
Turku — Åbo	123 500	55 900	-	-	2 022	-
Tampere — Tammerfors	125 200	56 100	-	-	2 342	-

TAULUJA
TABELLER
TABLES

1960

N:o	Peruskoulemansyy Grunddödsorsak	Sukupuoli Ken Sex	Ikä — Ålder — Age										Underlying cause of death Causa mortis	
			0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		
A 32	Tuhkarokko — Mässling	M	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	6
A 33	Keltakuume — Gula febern	M	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	8
A 34	Tarttuva keltatauti — Infektiös hepatit	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
A 35	Vesikauthu — Vattuskräck	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A 36	Pilkukuume ja muut riketsiataudit — Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A 37	Vilutauti eli malaria — Frossa	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A 38	Sistosoomatauti — Sugmasksjukdom	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A 39	Rakkulamatotauti — Blåmasksjuka	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A 40	Filariaatauti — Filariasjukdom	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A 41	Koukkumatotauti — Hakmasksjuka	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A 42	Muut matotaudit — Andra masksjukdomar	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A 43	Muut tartunta- ja loistaudit — Andra infektionssjuk- domar och parasitära sjukdomar	M	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
		N	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
II	Kasvaimet — Tumörer	M	3	4	2	7	8	14	21	17	10	27	18	3 784
		N	4	4	4	7	4	14	18	15	20	18	18	3 265
	Pahanlaatuinen kasvain: -- Malign tumör i:													Neoplasmata. Tumores
A 44	— suuontelon ja nielun — munhälän och svalget	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58
A 45	— ruokatorven — matstrupen	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40
A 46	— mahalaukun — magsäcken	M	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	132
A 47	— ohutsuolen ja paksusuolen — tunnartmen och grov- tarmen	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	149
A 48	— peräsuolen — ändartmen	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	96
A 49	— kurkunpääni — larynx	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	770
A 50	— henkitorven, keuhkoputkiens ja keuhkojen; primäri- nen, sekundärinen tai tarkemmin määrittelemätön — luftstruppen, bronkerna och lungorna; primär, sekun- dar eller utan närmare specifikation	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	101
A 51	— nisän — bröstkörteln	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	184
A 52	— kohdun kaulan — cervix uteri	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109
A 53	— kohdun muiden osien, tarkemmin määrittelemätön — annan del av uterus, utan närmare specifikation	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	57
A 54	— eturauhasen — prostata	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
A 55	— ihon — huden	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40
A 56	— luoston, sidekudosten tai lihasten — bensystemet, bindväv och muskulatur	M	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	33
A 57	Pahanlaatuinen kasvain muualla, sijainti määrittele- mättä — Maling tumör på annat ställe, utan upp- given lokalisering	M	1	1	4	1	7	4	3	6	11	1	1	50
A 58	Valkovertauti — Leukemi	M	2	2	1	3	6	5	10	1	3	3	3	50
A 59	Imusolusyöpä ja muut imukudoskasvaimet — Lym- farkom och andra former av tumor i lymfatiska vä- naden	M	2	1	2	1	3	7	5	2	4	7	7	13
A 60	Hyvinlaatuiset ja tarkemmin määrittelämättömät kas- vaimet — Benigna tumörer och tumörer av icke an- given art	M	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	48
		N	2	1	1	1	1	1	1	4	9	3	2	81

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	Yht. Sma Total	Underlying cause of death Causa mortis		
														Neoplasma malignum:		
36	54	86	197	344	518	644	627	569	373	158	57	8	3 784	Neoplasma malignum: cavitatis oris et pharyngis		
30	76	108	187	268	303	389	439	513	453	269	100	22	3 265	— oesophagi		
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ventriculi	
12	11	13	34	69	113	117	161	173	110	52	13	3	3	906	— intestini tenius et crassi	
13	9	12	41	36	50	81	106	158	134	87	44	2	2	149	— recti	
14	2	3	4	7	14	16	14	12	16	5	4	1	1	101	— laryngis	
15	1	2	3	7	24	29	23	16	6	3	2	1	1	1	— tracheae, bronchi et pulmonis; prima- rium, secundarium s. non definitum	
16	1	2	3	9	20	22	35	30	23	4	2	1	1	1	3	mammae
17	1	2	3	12	29	34	43	22	6	2	1	1	1	1	380	cervicis uteri
18	1	2	3	14	16	17	16	29	14	10	4	1	1	1	139	partes aliae s. non definitae uteri
19	1	2	3	17	27	16	16	13	9	5	3	1	1	1	214	prostatae
20	1	2	3	18	20	27	24	34	22	18	5	3	3	1	181	ossium et telae connectivae et muscu- lorum
21	1	2	3	19	31	62	57	40	40	35	18	1	1	1	79	cutis
22	1	2	3	20	32	64	40	44	53	28	8	1	1	1	779	indicati
23	1	2	3	21	37	76	85	105	110	138	74	23	9	9	861	Leucaemia et aleucaemia
24	1	2	3	22	38	77	90	116	86	90	46	23	15	1	695	Neoplasma malignum loci alterius non
25	1	2	3	23	39	78	87	117	91	109	50	23	1	1	130	indicati
26	1	2	3	24	40	79	92	118	93	108	51	24	2	1	120	Leucaemia et aleucaemia
27	1	2	3	25	41	80	88	119	94	107	52	25	2	1	113	Lymphosarcoma et neoplasma systema- tis lymphatici et haematopoietici alia
28	1	2	3	26	42	81	89	120	95	109	53	26	2	1	83	88
29	1	2	3	27	43	82	90	121	96	110	54	27	2	1	48	Neoplasma benigna et non definita
30	1	2	3	28	44	83	91	122	97	111	55	28	2	1	81	

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak	Sukupuoli Kön Sex	Ikä — Ålder — Age										
			0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	
A 133	Varhaispunasoluvhäverisyy — Morbus haemolyticus neonatorum (erythroblastosis)	M	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		N	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 134	Mut vastasyntyneiden taudit — Andra sjukdomar hos nyfödda	M	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		N	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 135	Epätkastki määritellyt vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit, tarkemmin määrittelemätön keskous — Bråställigt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn, icke preciserad omogenhet	M	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		N	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVI	Oireita, vanhuus, epätkastki määritelyjä tiloja — Syntom, senilitet, ofullständigt preciserade fall	M	5	—	2	—	1	1	—	—	5	1	
		N	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
A 136	Vanhuus ilman mielisairautta — Senilitet utan uppigift om sinnessjukdom	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 137	Epätkastki ja tuntemattomat taudin- ja kuolinsynt — Ottirärkligt angivna eller okända sjukdoms- och dödsorsaker	M	5	—	2	—	1	1	—	—	5	1	
		N	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
XVII	Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpiteyt — Olycksfall, förgiftningar och mishandel	M	31	24	22	21	21	21	82	77	139	170	
		N	21	17	9	11	7	40	40	18	28	24	
	A. Vamman laadun mukaan — Efter skadans natur												
	<i>1. Kaikki tapaukset — Samliga fall</i>	M	37	24	22	21	21	21	82	77	139	170	
		N	27	17	9	11	7	40	18	28	24	24	
AN 138	Kallon murtumat — Benbrott på hjärnskälen	M	3	—	5	9	6	27	24	54	69	48	
		N	1	—	1	6	4	16	8	13	3	—	
AN 139	Selkärangan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott på kottpelare och kroppsbenen	M	—	—	1	1	3	2	5	9	8	1	
AN 140	Räajojen murtumat — Benbrott på extremiteter	M	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	
AN 141	Sijoiltaanmenot ilman murtumaa — Urledvridning utan benbrott	M	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
AN 142	Nivelten ja niihin liittyvien lihasten myrjhdykset ja venähdykset — Ledernas och deras musklers stukningar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AN 143	Päännävymmat (paitsi kallon murtuma) — Skador på huvudet (med undantag av benbrott)	M	—	1	2	1	3	7	9	15	13	1	
AN 144	Rintaontelon, vatsan ja lantion vammatt — Skador på bröstskiviteten, buken och bäckenet	M	3	—	1	—	—	8	2	1	3	—	
AN 145	Muut haavat — Övriga sår	M	1	3	1	—	1	6	3	15	23	20	
AN 146	Pintavämmät — Ytskador	M	—	—	—	1	—	2	2	2	1	—	
		N	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
AN 147	Kehon aukkojen kautta tunkeutuneiden vieraiden esineiden aiheuttamia haittoja ja vammoja — Främmande kropp genom naturlig öppning	M	8	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
		N	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
AN 148	Palovämmät — Brännskador	M	2	3	—	—	—	1	—	—	3	—	
AN 149	Myrkytykset — Förgiftningar	M	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	
AN 150	Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vämmät ja reaktioner — Övriga ospecifierade skador och reaktioner	M	2	1	4	1	1	1	1	1	6	7	
		N	2	5	1	1	—	—	2	2	1	4	
	<i>2. Tapaturmat — Olycksfall</i>	M	21	23	22	20	20	79	72	118	115	120	
		N	13	17	7	11	7	39	18	19	13	1	
(AN 138)	Kallon murtumat — Benbrott på hjärnskälen	M	1	—	5	9	5	25	21	48	48	29	
(AN 139)	Selkärangan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott på kottpelare och kroppsbenen	M	—	—	1	1	3	4	16	8	10	7	
(AN 140)	Räajojen murtumat — Benbrott på extremiteter	M	—	—	—	—	—	2	5	9	7	10	
(AN 141)	Sijoiltaanmenot ilman murtumaa — Urledvridningutan benbrott	M	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
(AN 142)	Nivelten ja niihin liittyvien lihasten myrjhdykset ja venähdykset — Ledernas och deras musklers stukningar	M	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	

N:o	Perusknelemansyy Grunddödsorsak	Sukupuoli Sex	Ikä — Ålder — Age												Yht. S:ma Total	Underlying cause of death Causa mortis	
			0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29					
(AN 143)	Päään vammat (paitsi kallon murtuma) — Skador på huvudet (med undantag av benbrott)	M	—	1	2	1	3	7	9	14	12	9				120	Laesiones capitis (fractura excepta)
(AN 144)	Rintaontelon, vatsan ja lantion vammat — Skador på bröstkavitetens, buken och bäckenet	M	3	—	2	1	—	1	6	3	12	13	18			50	Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis
(AN 145)	Muut haavat — Övriga sår	M	—	—	—	—	1	—	2	—	1	2	1			31	Vulnera alia
(AN 146)	Pintavammat — Ytskador	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6	Laesiones superficiales, contusiones simplicia
(AN 147)	Kehon aukkojen kautta tunkeutuneiden vieraiden esineiden aiheuttamia haattoja ja vammoja — Främmande kropp genom naturlig öppning	M	7	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1			12	Corpora aliena per orificia naturalia insertum
(AN 148)	Palovammat — Bråinskador	M	2	3	—	—	2	—	1	—	—	3	4			39	Combustiones
(AN 149)	Myrktycket — Förgiftningar	M	3	1	1	1	1	—	—	2	4	10				26	Veneficia
(AN 150)	Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reaktiot — Övriga ospecificerade skador och reaktioner	M	2	5	—	1	—	—	1	2	—	1				34	Laesiones et reactiones aliae non specificae
B. Vamman syyn mukaan — Efter skadans orsak																Causa traumatis	
AE 138 —147	I. Tapaturmat — Olycksfall	M	21	23	22	20	20	79	72	118	115	120				1 597	Accidents
AE 138	Ab. Moottorajoneuvoliikennevahingot — Motorfordonsolyckor	M	1	2	8	11	12	35	27	71	57	43				587	Motor vehicle traffic accidents
AE 139	Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafikolyckor	M	—	—	1	—	1	4	8	9	13	20				200	Other traffic accidents
	Aa. Rautatieliikennepataturmat — Järnvägsolyckor	M	—	—	1	—	—	—	2	2	3	5				49	Railway accidents
	Ac. Muut maaliikennepataturmat — Andra olyckor i trafik till lands	M	—	—	—	1	1	3	2	2	2	2				12	Other road accidents
	Ad. Vesiliikennepataturmat — Olyckor i trafik till sjöss	M	—	—	—	—	3	3	5	6	12				11	Water transport accidents	
	Ae. Ilmailuliikennepataturmat — Olyckor i lufttrafik	M	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4				7	Aircraft accidents
AE 140	B. Myrktystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning	M	2	1	4	—	—	—	2	4	9					147	Accidental poisoning
AE 141	C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall	M	2	4	—	1	—	1	1	—	1					29	Accidental falls
AE 142	D. Konetapaturmat — Maskinolyckor	M	—	1	—	—	—	1	3	3	6	9				335	Accidents caused by machinery
AE 143	G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av eldväda eller explosion ..	M	2	2	1	1	1	—	1	3	4					1	Accidents caused by fire and explosion
AE 144	H. I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä sätelyn aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av heta och frätande ämnen samt strålning	M	2	1	—	—	—	—	—	—	1					11	Accidents caused by hot substance and corrosive liquid and by radiation
	H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av frätande eller hett ämne	M	2	1	—	—	—	—	—	—	1					4	Accidents caused by hot substance and corrosive liquid
	I. Sätelyn aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av strålning	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	Accidents caused by radiation
AE 145	K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av skjutvapen	M	—	—	—	1	—	2	6	7	3	1				29	Accidents caused by firearm
AE 146	L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom olycksändelse	M	11	9	8	7	30	24	12	12	20					2	Accidental drowning and submersion
AE 147	E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olycks-händelser	M	16	5	—	1	—	6	4	8	13	12				146	All other accidents
	E. Terä- ja leikkiaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skärande och stickande föremål eller vapen	M	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—				2	Accidents caused by cutting and piercing instruments
	F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström	M	—	1	—	1	—	—	1	—	1	3				6	Accidents caused by electric current
	M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms. — Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande föremål, djur, kvävning o.s.v.	M	16	4	—	1	2	—	1	6	11	9				132	Other accidents

N:o	Perusknelemansyy Grunddödsorsak	Sukupuoli Sex	Ikä — Ålder — Age												Yht. S:ma Total	Underlying cause of death Causa mortis	
			0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29					
30-34			8	4	11	8	5	3	6	2	7	3	2	3	120	Laesiones capitis (fractura excepta)	
35-39			2	1	1	3	1	4	2	1	4	2	2	2	50	Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis	
40-44			17	8	11	15	15	6	8	2	4	4	2	1	152	Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis	
45-49			1	1	1	2	3	3	5	2	3	2	1	1	31	Vulnera alia	
50-54			3	3	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	26	Laesiones superficiales, contusiones simplicia	
55-59			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60-64			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65-69			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70-74			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75-79			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80-84			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85-89			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N:o	Peruskoulemanssy Grunddödsorsak	Sukupoli Kön Sex	Ikä — Ålder — Age												Underlying cause of death Causa mortis	
			0	1	2	3	4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29				
AE 148	2. Pa—Ph. Itsemurhat—Självmord	M N	—	—	—	—	—	—	—	18 6	48 7	51 14				
	Pa. Myrkytäytyminen — Självmord genom förgiftning	M N	—	—	—	—	—	—	—	4 4	3 5	10 5				
	Pb. Hirttäytyminen — Självmord genom hängning	M N	—	—	—	—	—	—	1	6 4	16 2	16 1				
	Pc. Hukutautuminen — Självmord genom dränkning	M N	—	—	—	—	—	—	1	—	2 2	1 3				
	Pd-e. Itsensä ampumineen tai rajahtyttämisen — Självmord genom skott eller sprängning	M N	—	—	—	—	—	—	—	5 5	21 18					
	Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä — Självmord genom skärande, stickande vapen eller huggvapen eller föremål	M N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 1				
	Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä — Självmord genom hopp från höjd	M N	—	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—	4 —			
	Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord på annat eller ospecifierat sätt	M N	—	—	—	—	—	—	—	3 3	6 6	—	1 1			
AE 149	3. R, S, U. Murhat, tappot ja pahoinpitelyt. Lapsenmurhat. Teloitukset tuomioistuimen päätöksen perusteella — Mord, dråp och mishandl. Barnmord. Avrättad på grund av domstols utslag ..	M N	10 8	1	—	2	1	1	3	3	3	7 4	12 —			
	R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dråp och uppsätagt mishandl	M N	3 2	1	—	2	1	1	3	3	3	7 4	12 —			
	S. Lapsenmurha — Barnmord	M N	7 6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—			
	U. Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella Avrättad på grund av domstols utslag	M N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
AE 150	4. Ta, Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat — Skador genom krigshandling	M N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Injury resulting from operations of war
	Ta. Sotatoimien aiheuttamat vammat sotilaille — Skador genom krigshandling i militärtjänst ...	M N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Injury resulting from operations of war to military personnel
	Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat siviiliväestölle — Skador genom krigshandling mot civilbefolkning	M N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Injury resulting from operations of war to civilians
	Kuolleita yhteensä — Döda inalles	M N	998 729	93 68	46 32	40 26	40 13	140 89	139 77	217 78	243 107	294 111				Total deaths
	Tauteihin kuolleita yhteensä — I sjukdomar avlidna inalles	M N	967 708	69 51	24 23	19 15	19 6	58 49	62 59	78 56	73 83	111 86				All diseases
	Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt, yhteensä — Olycksfall, förgiftningsar och misshandel, inalles	M N	31 21	24 17	22 9	21 11	21 7	82 40	77 18	139 28	170 24	183 25				Accidents, poisonings and violence, total

30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90–	Yht. Suma Total	Underlying cause of death Causa mortis		
76 22	73 23	67 18	77 25	97 28	67 21	59 17	28 14	22 8	8 2	7 2	1 —	—	—	701 207	Suicide	
10 12	10 14	11 8	12 10	16 11	11 6	3 4	4 2	4 1	— 1	— 1	1 1	—	—	100 85	Self-inflicted poisoning	
33 41	33 40	39 39	42 37	40 36	11 11	5 5	8 5	11 3	5 2	1 2	1 1	5 5	—	333 35	Self-inflicted hanging	
5 2	4 3	6 4	12 4	10 4	5 5	— —	— 3	11 3	2 2	— —	— —	1 1	—	64 34	Self-inflicted submersion	
26 1	12 2	14 1	16 —	23 —	13 —	5 —	10 1	4 —	1 —	— —	— —	1 —	—	168 5	Self-inflicted shooting or suicide by explosives	
3 1	— 5	6 1	3 2	7 1	3 —	2 —	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	28 4	Suicide by cutting, piercing and stabbing	
1 3	— 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	18 9	Suicide by jumping from high place	
1 1	— 2	2 1	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	19 6	Suicide by unspecified means	
6 4	6 2	5 7	9 4	8 2	8 2	4 —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	89 40	Murder, manslaughter, assault and battery. Infanticide	
6 4	6 2	5 7	9 4	8 2	8 2	4 —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	82 34	Murder, manslaughter, assault and battery	
7 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	7 6	Infanticide	
183 129	322 215	428 292	865 501	1 438 729	1 854 990	2 252 1 497	2 398 1 977	2 540 2 901	2 116 3 263	1 427 2 593	735 1 515	203 503	18 241 18 235	Total deaths	All diseases	
226 44	187 40	173 38	207 50	228 54	166 50	141 47	89 44	71 73	52 82	43 120	24 67	10 25	2 387 934	Accidents, poisonings and violence, total		

N:o	Peruskohde Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Staduppojat Käyt. Seta	Suurkaupungit — Storstäder — Big towns									
			Ikä — Ålder — Age									
			0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	Yht. Sma Total	
	Pf. Itsemuurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä — Självmord genom skärande, stickande vapen eller huggvapen eller föremål	M N	—	—	—	—	3	1	1	—	5	2
	Pg. Itsemuurha korkealta hypiäinällä — Självmord genom hopp från höjd	M N	—	—	—	1	—	5	1	—	11	5
	Ph. Itsemuurha muilla tavoin — Självmord på annat eller ospecifierat sätt	M N	—	—	—	—	2	1	—	—	2	2
AE 149	3. R, S, U. Murhat, tappo ja pahoinpiteilyt. Lapsenmurhat. Teloitusket tuomiointiin päättöksen perusteelle — Mord, dråp och missanhärl. Barnamord. Avräddad på grund av domstols utslag	M N	1	1	1	1	9	2	—	—	15	2
	R. Murha, tappo ja pahoinpiteily — Mord, dråp och uppsättlig missanhärl	M N	—	1	1	1	9	2	—	—	14	2
	S. Lapsenmurha — Barnamord	M N	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths	M N	120 70	23 11	30 17	64 27	325 166	1 297 774	774 900	501 1 330	3 134 3 845	225 194
	Tauteihin kuolleita yhteensä — I sjukdomar döda inalles — All diseases	M N	116 69	10 7	15 11	17 22	185 122	1 146 725	752 876	481 1 327	2 722 3 159	215 183
	Tapaturmat, myrkitykset ja pahoinpiteilyt yhteensä — Olycksfall, förgiftningar och missanhärl inalles	M N	4 1	13 4	15 6	47 5	140 44	151 49	22 24	20 53	412 186	10 6

N:o	Peruskohde Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Staduppojat Käyt. Seta	Muut kaupungit ja kauppalat — Övriga städer och köpingar Other urban communes										Maalaiskunnat — Landskommuner Rural communes																
			Ikä — Ålder — Age										Yht. Sma Total																
			0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	Yht. Sma Total										
	Pf. Itsemuurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä — Självmord genom skärande, stickande vapen eller huggvapen eller föremål	M N	—	—	—	—	3	1	1	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20						
	Pg. Itsemuurha korkealta hypiäinällä — Självmord genom hopp från höjd	M N	—	—	—	1	—	5	1	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1						
	Ph. Itsemuurha muilla tavoin — Självmord på annat eller ospecifierat sätt	M N	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14						
AE 149	3. R, S, U. Murhat, tappo ja pahoinpiteilyt. Lapsenmurhat. Teloitusket tuomiointiin päättöksen perusteelle — Mord, dråp och missanhärl. Barnamord. Avräddad på grund av domstols utslag	M N	1	1	1	1	9	2	—	—	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57						
	R. Murha, tappo ja pahoinpiteily — Mord, dråp och uppsättlig missanhärl	M N	—	1	1	1	9	2	—	—	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53						
	S. Lapsenmurha — Barnamord	M N	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4						
	Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths	M N	120 70	23 11	30 17	64 27	325 166	1 297 774	774 900	501 1 330	3 134 3 845	225 194	40 29	50 35	76 41	434 849	1 553 1 048	915 1 442	703 3 848	3 996 465	653 114	156 114	199 114	320 117	1 054 493	4 301 2 295	3 409 3 047	3 406 5 846	13 498 11 976
	Tauteihin kuolleita yhteensä — I sjukdomar döda inalles — All diseases	M N	116 69	10 7	15 11	17 22	185 122	1 146 725	752 876	481 1 327	2 722 3 159	215 183	28 22	26 21	23 22	250 178	1 385 1 022	881 1 394	681 3 645	3 489 451	636 66	93 76	79 76	111 89	609 422	3 878 2 194	3 305 2 980	3 319 5 153	12 030 11 431
	Tapaturmat, myrkitykset ja pahoinpiteilyt yhteensä — Olycksfall, förgiftningar och missanhärl inalles	M N	4 1	13 4	15 6	47 5	140 44	151 49	22 24	20 53	412 186	10 6	12 7	24 14	53 19	184 32	163 51	34 26	507 48	17 48	63 33	120 33	209 33	445 71	423 101	104 67	87 193	1 468 545	

5. Kuolemansyyt kuukausittain — Dödsorsaker månadsvis
Causes of death by month

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Vihainen												
		Tammikuu January	Helmikuu February	Maaliskuu March	Huhtikuu April	Toukokuu May	Kesäkuu June	Heinäkuu July	Elokuu August	Syyskuu September	Lokakuu October	Marraskuu November	Joulukuu December	Vilanteenä Summa Total
I	Morbi infectiosi et parasitarii	154	127	108	147	117	103	107	96	113	122	88	122	1 404
A 1	Tuberculosis organorum respirationis..	121	100	85	118	84	81	83	77	76	100	69	96	1 090
A 2	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis	1	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	1	7
A 3	Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum mesenterii	—	1	3	1	—	—	1	—	2	—	—	—	8
A 4	Tuberculosis ossium et articulorum ..	3	—	—	—	1	—	2	1	3	—	—	—	11
A 5	Tuberculosis, formae aliae	2	1	3	4	4	4	3	3	5	6	1	6	42
A 8	Tabes dorsalis	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4
A 9	Dementia paralytica	1	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	2	8
A 10	Syphilis, formae aliae	7	10	9	11	10	4	6	3	6	6	4	4	80
A 12	Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 13	Paratyphus et salmonellosis alia	—	—	1	—	—	—	—	3	2	—	1	—	9
A 18	Angina streptococcica	2	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	7
A 19	Erysipelas	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4
A 20	Septicaemia, septicopyaemia	—	3	2	—	1	3	7	3	4	1	4	2	32
A 22	Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3
A 23	Infectio meningococcica	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7
A 26	Tetanus	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3
A 28	Poliomyelitis anterior acuta	1	1	—	1	1	1	1	1	6	2	1	—	16
A 29	Encephalitis infectiosa acuta	1	2	1	2	1	1	—	1	2	2	1	2	16
A 30	Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata	1	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	1	7
A 32	Morbilli	2	1	—	2	3	2	2	1	—	—	1	—	14
A 34	Hepatitis infectiosa	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	6
A 37	Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 43	Morbi infectiosi s. parasitarii alii	7	2	2	4	—	2	1	2	1	2	2	3	28
II	Neoplasmata. Tumores	602	581	573	574	587	533	612	571	579	603	613	621	7 049
	Neoplasma malignum:													
A 44	— cavitatis oris et pharyngis	10	7	6	8	7	9	8	5	5	9	12	12	98
A 45	— oesophagi	23	27	19	27	26	22	25	22	19	24	29	18	281
A 46	— ventriculi	148	156	143	138	122	121	166	131	119	156	138	138	1 676
A 47	— intestini tenuis et crassi	24	27	15	28	28	11	30	21	25	26	22	28	285
A 48	— recti	14	18	16	14	24	18	17	14	17	14	18	18	200
A 49	— laryngis	7	6	3	6	4	6	5	7	6	5	4	4	63
A 50	— tracheae, bronchi et pulmonis; primarium, secundarium s. non definitum	113	92	106	113	93	93	110	98	116	96	96	99	1 225
A 51	— mammae	37	37	21	33	32	28	31	35	30	34	24	41	383
A 52	— cervix uteri	19	12	10	6	15	13	14	10	9	8	10	13	139
A 53	— partes aliae s. non definitae uteri..	16	10	21	14	15	14	10	21	12	20	14	14	181
A 54	— prostatae	20	14	28	16	20	13	13	17	19	16	19	19	214
A 55	— cutis	6	6	9	3	5	7	7	8	7	6	5	4	73
A 56	— ossium et telae connectivae et muscularum	4	11	6	9	11	8	7	8	8	12	6	10	100
A 57	Neoplasma malignum loci alterius non indicati	119	118	123	114	136	121	127	142	147	115	148	146	1 556
A 58	Leucaemia et aleucaemia	22	17	20	24	20	23	16	16	19	28	25	20	250
A 59	Lymphosareoma et neoplasmata systematis lymphatici et haematopoetici alia	14	14	19	10	16	19	13	7	15	17	36	16	196
A 60	Neoplasmata benigna et non definita	6	9	8	11	13	7	13	7	9	14	11	21	129
III, IV	Morbi allergici, systematis endocrinii, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	72	58	70	53	64	48	51	61	51	53	56	66	703
A 61	Struma atoxica	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	4
A 62	Thyreotoxicosis cum (sine) struma ..	4	—	3	2	3	1	3	1	3	6	1	1	28
A 63	Diabetes mellitus	43	37	42	32	43	28	29	32	31	28	33	40	418
A 65	Anaemiae	10	5	8	6	5	3	9	11	8	4	6	5	80
A 66	Morbi allergici; morbi systematis endocrinii et metabolismi et systematis haematopoetici et sanguinis alii ..	15	16	17	12	12	16	10	17	9	15	15	19	173

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak <i>Underlying cause of death</i> Causa mortis	Tammikuu January	Helmikuu February	Maaliskuu March	Huhtikuu April	Toukokuu May	Kesäkuu June	Heinäkuu July	Elokuu August	Syyskuu September	Lokakuu October	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa Total
V	Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae	9	9	10	10	3	7	5	8	8	8	6	11	94
A 67	Psychoses	5	9	7	7	1	7	3	4	6	6	5	8	68
A 68	Psychoneuroses; constitutio pathologica, characteris, habitus	3	—	3	3	1	—	1	1	—	2	—	3	17
A 69	Casus intelligentiae abnormis	1	—	—	—	1	—	1	3	2	—	1	—	9
VI	Morbi systematis nervosi et organorum sensus	569	561	492	485	491	397	422	417	466	452	508	506	5 766
A 70	Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis	523	507	455	456	450	366	391	373	418	415	479	462	5 295
A 71	Meningitis (non tuberculosa, non meningoococcica)	8	8	7	5	5	2	3	6	9	6	1	9	69
A 72	Sclerosis disseminata	5	2	6	1	4	4	4	4	6	2	2	2	42
A 73	Epilepsia	7	7	1	6	6	6	10	12	8	6	6	6	81
A 77	Otitis media, mastoiditis	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	2	1	9
A 78	Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii	26	35	20	17	25	19	14	22	25	23	18	26	270
VII	Morbi organorum circulationis	1 418	1 351	1 325	1 243	1 172	984	1 050	891	981	1 092	1 153	1 163	13 823
A 79	Febris rheumatica	1	1	—	4	—	—	—	3	3	—	—	—	12
A 80	Morbi chronicus rheumatici cordis	33	43	38	30	30	21	18	36	23	26	26	20	344
A 81	Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis	1 029	975	936	867	826	688	726	616	705	779	829	837	9 813
A 82	Morbi cordis alii	139	130	115	127	98	79	109	88	95	119	125	106	1 330
A 83	Hypertonia cum morbo cordis	142	115	156	137	120	120	109	85	84	104	104	108	1 384
A 84	Hypertonia morbo cordis non indicata	8	10	10	9	17	10	12	7	11	8	11	14	127
A 85	Morbi arteriarum	56	71	60	57	64	56	62	41	51	46	48	64	676
A 86	Morbi organorum circulationis alii	10	6	10	12	17	10	14	15	9	10	10	14	137
VIII	Morbi organorum respirationis	298	245	251	348	270	192	158	130	171	177	189	211	2 640
A 87	Infectiones acutae tractus respiratorii superioris	22	20	21	9	16	11	8	8	16	12	13	18	174
A 88	Influenza	52	46	36	101	46	7	2	1	6	10	9	11	327
A 89	Pneumonia lobaris	26	15	16	29	21	18	9	16	13	15	17	18	213
A 90	Bronchopneumonia	108	84	75	107	88	76	61	49	66	70	77	88	949
A 91	Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non definita	32	23	26	25	28	25	21	20	18	12	26	15	271
A 92	Bronchitis acuta	4	5	4	5	7	1	1	1	2	7	5	3	45
A 93	Bronchitis chronica et non definita	8	9	13	16	13	11	9	7	13	7	7	9	122
A 94	Hyperplasia tonsillarum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis	1	2	6	2	—	3	3	3	5	2	—	1	28
A 96	Pleuritis	1	2	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	9
A 97	Morbi organorum respirationis alii	44	39	53	51	51	39	44	25	32	41	34	48	501
IX	Morbi organorum digestionis	121	119	119	123	107	99	128	99	109	108	95	132	1 359
A 98	Morbi dentium et regionis dentalis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
A 99	Ulcus ventriculi	21	17	23	15	13	12	14	16	12	21	14	27	205
A 100	Ulcus duodeni	1	2	5	6	3	3	2	1	4	5	3	7	42
A 101	Gastritis, duodenitis	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	—	7
A 102	Appendicitis	11	9	8	9	3	2	8	4	7	6	9	7	83
A 103	Obstructio intestinalis, hernia abdominalis	22	27	12	34	23	28	36	17	24	22	14	25	284
A 104	Gastroenteritis et colitis, actas > XXVIII dies	25	13	19	14	18	14	23	25	11	7	11	11	191
A 105	Cirrhosis hepatis	14	15	7	13	14	9	7	11	17	17	10	14	148
A 106	Cholelithiasis, cholecystitis	13	23	19	15	17	14	14	14	19	20	13	16	197
A 107	Morbi organorum digestionis alii	14	13	24	16	16	16	23	11	14	9	19	25	200
X	Morbi organorum urogenitalium	108	105	99	112	109	92	92	80	81	116	119	97	1 210
A 108	Nephritis acuta	1	3	3	—	3	—	—	—	1	1	2	2	16
A 109	Nephritis chronica; nephritis non definita	54	58	55	56	65	49	38	35	36	49	59	51	605
A 110	Morbi infectio renum	31	28	18	30	27	26	35	27	27	38	35	25	347
A 111	Calculus systematis urinalis	2	—	1	2	1	—	1	—	2	1	—	2	12
A 112	Hyperplasia prostatae	17	14	20	19	11	16	14	18	13	23	19	14	198
A 114	Morbi organorum urogenitalium alii	3	2	2	5	2	1	4	—	2	4	4	3	32

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Tammikuu January	Helmikuu February	Maaliskuu March	Huhtikuu April	Toukokuu May	Kesäkuu June	Heinäkuu July	Elokuu August	Syyskuu September	Lokakuu October	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa Total
		7	1	10	9	5	5	4	2	6	2	2	6	59
XI	Partus, morbi gravidarum, parturientium, puerperarum													
A 115	Complicationes in graviditate et puerperio	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	4
A 116	Toxicoses in graviditate et puerperio..	3	—	1	1	—	2	—	1	—	2	—	1	15
A 117	Haemorrhagia in graviditate et partu	2	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	8
A 118	Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	2	11
A 119	Abortus cum sepsi, febrilis	1	—	4	2	—	—	—	—	3	—	—	—	8
A 120	Casus alii in graviditate, partu, puerperio	1	—	2	1	—	—	3	—	—	—	1	2	13
XII, XIII	Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et organorum locomotorium	12	13	9	5	11	7	5	3	5	4	6	3	83
A 121	Infectiones cutis et telae subcutaneae	2	2	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	9
A 122	Arthritis et osteoarthrosis	6	7	4	4	6	2	1	3	3	3	3	3	45
A 124	Osteomyelitis et periostitis	1	—	3	—	1	2	—	—	—	—	1	—	8
A 125	Ancylosis et deformitates ossium et articulorum	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
A 126	Morbi cutis, ossium, articulorum alii..	3	4	2	—	1	3	1	—	2	1	2	—	19
XIV	Maleformationes congenitae	37	28	42	31	26	25	29	40	28	32	39	25	382
A 127	Spina bifida. Meningocele	5	2	2	4	1	—	2	3	2	3	2	1	27
A 128	Maleformationes congenitae organorum circulationis	16	13	24	17	13	11	15	19	15	22	24	12	201
A 129	Maleformationes congenitae aliae	16	13	16	10	12	14	12	18	11	7	13	12	154
XV	Morbi neonatorum et anni primi	90	76	86	79	109	84	67	72	74	87	67	78	969
A 130	Laesiones intra partum	18	14	17	22	24	17	14	10	18	9	14	20	197
A 131	Asphyxia, atelectasis postnatalis	23	22	22	21	24	20	21	28	17	36	25	22	281
A 132	Infectiones neonatorum	12	4	5	6	13	6	7	2	4	3	5	4	71
A 133	Morbus haemolyticus neonatorum	4	6	3	1	1	2	—	—	3	2	2	3	27
A 134	Morbi neonatorum alii	9	4	4	1	10	4	2	6	5	1	2	3	51
A 135	Morbi male definiti neonatorum et anni primi et immaturitas non definita..	24	26	35	28	37	35	23	26	27	36	19	26	342
XVI	Symptomata, senilitas, casus male definiti	96	91	84	62	89	75	67	55	72	87	77	80	935
A 136	Senilitas, psychosi non indicata	79	67	65	52	63	57	52	38	54	64	56	61	708
A 137	Causa morbi et mortis male definita s. ignota	17	24	19	10	26	18	15	17	18	23	21	19	227
XVII	Traumata, beneficia et injuriae	227	201	224	224	298	329	371	320	278	333	264	252	3 321
	Causa traumatis													
AE 138	1. Tapaturmat — Olycksfall	158	142	145	123	186	216	272	237	185	244	205	171	2 284
—147														
AE 138	Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot — Motorfordonsolyckor	40	44	45	41	56	61	84	86	74	111	70	52	764
AE 139	Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafikolyckor	9	5	9	7	29	33	29	27	25	21	22	9	225
	Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor	6	4	4	3	7	4	3	8	8	5	6	3	61
	Ac. Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i trafik till lands	2	1	4	2	3	3	6	1	5	7	10	3	47
	Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik till sjöss	1	—	1	2	19	24	20	14	12	9	6	2	110
	Ae. Ilmaliiikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	1	7
AE 140	B. Myrkystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning	16	16	9	15	11	11	5	13	15	15	13	37	176
AE 141	C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall	53	46	50	33	36	45	41	52	30	43	49	42	520
AE 142	D. Konetapaturmat — Maskinolyckor	3	1	—	3	2	1	1	2	3	3	3	2	21
AE 143	G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av eldsvåda eller explosion	7	4	6	1	7	2	8	1	7	3	3	9	58
AE 144	H. I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä säteilyn aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av heta och frätande ämnen samt strålning	1	1	1	3	2	2	4	—	1	—	—	—	15

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak <i>Underlying cause of death</i> Causa mortis	Tammikuu January	Helmikuu February	Maaliskuu March	Huhtikuu April	Toukokuu May	Kesäkuu June	Heinäkuu July	Elokuu August	Syyskuu September	Lokakuu October	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa Total
AE 145	H. Kuumien ja syövyttävien ai-neiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor förorsakade av frä-tande eller hett ämne	1	1	1	3	2	2	4	—	1	—	—	—	15
	K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av skjutvapen	4	1	2	1	4	2	1	3	5	4	2	2	31
AE 146	L. Hukkumistapaturmat — Drunk-ning genom olyckshändelse	6	1	8	12	26	47	71	33	15	32	29	8	288
	E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olyckshändelser	19	23	15	7	13	12	28	20	10	12	15	12	186
AE 147	E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skärande och stickande föremål eller vapen	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström ..	1	—	—	—	3	2	8	3	—	—	—	—	1
AE 148	M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av fallande föremål, djur, kvävning o.s.v.	17	23	14	7	10	10	20	17	10	12	15	11	166
	2. Pa—Ph. Itsemurhat — Självmord	62	53	68	91	94	93	88	68	83	84	51	73	908
AE 149	Pa. Myrkkytätyminen — Självmord genom förgiftning	11	12	9	19	18	21	15	13	21	18	12	16	185
	Pb. Hirttätyminen — Självmord genom hängning	29	22	29	42	36	46	40	28	30	32	28	35	397
AE 148	Pc. Hukkutautuminen—Självmord genom dränkning	1	—	4	4	16	8	9	6	9	9	1	2	69
	Pd-e. Itsensä ampuminen tai räjäh-dytämisen — Självmord genom skott eller sprängning ..	17	12	15	17	15	11	19	14	18	19	5	11	173
AE 149	Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä — Självmord genom skärande, stickande va-pen eller huggvapen eller före-mäl	2	4	8	3	4	1	1	2	1	2	1	3	32
	Pg. Itsemurha korkealta hypää-mällä— Självmord genom hopp från höjd	1	2	—	3	1	3	3	4	2	3	2	3	27
AE 149	Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord på annat eller ospe-cificerat sätt	1	1	3	3	4	3	1	1	2	1	2	3	25
	3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpi-telyt. Lapsenmurhat. Teloitukset tuo-mioistuimen päättöksen perusteella—Mord, dråp och misshandel. Barnamord. Avrättad på grund av domstols utslag	7	6	11	10	18	20	11	15	10	5	8	8	129
AE 149	R. Murha, tappo ja pahoinpitely—Mord, dråp och uppsåtlig misshandel	7	5	10	9	15	20	11	14	9	4	7	5	116
	S. Lapsenmurha — Barnamord ..	—	1	1	1	3	—	—	1	1	1	1	1	13
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths		3 820	3 566	3 502	3 505	3 458	2 980	3 168	2 845	3 022	3 276	3 282	3 373	39 797
Tauteihin kuolleita yhteensä — I sjuk-domar döda inalles — All diseases ..		3 593	3 365	3 278	3 281	3 160	2 651	2 797	2 525	2 744	2 943	3 018	3 121	36 476
Tapaturmat, myrkkytiset ja pahoinpi-telyt yhteensä — Olycksfall, förgiftnin-gar och misshandel inalles — Acci-dents, poisonings and violence, total		227	201	224	224	298	329	371	320	278	333	264	252	3 321

6. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain
Dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis
Causes of death under one year of age by provinces and month

N:o	Peruskolemansyy Grunddödsorsak Cause of death	Lääni — Län — Province										
		Uuden- maan läänin Nylands lan	Turun- Porin läänin Åbo- Björne- borgs lään	Ahvenan- maan Åland	Hämeen läänin Tavastie- hus lään	Kymen- läänin Kymmenen län	Mikkeliin läänin S:t Michels län	Pohjois- Karjalän Norra-Ka- relens lään				
		Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total
I	Morbi infectiosi et parasitarii	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyphus et salmonellosis alia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Angina streptococica	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septicaemia, septiceopyaemus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 23	Infectio meningococcica	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Encephalitis infectiosa acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Poliomyelitis et encephalitis cum se- quelis sanata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Morbilli	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Morbi infectiosi et parasitarii aliij	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Neoplasmata. Tumores	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 57	Neoplasma malignum loci alterius non indicati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 58	Leucæmia et aleucæmia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 60	Neoplasmata benigna et non definita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III, IV	Morbi allergici, systematis endocrinii, metabolismi et nutritionis. Morbisy- stematicis haematopoetic et sanguinis	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 65	Anaemiae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66	Morbi allergici; morbi systematis endo- crini et metabolismi et systematis haematopoetic et sanguinis aliij	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 69	Casus intelligentiae abnormis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Morbi systematis nervosi et organorum sensus	6	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—
A 70	Morbi vasorum cerebri et medullæ spinalis	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 71	Meningitis (non tuberculosa, non me- ningococcica)	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Otitis media, mastoiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Morbi systematis nervosi et organorum sensus aliij	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Morbi organorum respirationis	14	5	24	18	—	—	—	—	—	—	—
A 87	Infectiones acutæ tractus respiratori superioris	9	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
A 88	Influenza	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
A 89	Pneumonia lobaris	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—
A 90	Bronchopneumonia	3	—	16	11	—	—	—	—	—	—	—
A 91	Pneumonia primaria atypica et pneu- monia alijs s. non definita	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A 92	Bronchitis acuta	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 93	Bronchitis chronicus et non definita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 95	Empyema pleurae et abscessus pul- monis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Morbi organorum respirationis aliij	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Morbi organorum digestions	8	4	8	5	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Ulcus ventriculi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		Koko maa Whole country												Kuukaudet Months	
Kuopion läänin Kuopio lään	Kesk-Suom- en läänin Mellersta Finlandia lään	Vaasan läänin Vasa lään	Oulun läänin Uleåborgs lään	Lapin läänin Lapplands lään	Kaukoniemi ja kauppalat Särkkä ja Körönmaa Rural comm.	Heikkilä — January	Tammikuu — Jaani	Heikkilä — Februari	Maaliskuu — Mars	Huhtikuu — April	Toukokuu — Maj	Kesäkuu — Juni	Juuli — Juuli	Juillet — Augusti	
Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	Yhteensä Summa Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	—	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	—	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	—	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	—	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	—	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	—	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	—	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	—	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	—	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	—	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	—	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	—	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	—	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	—	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	—	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	—	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	—	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	—	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	—	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	—	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	—	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	—	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	—	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Sillä avutontia
dräkt; utom lik.
Cf. volit. medlante.

N:o	Peruskohdemansyy Grundläggande sak Underlying cause of death Causa mortis	Lääni — Län — Province															
		Uudenmaan lääni Nylands län	Turun-Pierin lääni Åbo-Björneborgs län	Aitvenan-Aland	Hämeenlinnan Tavastehus län	Kymenlaakson Kymmenen län	Mikkeliin lääni S:t Michels län	Pohjois-Uudenmaan lääni Norra Karelens län		Yhteensä Summa Totalt	Maalaisk. Landskomm. Rural comm.	Yhteensä Summa Totalt	Maalaisk. Landskomm. Rural comm.	Yhteensä Summa Totalt	Maalaisk. Landskomm. Rural comm.	Yhteensä Summa Totalt	
AP 147	E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olyekshändelser M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukhtuminen vms. — Andra olyekor t.ex. orsakade av fallande föremål, djur, kvävning o.s.v.	2	—	2	1	—	—	—	—	12	—	2	3	—	—	—	
AE 149	3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitely. — <i>Lapsemurhat. Telotukset tuomiostuimen päälöjise perustella</i> — Mord, dråp och missandel. Barnamord. Avrättad på grund av domstols utslag	2	—	—	2	1	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	
	R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dråp och uppsäglig missandel S. Lapsemurha — Barnamord ..	1	—	—	2	1	—	—	—	3	2	6	3	2	1	1	
	Kuolleita yhteensä — Döda inalles Total deaths	226	74	197	135	7	6	191	78	103	51	80	56	114	89	141	111
	Tauteihin kuolleita yhteensä — I sjukdomar döda inalles — All diseases ..	223	74	190	131	7	6	186	74	93	47	78	55	112	87	135	107
	Tapaturmat, myrktyksel ja pahoinpitely yhteensä — Olycksfall, förgiftningar och missandel inalles — Accidents, poisonings and violence, total	3	—	7	4	—	—	5	4	10	4	2	1	2	2	6	4

Kuopion lääni Kuopio län	Keski-Suomen lääni Mellersta Finlands län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Lapin lääni Lapplands län	Koko maa Hela riket Whole country	Kuukaudet Månader Month	Kuukaudet Månader Month																								
						Yhteensä Summa Totalt	Maalaisk. Landskomm. Rural comm.	Yhteensä Summa Totalt	Maalaisk. Landskomm. Rural comm.	Yhteensä Summa Totalt	Kuukaudet Säkerhet och krigskrig Urban communities Tammikuu — Januari Jaanuar	Kuukaudet Helsingin — Februari Februari Tammikuu — Mars Mars	Kuukaudet Helsingin — April April Toukokuu — Maj Maj	Yhteensä Summa Totalt																	
						1	1	1	2	1	1	4	5	4	8	13	4	5	5	8	2	3	3	2	1	—	21	1			
						1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	7	11	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	21	1		
						—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1		
						1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	5	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13
						141	111	107	85	167	134	249	200	145	99	609	1118	191	149	154	151	175	133	124	133	124	137	126	130	1727	152
						135	107	105	84	164	132	240	193	142	97	588	1087	186	143	151	147	169	131	119	129	119	134	123	124	1675	132
						6	4	2	1	3	2	9	7	3	2	21	31	5	6	3	4	6	2	5	4	5	3	3	6	52	20

Situs: aviotonia
Därav: utom ist.

Of which: illegitimate

8. Kuolleena syntyneet kuolemansyyn, syntyperän, äidin iän, lapsen järjestysluvun ja syntymäpituuden mukaan
Dödfödda efter dödsorsak, börd i eller utan äktenskap, moderns ålder, barnets ordningsnummer och fostrets längd
vid födelsen
Stillbirths by cause of death, legitimacy, age of mother, birth order and length of foetus at birth

N:o	Kuolemansyyn Dödsorsak	Syntyperän Börd Legitimacy		Äidin ikää, vuosia Moderns ålder, år Age of mother, years									
		Vihainen Suntta Totd	Aiviotila Akten- skapl. Legitimat	15–17	18–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49		
Y 30	Äidin krooninen tauti — Kronisk sjukdom hos modern	24	22	2	—	1	7	3	5	4	4	—	
	Süttä — Därav												
Y 30.2	Sokeritauti — Sockersjuka	19	18	1	—	1	5	3	5	2	3	—	
Y 31	Äidin äkillinen tauti — Akut sjukdom hos modern	11	11	—	—	1	3	3	2	2	—	—	
Y 32	Raskautteen tai synnytykseen liittyvät sairaustilat — Sjukdomstillstånd under havandeskap och förlossning	125	118	7	—	4	27	37	19	22	11	5	
Y 33	Myrkyllisen aineen imetytminen äidistä — Resorption av giftigt ämne från modern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Y 34	Vaikka synnys — Svår förlossning	65	60	5	2	3	15	6	21	13	3	2	
Y 35	Muut äidistä johtuvat syyt — Andra orsaker hos modern	12	11	1	—	1	1	3	3	4	—	—	
Y 36	Istukka- ja napanuorahairiot — Komplikationer förorsakade av moderkakan och navelsträngen	397	366	31	2	29	80	88	79	86	26	7	
	Süttä — Därav												
Y 36.0	Napanuorahairio istukan ollessa säännöllinen — Komplikation förorsakad av navelsträngen vid normal moderkaka	157	146	11	1	11	31	40	32	30	8	4	
Y 36.2	Normaalista sijainneesta istukan ennenaikeinen irautuminen — Förtidig avlösning av normalt belägen moderkaka	104	94	10	1	7	20	20	20	25	11	—	
Y 37	Sikiön syntymävamma — Förlossningskada hos fostret	33	32	1	2	1	2	13	8	4	2	1	
Y 38	Sikiön synynnäiset epämoodostumat — Medfödd missbildning hos fostret	173	167	6	3	6	41	36	37	28	18	4	
	Süttä — Därav												
Y 38.0	Aivoton sikiö — Foster utan hjärna	38	36	2	1	2	7	5	11	7	4	1	
Y 38.1	Vesipää — Vattenhuvud	62	60	2	2	1	17	11	13	10	6	2	
Y 39	Sikiön taudit. Epätarkasti määritellyt kuolemansyyt — Sjukdomar hos fostret. Otilräckligt preciserade dödsorsaker	419	388	31	2	22	111	100	81	68	30	5	
	Süttä — Därav												
Y 39.2	Varhaispunasoluvhäverisyyss — Erythroblastos.	26	26	—	—	—	4	8	4	5	5	—	
Y 39.4	Hajoava sikiö, kuolemansyyl tuntelematon — Maceration foster, dödsorsaken okänd	171	156	15	1	10	34	45	25	38	15	3	
Yhteensä — Summa		1 259	1 175	84	11	68	287	289	255	231	94	24	

Lapsen järjestysluuku Barnets ordningsnummer Birth order	Syntymäpituus Fostrets längd vid födelsen Length of fetus at birth										Cause of death Causa mortis						
	1	2	3	4–6	7–9	10	25	26–30	31–35	36–40	41–45	46–47	48–50	51–52	53—	Ellihol- Ofta- Talhou	
11	4	3	4	1	1	—	—	1	1	5	1	2	8	6	—	Morbus chronicus matris	
8	4	3	4	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	7	6	—	Of which Diabetes mellitus
5	3	1	2	—	—	—	—	2	3	1	1	2	2	—	—	—	Morbus acutus matris
48	29	14	22	7	5	2	3	11	20	35	11	17	8	18	—	Morbi et complications graviditatis et partus	
27	9	12	11	5	1	—	—	1	3	4	4	11	15	25	—	Resorptio substantiae toxicae e matre	
2	3	2	3	1	1	—	—	3	1	2	2	3	1	—	—	2 Partus difficilis	
135	83	66	76	25	12	—	6	20	44	73	28	117	66	40	—	Causea nocentes aliae maternales Complicationes placentae s. funi- culi umbilicalis	
32	24	14	18	11	5	—	8	11	16	27	7	30	9	1	—	Of which	
56	37	32	26	4	2	—	1	4	12	12	11	53	37	26	1	Complicatio funiculi, placenta abnormis non indicata	
32	24	14	18	11	5	—	8	11	16	27	7	30	9	1	—	Ablatio praecox placentae norma- lis	
12	5	5	10	1	—	—	—	1	1	1	1	7	8	14	—	Laesio fetus intra partum	
55	34	32	33	16	3	3	12	20	24	35	14	27	19	16	3	Maleformatio fetus congenita	
															—	Of which	
17	11	4	3	3	—	1	6	8	8	4	4	3	2	1	1	Anencephalus	
18	9	13	16	4	2	—	1	6	6	10	2	14	10	13	—	Hydrocephalus	
150	99	61	74	24	10	—	13	55	69	50	34	81	61	49	7	Morbi fetus. Complicationes fetus male definitae	
															—	Of which	
1	5	7	10	1	2	—	—	2	4	8	1	6	4	1	—	Erythroblastosis	
62	40	22	27	16	4	—	3	22	40	23	23	27	16	12	5	Fetus maceratus, causa non in- dicata	
445	269	196	235	80	33	5	34	114	166	206	96	267	188	168	15 Total		

¹⁾ Lisäksi yksi tapaus, jossa lapsen järjestysluuku on tuntematon. — ²⁾ Dessutom ett fall, i vilket barnets ordningsnummer är okänt. — ³⁾ Besides one case in which the birth order of the child is unknown.

9. Kuolleena syntyneet äidin kotipaikan ja synnytysavun laadun mukaan
Dödfödda efter moderns hemort och efter var förlossningen inträffat
Stillbirths by mother's place of residence and place of delivery

Äidin kotipaikka, lääni Moderns hemort, län Mother's place of residence, province	Kuolleena syntyneitähä kaikkiaan Dödfödda inalles Total of stillbirths			Äidin kotipaikka Moderns hemort Mother's place of residence			Synnytys tapahtui Förlossningen inträffade Delivery occurred			
				Kaupunki tai kauppalta Stad eller köping Urban commune		Maalaiskunta Landskommun Rural commune				
	Yhteensä Summa Total	Miesp. Mankön Males	Naisp. Kyvinkön Females	Miesp. Mankön Males	Naisp. Kyvinkön Females	Miesp. Mankön Males	Naisp. Kyvinkön Females	Synnytyslaitoksessa På förläggningssanstalt In maternity hospital	Kotona tai matkalla Hemma eller på resa At home or on journey	Ei ilmoitettu Okänd Unknown
Uudenmaan lääni — Nylands län	206	103	103	71	68	32	35	199	7	—
Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län	155	88	67	42	25	46	42	152	3	—
Ahvenanmaa — Åland	4	1	3	1	—	—	3	4	—	—
Hämeen lääni — Tavastehus län	130	58	72	34	41	24	31	123	7	—
Kymen lääni — Kymmenes län	79	43	36	26	16	17	20	78	1	—
Mikkelin lääni — S:t Michels län	72	37	35	7	7	30	28	69	3	—
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelangs lään	65	27	38	5	11	22	27	63	2	—
Kuopion lääni — Kuopio län	96	46	50	17	13	29	37	85	11	—
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands lään	70	44	26	8	4	36	22	64	6	—
Vaasan lääni — Vasa län	107	59	48	11	12	48	36	97	10	—
Oulun lääni — Uleåborgs län	184	96	88	14	15	82	73	165	19	—
Lapin lääni — Lapplands län	91	51	40	11	7	40	33	86	5	—
Koko maa — Hela riket — Whole country	1 259	653	606	247	219	406	387	1 185	74	—
Näistä — Därav — Of which										—
Ykköslapsia — Enbarn — Single	1 164	604	560	234	198	370	362	1 096	68	—
Kaksoislapsia — Tvillingbarn — Twin	195	49	46	13	21	36	25	89	6	—
Kolmoislapsia — Trällingsbarn — Triplet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Lisäksi elävästä syntyneitä 71, josta 40 miesp. — ²⁾ Därtill levande födda 71, varav 40 mankön. — ³⁾ Besides, 71 live births of which 40 males.

10. Kuolleena syntyneet syntymäpainon ja -pituuden mukaan
Dödfödda efter längd och vikt vid födelsen
Stillbirths by length and weight at birth

Syntymäpaino Vikt vid födelsen Weight at birth	kg	Syntymäpituus Längd vid födelsen Length at birth cm											Ei ilmoitettu Okänd Unknown
		Yhteensä Summa Total	25	26–30	31–35	36–40	41–45	46–47	48–50	51–52	53–		
0.6–0.9		140	3	21	81	30	1	—	—	—	—	—	4
1.0–1.9		356	2	9	32	129	139	28	12	—	—	—	5
2.0–2.9		321	—	1	1	7	62	67	149	25	7	—	2
3.0–3.9		344	—	—	—	—	3	1	106	144	89	—	1
4.0–4.9		83	—	—	—	—	1	—	—	19	62	—	1
5.0–5.9		8	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—
6.0–6.9		2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Ei ilmoitettu — Okänd — Unknown		5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Yhteensä — Summa — Total		1 259	5	34	114	166	206	96	267	188	168		15

11. Kuolleena syntyneet lausunnon antajan, synnytysavun ja kuoleman toteamisajan mukaan
Dödfödda efter givare av utlåtande, var förlossningen inträffat samt efter tidpunkten för konstaterandet av döden
Stillbirths by issuer of report, place of delivery and time of confirming of death

Lausunnon antaja tai peruste Givare av utlåtande eller dödsattestens grund Issuer of report	Kalkkaan	Synnytyslaitoksessa På förlösningsanstalt <i>In maternity hospital</i>			Kotona tai matkalla Hemma eller på resa <i>At home or on journey</i>			Ei ilmoitettu Okänd <i>Unknown</i>				
		Kuoleman toteamisaika — Döden konstaterades — Death was confirmed										
		Inalles <i>Total</i>	Yhteensä <i>Summa</i>	Ennen synnytystä Före förlossningen <i>Before delivery</i>	Ei ennen synnytystä Ej före förlossningen <i>Not before delivery</i>	Ei ilmoitettu Okänd <i>Unknown</i>	Yhteensä <i>Summa</i>	Ennen synnytystä Före förlossningen <i>Before delivery</i>	Ei ennen synnytystä Ej före förlossningen <i>Not before delivery</i>	Ei ilmoitettu Okänd <i>Unknown</i>	Yhteensä <i>Summa</i>	Ennen synnytystä Före förlossningen <i>Before delivery</i>
A. Kätilö — Barnmorska — Midwife	75	36	31	5	—	39	23	16	—	—	—	—
B. Lääkäri — Läkare — Doctor	1 184	1 149	898	243	8	35	11	24	—	—	—	—
1. Tutkimus sairaalassa — Undersökning på sjukhus — <i>Examination in hospital</i>	1 023	1 014	787	220	7	9	3	6	—	—	—	—
2. Tutkimus vastaanotolla — Undersökning på mottagning — <i>Examination on reception</i>	5	2	1	1	—	3	2	1	—	—	—	—
3. Tutkimus sairaskäynnillä — Undersökning på sjukbesök — <i>Examination on a visit of patient</i>	4	1	1	—	—	3	1	2	—	—	—	—
4. Oikeuslääketiet. ulkonainen ruumiintarkastus — Rättsmedicinsk yttre likbesiktning — <i>Medico-forensic physical post-mortem examination</i>	26	21	18	3	—	5	2	3	—	—	—	—
5. Oikeuslääketiet. täydellinen ruumiinavaus — Rättsmedicinsk fullständig obduktion — <i>Medico-forensic complete post-mortem examination</i>	11	10	9	1	—	1	—	1	—	—	—	—
6. Oikeuslääketiet. kuolintoteamus (ruumiinavaus) — Rättsmedicinsk dödsorsaksobduktion — <i>Medico-forensic cause of death (post-mortem) examination</i>	17	16	15	1	—	1	—	1	—	—	—	—
7. Lääketiet. ruumiinavaus — Medicinsk obduktion — <i>Medical post-mortem examination</i>	87	84	67	16	1	3	1	2	—	—	—	—
8. Kertomus ja neuvottelu viranomaisten kanssa — Berättelse av och rådgång med myndighet — <i>Report of and consultation with authority</i>	11	1	—	1	—	10	2	8	—	—	—	—
C. Rekisteriviranomainen — Registermyndighet — <i>Registrar</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yhteensä — Summa — Total	1 259	1 185	929	248	8	74	34	40	—	—	—	—

12. Kuolleena syntyneet kuolemansyn, raskauden kestoajan ja lausunnon antajan mukaan
Dödfödda efter dödsorsak, graviditetens längd och givare av utlåtande
Stillbirths by cause of death, duration of gestation and issuer of report

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak <i>Cause of death</i> Causa mortis	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Raskauden kestoaika, kuukausia Graviditetens längd, månader <i>Duration of gestation, months</i>			Lausunnon antaja tai peruste Givare av utlåtande eller döds- attestens grund <i>Issuer of report</i>			Lääkäri Läkare <i>Doctor</i>	Rekisteriviranomainen Registrermyndighet <i>Registrar</i>
			—6	7—8	9—	Ei ilmoitettu Olkänt <i>Unknown</i>	Kätilö Barnmorska <i>Midwife</i>	Tutkinut Undersökning <i>Examination</i>	Kertomus Berättelse <i>Report</i>	
Y 30	Morbus chronicus matris	24	2	6	16	—	2	22	—	—
	Siiä — Därav — <i>Of which</i>									
Y 30.2	Diabetes mellitus	19	1	4	14	—	2	17	—	—
Y 31	Morbus acutus matris	11	—	8	3	—	1	10	—	—
Y 32	Morbi et complicationes graviditatis et partus	125	21	57	47	—	3	121	1	—
Y 33	Resorptio substantiae toxicae e matre ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Y 34	Partus difficilis	65	4	11	50	—	3	62	—	—
Y 35	Causae nocentes aliae maternales	12	3	5	4	—	—	12	—	—
Y 36	Complicationes placentae s. funiculi umbilicalis	397	58	129	210	—	31	363	3	—
	Siiä — Därav — <i>Of which</i>									
Y 36.0	Complicatio funiculi, placenta abnormis non indicata	157	14	23	120	—	13	142	2	—
Y 36.2	Ablatio praecox placentae normalis ...	104	23	52	29	—	7	97	—	—
Y 37	Laesio fetus intra partum	33	3	2	28	—	3	30	—	—
Y 38	Maleformatio fetus congenita	173	21	82	70	—	9	163	1	—
	Siiä — Därav — <i>Of which</i>									
Y 38.0	Anencephalus	38	2	25	11	—	2	36	—	—
Y 38.1	Hydrocephalus	62	5	29	28	—	5	57	—	—
Y 39	Morbi fetus. Complicationes fetus male definitae	419	103	109	207	—	23	390	6	—
	Siiä — Därav — <i>Of which</i>									
Y 39.2	Erythroblastosis	26	4	9	13	—	—	26	—	—
Y 39.4	Fetus maceratus, causa non indicata ..	171	40	60	71	—	14	157	—	—
Yhteensä — Summa — Total		1 259	215	409	635	—	75	1 173	11	—