

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO — FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK
OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND


VI B: 112

VÄESTÖTILASTOA
KUOLEMANSYYT
TAULUJA

BEFOLKNINGSSTATISTIK
DÖDSORSAKER
TABELLER

CAUSES OF DEATH IN FINLAND
TABLES

1955



HELSINKI 1958

Helsinki 1958. Valtioneuvoston kirjapaino

Alkusanat

Esillä olevassa julkaisussa on kuolemansyyt ilmoitettu Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 hyväksymän kuolinsyynimistön mukaisesti. Samalla on otettu huomioon Maailman Terveysjärjestön 24. 7. 1948 hyväksymät ohjeet, jotka koskevat kuolemansyytilästojen julkaisemista ja joita maamme kojärjestön jäsenenä on sitoutunut noudattamaan.

Lääkintöhallituksen 5. 1. 1955 tekemän päätöksen mukaan määrättiin käytäntöön erityinen todistus kuolleena syntyneistä. Kuolinsyiden luokittelussa on seurattu Lääkintöhallituksen 18. 11. 1953 vahvistamaa nimistöä. Tiedot kuolleena syntyneistä on julkaistu tauluissa 8—12 (siv. 70—74).

Tämän julkaisun liitteenä on tiedot maan keskiluvusta v. 1955 ikäryhmittäin ja lääneittäin sekä elävänä syntyneistä lääneittäin.

Aineiston lääkinnöllisen tarkastuksen on suorittanut lääket. ja kir. tri Yrjö Lassila. Tilaston valmistamista on johtanut apulaisaktuaari Aino Korpela.

Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, huhtikuussa 1957.

Förord

Föreliggande publikation grundar sig på den dödsorsaksnomenklatur som den 19. 3. 1952 fick Medicinalstyrelsens godkännande. Samtidigt har de direktiv beaktats, som Världens Hälsovårdsorganisation den 24. 7. 1948 godkände. Direktiven innehåller bestämmelser om i vilken form dödsorsakssistrikens uppgifter skola publiceras; såsom medlem av nämnda organisation har vårt land förbundit sig att följa de givna direktiven.

Enligt Medicinalstyrelsens beslut av den 5. 1. 1955 har ett särskilt intyg angående dödfödda tagits i bruk. Klassificeringen av dödsorsakerna följer den dödsorsaksnomenklatur Medicinalstyrelsen den 18. 11. 1953 stadfäste. Uppgifterna om dödfödda publiceras i tabellerna 8—12 (sidorna 70—74).

Denna publikation innehåller som bilaga en tabell med uppgifter om medelfolkmängden år 1955 länsvis och efter åldersgrupp samt om levande förlda länsvis.

Den medicinska granskningen av materialet har skötts av med. o. kir. dr Yrjö Lassila. Statistiken har sammanställts under ledning av biträdande aktuarie Aino Korpela.

Helsingfors, Statistiska centralbyrån, i april 1957.

Valter Lindberg

Aarre Tunkelo

Sisällys

Tauluja	Sivu
Merkkien selityksiä	5
Vuoden 1948 kansainväisen ja vuoden 1952 suomalaisen kuolinsyynimistön vertailutaulukko	6
Keskväkiluku v. 1954	8
1. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan	10
2. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa	26
3. Kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden syyn, tapaturmapaikan ja iän mukaan suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa	38
4. Kuolemansyyt lääneittäin; peruskuolemansyy ja väliötön kuolemansyy	46
5. Kuolemansyyt kuukausittain	56
6. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain	60
7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan	66
8. Kuolleena syntyneet kuolinsyyn, syntyperän, äidin iän, lapsen järjestysluvun ja syntymäpituuden mukaan	70
9. Kuolleena syntyneet äidin kotipaikan ja synnytysavun laadun mukaan	72
10. Kuolleena syntyneet synnymäpainon ja -pituuden mukaan	72
11. Kuolleena syntyneet kuolinsyyn, raskauden kestoajan ja lausunnon antajan mukaan	73
12. Kuolleena syntyneet lausunnon antajan, synnytysavun ja kuoleman toteamisajan mukaan	74

Innehåll

Tabeller	Sida
Teckenförklaringar	5
Motsvarighet mellan 1948 års internationella nomenklatur och den finska av år 1952	6
Medelfolkmängd år 1954	8
1. Dödsorsaker efter ålder och kön	10
2. Dödsorsaker efter ålder och kön i storstäder, övriga städer och köpingar samt landskommuner	26
3. Olycksfall, som lett till döden efter skadans tillkomst-sätt, plats där olyckan inträffat och ålder fördelade på storstäder, övriga städer och köpingar samt landskommuner	38
4. Dödsorsaker länsvis; grunddödsorsak och omedelbar dödsorsak	46
5. Dödsorsaker månadsvis	56
6. Dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis	60
7. Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön	66
8. Dödfödda efter dödsorsak, börd i eller utom äktenskap, moderns ålder, barnets ordningsnummer och fostrets längd vid födelsen	70
9. Dödfödda efter moderns hemort och efter var förlossningen inträffat	72
10. Dödfödda efter längd och vikt vid födelsen	72
11. Dödfödda efter dödsorsak, graviditetens längd och givare av utlätande	73
12. Dödfödda efter givare av utlätande, var förlossningen inträffat samt efter tidpunkten för konstaterandet av döden	74

Contents

Tables	Page
Notes	5
<i>Comparison between the international list of causes of death of the year 1948 and the Finnish list of causes of death of the year 1952</i>	6
<i>Mean population in 1954</i>	8
1. Causes of death by age and sex	10
2. Causes of death by age and sex in the big towns, other towns with market towns and in rural districts	26
3. Deaths from accidents by external cause of injury, scene of accident and age in big towns, other towns with market towns and in rural districts	38
4. Deaths by counties; underlying cause of death and direct cause of death	46
5. Causes of death by month	56
6. Causes of death under one year of age by counties and month	60
7. Causes of death under one year of age by term of life and sex	66
8. Stillbirths by cause of death, legitimacy, age of mother, birth order and length of foetus at birth	70
9. Stillbirths by mother's place of residence and place of issuer of report	72
10. Stillbirths by length and weight at birth of confirming of death	72
11. Stillbirths by cause of death, duration of gestation and delivery	73
12. Stillbirths by issuer of report, place of delivery and time	74

MERKKIEN SELITYKSIÄ

M = miehiä; N = naisia

Väkivaltainen kuolema

- Aa Rautatieliikennetapaturmat
- Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat
- Ac Muut maaliikennetapaturmat
- Ad Vesiliikennetapaturmat
- Ae Ilmaliiikennetapaturmat
- B Myrkytystapaturmat
- C Putoamis- ja kaatumistapaturmat
- D Konetapaturmat
- E Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat
- F Sähkötapaturmat
- G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat
- H Kuumien ja syövittävien aineiden aiheuttamat tapaturmat
- I Säteilyn aiheuttamat tapaturmat
- K Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat
- L Hukkumistapaturmat
- M Muut tapaturmat, esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms.
- Pa Myrkyttäytyminen
- Pb Hirttäätyminen
- Pc Hukkutautuminen
- Pd Itsensä ampuminen
- Pe Itsensä räjäyttäminen
- Pf Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä
- Pg Itsemurha korkealta hyppäämällä
- Ph Itsemurha muulla tavoin
- R Murha, tappo ja pahoinpitely
- S Lapsenmurha
- Ta Sotatoimien aiheuttamat vammat sotilaille
- Tb Sotatoimien aiheuttamat vammat siviiliväestölle
- U Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella

Tapahtumapaikka

Tapaturmissa merkitään tapahtumapaikka seuraavilla numeroilla:

0. Teollisuuden työpaikat
1. Rakennustyömaat
2. Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat
3. Metsä- ja uittotyömaat
4. Liikenteen ja kaupan työmaat
5. Koti ja pihä
6. Julkiset rakennukset, toimistot yms.
7. Laitokset, asuntolat, sairaalat yms.
8. Virkistys- ja urheilupalat
9. Muut paikat

TECKENFÖRKLARINGAR

M = män; N = kvinnor

Våldsam död

- Aa Järnvägsolyckor
- Ab Motorfordonsolyckor
- Ac Andra olyckor i trafik till lands
- Ad Olyckor i trafik till sjöss
- Ae Olyckor i lufttrafik
- B Förgiftningsolyckor
- C Fall
- D Olyckor orsakade av maskin(-eri)
- E Olyckor orsakade av skärande och stickande föremål eller vapen
- F Olyckor orsakade av elektrisk ström
- G Olyckor orsakade av eld och explosion
- H Olyckor orsakade av frätande eller hett ämne
- I Olyckor orsakade av strålning
- K Olyckor orsakade av skott
- L Drunkningsolyckor
- M Andra olyckor t. ex. orsakade av fallande föremål, djur, kvävning o. s. v.
- Pa Självmord genom förgiftning
- Pb » » hängning
- Pc » » dränkning
- Pd » » skott
- Pe » » sprängning
- Pf » » skärande, stickande vapen eller huggvapen eller föremål
- Pg Självmord genom hopp från höjd
- Ph Självmord på annat eller ospecifierat sätt
- R Mord, dråp och uppsåtlig misshandel
- S Barnamord
- Ta Skada genom krigshandling i militärtjänst
- Tb Skada genom krigshandling mot civilbefolkning
- U Avrättad på grund av domstols utslag

Händelseplats

Vid olycksfall betecknas händelseplatsen med följande siffror:

0. Industrins arbetsplatser
1. Byggnadsarbetsplatser
2. Lantbrukets och dess binäringars arbetsplatser
3. Skogs- och flottningsarbetsplatser
4. Trafikens och handelns arbetsplatser
5. Hemmet och gården
6. Allmänna byggnader, byråer etc.
7. Inrättningar, internat, sjukhus etc.
8. Rekreations- och idrottsplatser
9. Övriga platser

NOTES

M = male; N = female

Violent death

- Aa Railway accidents
- Ab Motor vehicle accidents
- Ac Other road accidents
- Ad Water transport accidents
- Ae Aircraft accidents
- B Accidental poisoning
- C Accidental falls
- D Accidents caused by machinery
- E Accidents caused by cutting and piercing instruments
- F Accidents caused by electric current
- G Accidents by fire and explosives
- H Accidents caused by hot substance and corrosive liquid
- I Accidents caused by radiation
- K Accidents caused by firearm
- L Accidental drowning and submersion
- M Other accidents
- Pa Self-inflicted poisoning
- Pb » hanging
- Pc » submersion
- Pd » shooting
- Pe Suicide by explosives
- Pf Suicide by cutting, piercing and stabbing
- Pg Suicide by jumping from high place
- Ph Suicide by unspecified means
- R Murder, manslaughter, assault and battery
- S Infanticide
- Ta Injury resulting from operations of war to military personnel
- Tb Injury resulting from operations of war to civilians
- U Executed by sentence of court

Scene

At accidents the scene of accident is marked by the following number:

0. Industrial establishment
1. Construction
2. Agriculture and related activities
3. Forestry and floating
4. Transport and trade
5. Home and yard
6. Public buildings, offices etc.
7. Resident institutions
8. Places for recreation and sport
9. Places not specified

Vuoden 1948 kansainväisen ja vuoden 1952 suomalaisen kuolinsyynimistön vertailutaulukko

Motsvarighet mellan 1948 års internationella nomenklatur och den finska av år 1952

Comparison between the international list of causes of death of the year 1948 and the Finnish list of causes of death of the year 1952

Kansainväisen ja suomalaisen yksityiskohtaisen nimistön numerot (001—N 999) ovat samat. — Kodnumren i den detaljerade internationella nomenklaturen (001—N 999) äro desamma som kodnumren i den detaljerade finska nomenklaturen. — The numbers of the detailed international list of causes of death (001—N 999) are the same as those of the detailed Finnish list.

Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen ja Suomen yksi- tyiskohtainen nimistö (A) Internationella och finska detaljerade nomenklaturen <i>International and Finnish detailed list of causes of death</i>	Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen ja Suomen yksi- tyiskohtainen nimistö (A) Internationella och finska detaljerade nomenklaturen <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainväinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>
A 1	001—008	A 49	161	A 88	480—483	A 129	{ 750, 752, 753
A 2	010	A 50	162, 163	A 89	490		755—759
A 3	011	A 51	170	A 90	491	A 130	760, 761
A 4	012, 013	A 52	171	A 91	492, 493	A 131	762
A 5	014—019	A 53	172—174	A 92	500	A 132	763—768
A 6	020	A 54	177	A 93	501, 502	A 133	770
A 7	021	A 55	190, 191	A 94	510	A 134	769, 771, 772
A 8	024	A 56	196, 197	A 95	518, 521	A 135	773—776
A 9	025		155—160	A 96	519	A 136	794
A 10	{ 022, 023 026—029		164, 165	A 97	{ 511—517, 520	A 137	780—793, 795
A 11	030—035	A 57	175, 176		{ 522—527		
A 12	040		178—181	A 98	530—535		
A 13	041, 042		192—195	A 99	540		
A 14	043	A 58	198, 199	A 100	541		
A 15	044		204	A 101	543		
A 16	045—048	A 59	{ 200—203 205	A 102	550—553		
A 17	050	A 60	210—239	A 103	560, 561, 570		
A 18	051	A 61	250, 251	A 104	571, 572		
A 19	052	A 62	252	A 105	581		
A 20	053	A 63	260	A 106	584, 585		
A 21	055	A 64	280—286		536—539		
A 22	056	A 65	290—293	A 107	{ 542, 544, 545 573—580	AN 138	(N) 800—804
A 23	057		240—245		582, 583	AN 139	(N) 805—809
A 24	058		253—254		586, 587	AN 140	(N) 810—829
A 25	060	A 66	270—277	A 108	590	AN 141	(N) 830—839
A 26	061		287—289	A 109	591—594	AN 142	(N) 840—848
A 27	062		294—299	A 110	600	AN 143	(N) 850—856
A 28	080	A 67	300—309	A 111	602, 604	AN 144	(N) 860—869
A 29	082	A 68	{ 310—324 326	A 112	610	AN 145	(N) 870—908
A 30	081, 083		325	A 113	620, 621	AN 146	(N) 910—929
A 31	084	A 69	330—334		601, 603	AN 147	(N) 930—936
A 32	085	A 70	340	A 114	{ 605—609 611—617	AN 148	(N) 940—949
A 33	091	A 71	345		622—637	AN 149	(N) 960—979
A 34	092	A 72	353		640, 641	AN 150	{(N) 950—959 (N) 980—999
A 35	094	A 73	370—379	A 115	{ 681, 682, 684 642, 652		
A 36	100—108	A 74	385	A 116	685, 686		
A 37	110—117	A 75	387				
A 38	123	A 76	391—393	A 117	{ 643, 644 670—672		
A 39	125	A 77	341—344	A 118	650		
A 40	127		350—352	A 119	651		
A 41	129		354—369				
A 42	{ 124, 126 128, 130 036—039, 049 054, 059 063—074	A 78	{ 380—384 386 388—390 394—398	A 120	{ 645—649 673—680, 683 687—689		
A 43	086—090, 093 095, 096 120—122 131—138	A 79	400—402 410—416 420—422 430—434	A 121	690—698		
A 44	140—148	A 83	440—443	A 122	720—725		
A 45	150	A 84	444—447	A 123	726, 727		
A 46	151	A 85	450—456	A 124	730		
A 47	152, 153	A 86	460—468	A 125	737, 745—749		
A 48	154	A 87	470—475	A 126	{ 700—716 731—736 738—744		
				A 127	751		
				A 128	754		

Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt vamman laadun mukaan ¹⁾. — Olycksfall, förgiftningar och fall av miss-handel efter skadans natur ¹⁾. — Accidents, poisonings and violence by nature of injury ¹⁾.

¹⁾ Kansainväisessä nimistössä on N-kirjain osoittamassa, että on kysymys lääketieteilisestä jaosta; suomalaisesta nimistöstä puuttuu tämä kirjain. — Den internationella nomenklaturen har bokstaven N framför kodnumret (medicinsk gruppering); i den finska nomenklaturen saknas bokstaven. — The numbers of the international list are preceded by the letter N (medical classification). This letter has been omitted in the Finnish list.

Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt vamman syyn mukaan ¹⁾. — Olycksfall, förgiftningar och fall av misshandel efter skadans tillkomstsätt ¹⁾. — Accidents, poisonings and violence by external cause of injury ¹⁾.

Kansainvälinen keskipitkä nimistö (A) Internationella medellånga no- menklaturen (A) <i>International intermediate list of causes of death (A)</i>	Kansainvälinen yksityiskoh- tainen nimistö Internationella detaljerade nomenklaturen <i>International detailed list of causes of death</i>	Suomalainen yksityiskohtai- nen nimistö Finska detal- jerade nomen- klaturen <i>Finnish detailed list of causes of death</i>
--	--	--

AE 138	E 810—E 835	Ab
AE 139	{ E 800—E 802 E 840—E 845 E 850—E 858 E 860—E 866	Aa Ac Ad Ae
AE 140	E 870—E 895	B
AE 141	E 900—E 904	C
AE 142	E 912	D
AE 143	E 916	G
AE 144	{ E 917 E 918	H I
AE 145	E 919	K
AE 146	E 929	L
AE 147	{ E 913 E 914 E 910—E 911 E 915 E 920—E 928 E 930—E 962	E F M
AE 148	{ E 970—E 973 E 974 E 975 E 976 E 977 E 978 E 963, E 979	Pa Pb Pc Pd, Pe Pf Pg Ph
AE 149	{ E 964, E 980—E 984 E 983 E 985	R S U
AE 150	E 965, E 990—E 999	Ta, Tb

¹⁾ Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nimistössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytännössä kirjaimet tai kirjainyhdistelmät. — Den detaljerade internationella nomenklaturen har bokstaven E framför kodnumret; i den detaljerade finska nomenklaturen användes bokstäver eller bokstavssammanställningar. — The numbers in the detailed international list of causes of death are preceded by the letter E. In the detailed Finnish list is made use of letters only.

Keskiväkiluku vuonna 1955 — Medelfolkmängd år 1955
Mean population in 1955

A. Ikäryhmittäin — Efter åldersgrupp — By age groups

Ikä Ålder <i>Age</i>	Miespuolisia Mankön <i>Males</i>	Naispuolisia Kvinnkön <i>Females</i>	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Ikä Ålder <i>Age</i>	Miespuolisia Mankön <i>Males</i>	Naispuolisia Kvinnkön <i>Females</i>	Yhteensä Summa <i>Total</i>
0	44 600	43 000	87 600	45—49	130 000	147 900	277 900
1	44 400	42 900	87 300	50—54	107 700	125 900	233 600
2	45 600	43 600	89 200	55—59	84 800	108 000	192 800
3	45 900	43 900	89 800	60—64	63 100	85 500	148 600
4	46 600	44 900	91 500	65—69	47 500	72 500	120 000
5—9	252 600	242 400	495 000	70—74	31 500	53 200	84 700
10—14	183 600	175 900	359 500	75—79	18 300	34 000	52 300
15—19	166 700	161 700	328 400	80—84	8 500	17 000	25 500
20—24	155 500	151 500	307 000	85—89	2 300	5 100	7 400
25—29	159 000	158 400	317 400	90—	600	1 400	2 000
30—34	142 300	158 500	300 800	Yhteensä Summa		Total	
35—39	119 100	139 500	258 600	2 033 100		2 207 800	
40—44	132 900	151 100	284 000	4 240 900			

B. Lääneittäin — Länsvis — By counties

Lääni Län <i>County</i>	Keskiväkiluku — Medelfolkmängd <i>Mean population</i>				Elävästä syntyneitä Levande födda <i>Live births</i>	
	Koko lääni Hela länet <i>Whole county</i>		Maalaiskunnat Landskommuner <i>Rural districts</i>			
	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Miespuolisia Mankön <i>Males</i>	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Miespuolisia Mankön <i>Males</i>	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Maalaiskunnat Lands- kommuner <i>Rural districts</i>
Uudenmaan — Nylands	736 000	331 500	247 800	118 500	13 640	4 725
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	647 400	306 400	440 100	212 100	11 592	7 826
Ahvenanmaa — Åland	21 500	10 400	17 900	8 700	303	241
Hämeen — Tavastehus	583 300	273 900	329 700	160 200	11 158	6 129
Kymen — Kymmene	322 800	155 200	193 800	94 600	6 321	3 692
Mikkelin — S:t Michels	246 900	121 700	198 600	99 300	5 251	4 159
Kuopion — Kuopio	487 700	242 700	396 200	200 500	11 559	9 339
Vaasan — Vasa	625 000	302 400	498 500	244 200	13 652	10 878
Oulun — Uleåborgs	387 700	196 000	324 700	166 500	10 783	8 993
Lapin — Lapplands	182 600	92 900	138 500	71 700	5 481	4 236
Yhteensä — Summa — Total	4 240 900	2 033 100	2 785 800	1 376 300	89 740	60 218
Helsingin — Helsingfors	408 773	176 730	—	—	7 209	—
Turku — Åbo	109 806	49 121	—	—	1 864	—
Tampere — Tammerfors	109 758	48 296	—	—	2 030	—

TAULUJA
TABELLER
TABLES

1. Kuolemansyyt lään ja sukupuolen mukaan — Dödsorsaker efter ålder och kön
Causes of death by age and sex

N:o	Peruskouolemansyy Grunddödsorsak	Sukupuoli Kön Sex	Ikä — Ålder — Age												Yht. Summa Total	Underlying cause of death Causa mortis	
			0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29					
I	Tartunta- ja loistaudit — Infektionssjukdomar och parasitär sjukdomar	M	41	19	10	5	6	17	11	19	51	64				Morbi infectiosi et parasitarii	
A 1	Hengityselinten tuberkuloosi — Respirationsorganens tuberkulos	M	38	12	5	4	6	23	12	17	42	50				809	
A 2	Aivokalvon- ja keskushermoston tuberkuloosi — Tuberkulos i hjärnhinnorna och centrala nervsystemet	M	1	1	1	1	1	1	4	2	11	38	55				1 132
A 3	Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen imusolmukkeiden tuberkuloosi — Tuberkulos i tarmarna, bukhinnan och tarmkäxets lymfkörtlar	M	2	5	1	1	1	3	1	1	2	2	2				521
A 4	Luu- ja niveltuberkuloosi — Tuberkulos i ben och leder och tarmkäxets lymfkörtlar	M	2	3	1	1	1	5	1	—	3	—				19	
A 5	Muut tuberkulosimuodot — Tuberkulos, andra former	M	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1					
A 6	Synnynäinen kuppa — Medfödd syphilis	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2					
A 7	Hankittu kuppa — Tidig, primär och sekundär syphilis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 8	Selkäydinkato — Tabes dorsalis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 9	Halavaava tylysyys — Paralysis générale	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 10	Muut kuppamuodot — Syphilis, andra former	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 11	Tippuri — Gonorré	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 12	Lavantauti — Tyfus	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 13	Pikkulavantauti ja muu lavantaudin sukuinen tauti — Paratyfus och annan salmonellainfektion	M	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—					
A 14	Aasiaelainen kolera — Asiatisch kolera	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 15	Luomatauti — Undulantfeber	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 16	Punatauti, kaikki muodot — Dysenteri, alla former	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 17	Tulirokko — Scharlakansfeber	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 18	Streptokokkiangina — Streptokockangina	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 19	Ruusu — Rosfeber	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 20	Yleinen verenmyrkkytys (bakteerien aiheuttama) — Septikemi, septikopvemi	M	12	3	2	—	—	—	—	—	—	—					
A 21	Kurkkumätä — Difteri	M	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 22	Hinkuyskä — Kikhosta	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 23	Tarttuva aivokalvontulehdus (meningokokkien aiheuttama) — Meningokockinfektion	M	3	—	—	1	—	—	1	1	1	1					
A 24	Rutto — Pest	M	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—					
A 25	Spitaali — Spetsäksa	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 26	Jäykkäkouristus — Stelkrampr	M	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1					
A 27	Pernarutto — Mjältbrand	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
A 28	Äkillinen tarttuva lapsihalvaus — Akut barnförlamning	M	—	—	1	1	2	2	5	1	3	4					
A 29	Äkillinen tarttuva aivokuume — Inhemsk sömnsjuka	M	8	3	1	2	1	3	2	1	1	1					
A 30	Lapsihalvauksen ja aivokuumeen jälkitilat — Följdtilstand av akut barnförlamning och inhemsk sömnsjuka	M	5	1	1	1	2	1	6	—	2	—					
A 31	Isorokko — Koppor	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

Huom. Kutakin A-ryhmää vastaavat määritetyt Lääkintöhallituksen 19.3.1952 vahvistaman kuolinssyntymistä yksityiskohtaiset nimikkeet, kuten tarkista A-ryhmien vastaavista yksityisistä nimikkeistä ei kertomusvuonna iltekenkään esitnyt tapauksia.

Anm. Varje A-grupp motsvaras av bestämda kodnummer i den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda detaljerade dödsorsaksnomen som inträffat under berättelsete; alla kodnummer som motsvara A-grupperna återfinnas givetvis icke bland siffrorna för berättelsete.

Note. See pages 6—7 and 8.

30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—	Yht. Summa Total	Underlying cause of death Causa mortis	
76	82	101	137	168	186	158	126	67	51	21	4	1	1 421	Morbi infectiosi et parasitarii	
64	54	62	65	44	47	49	66	51	55	29	10	4	809		
69	75	87	123	142	161	135	106	58	44	15	3	—	1 132	Tuberculosis organorum respirationis	
61	47	51	46	32	22	32	44	40	38	13	1	—	521		
—	2	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	29	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19		
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum mesenterii	
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	Tuberculosis ossium et articulorum	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
—	—	1	2	1	1	3	2	5	1	2	—	—	23	Tuberculosis, formae aliae	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16		
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congenita
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	Syphilis recens	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Tabes dorsalis	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Dementia paralytica	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	Syphilis, formae aliae	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	Infectio gonococcica	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Typhus abdominalis	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	Paratyphus et salmonellosis alia	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	Cholera asiatica	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Febris undulans (Brucellosis)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Dysenteria, formae omnes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Scarlatina	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	Angina streptococcica	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	Erysipelas	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	Septicaemia, septicophaemia	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	Diphtheria	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Pertussis	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	Infectio meningococcica	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Pestis	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Lepra	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	Tetanus	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	Anthrax	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	Poliomyelitis anterior acuta	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	Encephalitis infectiosa acuta	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	sanata	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Variola	

kesmin selviä siv. 6—7 (vrt. myös siv. 5). Esillä olevat kuolemantapauksia ilmoittavat luvut osoittavat kertomusvuonna sattuneita tapauksia; kalkaturen, säännönmääriä framgår på sid. 6—7 (jmfr. även sid. 5). De i denna publikation angivna siffrorna över dödsfall härför sig till de fall,

N:o	Peruskulomansyy Grunddörsorsak	Sektori Kunta Sektori	Ikä — Ålder — Age									
			0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
A 32	Tuhkarokko — Mässling	M	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—
A 33	Keltakuume — Gula febern	N	3	5	—	1	1	1	—	—	—	—
A 34	Tarttuva keltatauti — Infektiös hepatitis	M	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
A 35	Vesikauhu — Vattuskräck	M	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—
A 36	Pilkukumme ja muut riketsiataudit — Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Vilutauti eli malaria — Frossa	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Sistosoomatauti — Sugmasksjukdom	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Rakkulamatotauti — Blåsmasksjuka	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 40	Filariatauti — Filariasjukdom	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Koukkumatotauti — Hakmasksjuka	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Muut matotaudit — Andra masksjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Muut tartunta- ja loistaudit — Andra infektionssjuk- domar och parasitära sjukdomar	M	11	3	3	1	—	1	—	2	2	2
		N	11	1	1	—	1	—	—	—	1	—
II	Kasvaimet — Tumörer	M	5	6	8	8	5	10	20	11	16	20
		N	4	3	1	5	7	7	20	11	9	8
	Pahanlaatuinen kasvain: — Malign tumor i:											
A 44	— suuontelon ja nielun — munhälän och svalget	M	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
A 45	— ruokatorven — matstruppen	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 46	— mahalaukun — magsäcken	M	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—
A 47	— ohutsuolen ja paksusuolen — tunntarmen och grov- tarmen	M	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—
A 48	— peräsulen — ändtarmen	M	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
A 49	— kurkunpää — larynx	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 50	— henkitorven, keuhkoputki ja keuhkojen, primääri- nen, sekundäärinen tai tarkemmin määrittelämätön — luftstrupper, bronkerna och lungorna; primär, sekun- dar eller utan närmare specifikation	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 51	— nisan — bröstkörteln	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 52	— kohdun kaulan — cervix uteri	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 53	— kohdun muiden osien, tarkemmin määrittelämätön — annan del av uterus, utan närmare specifikation	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 54	— eturauhasen — prostata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	— ihon — huden	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 56	— luuston, sidekudosten tai lihasten — bensystemet, bindväv och muskulatur	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 57	Pahanlaatuinen kasvain muualla, sijainti määrittele- mättä — Malign tumor på annat ställe, utan upp- givet lokalisering	M	2	3	5	3	6	5	2	4	5	4
		N	1	2	1	4	2	11	4	4	3	8
A 58	Valkoveritauti — Leukemi	M	1	3	3	5	4	11	5	4	5	9
		N	2	1	—	1	3	7	4	1	3	3
A 59	Imusolusyöpä ja muut imukudoskasvaimet — Lym- farkom och andra former av tumor i lymphatiska väv- naden	M	—	—	—	—	—	2	1	2	4	4
		N	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
A 60	Hyväntilauset ja tarkemmin määrittelämättömät kas- vaimet — Benigna tumörer och tumörer av icke an- given art	M	2	—	—	—	1	1	—	3	2	—
		N	1	—	—	—	1	1	—	—	2	4

N:o	Peruskulomansyy Grunddörsorsak	Sektori Kunta Sektori	Underlying cause of death Causa mortis												
			30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94
A 44	— suuontelon ja nielun — munhälän och svalget	M	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
A 45	— ruokatorven — matstruppen	M	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10
A 46	— mahalaukun — magsäcken	M	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15
A 47	— ohutsuolen ja paksusuolen — tunntarmen och grov- tarmen	M	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
A 48	— peräsulen — ändtarmen	M	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	140
A 49	— kurkunpää — larynx	M	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	150
A 50	— henkitorven, keuhkoputki ja keuhkojen, primääri- nen, sekundäärinen tai tarkemmin määrittelämätön — luftstrupper, bronkerna och lungorna; primär, sekun- dar eller utan närmare specifikation	M	—	—	—	—	8	16	23	46	100	126	184	173	148
A 51	— nisan — bröstkörteln	M	—	—	—	—	5	11	15	26	45	65	89	155	164
A 52	— kohdun kaulan — cervix uteri	N	—	—	—	—	3	—	—	—	6	7	13	14	12
A 53	— kohdun muiden osien, tarkemmin määrittelämätön — annan del av uterus, utan närmare specifikation	N	—	—	—	—	2	7	4	10	14	16	18	23	22
A 54	— eturauhasen — prostata	M	—	—	—	—	1	—	—	—	5	8	14	13	11
A 55	— ihon — huden	M	—	—	—	—	1	—	—	—	2	7	10	16	5
A 56	— luuston, sidekudosten tai lihasten — bensystemet, bindväv och muskulatur	M	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5	9	5	4
A 57	Pahanlaatuinen kasvain muualla, sijainti määrittele- mättä — Malign tumor på annat ställe, utan upp- givet lokalisering	M	2	3	5	3	6	5	2	4	2	4	1	2	3
		N	1	2	1	4	2	11	4	4	3	8	9	5	2
A 58	Valkoveritauti — Leukemi	M	1	3	3	5	4	11	5	4	5	9	14	8	10
		N	2	1	—	1	3	7	4	1	3	6	9	7	5
A 59	Imusolusyöpä ja muut imukudoskasvaimet — Lym- farkom och andra former av tumor i lymphatiska väv- naden	M	—	—	—	—	2	7	4	6	8	10	8	7	6
		N	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A 60	Hyväntilauset ja tarkemmin määrittelämättömät kas- vaimet — Benigna tumörer och tumörer av icke an- given art	M	2	—	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—	49
		N	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	2	4

N:o	Peruskoulemanssy Grunddödsorsak	Ikä — Ålder — Age											
		Sukupuoli Kön Sex		0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
III, IV	Herkistymäsairaudet. Umpurityksen sairaudet. Aineenvaihdunnan ja ravitsemukseen sairaudet ja puutostilat. Veren ja vertamodostavien elinten sairaudet — Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar. Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbnningar. Blödets och blödbildande organens sjukdomar	M N	5 5	2 2	— —	1 2	— 1	2 2	6 11	4 9	6 4		
A 61	Myrktyön struma — Atoisk struma	M N	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
A 62	Kilpiruhasmyrktyös — Tyreotokos	M N	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
A 63	Sokeritalti — Sockersjuka	M N	1 —	1 —	— —	— —	— —	1 1	3 9	1 5	5 3		
A 64	Vitamiinipuutostaudit ja alairavitsemustilat — Avitaminos och bristsjukdomar	M N	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
A 65	Vähäverisyydet — Anemier	M N	— —	1 2	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	1 —		
A 66	Herkistymätaudit; kaikki muut umpirauhasten, aineenvaihdunnan ja veren taudit — Allergiska sjukdomar; andra sjukdomar i endokrina organ, andra ämnesomsättningssjukdomar och andra blödets sjukdomar	M N	4 3	— —	— —	1 1	1 1	1 1	— 3	3 2	3 3	1 1	
V	Mielisairaudet. Sairasmeliisyys. Vajaaälisyys — Mentala sjukdomar. Psykoneuroser. Patologiska personlighetstyper	M N	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	— 1	
A 67	Mielisairaudet — Sinnessjukdomar	M N	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
A 68	Rakenteelliset sairasmeliisydot sekä luonne- ja käytös- viat — Psykoneuroser samt abnormiteter i karakter och uppförande	M N	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 69	Vajaaälisyys — Abnormitet i intelligens	M N	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	2 —	
VI	Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	M N	47 27	13 4	6 6	5 4	4 1	11 10	5 10	11 10	18 12	1 1	
A 70	Keskushermoston verisuiston sairaudet — Sjukdomar i hjärnans och ryggmärgens kärli	M N	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	1 5	3 2	8 3	1
A 71	Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokkini tai tuberkuloottinen) — Meningit (ej tuberkulos och meningokokmeningit)	M N	27 16	7 2	1 1	1 1	— —	— —	4 3	— —	2 1	— 1	
A 72	Keskushermoston pesäkekovettumatauti — Sclerosis disseminata	M N	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1
A 73	Kaatumatauti — Fallandessot	M N	2 —	1 —	— 1	3 —	— —	— —	1 —	3 —	2 —	6 1	7
A 74	Silmän tulehdustaudit — Inflammatoriska ögonsjukdomar	M N	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	5
A 75	Kaihi — Grå starr	M N	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 76	Viherkaihi — Grön starr	M N	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 77	Vällikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus — Inflammation i mellanörat, mastoidit	M N	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1
A 78	Kaikki muut hermoston ja aistimien taudit — Alla andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	M N	14 10	5 1	5 2	4 3	4 —	6 2	— 4	— 1	— 2	— 2	
VII	Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar	M N	2 —	6 3	2 1	1 1	— —	5 4	5 7	11 7	20 14	2 1	
A 79	Reumaattinen kuume — Reumatisk feber	M N	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	2 2	2 2	
A 80	Krooniset reumaatiset sydäntaudit — Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	M N	— —	1 —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	1 1	5 3	
A 81	Verisuiston kovettumisen ja rappeteumisen aiheuttamat sydäntaudit — Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	M N	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	6 3	
A 82	Muut sydäntaudit — Andra hjärtsjukdomar	M N	— —	4 2	— 1	— 1	— —	— —	3 2	3 2	5 4	4 2	

																			Underlying cause of death Causa mortis								
30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90+		Yht. Suma Total	
6	2	6	19	24	21	22	32	23	25	12	2	226	Morbi allergici, systematis endocrinii, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis haematopoeticii et sanguinis	353													
6	6	11	14	28	25	40	43	67	89	24	7	1	353														
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Struma atoxica	—													
1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	6														
1	1	2	3	2	3	4	3	2	2	—	—	—	Thyrotoxicosis cum (sine) struma	4													
1	1	1	6	4	3	6	14	8	7	3	—	—	23														
1	1	2	1	8	11	16	24	40	24	11	7	—	Diabetes mellitus	69													
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	171														
2	—	3	2	3	5	2	5	5	7	4	—	—	Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae	4													
1	1	1	3	5	4	8	7	16	10	8	—	—	Anaemiae	40													
3	1	2	10	17	13	14	11	10	11	5	2	—	Morbi allergici; morbi systematis endocrinii et metabolismi et systematis haematopoeticii et sanguinis ali	113													
2	3	6	7	7	5	11	7	9	3	4	—	—	80														
3	—	2	3	3	3	3	4	6	9	8	5	1	Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae	56													
1	—	3	2	—	6	5	7	8	10	7	3	5	59														
1	—	1	3	2	3	3	4	5	9	8	5	1	Psychoses	49													
1	—	1	2	—	3	3	7	8	10	7	3	5	56														
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Psychoneuroses; constitutio pathologica, characteris, habitus	2													
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Casus intelligentiae abnormis	5													
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1														
17	19	71	80	99	171	218	288	357	345	241	99	34	Morbi systematis nervosi et organorum sensus	2 177													
16	24	47	75	124	163	240	418	599	681	547	229	78	8 827														
8	14	58	70	98	155	204	271	349	338	239	99	34	Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis	1 956													
12	22	37	67	113	148	232	396	583	672	541	227	78	3 147														
—	—	1	2	—	3	1	2	1	—	1	—	—	Meningitis (non tuberculosa, non meningo-coccica)	53													
1	1	1	—	1	3	1	3	1	2	—	—	—	Sclerosis disseminata	38													
1	—	1	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	Epilepsia	14													
5	3	8	1	5	4	1	1	1	1	—	—	—	37														
3	1	6	4	2	1	1	2	2	2	—	—	—	Morbi oculi inflammatorii	1													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cataracta	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Glaucoma	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Otitis media, mastoiditis	8													
3	1	3	6	5	8	9	10	4	5	1	—	—	Morbi systematis nervosi et organorum sensus ali	4													
—	—	3	2	3	7	6	15	12	4	6	1	—	97														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85														
45	90	190	371	521	724	875	1 018	960	874	592	226	48	Morbi organorum circulationis	6 608													
31	45	82	141	203	339	519	865	1 138	1 329	1 015	445	168	6 363														
1	4	—	1	1	2	1	—	1	—	1	—	—	Febris rheumatica	18													
1	—	3	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	13														
11	9	11	12	8	17	10	11	5	9	3	2	—	Morbi chronicis rheumatici cordis	124													
6	3	10	16	11	26	19	23	16	14	5	2	—	177														
18	57	142	308	494	556	697	763	716	634	403	152	33	Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis	4 918													
13	16	36	64	98	185	303	495	641	780	635	260	100	3 631														
11	8	22	31	32	77	70	98	109	96	72	26	3	680														
5	15	13	18	29	89	54	90	132	168	132	45	16	774														

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak	Sukupuoli Kön Sex	Ikä — Ålder — Age									
			0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29
A 83	Veropainetauti sydänoirein — Hypertoni med hjärt-sjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 84	Veropainetauti ilman sydänoireita — Hypertoni utan hjärtsjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 85	Vatimoiden taudit — Artärssjukdomar	M	1	1	—	—	—	1	—	1	2	1
A 86	Muut verenkiertoelinten taudit — Sjukdomar i de andra cirkulationsorganen	N	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
VIII	Hengityselinten taudit — Respirationsorganens sjuk-dorar	M	228	54	22	9	5	13	10	6	6	10
		N	214	33	19	7	5	12	6	8	8	3
A 87	Ylempien hengityselinten äkilliset taudit — Akuta infektioner i övre luftvägarna	M	16	9	4	1	1	2	2	—	—	—
A 88	Influenssa — Influenta	M	20	6	4	—	1	2	—	1	1	4
A 89	Lohkokeuhkokume — Lobär lunginflammation	M	38	8	6	1	1	4	1	2	1	1
A 90	Katarrakeuhkokume, pesäkeukeuhkokume — Bronkopneumoni	M	24	7	1	2	1	—	—	—	—	—
A 91	Atyyppinen, primääriinen tai muu keuhkokume	M	17	3	1	1	—	1	1	1	1	1
A 92	Primär, atypisk eller annan pneumoni	M	117	25	9	2	3	4	3	2	3	1
A 93	Atyyppinen, primääriinen tai muu keuhkokume — Primär, atypisk eller annan pneumoni	N	126	13	7	4	2	8	1	4	2	1
A 94	Akkilinen keuhkoputketulehdus — Akut bronkit	M	18	2	4	1	1	1	1	2	2	1
A 95	Krooninen ja tarkemmin määrittelemätön keuhkoputketulehdus — Kronisk bronkit och bronkit utan närmare specifikation	M	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 96	Keuhkopussin märkimä, keuhkojen märkäpesäke, keuhkopaisse — Pleuraempyem eller lungabcess	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i respirationssorganen	N	2	2	1	—	—	—	—	—	—	2
IX	Ruoansulatuselinten taudit — Digestionsorganens sjuk-dorar	M	125	26	10	4	1	8	6	7	4	1
		N	73	13	3	3	7	6	3	5	6	—
A 98	Hampaan ja sen ympäristön taudit — Tandorganets sjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Mahahaava — Magots	M	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 100	Pohjukaisuoluhaava — Duodenalsår	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 101	Mahatulehdus, mahakatarri, pohjukaisuolulehdus — Gastrit, duodenit	M	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 102	Umpilisäkkeentulehdus — Appendicit	M	—	—	—	1	1	—	4	2	2	1
A 103	Suoilen tutkeuma ja tyrä — Intestinal obstruktion och bukbäck	M	9	2	2	2	2	—	2	2	2	1
A 104	Maha-, suoli- ja paksusolitulehdus (henkilön ikä vähintään 4 vuotiaan) — Gastroenterit och kolit (ålder minst 4 veckor)	M	108	22	7	—	—	2	2	2	2	2
A 105	Maksakovettuma — Skrumplever	N	64	11	1	1	5	2	—	—	—	—
A 106	Sappikivitauti, sappirakontulehdus — Gallstenessjukdom, kolecystit	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 107	Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra digestionsorganens sjukdomar	M	5	2	—	1	1	1	2	1	1	5
X	Virtsa- ja sukuelinten taudit — Uro-genitalorgans sjukdomar	M	1	1	1	1	1	1	4	3	7	5
		N	—	1	—	—	—	4	1	9	9	10
A 108	Äkillinen munuaistulehdus — Akut nefrit	M	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1
A 109	Krooninen munuaistulehdus; tarkemmin määrittelemällä munuaistautta — Kronisk nefrit; nefrit utan uppriift om skitt eller kronisk fall	N	—	1	—	—	—	1	3	3	6	4

															Underlying cause of death Causa mortis		
30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		Vht. S: Total	
1	5	5	10	28	44	55	81	77	59	47	10	—	—	423	Hypertonia cum morbo cordis		
1	1	8	24	36	71	106	207	249	255	133	55	11	1	156	Hypertonia morbo cordis non indicata		
1	1	2	3	4	4	3	3	—	4	1	3	—	—	30			
1	2	1	4	5	2	6	6	10	9	1	2	1	—	51			
1	1	4	1	15	19	25	41	39	62	31	12	321	Morbi arteriarum				
2	5	5	5	11	10	12	24	56	84	94	73	37	422				
1	5	4	10	9	5	14	16	13	10	3	2	—	94	Morbi organorum circulationis alii			
4	2	6	10	13	14	11	24	22	17	6	4	1	139				
5	11	22	31	44	87	100	148	187	197	161	63	30	1451	Morbi organorum respirationis			
7	15	18	16	19	35	49	122	193	261	242	144	66	1497				
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	3	—	44	Infectiones acutae tractus respiratorii superioris		
—	—	—	—	—	—	—	1	6	6	7	7	3	5	68	Influenza		
1	5	4	5	3	8	13	17	24	31	14	8	12	245	Pneumonia lobaris			
2	3	4	2	8	6	19	32	35	52	29	12	125	Bronchopneumonia				
1	5	5	3	2	10	12	10	13	16	15	4	2	125				
1	3	3	1	3	3	3	12	25	20	19	8	5	125				
2	3	6	11	13	27	31	54	66	90	62	31	10	578				
4	8	7	8	16	30	51	86	142	115	66	27	731					
—	1	3	2	6	8	12	25	23	19	7	7	141	Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non definita				
2	5	1	3	6	3	22	29	41	37	21	16	220	Bronchitis acuta				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14					
1	—	—	—	—	—	—	2	3	4	3	2	1	33	Bronchitis chronica et non definita			
—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	3	5	1	22	Hyperplasia tonsillarum			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4				
—	1	1	2	5	—	1	2	1	1	—	—	—	15	Empyema pleurae et abscessus pulmonis			
—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	7	9	Pleuritis			
—	1	3	10	20	34	36	50	54	38	27	2	2	285	Morbi organorum respirationis alii			
—	1	2	1	—	3	7	8	10	8	8	9	—	62				
10	15	29	41	63	58	60	72	59	52	29	11	—	704	Morbi organorum digestio-			
6	10	16	24	26	39	49	80	53	83	57	23	4	592	nis			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Morbi dentium et regionis dentalis			
3	4	10	13	11	13	16	18	24	10	3	2	—	128	Uleus ventriculi			
1	—	3	3	4	4	6	9	6	6	5	1	1	43				
—	3	4	6	3	2	4	4	4	4	1	—	34	Uleus duodeni				
—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3					
—	1	1	—	—	1	2	—	1	1	—	1	1	8	Gastritis, duodenitis			
—	1	2	1	4	3	5	3	3	4	—	—	5	5				
—	1	1	—	5	1	4	—	2	2	—	—	27	Appendicitis				
—	1	8	6	7	6	7	13	14	9	12	—	—	110	Obstructio intestinalis, hernia abdominalis			
3	3	2	5	4	7	9	14	11	17	13	4	2	103				
—	1	4	4	3	3	4	3	9	5	3	2	1	181	Gastroenteritis et colitis, aetas > XXVIII			
—	2	3	2	2	2	4	9	7	13	11	6	1	147	dies			
—	2	1	7	13	18	13	15	5	5	—	1	—	82	Cirrhosis hepatis			
—	1	4	5	5	5	7	9	6	11	5	1	—	60				
—	—	—	6	5	3	4	2	4	7	2	—	33	Cholelithiasis, cholecystitis				
—	—	3	3	3	10	16	12	16	12	6	3	—	82				
3	4	4	5	13	7	9	10	6	10	3	3	—	90	Morbi organorum digestio-			
1	2	5	5	8	13	18	17	11	17	9	4	—	122	nis alii			
17	17	24	31	27	38	31	46	48	49	50	24	4	445	Morbi organorum urogenitalium			
8	17	11	21	35	39	42	29	20	17	16	5	1	293				
—	—	—	2	1	—	2	—	—	2	—	—	—	12	Nephritis acuta			
—	—	—	1	3	1	1	—	3	—	1	—	—	15				
16	16	23	26	23	30	16	24	11	6	9	1	—	232	Nephritis chronica; nephritis non definita			
7	14	8	16	23	32	30	20	15	11	7	3	—	211				

N:o	Peruskuolemanavy Grunddödsorsak	Sukupuoli Kön	Ikä — Ålder — Age										Underlying cause of death Causa mortis				
			0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29					
A 133	Varhaispunasoluvähäverisys — Morbus haemolyticus neonatorum (erythroblastosis)	M	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33 Morbus haemolyticus neonatorum			
A 134	Munt vastasyntyneiden taudit — Andra sjukdomar hos nyfödda	M	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21 Morbi neonatorum alii			
A 135	Epätkasti määritellyt vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit, tarkemmin määrittelemätön keskosuus — Bristfullt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn, icke preciserad omogenhet	M	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58			
		N	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45			
XVI	Oireita, vanhuus, epätkasti määritettyjä tiloja — Symptom, senilitet, ofullständigt preciserade fall	M	2	2	1	2	—	—	1	1	2	2	3	2			
		N	3	1	2	—	—	—	1	1	—	2	2	384			
A 136	Vanhuus ilman mielisairautta — Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Senilitas, psychos non indicata			
A 137	Epätkätkat ja tuntemattomat taudit ja kuohuksyt — Otilräckligt angivna eller okända sjukdoms- och dödsorsaker	M	2	2	1	—	—	1	1	2	2	3	2	2			
		N	3	1	2	—	—	—	1	1	—	2	2	3			
XVII	Tapaturmat, myrkykset ja pahoinpitelyt — Olycksfall, förgiftningar och misshandel	M	24	29	32	26	29	29	112	62	114	167	173	184			
		N	27	21	19	14	12	37	37	22	31	19	24	33			
A. Vamman laadun mukaan — Ester skadans natur			24	29	32	26	29	29	112	62	114	167	173	161			
1. Kaikki tapaukset — Samliga fall			M	24	29	32	26	29	29	112	62	114	167	173	186		
			N	27	21	19	14	12	37	37	22	31	19	24	35	42	
AN 138	Kallon murtumat — Benbrott på hjärnskäljen	M	1	2	2	3	2	13	7	16	27	25	—	22	18		
		N	1	2	1	—	2	10	3	7	2	1	—	1	2	4	
AN 139	Selkärankan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott på kotpelare och kroppsbenen	M	—	—	—	—	—	4	3	6	6	10	—	4	8	4	
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
AN 140	Raajojen murtumat — Benbrott på extremiteteter	M	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	3	—	1	1	1
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN 141	Sijoitetaanmenot ilman murtumaa — Urledvridning utan benbrott	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN 142	Nivelten ja niihin liittyvien lihasten myrhydykset ja venähdykset — Ledernas och deras musklers stukningar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN 143	Päännymmat (paitsi kallon murtuma) — Skador på huvudet (med undantag av benbrott)	M	—	2	3	5	2	13	6	21	29	37	—	34	29	33	26
		N	—	1	—	2	2	10	2	4	2	3	—	5	3	4	5
AN 144	Rintaontelon, vatsan ja lantion vammat — Skador på bröstkärran, buken och bäckenet	M	—	—	1	1	3	8	8	13	18	15	—	11	13	15	11
		N	—	—	1	—	1	1	3	3	1	—	—	4	3	3	3
AN 145	Munt haavat — Övriga sår	M	—	—	—	—	—	2	1	7	12	6	—	4	10	8	8
		N	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	2	2	1	1
AN 146	Pintavammat — Ytskador	M	—	1	—	—	—	1	—	1	3	—	—	1	—	1	1
		N	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	1
AN 147	Kehon aukkojen kautta tunkutteiden vieraiden esineiden aiheuttamia hattuja ja vammoja — Främmande kropp genom naturlig öppning	M	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		N	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
AN 148	Palovammat — Brännskador	M	1	2	3	2	1	—	1	—	4	—	—	3	2	1	2
		N	3	4	5	2	2	1	—	2	—	—	—	1	3	2	1
AN 149	Myrkykset — Förgiftningar	M	2	6	5	1	2	—	2	3	11	18	—	29	20	40	45
		N	3	4	4	3	2	—	4	7	7	—	—	6	9	13	12
AN 150	Munt ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reaktiot — Övriga ospecificerade skador och reaktioner	M	17	15	17	12	18	67	32	45	55	56	—	76	56	64	86
		N	18	10	8	6	3	10	12	8	3	9	—	10	14	10	19
2. Tapaturmat — Olycksfall		M	18	29	32	25	28	109	55	91	116	101	—	116	94	101	123
		N	20	21	19	13	12	36	21	23	10	10	—	6	15	14	14
(AN 138)	Kallon murtumat — Benbrott på hjärnskäljen	M	1	2	2	3	2	13	6	16	24	20	—	20	14	14	18
(AN 139)	Selkärankan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott på kotpelare och kroppsbenen	M	—	—	2	1	—	10	3	6	2	1	—	1	1	4	2
(AN 140)	Raajojen murtumat — Benbrott på extremiteteter	M	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	3	8	4	8
(AN 141)	Sijoitetaanmenot ilman murtumaa — Urledvridningar utan benbrott	M	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	—	—	—	—	—
(AN 142)	Nivelten ja niihin liittyvien lihasten myrhydykset ja venähdykset — Ledernas och deras musklers stukningar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N:o	Peruskuolemanavy Grunddödsorsak	Sukupuoli Kön	Ikä — Ålder — Age										Underlying cause of death Causa mortis				
			0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29					
30—34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33 Morbus haemolyticus neonatorum			
35—39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21 Morbi neonatorum alii			
40—44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et immaturitas non definita			
45—49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45			
50—54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	384 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et immaturitas non definita			
55—59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265			
60—64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	384 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et immaturitas non definita			
65—69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228			
70—74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1218 Symptomata, senilitas, casus male definiti			
75—79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1218 Symptomata, senilitas, casus male definiti			
80—84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1218 Symptomata, senilitas, casus male definiti			
85—89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1218 Symptomata, senilitas, casus male definiti			
90—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1218 Symptomata, senilitas, casus male definiti			
Yht. Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1218 Symptomata, senilitas, casus male definiti			
A. Vamman laadun mukaan — Ester skadans natur														Ars traumatis			
1. Kaikki tapaukset — Samliga fall														All cases			
														184			
2. Tapaturmat — Olycksfall														Accidents			
														184			
(AN 138)	Kallon murtumat — Benbrott på hjärnskäljen	M	1	2	2	3	2	13	6	16	24	20	—	20	14	14	18
		N	—	2	1	—	—	10	3	6	2	1	—	1	1	4	2
(AN 139)	Selkärankan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott på kotpelare och kroppsbenen	M	—	—	—	2	—	4	3	6	5	9	—	3	8	4	8
		N	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	3	—	—	—
(AN 140)	Raajojen murtumat — Benbrott på extremiteteter	M	—	—	—	—	—	1	1	4	3	3	—	1	1	1	1
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(AN 141)	Sijoitetaanmenot ilman murtumaa — Urledvridningar utan benbrott	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(AN 142)	Nivelten ja niihin liittyvien lihasten myrhydykset ja venähdykset — Ledernas och deras musklers stukningar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Tapaturmat — Olycksfall		M	18	29	32	25	28	109	55	91	116	101	—	116	94	101	123
		N	20	21	19	13	12	36	21	23	10	10	—	6	15	14	14
(AN 138)	Kallon murtumat — Benbrott på hjärnskäljen	M	1	2	2	3	2	13	6	16	24	20	—	20	14	14	18
		N	—	2	1	—	—	10	3	6	2	1	—	1	1	4	2
(AN 139)	Selkärankan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott på kotpelare och kroppsbenen	M	—	—	—	2	—	4	3	6	5</						

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak	Subuppoli Sekunda ry	Ikä — Ålder — Age												Underlying cause of death Causa mortis	
			0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29				
(AN 143)	Pään vammat (paitsi kallon murtuma) — Skador på huvudet (med undantag av benbrott)	M	—	2	3	5	2	12	5	13	15	18				223 Laesiones capititis (fractura excepta)
(AN 144)	Rintaontelon, vatsan ja lantion vammat — Skador på bröstkavitetten, buken och bäckenet	M	—	1	1	3	1	7	7	11	14	10				64 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis
(AN 145)	Muut haavat — Övriga sår	M	—	—	—	—	—	2	1	4	7	3				127 Vulnus alia
(AN 146)	Pintavammat — Ytskador	M	—	1	—	—	—	1	—	1	1	3				11 Laesiones superficiales, contusiones simplicia
(AN 147)	Kehon aukkojen kautta tunkeutuneiden vieraiden esineiden aiheuttamia haattoja ja vammoja — Främmande kropp genom naturlig öppning	M	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—				6 Corpora aliena per orificia naturalia insertum
(AN 148)	Palovammat — Brännskador	M	1	2	3	2	1	1	1	—	4	—				4 Combustiones
(AN 149)	Myrkytykset — Förgiftningar	M	2	6	5	1	2	2	1	1	—	8				171 Veneficia
(AN 150)	Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reaktiot — Övriga ospecificerade skador och reaktioner	M	12	15	17	11	18	66	30	35	42	27				461 Laesiones et reactiones aliae non specificae
	B. Vamman syn mukaan — Efter skadans orsak															Causa traumatis
AE 138 — AE 147	1. Tapaturmat — Olycksfall	M	18	29	32	25	28	109	55	91	116	101				1 453 Accidents
		N	20	21	19	13	12	36	21	23	10	10				560
AE 138	Ab. Moottorajoneuvoliikennevahingot — Motorfordonsolyckor	M	—	2	3	9	6	32	12	28	34	33				340 Motor vehicle traffic accidents
AE 139	Aa, Ac—Ad. Muut liikennevahingot — Andra trafikolyckor	M	—	1	2	2	4	20	7	10	5	2				108 Other traffic accidents
	Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor	M	—	—	—	—	—	—	2	1	4	8	8			84 Railway accidents
	Ac. Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i trafik till lands	M	—	—	—	—	—	—	4	1	6	11	9			16 Other road accidents
	Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik till sjöss	M	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1			5 Water transport accidents
	Ac. Ilmailuliikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4 Aircraft accidents
AE 140	B. Myrkytystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning	M	2	6	5	2	2	2	1	1	—	8				1
AE 141	C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall	M	2	4	4	2	2	1	1	2	1	—				169 Accidental poisoning
AE 142	D. Konetapaturmat — Maskinolyckor	M	—	2	—	1	—	—	2	5	7	6				37 Accidental falls
AE 143	G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av eldsvåda eller explosion	M	1	1	1	2	1	1	1	3	5	4				214 Accidents caused by machinery
	N	3	3	2	2	2	2	2	—	—	—	—				46 Accidents caused by fire and explosion
AE 144	H. I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä säteilyn aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av heta ja fräťande ämnen samt strålning	M	—	1	2	1	—	—	1	—	1	—				7 Accidents caused by hot substance and corrosive liquid and by radiation
	N	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—				11
	H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av fräťande eller hett ämne	M	—	1	2	1	—	—	1	—	1	—				7 Accidents caused by hot substance and corrosive liquid
	I. Säteilyn aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av strålning	M	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—				11 Accidents caused by radiation
AE 145	K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av skyttavven	M	—	—	—	—	—	1	5	7	5	2				24 Accidents caused by firearm
AE 146	L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom olycks-händelse	M	11	16	11	17	64	28	31	34	23				1 Accidents caused by drowning	
	N	8	7	6	3	9	10	4	1	3	—	—				374 Accidental drowning and submersion
		—	5	7	6	3	9	10	4	1	3	—				74
AE 147	E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olycks-händelser	M	15	6	3	1	1	6	4	7	16	14				172 All other accidents
	N	15	3	1	—	1	3	4	3	—	2	2				55
	E. Terä- ja leikkaavien aiseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skärande och stickande föremål eller vapen	M	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—				5 Accidents caused by cutting and piercing instruments
	N	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—				1 Accidents caused by electric current
	F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström	M	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—				2 Accidents caused by electric current
	M. Muut tapaturmat esim. putoava esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms. — Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande föremål, djur, kvävning o.s.v.	M	15	6	3	1	1	5	3	7	13	13				153 Other accidents
	N	15	3	1	—	1	2	4	3	—	1	1				52

30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—	Yht. S:ma Total	Underlying cause of death Causa mortis		
21	16	17	17	20	13	16	10	10	5	1	1	1	1	223	Laesiones capititis (fractura excepta)	
1	—	1	3	4	5	2	6	7	8	1	3	—	—	64		
8	8	12	8	11	4	7	8	1	3	3	—	—	—	127	Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis	
1	2	1	5	3	2	2	3	1	2	1	—	—	—	20	Vulnera alia	
1	4	2	1	5	3	2	2	3	1	—	—	—	—	11		
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	Laesiones superficiales, contusiones simplicia	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	Corpora aliena per orificia naturalia insertum	
3	1	—	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	29	Combustiones
1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
20	11	26	28	20	13	8	10	5	1	—	1	—	—	—	171	Veneficia
1	2	3	2	5	3	2	3	—	—	1	1	—	—	—	44	
40	27	23	35	20	13	10	10	4	2	3	1	—	—	—	461	Laesiones et reactiones aliae non specificae
6	1	6	2	6	1	6	1	6	3	3	1	—	—	—	109	

N:o	Peruskoulemanssyy Grunddödsorsak	Subuppoli Sex	Ikä — Ålder — Age										Underlying cause of death Causa mortis										Yht. S:ma Total					
			0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
AE 148	2. Pa—Ph. Itsemurhat—Självmord	M	—	—	—	—	—	—	4	19	43	61	65	61	21	21	21	25	29	19	13	4	1	1	188	Suicide		
	Pa. Myrkkytäytyminen — Självmord genom förgiftning	M	—	—	—	—	—	—	—	3	11	10	10	9	9	7	7	10	10	12	13	14	1	1	1	98	Self-inflicted poisoning	
	Pb. Häröttäytyminen — Självmord genom hängning	N	—	—	—	—	—	—	—	2	9	9	29	5	5	26	38	44	40	28	25	13	17	11	1	1	321	Self-inflicted hanging
	Pc. Hukkutautuminen — Självmord genom dränking	M	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	6	5	9	9	7	5	6	2	2	2	2	2	55	Self-inflicted drowning	
	Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom skott	N	—	—	—	—	—	—	—	2	7	14	12	4	4	2	3	3	1	2	1	1	1	1	1	36	Self-inflicted shooting	
	Pe. Itsensä rájähdyttäminen — Självmord genom sprängnинг	M	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	119	Self-inflicted shooting	
	Pf. Itsemuura pistämällä, leikkaamalla ja iksemällä — Självmord genom skärande, stickande vapen eller hugvapen eller föremål	N	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Suicide by explosives	
	Pg. Itsemuura korkealta hypäämällä — Självmord genom hopp från höjd	M	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Suicide by cutting, piercing and stabbing
	Ph. Itsemuura muilla tavoin — Självmord på annat eller ospecifierat sätt	N	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Suicide by jumping from high place
																									11	Suicide by unspecified means		
																									10			
AE 149	3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitely. Lapsenmurhat. Teloitukset tuomiointiin päättöksen perusteella — Mord, dråp och misshandel. Barnamord. Dod på domstols utslag	M	6	—	—	—	1	1	3	3	4	8	11	3	6	3	6	5	12	4	4	1	3	1	1	1	79	Murder, manslaughter, assault and battery.
	R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dråp och uppsättig misshandel	N	7	—	—	—	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	33	Infanticide
	S. Lapsenmurha — Barnamord	M	1	—	—	—	1	1	3	3	4	8	11	3	6	3	6	5	12	4	4	1	3	1	1	1	74	Murder, manslaughter, assault and battery
	U. Teloitettu tuomiointiin päättöksen perusteella Avrättad på grund av domstols utslag	N	3	—	—	—	1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	29	Infanticide
																									4	Executed by sentence of court		
AE 150	4. Ta, Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammoat — Skador genom krigshandling	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Injury resulting from operations of war	
	Ta. Sotatoimien aiheuttamat vammoat sotilaille — Skador genom krigshandling i militärtjänst ...	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Injury resulting from operations of war to military personnel	
	Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammoat siviilväestölle — Skador genom krigshandling mot civilbefolkning	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Injury resulting from operations of war to civilians	
	Kuolleita yhteensä — Döda inalles	M	1542	160	93	62	58	194	116	199	304	358	402	451	736	1101	1483	1881	2143	2411	2291	2149	1455	661	189	20439	Total deaths	
		N	1124	98	57	39	40	124	85	103	146	153	226	302	421	582	787	1041	1363	2116	2696	3162	2627	1303	539	19134		
	Tauteihin kuolleita yhteensä — I sjukdomar avlidna inalles	M	1518	131	61	36	29	82	54	85	137	185	218	290	550	887	1289	1747	2035	2325	2233	2102	1425	645	185	18249	All diseases	
		N	1097	77	38	25	28	87	63	72	127	129	193	267	383	540	740	1000	1338	2073	2650	3100	2553	1256	517	18353		
	Tapaturmat, myrkkytiset ja pahoinpitely, yhteensä — Olycksfall, förgiftnings och misshandel, inalles	M	24	29	32	26	29	112	62	114	167	173	184	161	186	214	194	134	108	86	58	47	30	16	4	2190	Accidents, poisonings and violence, total	
		N	27	21	19	14	12	37	22	31	19	24	33	35	38	42	47	41	25	43	46	62	74	47	22	781		

2. Kuolemansyntiä ja sukupuolen mukaan suurkaupungeissa¹⁾, muissa kaupungeissa ja kauppalaisissa sekä maalaiskunnissa

**Dödsorsaker efter ålder och kön i storstäder¹⁾, övriga städer och köpingar samt landskommuner
*Causes of death by age and sex in the big towns¹⁾, other towns with market towns and in rural districts***

¹Source: IFC, World Bank Group and UNCTAD, The World Bank, 2010.

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Sekupuoli Kvin Sex	Suurkaupungit 1) — Storstäder 1) — Big towns 1)									
			Ikä — Ålder — Age									
			0	1—4	5—14	15—24	25—34	35—44	45—54	55—64	65—74	Vhd. Sma Total
I	Morbi infectiosi et parasitarii	M	3	4	1	6	54	136	31	12	10	247
		N	3	1	3	7	33	30	18	10	18	110
A 1	Tuberculosis organorum respirationis	M	—	—	—	6	47	115	29	11	7	208
A 2	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis	M	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2
A 3	Tuberculosis intestinalium, peritonei, lymphonodorum mesenterici	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberculosis ossium et articulorum	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
A 5	Tuberculosis, formae aliae	M	—	—	—	1	—	1	2	1	1	5
A 7	Syphilis recens	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
A 8	Tabes dorsalis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Dementia paralytica	M	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
A 10	Syphilis, formae aliae	M	—	—	—	—	2	8	4	1	2	10
A 12	Typhus abdominalis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
A 13	Paratyphus et salmonellosis alia	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
A 17	Scarlatina	M	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
A 18	Angina streptococcica	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Erysipelas	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septicaemia, septicopyaemia	M	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
A 21	Diphtheria	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
A 22	Pertussis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 23	Infectio meningococcica	M	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
A 26	Tetanus	M	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
A 28	Poliomyelitis anterior acuta	M	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2
A 29	Encephalitis infectiosa acuta	M	—	—	—	—	—	1	1	3	—	6
A 30	Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata	M	2	—	—	1	2	—	—	1	—	6
A 32	Morbili	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 34	Hepatitis infectiosa	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 42	Infestationes helminthicae aliae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Morbi infectiosi s. parasitarii alii	M	—	2	1	—	—	—	—	2	—	5
II	Neoplasmata. Tumores	M	—	1	4	3	4	48	261	145	62	523
		N	—	—	1	2	2	46	218	165	129	563
Neoplasma malignum:												
A 44	— cavitatis oris et pharyngis	M	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
A 45	— oesophagi	M	—	—	—	—	—	3	13	6	—	10
		N	—	—	—	—	—	3	7	8	—	23

Muut kaupungit sekä kauppalat — Övriga städer samt köpingar
Other towns with market towns

Other towns with market towns

Maalaiskunnat — Landskommun

Rural districts

¹⁾ Helsinki, Turku ja Tampere — ¹⁾ Helsingfors, Åbo och Tammerfors — ¹⁾ Helsinki, Turku and Tampere

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Suurkaupungit — Storstäder — Big towns									
		Ikä — Ålder — Age									
		Sukupuoli Ett Sex	0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	Yht. Sima Total
A 46	— ventriculi	M	—	—	—	—	4	60	36	24	124
A 47	— intestini tenuis et crassi	M	—	—	—	—	5	29	39	43	116
A 48	— recti	M	—	—	—	—	5	8	2	2	10
A 49	— laryngis	M	—	—	—	—	1	4	7	5	25
A 50	— tracheae, bronchi et pulmonis; primarium, secundarium s. non definitum	M	—	—	—	—	11	92	41	11	155
A 51	— mammae	M	—	—	—	—	2	12	9	7	30
A 52	— cervix uteri	N	—	—	—	—	9	44	17	11	81
A 53	— partis aliae s. non definitae uteri	N	—	—	—	—	5	15	5	1	26
A 54	— prostatae	M	—	—	—	—	—	9	10	11	30
A 55	— cutis	M	—	—	—	—	—	1	1	—	2
A 56	— ossium et telae connectivae et musculorum	M	—	—	—	—	2	2	1	3	4
A 57	Neoplasma malignum loci alterius non indicati	M	1	2	2	1	9	52	28	10	105
A 58	Leucaemia et aleucaemia	M	—	2	1	1	11	57	49	29	149
A 59	Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lymphatici et haematopoetici alia	M	—	—	—	1	4	10	4	1	23
A 60	Neoplasmata benigna et non definita	M	—	—	—	1	6	6	4	7	15
		N	—	—	—	—	2	4	2	1	2
		N	—	—	—	—	2	2	1	2	5
III, IV	Morbi allergici, systematis endocrinii, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis haematopoeticorum et sanguinis	M	2	1	—	1	1	12	9	1	26
		N	—	—	—	1	6	18	16	12	54
A 61	Struma atoxica	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 62	Thyreotoxicosis cum (sine) struma	M	—	—	—	—	—	—	—	1	1
A 63	Diabetes mellitus	M	1	—	—	1	1	2	3	2	7
A 64	Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae	M	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 65	Anaemiae	M	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 66	Morbi allergici; morbi systematis endocrinii et metabolismi et systematis haematopoeticorum et sanguinis alii	M	1	1	—	—	—	4	8	6	17
		N	—	—	—	—	—	6	5	—	15
V	Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae	M	—	—	—	—	1	1	4	3	2
		N	—	—	—	—	—	—	—	1	10
A 67	Psychoses	M	—	—	—	—	1	1	—	1	2
A 68	Psychoneuroses; constitutio pathologica, characteris, habitus	M	—	—	—	—	1	—	4	3	10
A 69	Casus intelligentiae abnormis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Morbi systematis nervosi et organorum sensus	M	4	3	3	4	14	101	93	67	289
		N	3	1	3	2	18	94	170	235	526
A 70	Morb' vasorum cerebri et medullae spinalis	M	—	—	1	3	12	94	88	67	265
A 71	Meningitis (non tuberculosa, non meningoococcica)	M	2	1	—	1	16	87	158	233	496
A 72	Sclerosis disseminata	M	—	—	1	—	—	1	1	3	5
A 73	Epilepsia	M	—	—	1	1	1	—	—	2	4

Muut kaupungit sekä kauppalat — Övriga städer samt köpingar Other towns with market towns										Maatalouskunnat — Landskommuner Rural districts									
0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	Yht. S:ma Total	0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	Yht. S:ma Total		
1	1	1	1	1	1	1	1	168	1	1	1	1	1	35	303	247	151	737	
	12	93	38	25	54	155	—	—	—	2	2	19	20	21	186	220	186	591	
	8	33	60	5	5	21	—	—	—	5	5	26	20	26	20	18	14	54	
	5	5	8	9	9	28	—	—	—	10	18	6	26	26	20	26	26	83	
	1	10	8	5	5	12	—	—	—	7	14	4	12	11	11	12	12	55	
	4	3	5	15	4	11	—	—	—	—	—	4	32	2	2	2	6	6	
	7	3	5	15	4	11	—	—	—	—	—	3	15	2	2	2	7	7	
	4	3	4	11	—	—	—	—	—	—	—	3	15	12	11	11	12	55	
	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	18	293	171	61	544	
	3	96	46	8	8	153	—	—	—	—	—	4	32	12	12	15	15	64	
	11	3	3	6	6	20	—	—	—	—	—	3	20	12	12	12	12	55	
	10	29	17	6	6	62	—	—	—	—	—	2	22	97	40	16	175	175	
	6	17	4	1	1	28	—	—	—	—	—	14	14	32	11	4	61	61	
	4	18	6	5	5	33	—	—	—	—	—	9	43	20	18	18	90	90	
	4	11	11	11	11	26	—	—	—	—	—	—	—	25	46	33	104	104	
	2	1	1	1	1	3	—	3	—	—	—	—	4	7	3	5	19	19	
	1	1	1	1	1	1	—	7	6	—	—	—	2	21	4	13	21	21	
	1	1	1	1	1	1	—	6	—	—	—	—	2	2	2	3	33	33	
	1	1	1	1	1	1	—	7	2	—	—	—	7	6	2	6	24	24	
	1	1	1	1	1	1	—	2	1	—	—	—	12	5	36	136	117	85	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	13	7	11	19	11	1	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	4	16	2	3	41	73	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	12	19	9	3	50	50	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	7	10	4	2	27	33	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	6	12	3	4	4	40	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	5	18	9	6	6	40	
1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	2	4	14	9	8	41	2	6	3	15	18	60	37	30	159	159	224	224	
	1	2	1	8	21	24	4	4	3	11	18	63	70	41	—	—	—	—	
	3	2	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	2	1	4	4	4	
	2	1	1	2	2	2	1	5	5	—	—	—	2	7	4	1	14	14	
	2	1	1	1	1	1	—	2	2	—	—	—	12	5	17	8	51	51	
	2	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	4	14	10	10	45	45	
	2	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	5	23	24	24	107	107	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	3	8	6	7	26	26	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	3	14	13	13	15	15	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	5	8	9	9	6	53	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	8	17	9	9	6	53	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	3	8	6	7	26	26	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	3	14	13	13	15	15	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	5	8	9	9	6	53	
	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	3	5	2	23	124	111	95	370	34	20	12	23	88	343	441	557	1 518	1 518	
	2	5	2	2	17	117	109	94	338	2	—	—	61	310	428	549	1 353	1 353	
	2	2	1	16	115	190	231	554	1	4	4	45	358	631	1 054	2 097	2 097	2 097	
	1	1	1	1	3	—	—	—	10	18	6	3	2	1	5	2	1	38	
	1	1	1	1	1	1	—	1	14	4	—	2	1	1	1	1	1	14	
	1	1	1	1	6	2	1	1	2	—	—	1	1	12	5	5	3	39	
	1	1	1	2	2	1	1	6	8	—	—	1	1	9	5	5	3	27	

N:o	Peruskoulutusy Grunddörsak Underlying cause of death Causa mortis	Sukupuoli Sex	Suurkaupungit — Storstäder — Big towns							
			Ikä — Ålder — Age							
			0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—
A 74	Morbi oculi inflammatorii	M	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Otitis media, mastoiditis	M	1	—	—	1	—	—	—	2
A 78	Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii	M	1	2	1	—	—	5	3	11
		N	3	1	1	—	—	5	9	1
										20
VII	Morbi organorum circulationis	M	—	—	1	2	5	75	498	259
		N	—	—	4	2	30	236	345	145
										985
										1 100
A 79	Febris rheumatica	M	—	—	—	—	—	1	1	—
A 80	Morbi chronicus rheumatici cordis	M	—	—	—	—	1	9	10	2
A 81	Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis	M	—	—	—	—	1	3	16	3
A 82	Morbi cordis alii	M	—	—	—	1	1	8	134	214
		N	—	—	2	1	8	21	25	28
								36	93	639
A 83	Hypertonia cum morbo cordis	M	—	—	—	1	1	14	17	10
A 84	Hypertonia morbo cordis non indicata	M	—	—	—	—	1	28	53	61
A 85	Morbi arteriarium	M	—	—	1	1	5	12	16	23
		N	—	—	1	1	6	15	24	34
								9	2	58
A 86	Morbi organorum circulationis alii	M	—	—	1	1	1	10	9	23
		N	—	—	1	1	3	18	22	16
								60		60
VIII	Morbi organorum respirationis	M	18	6	1	1	9	45	50	43
		N	15	3	2	1	5	24	44	124
										173
										218
A 87	Infectiones acutae tractus respiratorii superioris	M	1	2	—	—	—	—	1	4
A 88	Influenza	M	2	—	—	—	—	4	3	5
A 89	Pneumonia lobaris	M	1	1	1	—	1	—	3	10
A 90	Bronchopneumonia	M	1	—	—	—	3	10	2	18
		N	10	2	2	1	3	15	26	31
			11	—	2	1	13	27	77	134
A 91	Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non definita	M	2	—	—	1	1	5	4	4
A 92	Bronchitis acuta	M	2	1	—	—	1	6	5	17
A 93	Bronchitis chronica et non definita	M	—	—	—	—	3	1	1	1
A 94	Hyperplasia tonsillarum	M	—	—	—	—	1	1	4	5
A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis	M	1	—	—	—	2	—	1	3
A 96	Pleuritis	M	—	—	—	—	1	—	1	1
A 97	Morbi organorum respirationis alii	M	—	—	1	1	13	13	2	29
		N	—	—	1	1	1	3	3	9
								13		9
IX	Morbi organorum digestions	M	7	2	1	1	16	49	24	13
		N	—	3	1	1	13	27	38	38
										113
										121
A 98	Morbi dentium et regionis dentalis	M	—	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Ulcus ventriculi	M	—	—	—	—	3	7	6	1
A 100	Ulcus duodeni	M	—	—	—	—	1	4	7	5
A 101	Gastritis, duodenitis	M	—	—	—	—	1	—	1	1
A 102	Appendicitis	M	—	—	1	—	2	5	—	3
A 103	Obstructio intestinalis, hernia abdominalis	M	2	—	—	—	2	3	3	3
		N	—	—	1	—	1	1	1	13
								19		34

N:o	Peruskoulutusy Grunddörsak Underlying cause of death Causa mortis	Sukupuoli Sex	Muut kaupungit sekä kauppalat — Övriga städer samt köpingar Other towns with market towns								Maalaikunnat — Landskommuner Rural districts									
			Ikä — Ålder — Age								Vikt. S:ma Total									
			0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	Yht. S:ma Total	
A 74	Morbi oculi inflammatorii	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 77	Otitis media, mastoiditis	M	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 78	Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii	M	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		N	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
								5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
								9	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	Morbi organorum circulationis	M	—	—	1	2	5	75	498	259	145	985	1 100	—	—	—	—	—	—	—
		N	—	—	4	2	30	236	345	147	99	1 100	4 221	—	—	—	—	—	—	—
A 79	Febris rheumatica	M	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
A 80	Morbi chronicus rheumatici cordis	M	—	—	—	—	1	9	10	2	1	23	—	—	—	—	—	—	—	
A 81	Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis	M	—	—	—	—	1	48	412	192	97	750	—	—	—	—	—	—	—	
A 82	Morbi cordis alii	M	—	—	—	1	1	9	37	22	12	82	—	—	—	—	—	—	—	
		N	—	—	2	1	8	21	25	36	93	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 83	Hypertonia cum morbo cordis	M	—	—	—	1	1	14	17	10	43	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 84	Hypertonia morbo cordis non indicata	M	—	—	—	—	2	2	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	
A 85	Morbi arteriarium	M	—	—	1	1	5	12	16	23	58	—	—	—	—	—	—	—	—	
		N	—	—	1	1	6	15	24	34	130	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 86	Morbi organorum circulationis alii	M	—	—	1	1	1	10	9	2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	
		N	—	—	1	1	3	18	22	16	60	65	65	65	65	65	65	65	65	
VIII	Morbi organorum respirationis	M	18	6	1	1	9	45	50	43	173	—	—	—	—	—	—	—	—	
		N	15	3	2	1	5	24	44	124	218	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 87	Infectiones acutae tractus respiratorii superioris	M	1	2	—	—	—	—	1	4	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—
A 88	Influenza	M	2	—	—	—	—	4	3	5	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—
A 89	Pneumonia lobaris	M	1	1	1	—	1	—	3	3	10	166	—	—	—	—	—	—	—	—
A 90	Bronchopneumonia	M	1	—	—	—	3	10	2	2	18	203	—	—	—	—	—	—	—	—
		N	10	2	2	1	3	15	26	31	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 91	Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non definita	M	2	—	—	1	1	5	4	4	16	116	—	—	—	—	—	—	—	—
A 92	Bronchitis acuta	M	2	1	—	—	1	6	5	17	31	152	—	—	—	—	—	—	—	—
A 93	Bronchitis chronica et non definita	M	—	—	—	—	3	1	1	1	21	152	—	—	—	—	—	—	—	—
A 94	Hyperplasia tonsillarum	M	—	—	—	—	1	—	1	4	5	152	—	—	—	—	—	—	—	—
A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis	M	1	—	—	—	2	—	1	2	3	93	152	—	—	—	—	—	—	—
A 96	Pleuritis	M	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Morbi organorum respirationis alii	M	—	—	1	1	13	13	2	2	29	56	213	—	—	—	—	—	—	—
		N	—	—	1	1	1	3	3	3	9	13	34	—	—	—	—	—	—	—
IX	Morbi organorum digestions	M	7	2	1	1	16	49	24	13	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		N	—	3	1	1	13	27	38	38	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 98	Morbi dentium et regionis dentalis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Ulcus ventriculi	M	—	—	—	—	3	7	6	1	17	90	—	—	—	—	—	—	—	—
A 100	Ulcus duodeni	M	—	—	—	—	2	4	3	3	12	15	—	—						

No	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Sukupuoli Län Sex	Suurkaupungit — Störstäder — Big towns										Yht. S:ma Total	
			Ikä — Ålder — Age											
			0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—				
A 132	Infectiones neonatorum	M	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
A 133	Morbus haemolyticus neonatorum	M	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
A 134	Morbi neonatorum alii	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
A 135	Morbi male definiti neonatorum et anni primi et immaturitas non definita	M	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
		N	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
		N	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
		N	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
XVI	Symptomata, senilitas, casus male definiti	M	—	—	—	1	1	4	2	12	20	20		
		N	—	1	1	1	1	5	4	56	66	66		
A 136	Senilitas, psychosi non indicata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10		
A 137	Causa morbi et mortis male definita s. ignota	M	—	—	—	1	1	4	2	46	48	48		
		N	—	1	1	1	1	5	2	2	2	10		
XVII	Traumata, beneficia et injuriae	M	3	6	15	20	120	132	17	13	320	320		
		N	3	8	6	7	28	53	14	44	165	165		
	Causa traumatis													
AE 138	I. Tapaturmat — Olycksfall	M	3	6	15	13	56	65	13	10	182	182		
AE 147		N	1	8	5	5	10	23	10	44	100	100		
AE 138	Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot — Motorfordonssolyckor	M	—	2	7	3	10	18	3	1	44	44		
		N	—	3	4	3	2	7	5	5	5	5		
AE 139	Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafikolyckor	M	—	—	—	2	6	2	—	—	10	10		
		N	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1		
		Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor	M	—	—	1	5	2	—	—	8	8		
		N	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1		
		Ac. Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i trafik till lands	M	—	—	—	1	—	—	—	—	1		
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
		Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik till sjöss	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Ac. Ilmalilikenhetapaturmat — Olyckor i lufttrafik	M	—	—	—	1	—	—	—	—	1		
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
AE 140	B. Myrktystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning	M	—	1	—	—	—	17	17	3	—	38		
AE 141	C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall	M	—	2	—	—	—	2	5	—	—	9		
AE 142	D. Konetapaturmat — Maskinolyckor	M	—	1	—	3	4	11	3	7	—	32		
AE 143	G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av eldsvåda eller explosion	M	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1		
AE 144	H, I. Kuunien ja syövyttävien aineiden sekä sateilyen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av hetaa och frätande ämnen samt strälning	M	—	—	—	1	1	2	1	3	—	8		
		N	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1		
		H. Kuunien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av frätande eller hett ämme	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
AE 145	K. Annpanna-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av skjutvapen	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1		
		N	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1		
AE 146	L. Huukumistapaturmat — Drunkning genom olycks händelse	M	—	2	6	4	8	7	2	1	—	30		
		N	—	—	1	—	—	—	6	1	—	5		
AE 147	E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olyckshändelser	M	3	—	—	—	—	—	6	7	—	18		
		N	1	1	—	—	—	—	3	—	3	8		
		E. Terä- ja leikkiaivien asieden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skärande och sticknande föremål eller vapen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		M. Muut tapaturmat esim. putoavaan esineeseen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tuketehtäminen yms. — Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande föremål, dijur, kvävniin o.s.v.	M	3	—	—	—	6	7	2	—	18		
		N	1	1	—	—	—	—	3	—	3	8		

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis		Suurkaupungit — Storstäder — Big towns								Yht. S:ma Total	
			Ikä — Ålder — Age									
			Sukupuoli Kön Sex	0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75+	
AE 148	2. Pa.—Ph. <i>Itsemurhat — Självmord</i>		M	—	—	—	6	59	62	4	3	134
	Pa. Myrkytäytyminen — Självmord genom förgiftning		M	—	—	—	2	23	19	—	1	45
	Pb. Hirttäytyminen — Självmord genom hängning		M	—	—	—	2	9	19	26	3	52
	Pc. Hukkutautuminen — Självmord genom dränking		M	—	—	—	2	19	26	3	2	6
	Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom skott		M	—	—	—	2	8	6	—	—	3
	Pe. Itsensä rájähdyttäminen — Självmord genom sprängning		M	—	—	—	1	1	2	—	—	3
	Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskeämällä — Självmord genom skärande, stickande vapen eller hugvapen eller föremål		M	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	Pg. Itsemurha körkealta hyppäämällä — Självmord genom hopp från höjd		M	—	—	—	1	2	3	—	—	5
	Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord på annat eller ospecificerat sätt		M	—	—	—	2	2	3	2	1	8
			N	—	—	—	—	1	1	1	1	1
AE 149	3. R, S, U. <i>Murhat, tapot ja pahoinpiteily. Lapsenmurhat.</i> Teloitukset tuomiostuimien päätkösen perusteella — Mord, dråp och misshandel. Barnamord. Död på domstols utslag		M	—	—	—	1	5	5	—	—	11
	R. Murha, tappo ja pahoinpiteily — Mord, dråp och uppsägtig misshandel		M	—	—	—	1	3	—	—	—	6
	S. Lapsenmurha — Barnamord		M	—	—	—	1	3	—	—	—	—
			N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths		M	148	27	26	42	346	1 270	639	392	2 890
			N	86	19	24	32	195	757	829	1 154	3 096
	Taudeihin kuolleita yhteensä — I sjukdomar döda inalles — All diseases		M	145	21	11	22	226	1 138	622	379	2 564
			N	83	11	18	25	167	704	815	1 110	2 933
	Tapaturmat, myrkykset ja pahoinpiteily yhteensä — Olycksfall, förgiftningar och misshandel inalles		M	3	6	15	20	120	132	17	13	326
	— Accidents, poisonings and violence, total		N	3	8	6	7	28	53	14	44	163

³ Kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden syyn, tapaturmapaikkaan ja iän mukaan surkuapungeissa.¹⁾ muissa kau-Olycksfall, som lett till döden, efter skadans tillkomststätt, plats där olyckan inträffat och ålder, förfelade på stor-Deaths from accidents by external cause of injury, scene of accident and age, in big towns,¹⁾ other towns with market-

N:o	Vamman syy ja tapaturmapaikka Skadans tillkomsttätt och plats där olyckan inträffat External cause of injury and scene of accident	Suurkaupungit ¹⁾ — Storstäder ¹⁾ — Big towns ¹⁾								
		Ikä — Ålder — Age								
		0	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	Vht. Sma Total
Aa	Rautatieliikennerataturmat — Järnvägsolyckor	—	—	—	1	6	3	—	1	11
4	Siiä miehiä — Därav män — Of which males	—	—	—	1	5	2	—	—	8
9	Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbetsplatser	—	—	—	1	2	1	—	—	4
	Muut paikat — Övriga platser	—	—	—	4	4	2	—	1	7
Ab	Moottorajoneuvoliikennerataturmat — Motorfordonsolyckor	—	5	11	6	12	25	8	6	73
1	Siiä miehiä — Därav män — Of which males	—	2	7	3	10	18	3	1	44
2	Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser	—	—	—	—	—	1	—	—	1
3	Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets och dess binäringars arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbetsplatser	—	—	—	4	2	5	2	2	17
9	Koti ja piha — Hemmet och gården	—	—	1	—	—	—	—	1	1
	Muut paikat — Övriga platser	—	5	6	4	10	19	6	4	54
Ac	Muut maaliikennerataturmat — Andra olyckor i trafik till lands	—	—	—	1	—	—	—	—	1
2	Siiä miehiä — Därav män — Of which males	—	—	—	1	—	—	—	—	1
3	Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets och dess binäringars arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Koti ja piha — Hemmet och gården	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	Muut paikat — Övriga platser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ad	Vesiliikennerataturmat — Olyckor i trafik till sjöss	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Siiä miehiä — Därav män — Of which males	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Muut paikat — Övriga platser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ae	Ilmailiikennerataturmat — Olyckor i lufttrafik	—	—	—	—	—	1	—	—	1
9	Siiä miehiä — Därav män — Of which males	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	Muut paikat — Övriga platser	—	—	—	—	—	1	—	—	1
B	Myrkystapaturmat — Förgiftningssolyckor	—	3	—	—	19	22	3	—	47
0	Siiä miehiä — Därav män — Of which males	—	—	1	—	—	17	17	3	38
1	Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser	—	—	—	—	—	1	—	—	1
3	Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets och dess binäringars arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Koti ja piha — Hemmet och gården	—	—	1	—	—	4	10	2	17
7	Julkiset rakennukset, toimistot, yms. — Allmänna byggnader, bryggor etc.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
8	Lätiokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat, sjukhus etc.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
9	Virkistys- ja urheilupaikat — Recreations- och idrottsplatser	—	—	1	—	—	12	12	1	26
	Muut paikat — Övriga platser	—	—	1	—	—	—	—	—	—

pungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa
städer,¹⁾ övriga städer och köpingar samt landskommuner
towns and in rural districts

Muut kaupungit sekä kauppalat — Övriga städer samt köpingar Other towns with market towns										Maatalouskunnat — Länsikommuner Rural districts									
0	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	Yht. Soma Total	0	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	Yht. Soma Total		
—	1	—	5	5	9	6	—	26	—	1	3	7	25	16	7	4	63	100	
—	1	—	4	5	9	3	—	22	—	1	3	7	21	14	6	2	54	84	
—	1	—	4	5	8	6	—	24	2	—	1	3	6	25	14	7	4	60	88
—	9	20	17	20	24	10	3	103	—	15	40	54	77	64	14	8	272	448	
—	7	13	14	17	20	2	1	74	—	11	24	45	71	58	9	4	222	340	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	3	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	7	2	—	—	13	13	
—	4	15	13	17	18	8	2	77	—	13	36	38	53	50	14	8	212	306	
—	1	5	4	1	6	2	1	23	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	
—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	7	10	9	4	34	
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	1	6	10	9	2	29	32	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	7	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	5	—	17	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	10	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	
—	1	6	1	2	20	22	4	—	56	3	16	3	2	33	35	9	2	103	206
—	2	1	—	—	17	20	4	—	44	2	10	2	1	31	32	7	2	87	169
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	
—	1	6	—	—	—	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	1
—	—	—	1	—	—	10	1	—	26	3	13	3	—	3	2	—	6	9	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
—	—	—	1	—	—	9	10	2	—	—	23	2	—	1	12	14	4	—	33

¹⁾ Helsinki, Turku ja Tampere — ²⁾ Helsingfors, Åbo och Tammerfors — ³⁾ Helsinki, Turku and Tampere

N:o	Vamman syy ja tapaturmapaikka Skadans tillkomstsätt och plats där olyckan inträffat External cause of injury and scene of accident	Suurkaupungit — Storstäder — Big towns							Yht. Sma. Total	
		Ikä — Ålder — Age								
		0	1	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
5	Koti ja piha — Hemmet och gården	—	—	—	1	1	1	—	4	7
7	Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningsar, internat, sjukhus etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Muut paikat — Övriga platser	—	—	—	1	2	1	1	—	5
H Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av fräntande eller hett ämne										1
<i>Sitälä miehiä — Därav män — Of which males</i>										
0	Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Koti ja piha — Hemmet och gården	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Muut paikat — Övriga platser	—	1	—	—	—	—	—	—	1
K Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skott										3
<i>Sitälä miehiä — Därav män — Of which males</i>										
2	Maatalouden ja sen siivelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets och dess binäringars arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Koti ja piha — Hemmet och gården	—	—	—	1	—	—	—	—	1
6	Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader, byråer etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningsar, internat, sjukhus etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser	—	—	—	1	—	—	—	—	1
9	Muut paikat — Övriga platser	—	—	—	—	—	—	1	—	1
L Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyckor										35
<i>Sitälä miehiä — Därav män — Of which males</i>										
0	Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Maatalouden ja sen siivelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets och dess binäringars arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flöttningsarbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbetsplatser	—	—	—	—	1	1	1	1	2
5	Koti ja piha — Hemmet och gården	—	—	—	—	1	1	1	1	2
6	Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader, byråer etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningsar, internat, sjukhus etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser	—	2	—	1	1	2	1	—	7
9	Muut paikat — Övriga platser	—	—	—	6	2	7	6	2	24
M Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aih., tukehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av fallande föremål, djur, kvävning o.s.v.										26
<i>Sitälä miehiä — Därav män — Of which males</i>										
0	Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser	—	—	—	—	—	3	—	—	3
2	Maatalouden ja sen siivelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets och dess binäringars arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flöttningsarbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Koti ja piha — Hemmet och gården	4	1	—	—	—	6	10	2	3
6	Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader, byråer etc.	—	—	—	—	—	6	7	2	8

N:o	Vamman syy ja tapaturmapaikka Skadans tillkomstätt och plats där olyckan inträffat External cause of injury and scene of accident	Suurkaupungit — Storstäder — Big towns									
		Ikä — Ålder — Age									
		0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	Yht. S:ma Total	
7	Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrätningar, internat, sjukhus etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Muut paikat — Övriga platser	—	—	—	—	2	8	1	3	14	—
	Tapaturmia kaikkiaan — Olyckor inalles — Total of accidents	4	14	20	18	66	88	23	54	287	
	<i>Michiä — Män — Males</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>56</i>	<i>65</i>	<i>13</i>	<i>10</i>	<i>181</i>	
	<i>Naisia — Kvinnor — Females</i>	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>23</i>	<i>10</i>	<i>44</i>	<i>106</i>	
	Kuolemaan johtaneet tapaturmat tapaturmapaikan										
0	Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser	—	—	—	—	3	1	1	—	5	—
1	Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser	—	—	—	—	5	5	—	—	10	—
2	Maaatalouden ja sen siivelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets och dess binäringars arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flötningars arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Lilkkiteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbetsplatser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Koti ja pihä — Hemmet och gärden	4	4	4	5	6	6	3	2	26	—
6	Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader, byråer etc.	—	—	2	1	9	21	5	8	54	—
7	Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrätningar, internat, sjukhus etc.	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—
8	Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser	—	3	2	2	1	1	—	1	2	—
9	Muut paikat — Övriga platser	—	7	12	10	39	54	14	43	179	—

N:o	Muut kaupungit sekä kauppalat — Övriga städer samt köpingar Other towns with market towns	Maalaiskunnat — Landskommuner										Rural districts										Koko maa Hela het ritet Whole country	
		0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	Yht. S:ma Total	0	1—4	5—14	15—24	25—44	45—64	65—74	75—	Yht. S:ma Total				
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	2	1	1	1	7	9	9		
5	37	51	53	103	113	35	46	443	29	128	150	169	288	233	105	181	1283	2013	—	—			
—	26	42	46	95	98	13	12	332	15	82	107	148	261	206	66	55	940	1453	—	—			
5	11	9	7	8	15	22	34	111	14	46	43	21	27	27	39	126	343	560	70	70			
	mukaan — Olycksfall som lett till döden efter plats där olyckan inträffat — Deaths from accidents by scene of accident																						
—	—	1	—	3	9	2	—	—	15	—	1	—	9	21	7	2	—	40	60	—	—		
—	—	—	1	—	2	—	—	—	13	—	1	—	5	9	5	1	—	21	44	—	—		
—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	2	2	9	19	21	7	6	66	68	—	—		
5	14	4	1	11	20	8	22	85	24	84	33	12	29	39	28	102	351	471	35	35			
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	1	6	8	—	—		
—	2	5	7	2	3	1	—	—	3	9	—	1	4	6	5	6	11	33	44	—	—		
14	24	17	43	45	11	19	173	5	21	54	58	88	72	29	46	373	725	—	—				

**4. Kuolemansyyt läänittäin; peruskuolemansyy ja väitöin kuolemansyy
Dödsorsaker länsvis; grunddödsorsak och medelbar dödsorsak**
Deaths by counties, underlying cause of death and direct cause of death

N:o	Peruskoulemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Peruskoulemansyy — Grunddödsorsak — Underlying cause of death											
		Kuolemantapaukset läänittäin — Dödsfall länsvis — Deaths by counties											
		Uudenmaan lääni Nylands län	Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län	Ahvenanmaa Åland	Hämeen lääni Tavastehus län	Kymen lääni Kymmenen län	Mikkeliin lääni St. Michels län						
		Yhteensä Summa Total	Maalaisk. Lauantaina, Rural districts	Yhteensä Summa Total	Maalaisk. Lauantaina, Rural districts	Yhteensä Summa Total	Maalaisk. Lauantaina, Rural districts	Yhteensä Summa Total	Maalaisk. Lauantaina, Rural districts	Yhteensä Summa Total	Maalaisk. Lauantaina, Rural districts	Yhteensä Summa Total	Maalaisk. Lauantaina, Rural districts
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Morbi infectiosi et parasitarii	499	118	340	232	8	7	243	145	134	73	121	92
A 1	Tuberculosis organorum respirationis	319	95	269	187	7	6	179	103	98	56	76	59
A 2	Tuberculosis meninx et systematis nervosi centralis	2	—	5	3	—	—	2	1	1	1	5	5
A 3	Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum mesenterii	—	—	3	2	—	—	3	3	—	—	1	—
A 4	Tuberculosis ossium et articulorum	3	2	4	2	—	—	2	2	2	2	2	1
A 5	Tuberculosis, formae aliae	10	4	6	4	—	—	2	2	1	1	4	4
A 7	Syphilis recens	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—
A 8	Tabes dorsalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Dementia paralytica	5	—	1	1	—	—	4	—	—	—	1	1
A 10	Syphilis formae aliae	15	3	11	6	1	1	14	8	4	1	7	1
A 12	Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
A 13	Paratyphus et salmonellosis aliae	1	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1	1
A 17	Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Angina streptococcica	2	1	1	—	—	—	1	1	1	1	2	1
A 19	Erysipelas	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septicaemia, septicopyaemia	12	3	10	8	—	—	3	2	7	3	10	6
A 21	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 23	Infectio meningococcica	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Tetanus	2	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	1
A 28	Poliomyelitis anterior acuta	6	1	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2
A 29	Encephalitis infectiosa acuta	15	2	4	3	—	—	8	5	2	2	1	1
A 30	Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata	4	1	4	4	—	—	1	—	2	1	2	1
A 32	Morbilli	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Hepatitis infectiosa	2	—	2	2	—	—	4	3	1	—	1	1
A 37	Malaria	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
A 42	Infestations helminthicae aliae	—	—	—	—	—	—	13	9	9	3	4	2
A 43	Morbi infectiosi s. parasitarii alii	8	4	14	7	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Neoplasmata. Tumores	1 285	425	1 098	765	34	29	851	504	568	379	380	320
	Neoplasma malignum												
A 44	— cavitatis oris et pharyngis	16	10	17	13	1	1	20	15	16	9	13	12
A 45	— oesophagi	53	22	62	47	1	1	36	22	34	23	19	19
A 46	— ventriculi	308	121	352	265	9	8	265	168	178	121	109	91
A 47	— intestini tenuis et crassi	48	14	39	26	4	4	32	17	18	11	12	10
A 48	— recti	43	18	21	18	3	2	19	12	15	9	12	7
A 49	— laryngis	13	4	3	3	—	—	8	4	9	5	4	3
A 50	— tracheae, bronchi et pulmonis; primarium secundarium s. non definitum	232	77	137	88	8	7	126	70	91	60	59	54
A 51	— mammae	87	21	67	46	1	1	37	20	26	13	14	12
A 52	— cervix uteri	30	5	21	17	—	—	16	7	10	4	7	—
A 53	— partes aliae s. non definitae uteri	29	8	27	16	1	1	25	11	12	10	13	9
A 54	— prostatae	42	14	16	10	1	1	34	24	7	5	11	—
A 55	— cutis	8	3	5	2	2	2	10	7	7	5	4	4
A 56	— ossium et telae connectivae et musculorum	14	3	23	17	—	—	11	9	2	5	4	4
A 57	Neoplasma malignum loci alterius non indicati	268	77	231	146	3	1	160	95	98	73	74	61
A 58	Leukaemias et aleucaemia	57	17	34	21	—	—	12	9	15	8	12	9
A 59	Lymphosarcoma et neoplasma systematis lymphatici et haemato poeticum alia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 60	Neoplasma benigna et non definita	31	9	20	12	—	—	21	11	8	10	6	7

ollut välistömänä kuolemansyyvä.

dödsorsak.
been the direct cause of death — ²⁾ The direct cause of death is the cause mentioned in col. 1-2; the underlying cause of death is other than the

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Peruskuolemansyy — Grunddödsorsak — Underlying cause of death																														
		Kuolemantapaukset läänitiläin — Dödsfall länsvis — Deaths by counties																														
		Uudenmaan lääni Nylands län	Turun lääni Åbo-Björneborgs län	Ahvenanmaa Åland	Hämeen lääni Tavastehus län	Kymen lääni Kymmenen län	Mikkelin lääni St Michels län	Yhteensä Suomi Total	Maalaisten Landskomm. Rural districts																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
III, IV	Morbi allergici, systematis endocrinii, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis haematopoietici et sanguinis	94	31	85	51	1	1	79	45	65	41	40	36	73	65	81	66	45	37	16	10	67	129	159	224	579	2	437	142	29		
A 61	Struma toxica	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	2	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	4	—	—	
A 62	Thyreotoxicosis cum (sine) struma	6	2	7	5	—	—	—	3	1	1	—	—	37	33	27	21	16	15	2	1	18	64	51	107	240	27	20	7	1	—	
A 63	Diabetes mellitus	36	10	38	25	—	—	—	42	22	24	16	18	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	63	—	—	—		
A 64	Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
A 65	Anaemiae	10	3	17	9	1	1	11	9	18	9	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	12	16	—	—	
A 66	Morbi allergici morbi systematis endocrinii et metabolismi et systematis haematopoietici et sanguinis alii	40	16	23	12	—	—	23	13	21	15	11	10	—	20	19	33	30	12	10	10	8	33	27	80	53	193	—	140	53	11	
V	Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae	20	10	7	6	1	1	15	10	5	5	19	17	—	4	3	29	23	13	12	2	2	4	22	52	37	115	—	107	8	—	
A 67	Psychoses	20	10	5	4	1	1	12	8	5	5	18	16	—	4	3	27	21	12	11	1	1	4	21	45	35	105	—	98	7	—	
A 68	Psychoneuroses; constitutio pathologica, characteris, habitus	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 69	Casus intelligentiae abnormis	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	
VI	Morbi systematis nervosi et organorum sensus ..	934	358	980	687	28	23	857	513	427	292	380	329	—	581	453	743	617	408	342	166	127	659	1 104	1 518	2 223	5 504	8	5 070	434	1 006	
A 70	Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis	875	336	923	641	26	21	799	479	403	275	355	305	—	524	410	688	571	365	303	145	109	1 050	1 353	2 097	5 103	7	4 698	405	988		
A 71	Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica)	14	8	11	6	—	—	10	7	8	4	5	5	—	9	6	16	12	10	6	6	15	12	38	26	91	—	88	3	12		
A 72	Sclerosis disseminata	4	1	3	3	—	—	4	2	1	1	1	1	—	3	3	6	5	6	5	1	1	6	1	8	14	29	—	29	—	—	
A 73	Epilepsia	6	1	16	15	1	1	12	8	4	3	5	5	—	20	16	11	9	7	6	4	2	10	10	39	27	86	—	77	9	—	
A 74	Morbi oculi inflammatori	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
A 77	Otitis media, mastoiditis	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	4	4	1	1	—	—	3	1	12	—	3	9	—	—	
A 78	Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii	33	12	26	21	1	1	32	17	9	7	14	13	—	22	17	18	16	17	17	10	9	22	30	75	55	182	1	175	7	6	
VII	Morbi organorum circulationis	2 427	808	2 112	1 513	62	49	1 880	1 176	1 072	679	881	739	—	1 564	1 298	1 604	1 287	981	828	388	298	2 134	2 142	4 454	4 221	12 971	33	11 960	1 011	387	
A 79	Febris rheumatica	6	2	4	1	1	1	6	5	4	3	3	2	—	2	1	3	—	2	2	—	—	6	8	12	5	31	—	30	1	1	
A 80	Morbi chronici rheumati cordis	65	19	67	41	1	1	39	32	24	12	15	13	—	19	18	40	29	21	18	10	7	46	65	78	112	301	2	300	1	3	
A 81	Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis	1 651	558	1 414	982	52	41	1 030	621	684	433	631	534	—	1 123	915	1 073	852	635	533	256	193	1 622	1 265	3 296	2 366	8 549	23	8 535	14	151	
A 82	Morbi cordis ali	176	58	216	173	1	—	373	265	125	78	83	68	—	127	107	143	116	151	139	59	49	195	206	485	568	1 454	5	1 450	4	190	
A 83	Hypertonia cum morbo cordis	253	105	249	211	3	2	240	168	138	86	97	80	—	198	171	247	214	114	95	40	31	113	303	310	853	1 579	1	625	954	2	
A 84	Hypertonia morbo cordis non indicato	17	5	6	6	1	1	15	9	5	3	5	4	—	7	7	11	10	9	7	5	4	7	18	23	33	81	—	48	33	—	
A 85	Morbi arteriarum	175	51	117	76	2	2	141	51	78	56	36	29	—	71	63	67	51	40	28	16	14	119	203	202	219	743	2	740	3	23	
A 86	Morbi organorum circulationis ali	84	10	39	23	1	1	36	25	14	8	11	9	—	17	16	20	15	9	6	2	—	46	74	48	65	233	—	232	1	17	
VIII	Morbi organorum respirationis	445	159	545	401	13	12	346	216	186	119	208	172	—	338	294	446	378	270	229	151	125	383	460	1 068	1 037	2 948	5	2 734	214	874	
A 87	Infectiones acutae tractus respiratorii superioris	20	11	10	4	—	—	11	5	6	2	6	5	—	11	10	18	17	22	20	8	8	14	16	30	52	112	1	110	2	4	
A 88	Influenza	37	21	88	81	3	2	50	34	20	12	38	30	—	40	38	98	88	53	49	16	14	32	42	166	203	443	1	422	1	1	
A 89	Pneumonia lobaris	45	20	44	30	—	—	21	15	20	13	22	17	—	37	35	18	14	22	21	15	32	42	93	83	250	—	245	5	56		
A 90	Bronchopneumonia	229	64	262	187	5	5	157	93	73	49	92	73	—	151	127	164	136	113	95	63	54	181	245	397	486	1 309	2	1 293	16	435	
A 91	Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non definita	54	18	67	52	2	2	42	24	24	14	25	23	—	48	44	56	49	26	21	17	15	31	68	110	152	361	—	357	4	265	
A 92	Bronchitis acuta	4	—	3	2	—	—	3	2	2	1	1	1	—	6	5	5	5	4	4	5	4	4	14	10	33	—	30	3	3	3	—
A 93	Bronchitis chronica et non definita	17	10	7	4	2	2	7	6	3	2	2	2	—	3	3	10	6	3	2	1	1	8	9	25	13	55	—	33	22	6	
A 94	Hyperplasia tonsillarum	1	1	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis	5	2	3	1	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	8	8	1	1	1	—	1	—	6	4	9	3	22	—	20	2	11
A 96	Pleuritis	1	—	3	2	—	—	2	2	1	—	2	2	—	—	2	—	2	1	1	—	2	2	7	1	12	10	2	3	3	—	
A 97	Morbi organorum respirationis ali	32	12	57	37	1	1	51	35	36	26	19	18	—	34	24	73	60	24	20	20	14	72	28	213	34	347	—	194	153	90	

Peruskuolemansyy — Grunddödsorsak — Underlying cause of death				
---	--	--	--	--

No:	Peruskoulemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Peruskoulemansyy — Grunddödsorsak — Underlying cause of death													
		Kuolemantapaukset lääneittain — Dödsfall länsvis — Deaths by counties													
		Uudenmaan lääni Nylands län	Turun lääni Åbo-Björneborgs län	Ahvenanmaan Åland	Hämeen lääni Tavastehus län	Kymen lääni Kymmenen län	Mikkeli lääni St Michels län	Yhteensä Summa Total	Maalaisk. Rural districts						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IX	Morbi organorum digestio-	225	58	186	119	6	4	181	92	95	64	90	73	146	129
A 98	Morbi dentium et regionis dentalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	24
A 99	Uleus ventriculi	28	6	25	13	—	—	28	13	8	5	6	6	2	7
A 100	Uleus duodenii	15	2	3	3	—	—	—	—	5	1	2	2	1	3
A 101	Gastritis, duodenitis	1	1	2	2	—	—	2	—	1	—	1	—	4	3
A 102	Appendicitis	9	3	7	5	—	—	15	8	6	5	4	3	23	23
A 103	Obstructio intestinalis, hernia abdominalis	27	6	35	27	2	2	34	16	21	16	16	15	46	47
A 104	Gastroenteritis et colitis, actas > XXVIII dies	25	11	38	29	1	1	28	14	17	14	32	28	55	46
A 105	Cirrhosis hepatis	36	8	22	12	1	—	21	9	11	8	8	6	10	16
A 106	Colelithiasis, cholecystitis	31	6	22	13	1	1	17	7	12	7	9	4	8	9
A 107	Alii morbi organorum digestio-	53	15	32	15	1	—	36	25	13	8	12	9	12	24
X	Morbi organorum urogenitalium	149	42	129	74	3	3	85	54	53	34	57	48	62	49
A 108	Nephritis acuta	6	4	4	3	—	—	2	2	2	1	2	2	4	3
A 109	Nephritis chronica; nephritis non definita	82	23	80	46	3	3	54	33	35	23	29	25	39	29
A 110	Morbi infectiosi renum	28	5	11	5	—	—	4	4	3	2	4	4	5	6
A 111	Calculus systematis urinalis	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
A 112	Hyperplasia prostatae	25	8	25	18	—	—	17	9	10	7	20	16	9	8
A 114	Morbi organorum urogenitalium alii	6	2	8	2	—	—	8	6	2	1	2	1	4	3
XI	Partus, morbi gravidarum, parturientium, puer-	15	4	9	7	—	—	12	4	11	5	4	4	9	8
A 115	Complications in graviditate et puerperio	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
A 116	Toxicoes in graviditate et puerperio	6	2	2	1	—	—	6	2	3	1	1	1	6	5
A 117	Haemorrhagia in graviditate et partu	—	—	1	1	—	—	2	1	4	2	1	1	—	—
A 118	Abortus, septi s. toxicoesi non indicata	4	1	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	4	4
A 119	Abortus cum sepsi, febris	4	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	6	6
A 120	Casus in graviditate, partu, puerperio alii	1	1	2	2	—	—	3	1	3	1	1	1	5	4
XII,	Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et organorum locomotorium	12	4	15	11	1	—	14	5	11	9	4	4	2	2
XIII	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—
A 121	Infectiones cutis et telae subcutaneae	—	—	2	2	—	—	9	3	9	8	3	3	2	2
A 122	Arthritis et osteoarthrosis	10	2	10	7	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
A 124	Osteomyelitis et periostitis	2	—	3	2	1	—	2	1	1	—	—	—	3	3
A 126	Morbi cutis, ossium, articulorum alii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3
XIV	Maleformationes congenitae	41	19	46	32	3	—	36	19	28	17	17	17	57	51
A 127	Spina bifida. Meningocele	2	—	6	5	1	—	2	—	2	1	5	5	10	9
A 128	Maleformationes congenitae organorum circula-	18	8	13	8	2	—	18	11	14	8	5	5	23	20
A 129	tionis	—	—	—	—	—	—	16	8	12	8	7	7	24	22
XV	Maleformationes congenitae aliae	21	11	27	19	—	—	16	8	12	8	7	7	16	17
A 130	Morbi neonatorum et anni primi	159	51	172	115	10	9	196	112	103	59	83	67	182	158
A 131	Laesiones intra partum	40	11	22	18	1	—	37	21	23	13	10	10	23	21
A 132	Aphyxia, atelectasis postnatalis	37	8	32	22	2	2	24	16	14	4	11	10	31	25
A 133	Infectiones neonatorum	21	11	22	16	2	2	14	9	13	8	12	9	15	13
A 134	Morbus haemolyticus neonatorum	9	2	3	3	1	1	8	5	6	3	5	3	5	4
A 135	Morbi neonatorum alii	12	4	19	11	—	—	8	6	3	1	9	9	16	17
	Morbi male definiti neonatorum et anni primi et immaturitas non definita	40	15	74	45	4	4	105	55	44	30	36	26	92	79

No:	Peruskoulemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Peruskoulemansyy — Grunddödsorsak — Underlying cause of death														Peruskoulemansyy Grunddödsorsak The underlying cause of death		Välitön kuolemansyy sar. 1—2 mainimman mukainen; peruskoule- mansyy on toinen Den medel- bara döds- orsaken den 1 koll. 1—2 mainimman grunddöds- orsaken är en omedelbar vara en annan grunddöds- orsaken.														
		Kuolemantapaukset lääneittain — Dödsfall länsvis — Deaths by counties														Koko maa — Hela riket Whole country																
		Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Läpin lääni Lapplands län	Kaupungit ja kauppalat Städer och köpingar Towns and market towns	Maalais- kunnat Landskommuner Rural districts																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
IX	Morbi organorum digestio-	225	58	186	119	6	4	181	92	95	64	90	73	146	129	165	136	149	121	53	41	246	213	458	379	1 296	1	1 112	184	119		
A 98	Morbi dentium et regionis dentalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	24	26	20	21	19	3	3	38	24	90	19	171	1	—	—	—		
A 99	Uleus ventriculi	28	6	25	13	—	—	—	28	13	8	5	6	6	2	7	5	2	1	1	—	19	2	15	1	37	—	27	10	—	—	
A 100	Uleus duodenii	15	2	3	3	—	—	—	—	—	5	1	2	2	1	3	3	2	2	2	—	3	1	5	4	13	13	1	—	—	—	
A 101	Gastritis, duodenitis	1	1	2	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	4	3	9	8	5	5	—	5	—	5	4	13	13	1	—	—	—	
A 102	Appendicitis	9	3	7	5	—	—	15	8	6	5	4	3	4	4	3	9	8	5	5	—	5	—	5	4	13	13	1	—	—	—	
A 103	Obstructio intestinalis, hernia abdominalis	27	6	35	27	2	2	2	34	16	21	16	16	15	23	22	22	22	18	9	6	30	32	80	71	213	—	185	28	—	—	
A 104	Gastroenteritis et colitis, actas > XXVIII dies	25	11	38	29	1	1	28	14	17	14	32	28	28	46	47	42	42	32	18	9	30	32	138	115	328	304	24	7	—	—	
A 105	Cirrhosis hepatis	36	8	22	12	1	—	21	9	11	8	8	6	6	13	10	16	14	12	7	2	1	45	22	37	38	142	—	123	19	1	—
A 106	Colelithiasis, cholecystitis	31	6	22	13	1	—	17	7	12	7	9	4	4	8	9	6	2	1	4	2	19	41	14	115	80	80	80	35	2	2	2
A 107	Alii morbi organorum digestio-	53	15	32	15	1	—	36	25	13	8	12	9	9	12	24	24	24	16	10	8	36	52	54	70	212	1	190	22	76	—	—
X	Morbi organorum urogenitalium	149	42	129	74	3	3	85	54	53	34	57	48	62	49	120	92	59	48	21	16	154	124	291	169	738	2	608	130	92	—	—
A 108	Nephritis acuta	6	4	4	3	—	—	2	2	2	1	—	—	4	3	4	4	4	2	1	1	—	1	1	11	27	—	23	4	5	—	—
A 109	Nephritis chronica; nephritis non definita	82	23	80	46	3	3	54	33	35	23	29	25	39	29	72	60	36	31	13	9	8	3	9	28	13	19	69	1	59	10	25

N:o	Peruskoulemansyy Grunddödsorsak <i>Underlying cause of death</i> Causa mortis	Peruskoulemansyy — Grunddödsorsak — <i>Underlying cause of death</i>												
		Kuolemantapaukset läänittäin — Dödsfall länsvis — <i>Deaths by counties</i>												
		Uuden- maan ja Nylands lään		Turun- Porin ml Åbo- Björne- borgs lään		Ahvenan- maa Aland		Hämeen lään Tavastie- hus lään		Kymen lään Kymmenen lään		Mikkeliin lään St. Michels lään		
		Yhteensä Summa Total	Maalisk. Maaliskuun kuukausi Rural districts	Yhteensä Summa Total	Talvi Talvikuun kuukausi Rural districts	Yhteensä Summa Total	Maalisk. Maaliskuun kuukausi Rural districts	Yhteensä Summa Total	Maalisk. Maaliskuun kuukausi Rural districts	Yhteensä Summa Total	Maalisk. Maaliskuun kuukausi Rural districts	Yhteensä Summa Total	Maalisk. Maaliskuun kuukausi Rural districts	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XVI	Symptomata, senilitas, casus male definiti	152	96	253	208	15	13	272	220	149	109	132	127	
A 136	Senilitas, psychosi non indicata	121	85	209	172	15	13	231	193	119	92	129	124	
A 137	Causa morbi et mortis male definita s. ignota	31	11	44	36	—	—	41	27	30	17	3	3	
XVII	Traumata, beneficia et injuriae	544	157	430	283	15	11	427	241	263	142	172	140	
Causa traumatis														
AE138	1. Tapaturmat — Olycksfall	333	102	288	192	6	6	297	173	191	107	123	100	
AE139	Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot — Motorfordonsolyckor	88	27	69	44	—	—	63	39	47	25	26	22	
AE140	Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafikolyckor	25	13	23	15	—	—	27	18	16	13	7	3	
	Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor	17	7	12	5	—	—	21	13	13	10	4	2	
	Ac. Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i trafik till lands	5	4	9	9	—	—	6	5	3	3	2	1	
	Ad. Vesiläikennetapaturmat — Olyckor i trafik till sjöss	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
	AE. Ilmaläikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AE141	B. Myrktystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning	48	9	26	17	—	—	35	13	20	8	8	5	
AE142	C. Putaoitus- ja kaatumistapaturmat — Fall	68	17	62	39	2	2	69	40	29	18	38	34	
AE143	D. Konetapaturmat — Maskinolyckor	10	5	6	4	—	—	3	2	7	1	—	—	
AE144	G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av eldsvåda eller explosion	8	1	13	7	—	—	12	7	6	4	5	3	
H.	I. Kuument ja syövyttävien aineiden sekä sateilyyn aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av heta och frätande ämnen samt strålning	2	—	4	3	—	—	—	—	—	1	—	—	
H.	Kuument ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av frätande eller hett ämne	2	—	4	3	—	—	—	—	—	1	—	—	
K.	Amppuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av skjutvapen	2	—	4	3	—	—	—	—	—	1	—	—	
L.	Hukkumistapaturmat — Drunkning genom olyckshändelse	4	2	3	2	—	—	7	4	1	1	2	2	
E.	F. M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olyckshändelser	46	14	67	49	4	4	53	32	44	22	23	19	
E.	Terä- ja leikkiaseen aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skrärande och stickande föremål eller vapen	34	14	15	12	—	—	28	18	20	15	14	12	
F.	Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
M.	S. Muut tapaturmat esim. putoavaan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av fallande föremål, djur, kvävning o.s.v.	1	—	2	2	—	—	1	—	3	2	2	2	
		33	14	13	10	—	—	27	18	16	12	11	9	

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak <i>Underlying cause of death</i> Causa mortis	Peruskuolemansyy — Grunddödsorsak — <i>Underlying cause of death</i>													
		Kuolemantapaukset läänittäin — Dödsfall länsvis — Deaths by counties													
		Uudenmaan lääni Nylands län	Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län	Ahvenanmaan Aland	Hämeen lääni Tavastehus län	Kymen lääni Kymmenen län	Mikkeliin lääni S:t Michels län								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
AE148	2. Pa—Ph. <i>Itsemurhat — Självmord</i>	190	50	122	76	8	5	111	56	67	32	46	38		
	Pa. Myrkkyttäyminen — Självmord genom förgiftning	65	10	28	12	1	—	31	12	17	6	7	3		
	Pb. Hirttäytäyminen — Självmord genom hängning	68	24	39	28	3	3	46	27	33	15	24	21		
	Pc. Hukkutautuminen — Självmord genom dränkning	7	2	16	11	—	—	8	5	6	6	1	1		
	Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom skott	22	8	18	14	2	1	17	9	8	4	6	6		
	Pe. Itsensä räjähdyttäminen — Självmord genom sprängning	6	—	11	7	2	1	5	2	—	—	6	6		
	Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamaalla ja iskemällä — Självmord genom skärande, stickande vapen eller hugvapen eller föremål	8	1	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—		
	Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä — Självmord genom hopp från höjd	11	—	4	1	—	—	1	—	2	—	—	—		
	Ph. Itsemurha muilla tavoin — Självmord på annat eller ospecifierat sätt	8	5	2	—	—	—	2	1	1	1	2	1		
AE149	3. R, S, U. <i>Murhat, tappot ja pahoinpitelyt. Lapsenmurhat. Telotukset tuomiointiväistävästä perusteksi — Mord, dråp och missanhedel. Barnamord. Död på domstols utslag.</i>	21	5	20	15	1	—	19	12	5	3	3	2		
	R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dråp och uppsägtig missanhedel	20	5	18	13	1	—	18	11	5	3	3	2		
	S. Lapsenmurha — Barnamord	1	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—		
	Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths	6 911	2 340	6 407	4 504	200	162	5 494	3 356	3 170	2 027	2 588	2 185		
	Tauteihin kuolleita yhteensä — I sjukdomar döda inalles — All diseases	6 367	2 183	5 977	4 221	185	151	5 067	3 115	2 907	1 885	2 416	2 045		
	Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä — Olycksfall, förgiftnings och missanhedel inalles — Accidents, poisonings and violence, total	544	157	430	283	15	11	427	241	263	142	172	140		

Peruskuolemansyy — Grunddödsorsak — <i>Underlying cause of death</i>														Peruskuolemansyy — Grunddödsorsak — <i>The underlying cause of death</i>								Vältön kuolemansyy sar. 1—2 mainimän mukainen; peruskoulemansyy toinen											
Kuolemantapaukset läänittäin — Dödsfall länsvis — Deaths by counties														Koko maa — Hela riket Whole country								Den omelbbara dödsorsaken är den 1 kol. 1—2 nämnda; grunddödsorsaken är en sannan än den omelbbara											
Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaan Aland		Hämeen lääni Tavastehus län		Kymen lääni Kymmenen län		Mikkeliin lääni S:t Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Ouhun lääni Uleåborgs län		Lapin lääni Lapplands län		Kämpungit ja kauppalaat Städ och köpingar Towns and market towns		Maalaisten Landkommuner Rural districts		Siihen kuin on sama kuin peruskoulemansyy är en sannan än grunddödsorsaken är den 1 kol. 1—2 nämnda;									
Yhteensä Summa Total		Miehisk. Landkomm. Rural districts		Yhteensä Summa Total		Miehisk. Landkomm. Rural districts		Yhteensä Summa Total		Miehisk. Landkomm. Rural districts		Yhteensä Summa Total		Miehisk. Landkomm. Rural districts		Yhteensä Summa Total		Miehisk. Munkön Males Females		Yhteensä Summa Total		Siitä, kuin on sama kuin peruskoulemansyy är en sannan än grunddödsorsaken är den 1 kol. 1—2 nämnda;											
101		85	103	81		74		59		24		14		263		87		395		101		846		15		840		6					
8		6	11	8		6		59		40		37		32		13		8		112		15		209		40		376		6			
9		6	7	6		9		14		12		18		16		12		8		40		1		79		3		123		3			
6		6	7	7		3		2		2		1		3		2		2		14		—		33		1		48		—			
2		2	1	1		3		3		2		1		3		2		4		2		9		4		2		24		—			
3		2	2	2		1		1		1		1		3		2		—		9		9		4		2		23		1			
—		—	3	1		3		2		—		—		—		—		6		4		5		6		21		2					
12		9	15	13		11		10		5		1		28		14		51		19		112		—		110		2					
11		8	13	11		9		8		5		1		28		13		46		16		103		—		101		9					
1		1	2	2		2		2		—		—		—		—		1		5		3		9		—		—		—			
4 452		3 706	5 546	4 493		3 358		2 818		1 447		1 137		6 452		6 393		13 987		12 741		39 573		134		36 805		2 768		2 768			
4 128		3 448	5 144	4 180		3 094		2 607		1 317		1 044		5 648		6 075		12 601		12 278		36 602		89		33 976		2 626		2 691			
324		258	402	313		264		211		130		93		804		318		1 386		463		2 971		45		2 829		142		77			

5. Kuolemansyyt kuukausittain --- Dödsorsaker månadsvis
Causes of death by month

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak <i>Underlying cause of death</i> <i>Causa mortis</i>													
		Tammikuu January	Helmikuu February	Maaliskuu March	Huhtikuu April	Toukokuu May	Kesäkuu June	Heinäkuu July	Elokuu August	Syyskuu September	Lokakuu October	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhienäsä Summa Total
I	Morbi infectiosi et parasitarii	209	197	184	181	188	194	202	154	153	183	183	202	2 230
A 1	Tuberculosis organorum respirationis..	163	133	122	139	148	146	153	116	102	138	144	149	1 653
A 2	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis	2	4	7	4	5	5	6	3	3	2	2	5	48
A 3	Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum mesenterii	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	7
A 4	Tuberculosis ossium et articulorum ..	3	3	4	1	—	—	2	3	2	2	1	3	26
A 5	Tuberculosis, formae aliae	2	5	5	2	—	—	2	2	1	3	6	4	39
A 7	Syphilis recens	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3
A 8	Tabes dorsalis	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	5
A 9	Dementia paralytica	2	1	—	—	1	1	1	2	2	2	3	3	15
A 10	Syphilis formae aliae	6	6	12	5	7	6	4	6	6	6	9	13	82
A 12	Typhus abdominalis	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
A 13	Paratyphus et salmonellosis alia	1	—	1	—	1	2	2	1	—	1	1	1	10
A 17	Scarlatina	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	4
A 18	Angina streptococcica	—	3	—	—	—	—	2	1	—	1	1	1	9
A 19	Erysipelas	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
A 20	Septicaemia, septicopyaemia	8	8	4	7	4	6	6	4	7	3	5	8	70
A 21	Diphtheria	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 22	Pertussis	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	5
A 23	Infectio meningococcica	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	10
A 26	Tetanus	—	—	—	—	—	—	2	4	1	2	1	—	10
A 28	Poliomyelitis anterior acuta	1	1	1	1	2	2	2	1	1	7	3	3	29
A 29	Encephalitis infectiosa acuta	4	8	3	7	7	7	4	3	1	6	2	3	55
A 30	Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata	2	1	2	3	1	—	1	1	3	1	2	2	19
A 32	Morbilli	—	2	1	2	2	1	—	—	2	1	1	4	17
A 34	Hepatitis infectiosa	3	5	2	2	—	1	1	—	2	1	1	1	20
A 42	Infestationes helminthicae aliae	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	3
A 43	Morbi infectiosi s. parasitarii alii	9	16	13	3	3	6	9	4	8	4	6	6	87
II	Neoplasmata. Tumores	538	504	517	558	535	481	521	516	516	527	493	586	6 292
	Neoplasma malignum:													
A 44	— cavitatis oris et pharyngis	8	13	14	17	11	11	10	9	8	9	10	13	133
A 45	— oesophagi	15	29	16	27	24	21	29	29	25	15	26	34	290
A 46	— ventriculi	161	156	152	167	167	152	170	151	162	154	139	160	1 891
A 47	— intestini tenuis et crassi	21	20	26	16	17	16	13	23	18	13	18	20	221
A 48	— recti	19	16	21	15	8	8	12	15	17	13	14	13	171
A 49	— laryngis	6	5	4	6	3	3	3	4	4	9	4	5	56
A 50	— tracheae, bronchi et pulmonis; primarium, secundarium s. non definitum	79	68	76	77	93	62	75	91	86	92	73	94	966
A 51	— mammae	33	27	26	27	21	32	22	24	24	27	29	26	318
A 52	— cervicis uteri	6	13	10	4	5	6	12	10	9	13	14	13	115
A 53	— partes aliae s. non definitae uteri..	14	15	16	12	11	11	20	10	9	11	11	14	154
A 54	— prostatæ	15	8	13	11	16	13	11	8	18	10	16	21	160
A 55	— cutis	6	4	1	5	4	10	3	3	7	5	1	7	56
A 56	— ossium et telae connectivae et muscularum	7	7	7	10	8	5	5	8	8	9	5	7	86
A 57	Neoplasma malignum loci alterius non indicati	113	90	96	126	95	97	109	99	90	111	96	119	1 241
A 58	Leucaemia et aleucaemia	19	14	14	17	26	16	10	18	13	17	17	19	200
A 59	Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lymphatici et haematopoeticici alia	10	10	12	13	17	11	9	6	11	11	8	9	127
A 60	Neoplasmata benigna et non definita	6	9	13	8	9	7	8	8	7	8	12	12	107
III, IV	Morbi allergici, systematis endocrinii, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis haematopoeticici et sanguinis	54	57	48	56	43	38	56	47	34	41	42	63	579
A 61	Struma atoxica	1	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	6
A 62	Thyreotoxicosis cum (sine) struma ..	3	5	3	2	2	3	1	1	1	1	4	1	27
A 63	Diabetes mellitus	21	27	20	22	12	11	29	19	12	16	22	29	240

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Tammikuu January	Heinäkuu February	Maaliskuu March	Huhtikuu April	Toukokuu May	Kesäkuu June	Heinäkuu July	Elokuu August	Syyskuu September	Lokakuu October	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa Total
A 64	Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
A 65	Anaemiae	6	12	6	12	10	8	10	12	1	—	6	15	109
A 66	Morbi allergici; morbi systematis endocrini et metabolismi et systematis haematopoetici et sanguinis alii	23	13	17	18	18	14	16	15	13	18	10	18	193
V	Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae	9	18	17	3	9	3	6	9	5	12	9	15	115
A 67	Psychoses	9	17	16	3	9	2	4	7	5	11	9	13	105
A 68	Psychoneuroses; constitutio pathologica, characteris, habitus	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4
A 69	Casus intelligentiae abnormis	—	—	1	—	—	1	2	1	—	1	—	—	6
VI	Morbi systematis nervosi et organorum sensus	458	501	523	470	466	418	411	404	366	415	489	583	5 504
A 70	Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis	416	457	478	435	439	394	390	371	348	381	448	546	5 103
A 71	Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica)	8	12	8	6	7	10	1	11	3	8	7	10	91
A 72	Sclerosis disseminata	4	3	1	4	1	3	2	2	1	5	1	2	29
A 73	Epilepsia	10	8	8	8	8	7	10	8	2	4	6	7	86
A 74	Morbi oculi inflammatorii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 77	Otitis media, mastoiditis	—	—	2	4	3	—	—	—	1	—	—	2	12
A 78	Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii	20	19	24	14	11	4	8	12	11	17	26	16	182
VII	Morbi organorum circulationis	1 234	1 181	1 241	1 099	1 081	968	948	880	890	1 055	1 024	1 370	12 971
A 79	Febris rheumatica	3	2	2	1	3	5	3	2	3	2	2	3	31
A 80	Morbi chronicus rheumatici cordis	29	30	31	14	23	22	20	27	19	26	25	35	301
A 81	Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis	802	776	813	705	704	655	631	555	578	692	708	930	8 549
A 82	Morbi cordis alii	134	107	143	119	131	96	103	129	99	151	107	135	1 454
A 83	Hypertonia cum morbo cordis	173	158	138	147	122	118	107	101	126	118	112	159	1 579
A 84	Hypertonia morbo cordis non indicato	5	8	10	10	6	4	5	4	6	11	4	8	81
A 85	Morbi arteriarum	67	74	82	79	65	57	61	46	48	38	50	76	743
A 86	Morbi organorum circulationis alii	21	26	22	24	27	11	18	16	11	17	16	24	233
VIII	Morbi organorum respirationis	293	403	458	290	200	201	157	156	129	187	202	272	2 948
A 87	Infectiones acutae tractus respiratorii superioris	10	12	16	19	5	6	7	3	6	9	5	14	112
A 88	Influenza	27	141	174	42	14	8	4	2	1	7	9	14	443
A 89	Pneumonia lobaris	26	24	27	28	9	15	13	19	14	23	20	32	250
A 90	Bronchopneumonia	154	149	148	118	98	93	77	79	66	95	97	135	1 309
A 91	Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non definita	40	29	38	36	38	37	27	26	27	29	20	14	361
A 92	Bronchitis acuta	5	5	3	7	2	2	1	1	—	1	1	5	33
A 93	Bronchitis chronica et non definita	5	6	9	7	7	6	—	3	4	3	3	2	55
A 94	Hyperplasia tonsillarum	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	4
A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis	3	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1	4	22
A 96	Pleuritis	2	—	—	2	1	1	—	2	—	2	1	1	12
A 97	Morbi organorum respirationis alii	21	34	40	29	25	31	27	19	10	16	44	51	347
IX	Morbi organorum digestionis	99	105	118	98	111	123	113	119	116	86	106	102	1 296
A 98	Morbi dentium et regionis dentalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
A 99	Uleus ventriculi	12	10	13	7	13	18	15	22	16	12	15	18	171
A 100	Uleus duodenii	5	4	2	3	3	2	4	2	2	6	—	4	37
A 101	Gastritis, duodenitis	1	1	3	—	—	1	—	2	1	—	1	3	13
A 102	Appendicitis	7	6	2	6	7	8	5	7	3	3	5	5	64
A 103	Obstructio intestinalis, hernia abdominalis	17	20	20	18	19	19	16	15	15	16	16	22	213
A 104	Gastroenteritis et colitis, aetas > XXVIII dies	20	22	33	30	30	29	29	32	36	21	25	21	328
A 105	Cirrhosis hepatis	12	11	11	10	15	12	14	9	11	12	14	11	142
A 106	Cholelithiasis, cholecystitis	7	11	11	9	5	16	12	10	13	7	10	4	115
A 107	Morbi organorum digestionis alii	18	20	23	15	19	18	18	20	19	8	20	14	212

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak <i>Underlying cause of death</i> Causa mortis													
		Tammikuu January	Helmikuu February	Maaliskuu March	Huhtikuu April	Toukokuu May	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu August	Syyskuu September	Lokakuu October	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa
X	Morbi organorum urogenitalium	69	71	61	68	54	52	68	58	51	48	55	83	738
A 108	Nephritis acuta	3	5	2	3	3	1	1	3	1	—	2	3	27
A 109	Nephritis chronica; nephritis non definita	39	41	39	37	30	39	44	31	31	28	32	52	443
A 110	Morbi infectiosi renum	10	5	7	7	5	1	3	9	5	6	6	5	69
A 111	Calculus systematis urinalis	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	7
A 112	Hyperplasia prostatae	12	14	10	18	14	8	16	10	13	11	11	18	155
A 114	Morbi organorum urogenitalium alii ..	5	5	3	2	1	3	4	5	1	3	2	3	37
XI	Partus, morbi gravidarum, parturientium, puerperarum	6	9	9	8	11	12	8	10	6	5	3	7	94
A 115	Complications in graviditate et puerperio	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
A 116	Toxicoses in graviditate et puerperio ..	—	6	6	4	2	4	3	4	3	2	2	3	39
A 117	Haemorrhagia in graviditate et partu ..	2	—	1	1	4	2	1	2	—	—	—	1	14
A 118	Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata ..	—	1	—	2	—	1	4	1	—	—	—	1	10
A 119	Abortus cum sepsi, febrilis	1	1	—	—	1	1	—	2	2	1	1	—	10
A 120	Casus alii in graviditate, partu, puerperio	3	1	2	1	3	4	—	1	1	2	—	1	19
XII, XIII	Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et organorum locomotorium	15	5	11	6	8	7	9	3	5	7	4	12	92
A 121	Infectiones cutis et telae subcutaneae	1	—	1	—	—	—	1	—	—	3	1	4	11
A 122	Arthritis et osteoarthritis	10	5	8	5	6	5	7	2	5	1	2	7	63
A 124	Osteomyelitis et periostitis	1	—	1	1	—	2	—	1	—	1	1	—	8
A 126	Morbi cutis, ossium, articulorum alii..	3	—	1	—	2	—	1	—	—	2	—	1	10
XIV	Maleformationes congenitae	27	26	26	28	38	29	26	33	37	32	27	34	363
A 127	Spina bifida. Meningocele	3	8	4	6	8	1	6	5	—	5	1	4	51
A 128	Maleformationes congenitae organorum circulationis	12	6	11	12	10	14	5	18	13	10	12	9	132
A 129	Maleformationes congenitae aliae	12	12	11	10	20	14	15	10	24	17	14	21	180
XV	Morbi neonatorum et anni primi	126	104	121	124	152	141	115	105	102	99	108	140	1 437
A 130	Laesiones intra partum	20	18	16	22	29	25	16	18	24	17	21	21	247
A 131	Asphyxia, atelectasis postnatalis	14	11	17	10	34	24	15	21	20	10	17	24	217
A 132	Infectiones neonatorum	21	14	15	11	17	15	9	7	8	17	14	19	167
A 133	Morbus haemolyticus neonatorum ..	13	3	4	2	3	4	3	7	3	2	7	3	54
A 134	Morbi neonatorum alii	7	6	15	15	4	11	9	6	9	5	6	10	103
A 135	Morbi male definiti neonatorum et anni primi et immaturitas non definita..	51	52	54	64	65	62	63	46	38	48	43	63	649
XVI	Symptomata, senilitas, casus male definiti	183	203	236	154	172	177	139	111	107	115	140	206	1 943
A 136	Senilitas, psychosi non indicata	158	174	201	132	150	150	120	92	86	81	124	175	1 643
A 137	Causa morbi et mortis male definita s. ignota	25	29	35	22	22	27	19	19	21	34	16	31	300
XVII	Traumata, veneficia et injuriae	183	189	197	191	288	274	353	346	268	239	222	221	2 971
	Causa traumatis													
AE 138	1. <i>Tapaturmat — Olycksfall</i>	119	130	137	104	169	176	263	251	180	170	159	155	2 013
—147														
AE 138	Ab. Moottorajoneuvoliikennevahingot — Motorfordonsolyckor	20	31	30	18	37	36	41	66	54	49	31	35	448
AE 139	Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafikolyckor	8	15	8	7	8	15	17	13	16	12	12	14	145
	Aa. Rautatielikennetapaturmat — Järnvägsolyckor	7	13	5	4	6	10	7	7	10	9	10	12	100
	Ac. Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i trafik till lands	1	2	2	3	2	2	8	6	6	3	1	1	37
	Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik till sjöss	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3
	Ae. Ilmalikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	5
AE 140	B. Myrkyystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning	8	15	18	17	21	11	24	16	11	22	19	24	206
AE 141	C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall	34	31	35	33	23	26	39	41	27	32	23	35	379
AE 142	D. Konetapaturmat — Maskinolyckor	—	2	5	2	3	1	2	4	4	2	4	5	34

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Tammikuu January	Heinikuu February	Maaliskuu March	Huhtikuu April	Toukokuu May	Kesäkuu June	Heinäkuu July	Elokuu August	Syyskuu September	Lokakuu October	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa
														Total
AE 143	G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av eldsvåda eller explosion	11	10	12	4	4	7	2	10	5	5	8	5	83
AE 144	H, I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä säteilyn aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av heta och frätande ämnen samt strålning	3	1	—	1	3	—	—	3	2	3	—	2	18
	H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor förorsakade av frätande eller hett ämne	3	1	—	1	3	—	—	3	2	3	—	2	18
AE 145	K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade av skjutvapen	—	2	1	1	1	2	3	4	6	3	2	—	25
AE 146	L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom olyckshändelse	9	9	5	8	50	63	110	74	39	23	43	15	448
AE 147	E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olyckshändelser	26	14	23	13	19	15	25	20	16	19	17	20	227
	E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skärande och stickande föremål eller vapen	1	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	6
	F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström	—	—	1	—	1	5	4	1	2	1	—	1	16
	M. Muut tapaturmat esim. putovan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av fallande föremål, djur, kvävning o.s.v.	25	14	22	13	18	9	20	17	13	18	17	19	205
AE 148	2. Pa—Ph. Itsemurhat — Självmord	52	52	54	75	107	85	78	85	80	62	60	56	846
	Pa. Myrkkytätyminen — Självmord genom förgiftning	11	11	10	14	16	15	19	15	19	15	18	12	175
	Pb. Hirttätyminen — Självmord genom hängning	23	21	28	36	54	39	39	39	30	21	24	22	376
	Pc. Hukuttautuminen — Självmord genom dränkning	4	4	2	1	11	8	4	8	9	7	2	3	63
	Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom skott	10	8	6	13	15	13	7	10	10	12	6	13	123
	Pe. Itsensä räjähdyttäminen — Självmord genom sprängning	3	2	3	6	6	6	5	3	4	4	3	3	48
	Pf. Itsemurha pistämällä, leikkamalla ja iskemällä — Självmord genom skärande, stickande vapen eller huggvapen eller föremål	—	2	2	1	—	—	1	3	2	1	3	1	16
	Pg. Itsemurha korkealta hyppämällä — Självmord genom hopp från höjd	1	2	—	3	5	3	—	4	2	1	1	2	24
	Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord på annat eller ospecificerat sätt	—	2	3	1	—	1	3	3	4	1	3	—	21
AE 149	3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsenmurhat. Teloitukset tuomioistuimen päätöksen perusteella — Mord, dråp och misshandel. Barnamord. Död på domstols utslag	12	7	6	12	12	13	12	10	8	7	3	10	112
	R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dråp och uppsåtlig misshandel	11	7	3	9	11	13	11	10	8	7	3	10	103
	S. Lapsenmurha — Barnamord ..	1	—	3	3	1	—	1	—	—	—	—	—	9
	Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths	3 503	3 573	3 767	3 334	3 356	3 118	3 132	2 951	2 785	3 051	3 107	3 896	39 573
	Tauteihin kuolleita yhteensä — I sjukdomar döda inalles — All diseases ..	3 320	3 384	3 570	3 143	3 068	2 844	2 779	2 605	2 517	2 812	2 885	3 675	36 602
	Tapaturmat, myrkykset ja pahoinpitelyt yhteensä — Olycksfall, förgifningar och misshandel inalles — Accidents, poisonings and violence, total	183	189	197	191	288	274	353	346	268	239	222	221	2 971

6. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain
Dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis
Causes of death under one year of age by counties and month

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak <i>Underlying cause of death</i> Causa mortis	Lääni — Län — County									
		Uudenmaan lääni Nylands län	Turun lääni Åbo Björneborgs län	Ahvenanmaa Åland	Hämeen lääni Tavastehus län	Kymen lääni Kymmenen län	Mikkeliin lääni S:t Michels län				
		Vyötenä Summa Total	Miehisk. Laukkonm., Ruru distric Total	Helsingin Summa Total	Miehisk. Laukkonm., Ruru distric Total	Vyötenä Summa Total	Miehisk. Laukkonm., Ruru distric Total				
I	Morbi infectiosi et parasitarii	9	3	4	3	—	6	2	5	4	4
A 1	Tuberculosis organorum respirationis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 2	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 5	Tuberculosis, formae aliae	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
A 13	Paratyphus et salmonellosis alia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septicaemia, septicopyaemia	2	1	2	1	—	1	1	2	2	4
A 22	Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 23	Infectio meningococcica	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—
A 29	Encephalitis infectiosa acuta	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—
A 32	Morbili	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
A 43	Morbi infectiosi s. parasitarii ali	2	—	2	2	—	3	1	1	—	—
II	Neoplasmata. Tumores	1	—	2	1	—	3	2	1	1	—
A 57	Neoplasma malignum loci alterius non indicati ..	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
A 58	Leucæmia et aleucæmia	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
A 60	Neoplasmata benigna et non definita	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—
III, IV	Morbi allergiei, systematis endocrinii, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis haemopoeticai et sanguinis	1	—	1	—	—	1	1	1	1	1
A 63	Diabetes mellitus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 64	Avitaminoses et insufficiencias nutritionis aliae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 66	Morbi allergiei; morbi systematis endocrinii et metabolismi et systematis haemopoeticai et sanguinis alii	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—
VI	Morbi systematis nervosi et organorum sensus ..	13	7	12	10	—	8	3	3	2	4
A 70	Morbi vasorum cerebri et medullarum spinalis ..	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—
A 71	Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica)	6	5	7	5	—	2	—	2	1	4
A 73	Epilepsia	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
A 77	Otitis media, mastoiditis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii	5	1	2	2	—	5	2	1	1	—
VII	Morbi organorum circulationis	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
A 81	Morbi arteriosclerotic et degenerativi cordis ..	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
A 85	Morbi arteriarium	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Morbi organorum respirationis	37	15	52	39	—	35	19	21	9	22
A 87	Infectiones acutae tractus respiratori superioris ..	2	—	2	—	—	2	2	4	2	1
A 88	Influenza	2	—	8	8	—	5	2	2	1	1
A 89	Pneumonia lobaris	1	1	1	1	—	2	1	1	1	3
A 90	Bronchopneumonia	26	11	36	27	—	22	11	12	4	15
A 91	Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non definita	4	1	1	1	—	3	—	1	1	1
A 92	Bronchitis acuta	2	—	2	1	—	3	2	1	—	1
A 93	Bronchitis chronic a et non definita	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Morbi organorum respirationis ali	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—

N:o	Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Lääni — Län — County											
		Uudenmaan lääni Nylands län	Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län	Ahvenanmaan Åland	Hämeen lääni Tavastehus län	Kymen lääni Kymmenen lään	Mikkelin lääni S:t Michels län						
AE 147	E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olyckshändelser M. Muut tapaturmat, esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminet yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av fallande föremål, djur kvävning o.s.v.	5 1	1 1	—	—	6 4	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2		
AE 149	3. R, S, U. Murhat, tappo ja pahoinpiteilyt. Lapsemurhat. Teloitukset tuomioistuimen päätöksen perusteella — Mord, dråp och missanhärl. Barnamord. Död på domstols utslag R. Murha, tappo ja pahoinpiteily — Mord, dråp och uppsätilig missanhärl S. Lapsemurha — Barnamord	2 —	3 2	—	—	2 2	—	—	1 1	—	—		
	Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths	277	101	317	222	13	9	311	170	173	101	154	128
	Tauteihin kuolleita yhteensä — I sjukdomar avlidna inalles — All diseases	270	100	313	219	13	9	300	162	171	99	150	124
	Tapaturmat, myrkkykset ja pahoinpiteilyt yhteensä — Olycksfall, förgiftningar och missanhärl inalles — Accidents, poisonings and violence, total	7	1	4	3	—	—	11	8	2	2	4	4

Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Läpin lääni Lapplands län	Koko maa Hela riket Whole country				Kuukaudet Månader Month															
				Yhteensä Sunna Total	Yhteensä Sunna Total	Yhteensä Sunna Total	Yhteensä Sunna Total	Januari	Février	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Augusti	Septembar	Oktobar	November	December				
2	2	2	2	2	5	3	4	4	4	3	3	8	22	3	1	1	5	2	2	30	3		
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	3	10	2	—	3	3	2	1	13	11		
370	326	383	304	436	358	232	190	757	1 909	238	219	257	233	264	233	203	188	187	192	198	254	2 666	215
365	321	374	297	430	352	229	187	745	1 870	232	216	253	226	258	231	197	185	185	188	193	251	2 615	198
5	5	9	7	6	6	3	3	12	39	6	3	4	7	6	2	6	3	2	4	5	3	51	17

Siiä avjottoma
Djur utom ätt.
Of which: illegitimate

7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan
Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön
Causes of death under one year of age by term of life and sex

N:o	Perusniediemansyy Grunddödsorsak Underlying cause of death Causa mortis	Ikä — Ålder — Age															
		Vuorokausia Dygn Days						Kuukausia Månader Months									
		0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-30	21-27	28-39	2	3	4	5	6
I	Morbi infectiosi et parasitarii																
A 1	Tuberculosis organorum respirationis													1			
A 2	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis															1	
A 5	Tuberculosis, formae aliae															1	
A 13	Paratyphus et salmonellosis alia															1	
A 19	Erysipelas																
A 20	Septicaemia, septicopyaemia								2	3	2			2	1		
A 22	Pertussis										1						
A 23	Infectio meningococcica									2							
A 29	Encephalitis infectiosa acuta										1			1		1	
A 32	Morbili										1			2	2		
A 43	Morbi infectiosi s. parasitarii alii													2	4		
II	Neoplasmata. Tumores		1													1	
A 57	Neoplasma malignum loci alterius non indicati																
A 58	Leucæmia et aleucæmia													1			
A 60	Neoplasmata benigna et non definita	1															
III, IV	Morbi allergici, systematis endocrinii, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis haemato poetici et sanguinis											1				1	
A 63	Diabetes mellitus																
A 64	Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae																
A 66	Morbi allergici; morbi systematis endocrinii et metabolismi et systematis haemato poetici et sanguinis alii											1				1	
VI	Morbi systematis nervosi et organorum sensus								2	1	2	11	8	2	5	4	
A 70	Morbi vasorum cerebr et medullar spinalis										2						
A 71	Meningitis (non tuberculosa, non meningo coccica)								1	1	2	4	4	2	2	4	
A 73	Epilepsia								1								
A 77	Otitis media, mastoiditis										5	1		1			
A 78	Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii										3			2			
VII	Morbi organorum circulationis										1						
A 81	Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis																
A 85	Morbi arteriarum										1						
VIII	Morbi organorum respirationis											2	22	34	27	26	26
A 87	Infectiones acutae tractus respiratorii superioris											2	2	2	1		
A 88	Influenza										2	5	5	5	3		
A 89	Pneumonia lobaris										2	1	2	3			
A 90	Bronchopneumonia										12	23	13	12	15		
A 91	Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non definita										3	2	3	2	3		
A 92	Bronchitis acuta										2	1	2	2	3		
A 93	Bronchitis chronica et non definita										1				1		
A 95	Empyema pleuræ et abscessus pulmonis																
A 97	Morbi organorum respirationis alii														1		
IX	Morbi organorum digestions		1	1							1	9	14	14	20	14	
A 101	Gastritis, duodenitis														2		
A 103	Obstrucio intestinalis, hernia abdominalis	1	1											1	1	1	
A 104	Gastroenteritis et colitis, actas > XXVIII dies											8	13	12	17	13	
A 105	Cirrhosis hepatis																
A 107	Morbi organorum digestions alii													1	1		

N:o	Peruskoulemansyy Grundlösorsak Underlying cause of death Causa mortis	Ikä — Älder — Age															
		Vuorokausia Dygn Days						Kuukausia Månader Months									
		0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	28-59	2	3	4	5	6
A. Miespuolisten — Mankön — Male																	
X	Morbi organorum urogenitalium	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 110	Morbi infectiosi renum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
XII, XIII	Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et organorum locomotorium	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
A 121	Infectiones cutis et telae subcutaneae	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
A 124	Osteomyelitis et periostitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
XIV	Maleformationes congenitae	20	30	17	12	4	2	3	22	19	5	22	12	8	9	4	—
A 127	Spina bifida. Meningocele	4	1	2	—	—	—	—	7	6	—	5	—	1	2	2	—
A 128	Maleformationes congenitae organorum circula- tio- nis	3	15	7	5	1	2	—	4	6	3	6	5	2	2	—	—
A 129	Maleformationes congenitae aliae	13	14	8	7	3	—	3	11	7	2	11	7	5	5	5	2
XV	Morbi neonatorum et anni primi	299	177	101	61	40	23	26	68	33	12	10	8	5	1	2	—
A 130	Laesiones intra partum	39	38	27	24	11	6	5	10	3	—	—	—	—	—	—	—
A 131	Asphyxia, atelectasis postnatalis	58	42	15	4	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 132	Infectiones neonatorum	5	7	12	12	4	4	5	25	15	9	1	—	—	—	—	—
A 133	Morbus haemolyticus neonatorum	2	2	3	3	5	2	4	7	3	1	—	—	—	—	—	—
A 134	Morbi neonatorum ali	8	8	8	7	4	4	3	3	2	1	3	2	2	1	2	—
A 135	Morbi male definiti neonatorum et anni primi et immaturitas non definita	187	80	36	11	12	7	9	17	9	1	6	5	3	—	—	—
XVI	Symptomata, senilitas, casus male definiti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
A 137	Causa morbi et mortis male definita s. ignota	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
XVII	Traumata, veneficia, injuriae	5	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	5	3	1	—
Causa traumatis																	
AE 138 —147	<i>1. Tapaturmat — Olycksfall</i>	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	5	3	1	—
AE 140	B. Myrkytystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 143	G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapa- turmat — Olycksfall försakade av eldsvåda eller explosion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 147	E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olyckshändelser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. Muut tapaturmat esim. putoavaan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tuk- kehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av fallande föremål, djur, kväv- ning o.s.v.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 149	3. R, S, U. Murhat, tappot ja pahoimpitelyt. Lap- senmurhat. Teloitukset tuomioistuinensä päättik- sen perustella — Mord, dräp och misshandel. <i>Barnamord. Död på domstols utslag</i>	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	R. Murha, tappo ja pahoimpitely — Mord, dräp och uppsatig misshandel	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Lapsenmurha — Barnamord	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuolleita kaikkiaan — Döda inalles — Total deaths																	
	324	210	119	73	44	25	29	89	55	24	82	85	64	69	62	5	
<i>Tauteihin kuolleita yhteensä — I sjukdomar av- lända inalles — All diseases</i>																	
	319	209	119	73	44	25	29	88	55	23	82	82	59	66	61	4	
<i>Tapaturmat, myrkykset ja pahoimpitely yhteensä — Olycksfall, förgiftningar och misshandel, in- alles — Accidents, poisonings and violence, total</i>																	
	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	5	3	1	

												Vuorokausia Dagen Days			Kuukausia Månader Months													
7	8	9	10	11	Yht. Summa Total	0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	28-59	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Yht. Summa Total	
				</																								

8. Kuolleena syntyneet kuolinsyyn, syntyperän, äidin län, lapsen järjestysluvun ja syntymäpituuden mukaan
Dödödda efter dödsorsak, börd i eller utan äktenskap, moderns ålder, barnets ordningsnummer och fostrets längd
vid födelsen

Stillbirths by cause of death, legitimacy, age of mother, birth order and length of foetus at birth

N:o	Kuolinsy Dödsorsak	Syntyperä Börd Legitimacy	Äidin ikä, vuosia Moderns Ålder, år Age of mother, years										
			Yhteensä Summa Total	Avollisia Äken- skäld. Legitima-	Aivoton äkt. Legitima-	15–17	18–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49
Y 30	Äidin krooninen tauti — Kronisk sjukdom hos modern	23	21	2	1	—	4	2	4	5	7	—	—
	Siiitä — Därv												
Y 30.2	Sokeritauti — Sockersjuka	11	11	—	1	—	2	2	1	3	2	—	—
Y 31	Äidin äkillinen tauti — Akut sjukdom hos modern	15	15	—	—	—	1	8	3	2	1	—	—
	Siiitä — Därv												
Y 31.1	Influenssa — Influenza	10	10	—	—	—	1	3	3	2	1	—	—
Y 32	Raskauteen tai synnytykseen liittyvät sairaustilat — Sjukdomstillstånd under havandeskap och förlossning	246	220	26	2	6	59	63	40	37	36	3	—
Y 33	Myrkylisen aineen imeytymisen aidistä — Resorption av giftigt ämne från modern	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Y 34	Vaikea synnytys — Svår förlossning	23	23	—	—	—	1	8	6	3	4	1	—
Y 35	Muut aidistä johtuvat sytt — Andra orsaker hos modern	10	9	1	—	1	3	1	2	3	—	—	—
Y 36	Istukka- ja napauorahäiriöt — Komplikationer förorsakade av moderkakan och navelsträngen	490	459	31	—	17	83	129	112	86	56	7	—
	Siiitä — Därv												
Y 36.0	Napauorahäiriö istukan ollessa säännöllinen — Komplikation förorsakad av navelsträngen vid normal moderkaka	192	180	12	—	12	40	49	37	28	22	4	—
Y 36.2	Normaalista sijainneen istukan ennenäikainen irittäutuminen — Förtidig avlösning av normalt belägen moderkaka	149	137	12	—	2	25	35	44	26	15	2	—
Y 37	Sikiön syntymävamma — Förlossningskada hos fostret	124	119	5	1	9	19	29	25	26	14	1	—
Y 38	Sikiön synnynäiset epäimnodostumat — Medfödd missbildning hos fostret	225	216	9	2	8	68	49	46	30	21	1	—
	Siiitä — Därv												
Y 38.0	Aivoton sikiö — Foster utan hjärna	55	53	2	—	2	16	17	11	8	1	—	—
Y 38.1	Vesipää — Vattenhuvud	92	88	4	—	5	26	18	20	10	12	1	—
Y 39	Sikiön taudit. Epätarakti määritellyt kuolinsynt — Sjukdomar hos fostret. O tillräckligt preciserade dödsorsaker	477	450	27	4	20	73	131	105	79	49	12	4
	Siiitä — Därv												
Y 39.4	Hajoava sikiö, kuolinsynt tuntematon — Macerat foster, dödsorsaken okänd	176	167	9	—	5	25	48	40	30	24	4	—
	Yhteensä — Summa	1 634	1 533	101	10	61	311	420	343	271	189	25	4

1	2	3	4–6	7–9	10	Eliimoi- tettu Ökänd Uttanen	Syntymäpituus Fostrets längd vid födelsen cm					Underlying cause of death Cause mortis	
							25	29–30	31–35	36–40	41–45	46–47	
7	5	2	7	1	—	1	—	1	1	1	8	2	Morbus chronicus matris Of which Diabetes mellitus
5	2	1	2	1	—	—	—	—	—	3	1	1	2
2	4	1	7	—	1	—	—	3	2	3	2	—	Morbus acutus matris Of which Influenza
—	2	—	7	—	1	—	—	3	2	—	2	1	—
102	44	28	51	17	4	—	2	12	30	39	57	23	Morbi et complicaciones graviditatis et partus Resorptio substantiae toxicae e matre
9	1	—	2	11	1	—	—	—	1	1	2	6	5
3	2	—	4	1	—	—	1	1	2	1	2	—	1
145	101	84	107	39	12	2	—	14	27	48	59	38	Causae nocentes aliae maternales Complications placentae s. funi- culi umbilicalis
79	36	23	40	10	4	—	—	5	3	14	12	10	Of which Complicatio funiculi, placenta abnormis non indicata
32	32	31	35	16	3	—	—	8	13	21	21	14	Ablatio praecox placentae norma- lis
53	14	19	31	6	—	1	—	—	2	2	31	29	51
82	39	41	45	14	3	1	4	13	32	40	31	12	Maleformatio fetus congenita Of which Læsio fetus intra partum
18	13	8	14	2	—	1	9	14	12	9	2	5	7
35	16	18	12	8	3	—	1	1	6	10	7	24	Anencephalus Hydrocephalus
130	94	83	124	28	12	6	7	44	68	72	65	38	Morbi fetus. Complications fetus male definitae Of which Fetus maceratus, causa non in- dicata
47	33	35	48	9	3	1	2	15	22	31	28	14	12
533	304	260	387	107	32	11	14	85	164	206	228	119	Total

9. Kuolleena syntyneet äidin kotipaikan ja synnytysavun laadun mukaan
Dödfödda efter moderns hemort och efter var förlossningen inträffat
Stillbirths by mother's place of residence and place of delivery

Äidin kotipaikka, lääni Moderns hemort, län Mother's place of residence, county	Kuolleena syntyneitä kaikkiaan Dödfödda inalles Total of stillbirths			Äidin kotipaikka Moderns hemort Mother's place of residence				Synnytys tapahtui Förlossningen inträffade Delivery occurred		
	Yhteensä Summa Total	Miesp. Mankön Males	Naisp. Kvinnön Females	Kaupunki tai kauppala Stad eller köping Town or market town	Maalaiskunta Landskommun Rural commune	Naisp. Mankön Females	Naisp. Kvinnön Females	Synnytysloitsokessa På förlossningsanstalt In maternity hospital	Kotona tai matkalla Hemma eller på resa At home or on journey	Ei ilmoitettu Okänt Unknown
Uudenmaan lääni — Nylands län	233	121	112	91	76	30	36	218	10	5
Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län	222	122	100	47	34	75	66	194	28	—
Ahvenanmaa — Åland	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—
Hämeen lääni — Tavastehus län	179	86	93	43	43	43	50	163	15	1
Kymen lääni — Kymmenes län	92	49	43	24	20	25	23	79	13	—
Mikkelin lääni — S:t Michels län	96	59	37	18	10	41	27	87	9	—
Kuopion lääni — Kuopio län	228	114	114	20	20	94	94	193	32	3
Vaasan lääni — Vasa län	239	141	98	39	15	102	83	200	37	2
Oulun lääni — Uleåborgs län	229	114	115	17	20	97	95	186	40	3
Lapin lääni — Lapplands län	115	66	49	17	8	49	41	100	15	—
Koko maa — Hela riket — Whole country	1 634	873	761	317	246	556	515	1 421	199	14
Näistä — Därav — Of which										
Ykköslapsia — Enbarn — Single	1 489	801	688	298	225	503	463	1 289	186	14
Kaksoislapsia — Tvillingsbarn — Twin	1) 142	71	71	19	21	52	50	129	13	—
Kolmoislapsia — Trillingsbarn — Triplet	3	1	2	—	—	1	2	3	—	—

¹⁾ Lisäksi elävästä syntyneitä 90, josta 41 miesp. — ¹⁾ Därtill levande födda 90, varav 41 mankön. — *Besides live births 90, of which 41 males.*

10. Kuolleena syntyneet syntymäpainon ja -pituuden mukaan
Dödfödda efter längd och vikt vid födelsen
Stillbirths by length and weight at birth

Syntymäpaino Vikt vid födelsen Weight at birth	kg	Syntymäpituus Längd vid födelsen Length at birth										Ei ilmoitettu Okänt Unknown
		Yhteensä Summa Total	25	26–30	31–35	36–40	41–45	46–47	48–50	51–52	53–	
0.6–0.9		229	11	70	108	31	1	—	—	—	—	8
1.0–1.9		458	2	10	53	162	161	34	7	—	1	28
2.0–2.9		396	—	1	2	13	64	80	178	25	11	22
3.0–3.9		381	—	—	—	—	1	4	118	148	97	13
4.0–4.9		114	—	—	—	—	—	1	4	25	77	7
5.0–5.9		12	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2
6.0–6.7		3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Ei ilmoitettu — Okänt — Unknown		41	1	4	1	—	1	—	—	—	—	34
Yhteensä — Summa — Total		1 634	14	85	164	206	228	119	307	198	199	114

11. Kuolleena syntyneet lausunnon antajan, synnytysavun ja kuoleman toteamisajan mukaan
Dödfödda efter givare av utlåtande, var förlossningen inträffat samt efter tidpunkten för konstaterandet av döden
Stillbirths by issuer of report, place of delivery and time of confirming of death

Lausunnon antaja tai peruste Givare av utlåtande eller dödsattestens grund Issuer of report	Synnytyslaitoksessa På förläggninganstalt <i>In maternity hospital</i>			Kotona tai matkalla Hemma eller på resa <i>At home or on journey</i>			Ei ilmoitettu Okänd <i>Unknown</i>				
	Kuoleman toteamisaika — Döden konstaterades — Death was confirmed										
	Kaltaan In hall <i>Total</i>	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Ennen synnytystä Före förlossningen <i>Before delivery</i>	Ei ennen synnytystä Ej före förlossningen <i>Not before delivery</i>	Ei ilmoitettu Okänd <i>Unknown</i>	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Ennen synnytystä Före förlossningen <i>Before delivery</i>	Ei ilmoitettu Okänd <i>Unknown</i>	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Ennen synnytystä Före förlossningen <i>Before delivery</i>	Ei ilmoitettu Okänd <i>Unknown</i>
A. Kätilö — Barnmorska — Midwife	230	104	80	23	1	126	67	57	2	—	—
B. Lääkäri — Läkare — Doctor	1 395	1 317	879	408	30	72	27	43	2	6	1
1. Tutkimus sairaalassa — Undersökning på sjukhus — Examination in hospital	1 202	1 192	798	369	25	9	—	7	2	1	—
2. Tutkimus vastaanotolla — Undersökning på mottagning — Examination on reception	14	5	3	2	—	9	5	4	—	1	1
3. Tutkimus sairaskäynnillä — Undersökning på sjukbesök — Examination on a visit of patient	18	2	1	1	—	16	5	11	—	—	—
4. Oikeuslääketiet. ulkonainen ruumiintarkastus — Rättsmedicinsk yttrre likbesiktning — Medico-forensic physical post-mortem examination	20	16	12	4	—	2	—	2	—	—	2
5. Oikeuslääketiet. täydellinen ruumiinavaus — Rättsmedicinsk fullständig obduktion — Medico-forensic complete post-mortem examination	9	5	4	—	1	2	—	2	—	—	—
6. Oikeuslääketiet. kuolintoteamus (ruumiinavaus) — Rättsmedicinsk dödsorsaksobduktion — Medico-forensic cause of death (post-mortem) examination	5	5	4	—	1	—	—	—	—	1	1
7. Lääketiet. ruumiinavaus — Medicinsk obduktion — Medical post-mortem examination	50	47	26	20	1	3	1	2	—	—	—
8. Kertomus ja neuvottelu viranomaisten kanssa — Berättelse av och rådgivning med myndighet — Report of and consultation with authority	77	45	31	12	2	31	16	15	—	1	1
C. Rekisteriviranomainen — Registermyndighet — Registrar	9	—	—	—	—	1	—	1	—	8	8
Yhteensä — Summa — Total	1 634	1 421	959	431	31	199	94	101	4	14	1
									1	1	12

12. Kuolleena syntyneet kuolinsyyn, raskauden kestoajan ja lausunnon antajan mukaan
Dödfödda efter dödsorsak, graviditetens längd och givare av utlåtande
Stillbirths by cause of death, duration of gestation and issuer of report

N:o	Kuolinsyy Dödsorsak <i>Underlying cause of death</i> Causa mortis	Yhteensä Summa Total	Raskauden kestoaika, kuukansia Graviditetens längd, månader <i>Duration of gestation, months</i>					Lausunnon antaja tai peruste Givare av utlåtande eller döds- attestens grund <i>Issuer of report</i>				
			4	5—6	7—8	9—	Ei ilmoitettu Okänd Unknown	Kätilö Farmorska Midwife	Tutkimus Undersökning Examination	Kertomus Berättelse Report	Rekisteriviranomainen Registreringsyndighet Registrar	
Y 30	Morbus chronicus matris	23	—	3	9	8	3	1	22	—	—	
	Siiä — Därav — <i>Of which</i>											
Y 30.2	Diabetes mellitus	11	—	—	4	5	2	—	11	—	—	
Y 31	Morbus acutus matris	15	—	4	5	6	—	4	10	1	—	
	Siiä — Därav — <i>Of which</i>											
Y 31.1	Influenza	10	—	3	3	4	—	4	5	1	—	
Y 32	Morbi et complicationes graviditatis et partus	246	8	56	103	66	13	26	212	8	—	
Y 33	Resorptio substantiae toxicae e matre ..	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
Y 34	Partus difficultis	23	—	—	1	21	1	3	20	—	—	
Y 35	Causae nocentes aliae maternales	10	1	4	3	2	—	4	5	1	—	
Y 36	Complicationes placentae s. funiculi umbilicalis	490	1	76	118	275	20	63	413	14	—	
	Siiä — Därav — <i>Of which</i>											
Y 36.0	Complicatio funiculi, placenta abnormis non indicata	192	—	14	28	145	5	29	157	6	—	
Y 36.2	Ablatio praecox placentae normalis	149	1	42	45	52	9	13	132	4	—	
Y 37	Laesio fetus intra partum	124	—	1	10	112	1	12	106	6	—	
Y 38	Maleformatio fetus congenita	225	—	46	80	86	13	32	182	11	—	
	Siiä — Därav — <i>Of which</i>											
Y 38.0	Anencephalus	55	—	12	22	17	4	3	49	3	—	
Y 38.1	Hydrocephalus	92	—	19	24	49	—	18	69	5	—	
Y 39	Morbi fetus. Complicationes fetus male definite	477	8	117	115	171	66	85	347	36	9	
	Siiä — Därav — <i>Of which</i>											
Y 39.4	Fetus maceratus, causa non indicata	176	1	41	55	69	10	32	135	9	—	
	Yhteensä — Summa — Total	1 634	18	307	445	747	117	230	1 318	77	9	