

**SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA R. L.**

**POLKUPYÖRIEN JA
OSIEN HINNASTO**

1927



HELSINKI 1927
YHTEISKIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ

Vaihdetaulukko

Takapyörän läpimitta 28" = 711 m/m

Hampaitten lukumäärä

| Veto- pyörässä | Taka pyörässä | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| 35 | 70,0 (5,58) | 65,2 (5,20) | 61,0 (4,86) | 57,4 (4,57) | 54,8 (4,33) | 49,0 (3,90) | 44,5 (3,54) |
| 36 | 71,9 (5,73) | 67,2 (5,35) | 63,0 (5,02) | 59,3 (4,73) | 56,0 (4,46) | 50,4 (4,02) | 45,6 (3,63) |
| 37 | 73,9 (5,89) | 68,8 (5,48) | 64,6 (5,15) | 60,7 (4,84) | 57,4 (4,58) | 51,8 (4,13) | 47,0 (3,74) |
| 38 | 75,8 (6,04) | 70,8 (5,64) | 66,6 (5,31) | 62,7 (5,00) | 59,0 (4,70) | 53,2 (4,24) | 48,1 (3,83) |
| 39 | 77,8 (6,20) | 72,8 (5,80) | 68,0 (5,42) | 64,1 (5,11) | 60,4 (4,81) | 54,6 (4,35) | 49,5 (3,94) |
| 40 | 80,0 (6,38) | 74,4 (5,93) | 70,0 (5,58) | 65,8 (5,24) | 62,2 (4,96) | 56,0 (4,46) | 50,9 (4,05) |
| 41 | 81,7 (6,51) | 76,4 (6,09) | 71,6 (5,71) | 67,4 (5,37) | 63,5 (5,06) | 57,4 (4,57) | 52,0 (4,14) |
| 42 | 84,0 (6,69) | 78,4 (6,25) | 73,4 (5,85) | 69,1 (5,51) | 65,4 (5,21) | 58,8 (4,68) | 53,5 (4,26) |
| 43 | 85,9 (6,85) | 80,8 (6,44) | 75,0 (5,98) | 70,5 (5,62) | 66,6 (5,31) | 60,2 (4,80) | 54,6 (4,35) |
| 44 | 88,0 (7,01) | 82,0 (6,53) | 77,0 (6,14) | 72,2 (5,76) | 68,5 (5,46) | 61,5 (4,91) | 56,0 (4,46) |
| 45 | 89,8 (7,16) | 84,0 (6,69) | 78,6 (6,27) | 74,2 (5,91) | 70,0 (5,58) | 63,0 (5,02) | 57,4 (4,57) |
| 46 | 92,0 (7,33) | 85,6 (6,82) | 80,3 (6,40) | 75,6 (6,03) | 71,4 (5,69) | 64,4 (5,13) | 58,5 (4,66) |
| 48 | 96,0 (7,65) | 89,6 (7,14) | 84,0 (6,69) | 78,9 (6,29) | 74,4 (5,93) | 67,2 (5,35) | 61,0 (4,86) |
| 50 | 100,0 (7,97) | 93,2 (7,43) | 87,5 (6,97) | 82,3 (6,56) | 77,8 (6,20) | 70,0 (5,58) | 63,8 (5,08) |
| 52 | 104,0 (8,29) | 96,8 (7,72) | 91,0 (7,25) | 85,4 (6,81) | 80,9 (6,45) | 72,8 (5,80) | 66,3 (5,28) |
| 54 | 108,0 (8,61) | 100,8 (8,03) | 94,5 (7,53) | 88,7 (7,07) | 84,0 (6,69) | 75,7 (6,03) | 68,9 (5,49) |
| 56 | 112,0 (8,93) | 104,4 (8,32) | 98,0 (7,81) | 92,1 (7,34) | 87,0 (6,94) | 78,4 (6,24) | 71,4 (5,69) |
| 58 | 115,9 (9,24) | 108,0 (8,61) | 101,3 (8,07) | 95,4 (7,61) | 90,1 (7,18) | 81,2 (6,47) | 73,6 (5,87) |
| 60 | 120,0 (9,57) | 112,0 (8,93) | 105,0 (8,37) | 98,5 (7,85) | 93,3 (7,44) | 84,0 (6,69) | 76,5 (6,10) |
| Ylläolevat numerot osottavat vaihteen suuruuden ja (sulkumerkien sisällä) matkan pituuden metreissä vetopyörän kierrettyä kerran ympäri. | | | | | | | |
| Miesten polkupyörän normaalivaihto = 70—78 | | | | | | | |
| Naisten » » » » » » » = 63—67 | | | | | | | |

Hakemisto.

Avaimet, N:o 221, 223 ja 224 b.

Emaljiväri, N:o 442.

Emäputket, N:o 44 a, 44 b, 45 ja 45 a.

Emäputken laajennuspultit, N:o 46 ja 46/H—1.

» » pultin kartiot N:o 46/H—2 ja 46 b.

Etuhaarukat, N:o 33.

Etuhaarukan kuulalaakerin osat N:o 42—43.

Etupyörän rummut N:o 128 ja 130.

eturummun osat, »New Depature» N:o 136—140.

» » » Rotax » 131—133.

» » » Tempestas » 128/b—f.

Hameverkot, N:o 258.

Hameverkon kiinnikkeet, N:o 259.

Housunlahkeen pitimet N:o 226—228.

Hälyytystorvet, N:o 200.

Kammet, N:o 88—89.

Kammen kiinnityskiilat N:o 84 i ja 84/O. B.—7.

» » kiilaan mutterit N:o 84 O. B.—8.

Kampilaakerin akselit N:o 94—100.

» aluslevyt N:o 93/18—93/22.

» hammasrattaat N:o 105—106.

» ketjurataan pidätysmutterit, N:o 104/a—e.

» » kiinnitysruuvit, N:o 104/d—f.

» kiristysmutterit, N:o 79—84.

» » ruuvit, N:o 87.

» kuulakartiot, N:o 93/1—11.

» » kartion pidätysmutterit, N:o 93/12—16.

» » kupit, N:o 90—91.

» » kupin pidätysmutterit, N:o 93/17.

» kuularenkaat, N:o 92 a—c.

» muhvit, N:o 430—434.

» muhvin kiristysruuvit, N:o 103—103/N. B.—7.

» » » ruuvin mutterit N:o 103/N. B.—8.

» tiivistyshuoparenkaat, N:o 417—417/N. B.—11.

» tomusuojuiset, N:o 416/N. B.—9 ja 10.

» öljykupit, N:o 102.

» » säättäjät, N:o 101/a—b.

Karbliidilyhdyn sytytäjät, N:o 439.

Kehykset, N:o 14—16.
Kehyksen etuosa, N:o 418.
» » osan muhvit, N:o 420—423.
Kehyskumit, N:o 408.
Kellot, N:o 199 a—199 b.
Ketjut, N:o 107—108.
Ketjunjatkospultit, N:o 126 a—b.
» kiristäjät, N:o 124.
» suojuksset, N:o 271—274.
Kumilliima, N:o 311—313.
Kuulat, N:o 398—405.
Kuulalaakerivoide, N:o 438.
Kädensijat, N:o 52—60.
Kädensijan päälykset, N:o 51.

Likasuojat, etupyörän, N:o 251—255.
» » alimmainen apulikasuoja N:o 260 a—b.
» selluloidiset, N:o 260.
» takapyörän N:o 241—250.
» teräksiset, N:o 261.
Likasuojan kannattimet, N:o 257.
» kiinnikkeet (etusuojan), N:o 256.
Likasuojusruuvit etuhaarukkaan, N:o 39 ja 39/H—10.
Lukot, N:o 207—209.
Lyhdynpitimet, 41—41 H-5.
Lyhdynpitimen kiristysmutterit, N:o 40 ja 40/H. 3.
» polttimet, N:o 291—293.
Lyhyt, N:o 276—284.

Matkamittarit, N:o 314.
Mutterinaluslevyt 5/16" N:o 131 a.
» 3/8" N:o 148.

Nippelilaatat, N:o 384—385.

Ohjaustangot, N:o 48—49.
Ohjaustangon kiristyspultit, N:o 47.

Paikkarasiat »SOK», N:o 309.
Polkimien kumit, N:o 300—305.
» suojuksmutterit, N:o 436.
Polkimet, N:o 73—78.
Polkupyörät, N:o 4 b—6 b.
Polkupyörätelineet, N:o 435.
Polttimon puhdistusneulat, N:o 296—298.
Pumput, N:o 210—215.
Pumpun letkut, N:ot 192—193.
» letkun nippelit, N:o 202.

Pumpun pitimet, N:o 204.

Puolat nippelaineen, N:o 391—395.

Putket N:o 356—358.

Ruuvit, mutterilla N:o 230—240.

Ruuvitaltat, N:o 437.

Satulat, N:o 61—68 ja N:o 406—407.

Satulan jouset, N:o 69 c—69 d.

Satulan kannatin, N:o 35 a.

» » kiristyspultit N:o 37 ja 37/S—1.

» » pultin mutteri, N:o 37/S—2.

» » muhvi, N:o 425—426.

» lukko, N:o 69 b.

» lukon kiristyspultti N:o 69.

» nahana kiristysruuvi N:o 69 a.

» » niitit, N:o 69 k—l.

» suojuiset N:o 262—263.

Sisäkumit, N:o 341—355.

Sisäkumin korjaustarpeet, N:o 411—414.

Sälynpidin, N:o 265.

» hihnat, N:o 267—268.

Työkalulaukut, N:o 70—72.

Tähystyspeili, N:o 197.

Ulkokumit, N:o 321—338.

Ulkokumin korjaustarpeet N:o 409, 410 ja 415.

» vahvikkeet, N:o 340.

Vanteet, N:o 359—376.

Vannenauhat, N:o 380—380 a.

Vapaarummut, N:o 144, 165, 188, 190 ja 190 E.

Vapaarummun hammasrattaat, N:o 109—123.

» mutterit, N:o 169.

» osat, »Komet» 190/1—23.

» New Departure 145—163.

» » N. S. U. 189/100—136.

» » Rotax 166—185.

» » Torpedo 188/74—93.

Venttiili, N:o 381.

» hattu, N:o 383.

» kumi, N:o 318—320.

Väkkärät, N:o 440—441.

Oljykannut, N:o 195—196.

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA R. L.
HELSINGIN TEHTAAT

POLKUPYÖRIEN JA OSIEN HINNASTO.

| N:o | N i m i | Hinta |
|-----|---|---------|
| 4 b | Polkupyörä, miesten, »S. O. K.«, korkeus 22" kpl. valmistettu saumattomasta teräsputkesta. Kehys, pitkä, suomalaisista mallia, yläputken läpimitta 1" ja toisten $1\frac{1}{8}$ ", varustettu sisäpuolisilla sekä ulkopuolisilla vahvikemuhveilla. Suurin pituus (takapyörän keskipisteestä etupyörän keskipisteeseen) 122 cm. Etupään korkeus 12 cm. Ohjaustanko, eteen- ja ylöspäin taitutettu, asetettava, saumattomasta putkesta, kulmikkaalla emäputkella. Putken läpimitta $7/8$ ". Molemmat englantilaista valmistetta. Kädensijat, erittäin vahvat ja kauniit, selluloidiset. Etuhaarukka, saumattomasta teräsputkesta, haarukan kruunu kaarenmuotoinen. Kruunu sekä haarukan alapääät nikkelöidyt. Vapaarumpu, hyväksitunnettu »Torpedo»-mallia. Teräsvanteet, Westwood-malliset, värejä T-7, T-8 ja T-26 Puuvanteet, Westwood-malliset, alumiinivahvikkeilla, värejä S-6, S-7 ja S-8. Kumirenkaat, $28'' \times 1\frac{1}{2}''$ ja $28'' \times 1\frac{5}{8}''$ »Michelin». Keskilaakeri, tomutiivis kellolaakeri. Ketju, englantilainen »Perry» $5/8'' \times 3/16''$. Vaihde, 70—78.6. Polkimet, »Luxus» 9/16". Satula, »S. O. K.« kaksinkertaisilla nikkelöidyillä pump-pukierukka jousilla. Ulkoasu, vahva ja kaunis nikkelöinti. Kehys hienostii mustaksi lakeerattu ja kaksinkertaisilla kul-taviivoilla. Varusteet, S. O. K.-kello, nikkelöity messinkinen pumppu, selluloidinen ketjustuojuus ja työkalulaukku, sisältävä tarpeelliset avaimet ja öljykannun. | 1,300:— |
| 5 b | Polkupyörä, miesten, »S. O. K.«, korkeus 24" kpl. Muutten samanlainen kuin 4 b. | 1,300:— |
| 6 | Polkupyörä, naisten, »S. O. K.«, korkeus 22" kpl. | 1,375:— |

| N:o | N i m i | Hinta |
|---------|---|---------|
| | Kehys , samaa mallia kuin 4 b, paitsi suurin pituus 116 cm ja etupään korkeus 18.5 cm. | |
| | Vaihde 67.2. | |
| 6 b | Muuten samanlainen kuin N:o 4 b. Polkupyörä , naisten, »S. O. K.«, korkeus 20" kpl. Muuten samanlainen kuin N:o 6. | 1,375:— |
| | O S A T: | |
| 14 | Kehys , miesten, osineen, 22", »S. O. K.« kpl. | 450:— |
| 15 | » miesten, » 24", »S. O. K.« » | 450:— |
| 16/20 | » naisten, » 20", »S. O. K.« » | 485:— |
| 16/22 | » naisten, » 22", »S. O. K.« » | 485:— |
| 33 | Etuhaarukka » | 70:— |
| 35 a | Satulankannatin » | 13:50 |
| 37 | Satulankannattimen kiristyspultti muttereineen » | 2:50 |
| 37/S-1 | » engl., ilman mutteria » | 2:25 |
| 37/S-2 | Edellisen mutteri » | 1:25 |
| 39 | Likasuojusruuvi , 3/16" × 2" muttereineen » | —:75 |
| 39/H-10 | » engl. ilman mutteria » | —:75 |
| 40 | Lyhdynpitimen mutteri , saksal. » | 3:— |
| 40/H-3 | » » engl. » | 3:— |
| 41 | Lyhdynpidin , saksal. » | 4:50 |
| 41/H-5 | » engl. » | 4:50 |
| 42 a | Ohjauslaakeri , ylempi, ilman kuulia, 30 m/m × 1" × 24 kiert. » | 10:— |
| 42 b | » 31 m/m × 1" × 24 kiert. » | 10:— |
| 42 c | Ohjauslaakerin kuulakuppi, ylempi, 31 m/m » | 6:25 |
| 42 d | » kartio, ylempi, 1" × 24 kiert. » | 2:40 |
| 42 f | » kuulakuppi, ylempi, 30.5 m/m » | 6:25 |
| 42 g | Ohjauslaakeri , ylempi, ilman kuulia, 32 m/m × 1" × 24 kiert. » | 10:— |
| 43 a | » alempi, ilman kuulia, 30 m/m × 1" » | 10:— |
| 43 b | » » » 31 m/m × 1" » | 10:— |
| 43 c | » » » 32 m/m × 1" » | 10:— |
| 43 d | Ohjauslaakerin kuulakuppi, alempi, ilm. kuul., 31 m/m × 1" » | 6:25 |
| 43 f | » kartio, alempi, 1" » | 2:25 |
| 43 g | » kuulakuppi, » 30.5 m/m » | 4:75 |
| 43/H-4 | » kartio, ylempi ja alempi engl. » | 2:50 |
| 43/H-6 | » pidin, ylempi, engl. » | 2:— |
| 43/H-7 | » » kanssi, alempi, » » | 3:— |
| 43/H-8 | » » pidin, » » » | 2:— |
| 43/H-9 | » » kanssi, ylempi » » | 4:25 |
| 43 k | Ohjauslaakerin kuularengas kuulineen, 34.4 m/m × 1/8" × 19 kpl. » | 2:50 |

| N:o | N i m i | Hinta |
|-----------|--|--------|
| 44 a | Emäputki , L-mallia 7/8" × 1" saksal. kpl. | 25:— |
| 44 b | » » » engl. » | 36:— |
| 45 | » suora » saksal. » | 24:— |
| 45 a | » » » engl. » | 30:— |
| 46 | Emäputken laajennuspultti , saksal. kartioineen » | 3: 60 |
| 46 b | » laajennuspultin kartio, saksal. » | 1: 60 |
| 46/H-1 | » laajennuspultti, engl., ilman kartiota » | 3: 50 |
| 46/H-2 | Kartio , edelliseen » | 1: 60 |
| 47 | Ohjaustangon kiristyspultti , muttereineen, 28 × 8 m/m » | 1: 80 |
| 47 a | » » engl., ilman mutteria » | 3: 50 |
| 48 a | Ohjaustanko , 7/8", nikkelöity, saksal. » | 25:— |
| 48 b | » » » engl. » | 27: 50 |
| 49 | » 1" » saksal. » | 14:— |
| 51 | Kädensijan päälys , kuminen pari | 1: 50 |
| 52/65 | Kädensijat , selluloidiset 7/8" » | 5: 20 |
| 52/549 | » » » » | 5:— |
| 52/645 | » » » » | 4: 75 |
| 59 | » kumiset » » | 3: 75 |
| 62/ICR | Satula , naisten, nikkelöidyillä alus- ja kierukkajousilla kpl. | 70:— |
| 62/Veleda | » » nikkelöidyillä pumppu-kierukkajou- silla ja alakiskolla » | 75:— |
| 66/BSW | » miesten, nikkelöidyillä pumppukierukkajou- silla ja alakiskolla » | 80:— |
| 68 a | » moottoripyörän, lakeeratuilla pumppukieruk- kajousilla ja alakiskoilla » | 80:— |
| 69 | Satulanlukon kiristyspultti » | 3: 75 |
| 69 a | Satulannahan kiristysruuveja , erilaisia » | 3: 50 |
| 69 b | Satulankukko , erilaisia » | 7: 50 |
| 69 c | Satulan etujousia » » | 6: 50 |
| 69 d | » taka » » » | 8: 25 |
| 69 f | Satulannahan etumaisia kiinnikkeitä »B. S. W.» » | 1: 90 |
| 69 g | » » » »Veleda» » | 1: 90 |
| 69 h | Satulan alakisko , miesten, »B. S. W» » | 18:— |
| 69 i | » » naisten, »Veleda» » | 17:— |
| 69 k | Satulannahan niittejä , 1/2" » | —: 15 |
| 69 l | » » 3/8" » | —: 15 |
| 69 m | Satulanlukon kiristyspultti mutteri 5/16" × 18 kierr. ... » | —: 50 |
| 70 | Työkalulaukku , miesten » | 26: 50 |
| 72 | » naisten » | 24:— |
| 73 a | Polkimet , miesten, 4:llä kumilla, 9/16" pari | 36:— |
| 74 a | » naisten » » » » | 35:— |
| 75 a | » miesten »Luxus» » » » | 35: 50 |
| 75 c | Polkimien akseli , oikea, miesten, »Luxus» 9/16" kpl. | 9:— |
| 75 d | » » vasen, » » » » » | 9:— |
| 75 f | » kartio »Luxus»..... » | 1: 15 |
| 75 g | » kartion pidätysmutteri »Luxus» » | —: 30 |

| N:o | N i m i | Hinta |
|---------|--|-----------|
| 75 h | Aluslevy , edelliseen kpl. | —:15 |
| 75 o | Polkimisen kuulakuppi , isompi »Luxus» | 1:— |
| 75 p | » » pienempi » | 1:— |
| 76 a | Polkimet , naisten, »Luxus» 9/16" | pari 31:— |
| 76 c | Polkimisen akseli , naisten, oikea »Luxus» 9/16" | kpl. 9:25 |
| 76 d | » » » vasen » » | 9:25 |
| 78 a | Polkimet , naisten »Flygel»-mallia 9/16" | pari 30:— |
| 79 a | Kampimutteri , oikea, v. 1921 mallia | kpl. 3:40 |
| 79 b | » vasen, » » » | 3:40 |
| 80 | » oikea, » 1920 » N:o 18 | » 3:40 |
| | Huom! Sopii myös akseliin N:o 95 a molemmille puolle! | |
| 81 | Kampimutteri , vasen, v. 1920 mallia, N:o 18 | » 3:40 |
| 82 a | » oikea, » » » » R | » 3:40 |
| 82 b | » vasen, » » » » R | » 3:40 |
| 83 a | » oikea, » » » » 20 | » 3:40 |
| 83 b | » vasen, » » » » 20 | » 3:40 |
| 84 a | » oikea, » 1927 » » Kawe» | » 3:40 |
| 84 b | » vasen, » » » » | » 3:40 |
| 84 c | » » 1925 » » V. V.» | » 3:40 |
| 84 d | » oikea, » » » » | » 3:40 |
| 84 e | » » 1926 » » | » 3:40 |
| 84 f | » vasen » » » » | » 3:40 |
| 84 g | » » 1922 G » | » 3:40 |
| 84 h | » oikea » » » | » 3:40 |
| 84 i | Kammen kiinnityskilia , pyöreä 9×13 m/m »Victoria»-kampeihin | » 1:80 |
| 84/OB-7 | » kiristyskilia, ilman mutteria, engl. | » 1:80 |
| 84/OB-8 | Mutteri , edelliseen | » —:90 |
| 85 | Kampilaakerin kartion pidätysruuvi »Victoria»  | » 2:50 |
| 86 | Sama  | » 2:50 |
| 87 | Kammen kiristysruuvi , v. 1922 G | » 5:50 |
| 88 | Kampi , vasen, v. 1922 G mallia | » 35:— |
| 88/OB-2 | » » » 1924—5 » engl. | » 35:— |
| 88/V-5 | » » » 1925 » » V. V.» | » 35:— |
| 88/V-6 | » » » 1926 » » | » 35:— |
| 88/5115 | » » » Victoria» » | » 35:— |
| 88/K-m | » » 7" v. 1927 » miesten | » 35:— |
| 88/K-n | » » 6 1/4" » naisten | » 35:— |
| 88/R | » » » 1920 » | » 35:— |
| 88/18 | » » » » | » 35:— |
| 89 | » oikea, » 1922 G » | » 35:— |
| 89/OB-1 | » » » 1924 » engl. hammasrattaalla 40h×5 8/8"×3 16" ... | » 75:— |
| 89/NB-2 | Kampi , oikea, v. 1925 mallia, engl. | » 35:— |
| 89/V-5 | » » » » » V. V.» | » 35:— |
| 89/V-6 | » » » 1926 » » | » 35:— |

| N:o | N i m i | Hinta |
|--|---|-----------|
| 89/K-m | Kampi oikea 7" v. 1927 mallia miesten | kpl. 35:— |
| 89/K-n | » » 6 1/4" » ~ » » naisten | » 35:— |
| 89/R | » » » 1920 » | » 35:— |
| 89/18 | » » » » | » 35:— |
| 89/5116 | » » » Victoria » | » 35:— |
| 90 a | Kampilaakerin kuulakuppi, vasen, v. 1922 G mallia .. | » 8:50 |
| 90 b | » » » ja oikea v. 1921 mallia | » 3:40 |
| 90 c | » » » » » Victoria » » | » 4:20 |
| 90 e | » » » » » v. 1927 » | » |
| | | »Kawe» |
| 90/NB-6 | » » » » » v. 1925 » | » |
| | | engl. |
| 90/OB-5 | » » » v. 1924 m. engl. | » 6:— |
| 90/R | » » » ja oikea v. 1920 » | » 6:— |
| 90/V-5 | » » » » » v. 1925 » | » |
| | | »V. V.» |
| | | » 3:40 |
| Huom.! Sopii myös v. 1926 malliseen polkupyörään, oikealle puollelle. | | |
| 90/V-6 | Kampilaakerin kuulakuppi vasen, v. 1926 mallia »V.V.» | » 4:80 |
| 91 a | » » oikea, » 1922 G » | » 8:50 |
| 91/OB-4 | » » » 1924 » engl. .. | » 7:25 |
| 92/30 | kuularengas v. 1920 R mallia 33.15 m/m ×1/4"×9 kpl | » 3:25 |
| 92/40 | » » 1921 mallia »V. V.» 35.25 m/m ×1/4"×9 kpl | » 3:25 |
| Huom.! Sopii myös v. 1927 malliseen polkupyörään. | | |
| 92/46 | Sama v. 1922 G mallia, 38.00 m/m ×5/16"×8 kpl | » 3:25 |
| 93/1 | Kampilaakerin kartio, oikea ja vasen, v. 1922 G mallia 10.7 m/m ×28.5 m/m ×17.6 m/m ilman kierteitä .. | » 9:— |
| 93/2 | » » » » » v. 1927 mallia 10 m/m ×35 m/m ×19 m/m ×22 kiert. | » 9:— |
| 93/3 | » » » » » v. 1920 R. mallia 10 m/m ×33.8 m/m ×17.3 m/m ×30 kiert. | » 9:— |
| 93/4 | » » » » » v. 1926 »V. V.» mallia 11 m/m × 35 m/m ×18 m/m ×30 kiert..... | » 9:— |

| N:o | N i m i | | | | Hinta |
|---------|---------------|-----------------|----------------------|--|-------|
| 93/5 | Kampilaakerin | kartio, | oikea, | »Viktoria» N:o 18, 19 ja 20, 8.2 m/m × 27 m/m × 17.8 m/m ilman kiertitä kpl. | 9:— |
| 93/6 | » | » | vasen, | »Viktoria», N:o 5156 ... » | 14:— |
| 93/7 | » | » | » | » 5152 ... » | 14:— |
| 93/8 | » | » | oikea, | v. 1921 mallia 11.1 m/m × 34.7 m/m × 19.5 m/m × 26 kierr. » | 9:— |
| 93/9 | » | » | vasen, | v. 1921 mallia 13.2 m/m × 34.7 m/m × 19.5 m/m × 26 kierr. » | 9:— |
| 93/10 | » | » | oikea, | v. 1925 »V. V.» mallia 12.5 m/m × 35 m/m × 18 m/m × 28 kierr. » | 9:— |
| 93/11 | » | » | vasen, | v. 1925 »V. V.» mallia 11.5 m/m × 36 m/m × 18 m/m × 28 kierr. » | 9:— |
| 93/12 | » | kartion | pidätysmutteri | »Viktoria» N:o 5158 » | 2:25 |
| 93/13 | » | » | » | v. 1920 R. mallia ... » | —:80 |
| 93/14 | » | » | » | v. 1921 » ... » | —:80 |
| 93/15 | » | » | » | v. 1925-6 »V.V.» mallia » | 4:80 |
| 93/16 | » | » | » | v. 1927 »Kawe» » » | 2:25 |
| 93/17 | » | kupin | » | v. 1924/OB-6 » » | 3:25 |
| 93/18 | » | pidätysmutterin | aluslevy | »Viktoria» N:o 5162 » | —:60 |
| 93/18 a | » | aluslevy | naisten polkupyörään | »Viktoria» N:o 5160 » | —:60 |
| 93/19 | » | pidätysmutterin | aluslevy | v. 1920 R mallia » | —:60 |
| 93/20 | » | » | » | v. 1921 » » | —:60 |
| 93/21 | » | » | » | v. 1925-6 »V. V.» mallia » | —:60 |
| 93/22 | » | » | » | v. 1927 »Kawe» mallia.... » | —:60 |
| 94 a | » | akseli | miesten pyörään | v. 1922 G » » | 27:50 |
| 94 b | » | » | naisten | » » » » » | 27:50 |
| 95 a | » | » | »Viktoria» | N:o 19 » | 27:50 |
| 95 b | » | » | v. 1920 R | mallia » | 27:50 |
| 96 a | » | » | Vikto.ia | N:o 20 mallia » | 27:50 |
| 96 b | » | » | v. 1921 | mallia » | 27:50 |
| 96 c | » | » | »Viktoria» | N:o 18 » | 27:50 |
| 97 a | » | » | miesten pyörään | v. 1927 mallia ... » | 27:50 |
| 97 b | » | » | naisten | » » » » » | 27:50 |
| 98 a | » | » | miesten | » v. 1925 »V. V.» mallia » | 27:50 |
| 98 b | » | » | naisten | » » » » » | 27:50 |
| 98 c | » | » | miesten | » v. 1926 »V. V.» » | 27:50 |
| 99/OB-3 | » | » | engl., v. | 1924 mallia » | 14:— |
| 99/NB-5 | » | » | engl., v. | 1925 mallia » | 14:— |

| N:o | N i m i | Hinta |
|----------|--|------------|
| 101 a | Kampilaakerin öljysäätäjä, v. 1922 mallia | kpl. —: 90 |
| 101 b | » » v. 1927 » | » —: 90 |
| 102 a | » öljykuppi, $\frac{1}{4}$ " kiert. | » 1:30 |
| 102 b | » 3/16 » | » 1:30 |
| 103 | » muhvin kiristysruuvi, v. 1922 G mallia » | 2:25 |
| 103/NB-7 | » » » v. 1925 mallia ilman mutteria | » 1:60 |
| 103/NB-8 | Mutteri edelliseen | » —: 90 |
| 104 | Kampilaakerin rattaan pidätysmutteri, v. 1922 G mallia » | 7:50 |
| 104 a | » » » v. 1927 » » | » 7:50 |
| 104 b | » » » v. 1925 »V. V.» mallia | » 7:50 |
| 104 c | » » » v. 1926 »V. V.» mallia | » 7:50 |
| 104 d | » » pidätysruuvi, v. 1920 R mallia » | » —: 40 |
| 104 f | » » » »Viktoria» » » | » 1:20 |
| 105 | » hammasratas v. 1922 G mallia $46 \times 5/8"$ $\times 3/16"$ | » 48:— |
| 105 a | » » v. 1920 R mallia $45 \times 5/8"$ $\times 3/16"$ | » 48:— |
| 105 b | » » v. 1923 K mallia $42 \times 5/8"$ $\times 3/16"$ | » 36:— |
| 105 c | » » v. 1927 K mallia $45 \times 5/8"$ $\times 3/16"$ | » 36:— |
| 105 d | » » v. 1925 »V. V.» mallia 45 $\times 5/8" \times 3/16"$ | » 48:— |
| 105 f | » » »Viktoria» mallia $45 \times 5/8"$ $\times 3/16"$ | » 48:— |
| 105/NB-1 | » » engl. mallia $45 \times 5/8" \times 3/16"$ | » 48:— |
| 105/5167 | » hammasrattaan kannattaja pidätysmut-tereineen »Viktoria» mallia ... | » 14: 50 |
| 106 | » hammasratas, v. 1922 G mallia $36 \times 5/8"$ $\times 3/16"$ | » 48:— |
| 106 a | » » v. 1920 R mallia $37 \times 5/8"$ $\times 3/16"$ | » 48:— |
| 106 b | » » v. 1923 K mallia $38 \times 5/8"$ $\times 3/16"$ | » 36:— |
| 106 c | » » v. 1927 K mallia $36 \times 5/8"$ $\times 3/16"$ | » 36:— |
| 106 d | » » v. 1925 »V. V.» mallia 38 $\times 5/8" \times 3/16"$ | » 36:— |
| 107 a | Ketju »Perry», $5/8" \times 3/16"$ | » 35:— |
| 107 b | » Wippermann'in Blue-Star $5/8" \times 3/16"$ | » 31:— |
| 108 | » » Perry» $1/2" \times 3/16"$ | » 35:— |

| N:o | N i m i | Hinta |
|---|---|-------|
| 109 | Vapaarummun hammasratas »N. D.» $15 \times 5/8'' \times 3/16''$ kpl. | 7:50 |
| 110 | » » » $16 \times 5/8'' \times 3/16''$ » | 7:50 |
| 111 | » » » $17 \times 5/8'' \times 3/16''$ » | 7:50 |
| 113 | » » » Torpedo » $15 \times 5/8'' \times 3/16''$ » | 7:50 |
| 114 | » » » $16 \times 5/8'' \times 3/16''$ » | 7:50 |
| 115 | » » » $17 \times 5/8'' \times 3/16''$ » | 7:50 |
| 116 | » » » $18 \times 5/8'' \times 3/16''$ » | 7:50 |
| 121 a | » » » $16 \times 1/2'' \times 3/16''$ » | 7:50 |
| 122 | » » » $20 \times 1/2'' \times 3/16''$ » | 7:50 |
| Huom.! N:o 113—122 sopivat myös »Rotax», »N. S. U.» ja »Komet» vapaarumpuihin. | | |
| 124 | Ketjunkiristäjä pari | 1:60 |
| 126 a | Ketjunjatkospultti $3/16''$ ketjuihin kpl. | —:50 |
| 126 b | » $1/8''$ » » | —:50 |
| 128 a | Etupyörän rumpu 36 r. »Tempestas» $3/16''$ kuulilla | 21:— |
| 128/1 | Tempestas-eturummun akseli, $3/8'' \times 26$ kiert. | 2:60 |
| 128/2 | » » kartio $3/8'' \times 26$ » | 3:25 |
| 128/3 | » » kartion pidätysmutteri | —:75 |
| 128/4 | » » kuulakuppi | 2:75 |
| 128/5 | » » tomusuojuus | —:40 |
| 131 | Eturummun mutteri $5/16'' \times 26$ kiert. | —:85 |
| 131 a | Mutterinaluslevyjä $5/16'' \neq$ | —:35 |
| 132 | Eturummun kartio $16 \times 13.2 \times 8$ m/m $\times 26$ kiert. | 2:10 |
| 133 | » akseli 128×8 m/m $\times 26$ kiert. | 2:50 |
| 133 a | » » $5/16'' \times 26$ kiert. täydellinen | 6:50 |
| 133 b | » » $5/16'' \times 24$ » » | 6:50 |
| 136 | »N.D.»-eturummun mutteri, $5/16'' \times 24$ kiert. | 1:— |
| 137 | » » aluslevy, $5/16'' \Phi$ | 1:— |
| 138 | » » kartio, $5/16'' \times 24$ kiert. | 5:— |
| 139/10 | » » kuularengas kuulineen, 23.3 m/m \times $1/4'' \times 6$ kpl. | 2:25 |
| 140 | » » akseli, 124×8 m/m $\times 24$ kiert. | 2:25 |
| 144 | » vapaarumpu, 36 reik. Malli »A» | 110:— |
| 145 | » jarrutangon kiinnikkeen ruuvi Malli »A» | 1:— |
| 146 | » » kiinnike, Malli »A» | 2:— |
| 147 | » vapaarummun mutteri, $3/8'' \times 24$ kiert. | 1:60 |
| 148 | Mutterialuslevyjä, $3/8'' \neq$ | —:50 |
| 149 | »N. D.» mutterialuslevyjä $3/8'' \Phi$ | —:70 |
| 150 | » vapaarummun jarrutanko, Malli »A» | 17:50 |
| 151 | » » jarrulaatta, Malli »A» | 16:— |
| 152 | »N. D.»-vapaarummun jarru, malli A | 22:— |
| 153 | » » jarrukartio malli A | 17:— |
| 154/46 | » » kuularengas kuulineen 38 m/m $\times 5/16'' \times 8$ kpl | 5:— |
| 155 | » » hammaskartio, malli A | 11:— |

| N:o | | N i m i | Hinta |
|----------|--|--|--------|
| 156 | »N. D.»-vapaarummun | ketjurattaan pidätysmutteri, malli A kpl. | 7:— |
| 157 | » | asetuskuulakartio, malli A ... » | 6:— |
| 158/24 | » | kuularengas kuulineen 29.05 m/m \times 5/16" \times 5 kpl | 2: 60 |
| 159 | » | vetäjä, malli A » | 42:— |
| 160 | » | ponnin, messinkinen, malli A .. » | 3: 25 |
| 161 | » | akseli, 3/8" \times 24 kiert. » .. » | 7:— |
| 163/c—1 | » | kuori, 36 reik., malli C | 46:— |
| 163/c—2 | » | vetäjä, » » | 42:— |
| 163/c—3 | » | jarruholkki, » » | 8:— |
| 163/c—6 | » | jarruholkin vastakapple malli C. » | 11:— |
| 163/c—10 | » | jarrutanko, malli C. | 20:— |
| 163/c—12 | » | jousi » » | 2: 50 |
| 163/c—23 | » | kuulakartio » » | 17:— |
| 163/c—26 | » | lamellien kannattaja, malli C. » | 8:— |
| 163/c—27 | » | jarrulamelli, teräks., » .. » | 2: 50 |
| 163/c—28 | » | » pronnss., » .. » | 2: 50 |
| 166 | »Rotax»- | jarrutangon ruuvi, malli 1918 » | —: 50 |
| 167 | » | » kiinnike, » .. » | 2: 70 |
| 168 | » | astuinmutteri, 3/8" \times 26 kiert. » | 4: 60 |
| 169 | Akselimuttereita, 3/8 \times 26 kiert. | » | 1:— |
| 170 | »Rotax»-vapaarummun | mutterinaluslevyjä ϕ | 1: 50 |
| 171 | » | jarrutangon pidätysmutteri malli 1918 » | 2:— |
| 172 | » | jarrutanko » .. » | 7:— |
| 173 | » | tomusuojus, vasen » .. » | 4: 60 |
| 174 | » | » oikea » .. » | 4: 60 |
| 175 | » | jarrukartio » .. » | 23:— |
| 176/53 | » | kuularengas kuulineen 38.95 \times 1/4" \times 11 kpl. | 5:— |
| 177 | » | jarru malli 1918 | 24:— |
| 178 | » | jousi, » » | 2:— |
| 179 | » | hammaskartio » » | 23:— |
| 180 | » | ketjurattaan pidätysmutteri, malli 1918 » | 4: 80 |
| 181 | » | asetuskuulakartio » .. » | 11:— |
| 182 | » | tomusuojus, oikea, pieni » .. » | 3: 25 |
| 183/18 | » | kuularengas kuulineen 26.35 \times 1/4" \times 7 kpl. | 4:— |
| 184 | » | vetäjä, malli 1918 | 35:— |
| 185 | » | akseli, 3/8" \times 26 kiert. | 7: 80 |
| 185/C | » | jarrukartio, malli 1909 | 11:— |
| 185/L | » | jarru » » | 11: 50 |
| 185/M | » | tomusuojus » » | —: 50 |
| 185/N | » | jousi » » | 1: 30 |

| N:o | N i m i | Hinta |
|----------|--|----------|
| 185/Y | »Rotax»-vapaarummun hammaskartion jousi, m. 1909 kpl. | 6: 50 |
| 188 | »Torpedo»-vapaarumpu, 36 reik. malli 1925 | » 110:— |
| 188/3 | » vapaarummun vipukartio » 1905 | » 15: 50 |
| 188/53 | » » jarrutangon ruuvi muttereineen v. 1907—25 mallia | » 1: 30 |
| 188/74 | » » jarrutangon kiinnike täydelinen v. 1925 mallia | » 1: 60 |
| 188/76 | » » mutteri ϕ v. 1925 malli | » 1: 15 |
| 188/76 a | » » kupera aluslevy » ... » | » —: 90 |
| 188/77 | » » haka » » » ... » | » —: 30 |
| 188/78 | » » jarrutanko » » » ... » | » 2: 75 |
| 188/79 | » » vipukartio malli 1910/20 | » 15: 50 |
| 188/79 a | » » » 1925 | » 15: 50 |
| 188/80 | » » tomusuojus, vasen » | » —: 50 |
| 188/82 | » » kuori, 36 reik., malli 1925 .. | » 48:— |
| 188/83 | » » jarru, » 1910/20 » | » 15: 50 |
| 188/83 a | » » » 1925 | » 15: 50 |
| 188/84 | » » jarrukartio » » | » 10:— |
| 188/84 a | » » rulla, pienempi » » | » 1:— |
| 188/85 | » » rullapidin » » | » 9:— |
| 188/86 | » » rulla, suurempi » » | » —: 80 |
| 188/88 | » » vetäjä » » | » 15: 50 |
| 188/89 | » » tomusuojus, oik. » » | » —: 50 |
| 188/90 | » » ketjurattaan pidätysmutteri malli 1925 ... | » 2: 50 |
| 188/91 | » » akseli » » | » 10:— |
| 188/91 c | » » akselin kuulakart. » » | » 5: 50 |
| 188/92 | » » aluslevy ϕ | » —: 65 |
| 188/94 | » » avain | » 1: 30 |
| 189/100 | »N. S. U.» » akseli | » 10:— |
| 189/103 | » » mutteri | » 1: 50 |
| 189/104 | » » sulkupuikko | » —: 80 |
| 189/105 | » » jarrutanko | » 7: 50 |
| 189/106 | » » jarrutangon kiinnike | » 1: 50 |
| 189/107 | » » » kiinnikk. ruuvi .. | » 2: 40 |
| 189/108 | » » mutteri edelliseen | » 1: 50 |
| 189/109 | » » tomusuojus, vasen | » 7:— |
| 189/113 | » » vipukartio | » 22: 50 |
| 189/114 | » » spiraalijousi | » —: 80 |
| 189/115 | » » jarru | » 24:— |
| 189/116 | » » jousirengas | » —: 80 |
| 189/117 | » » jarrukartio | » 18: 50 |
| 189/118 | » » jousi | » —: 80 |
| 189/119 | » » kitkakartio | » 16:— |
| 189/124 | » » vetäjä | » 30:— |
| 189/131 | » » tomusuojus, oikea | » 9:— |

| N:o | N i m i | Hinta |
|----------|---|------------|
| 189/132 | »N. S. U » vapaarummun asetuskuulakartio | kpl. 8:— |
| 189/133 | » » haka-aluslevy | » —: 80 |
| 190 | »Komet»-vapaarumpu, 36 reik. | » 96:— |
| 190/1 | » vapaarummun akseli | » 12: 50 |
| 190/2 | » » kuulakartio, vasen | » 8:— |
| 190/2 a | » » mutteri | » 1: 80 |
| 190/2 b | » » tomusuojuus, vasen | » 7: 50 |
| 190/4 | » » aluslevy | » —: 50 |
| 190/6 | » » teräslamelli | » 3: 60 |
| 190/7 | » » pronssi » | » 5: 25 |
| 190/8 | » » jarrulaitteen pidättääjä | » 6:— |
| 190/9 | » » pontimen kannattaja pontimineen | » 9:— |
| 190/10 | » » vipukartio | » 9:— |
| 190/10 b | » » teräsjousi..... | » 1: 30 |
| 190/11 | » » vetäjä | » 16:— |
| 190/13 | » » jarrutanko | » 4: 50 |
| 190/16 | » » kuori, 36 reik. | » 46:— |
| 190/17 | » » tomusuojuus, oikea | » 1: 30 |
| 190/18 | » » lamellien kannattaja | » 3: 50 |
| 190/19 | » » rattaan pidätysmutteri | » 1: 30 |
| 192 | Pumpunletku 6" kangasvälikkeellä | » 4: 50 |
| 193 | » 5" » | » 4:— |
| 193 c | » 4" » | » 3: 60 |
| 195 | Öljykannu, halvempi | » 1: 60 |
| 196 | » messinkinen, nikkelöity | » 3:— |
| 197 | Tähystyspeili | » 5:— |
| 199 a | Kello, 2", »S. O. K.» | » 13: 50 |
| 199 b | » etupyörään | » 13: 50 |
| 200 | Hälyytystorvi, pienempi | » 17:— |
| 201 | » suurempi | » 30:— |
| 202 | Pumpunletkun nippelit | pari 2: 50 |
| 204 | Pumpunpitimet, 1 1/8" | » 3: 40 |
| 207 | Lukko | kpl. 6: 50 |
| 208 b | » (numerolukko) | » 26:— |
| 209 | » »Herkules» | » 17:— |
| 210 | Pumppu, 15"×3/4", messinkinen, nikkelöity | » 11:— |
| 211 | » 15"×3/4", selluloidinen | » 18: 50 |
| 221 a | Kampilaakerin avain (haara-avain) | » 1: 50 |
| 221 b | Avain, kymmenreikäinen | » 7:— |
| 224 b | Jakoavain, »Verjoux» | » 9:— |
| 226 | Housunlahkeenpitimet, »Matador», nikkel. | pari 1: 60 |
| 227 | » »Pallas» » | » 1: 10 |
| 227 b | » »Bliz», mustat | » 1: 40 |

| N:o | N i m i | Hinta |
|------------|---|--------|
| 227 c | Housunlahkeenpitimet , »Ela», nikkel. pari | 1: 60 |
| 228 | » Φ, mustat » | 2: 75 |
| 232 | Ruuvit muttereineen , 1/8" × 7/16" nikkelöityjä % | 15: — |
| 233 | » 3/16" × 3/8" » » | 40: — |
| 234 b | » 3/16" × 1/2" nikkelöimätt. » | 45: — |
| 235 | » 3/16" × 5/8" nikkelöityjä » | 45: — |
| 238 | » 3/16" × 1" » » | 45: — |
| 240 b | » 5/32" × 1/2" » » | 45: — |
| 241 | Takapyörän likasuoja , S—1, miesten kpl. | 10: 75 |
| 242 | » S—1, naisten » | 12: 50 |
| 243 | » S—2, miesten » | 10: 75 |
| 244 | » S—2, naisten » | 12: 50 |
| 244 a | » S—6, miesten » | 10: 75 |
| 244 b | » S—6, naisten » | 12: 50 |
| 245 | » S—7, miesten » | 10: 75 |
| 246 | » S—7, naisten » | 12: 50 |
| 247 | » S—8, miesten » | 10: 75 |
| 248 | » S—8, naisten » | 12: 50 |
| 248 a | » S—9, » » » | 10: 50 |
| 251 | Etupyörän » S—1 » | 5: 75 |
| 252 | » » S—2 » | 5: 75 |
| 252 a | » » S—6 » | 5: 75 |
| 253 | » » S—7 » | 5: 75 |
| 254 | » » S—8 » | 5: 75 |
| 254 a | » » S—9 » | 5: 40 |
| 256 | Etusuojan kiinnike » | 1: 20 |
| 257 | Likasuojan kannattimet pari | 4: — |
| 258/5 | Hameverkko , ilman helmiä » | 14: — |
| 258/209 | » helmillä » | 13: 50 |
| 258/328 | » » erittäin vahva » | 14: 25 |
| 259 | Hameverkon kiinnikkeet , nikkelöidyt » | 1: 10 |
| 260 | Likasuoja , selluloidinen, musta, tarpeineen miesten ... » | 10: — |
| 260 a | Likasuojan jatko etupyörään , nahkainen kpl. | 7: 25 |
| 260 b | » » » kuminen » | 14: — |
| 261/T—7 | Likasuoja , teräksinen, lakeerattu, tarpeineen miesten pari | 27: — |
| 261/T—26 | » » » » » » | 27: — |
| 261 a/T—26 | » » » » » naisten » | 32: 50 |
| 262 | Satulan suojus , naisten kpl. | 4: 25 |
| 263 | » » miesten » | 4: 50 |
| 265 | Sälynpidin , taakse asetettava, jousilla » | 20: — |
| 267 | » » hihna, nahkainen » | —: 50 |
| 267 a | » » kankainen » | —: 50 |
| 268 | » » kuminen » | —: 50 |
| 271 | Ketjunsuojus , naisten pyöriin, mustasta selluloidista ... » | 32: — |
| 272 | » » naisten, teräspell. selluloidi-ikkunoilla ... » | 32: — |
| 272 a | » » läpinäkyvästä selluloidista » | 32: — |

| N:o | N i m i | Hinta |
|-----------------------|--|------------|
| 274 a | Ketjunsuojus , miesten, läpinäk. sell. must. emalj. keh. kpl. | 18: 50 |
| 274 b | » » must. sell., nikkel. kehyksellä » | 18: 50 |
| 274 c | » » läpinäk. sellul., nikkel. kehyks. » | 18: 50 |
| 276 | Karbiidilyhty , »Solar» | » |
| 278 | » » » Torpedo» | » |
| 279 | Sähkölyhty , yhd. taskulamppupatterilla »Fatra» | » |
| 280 | » kahdella taskulamppupatterilla »Endico» | » |
| 284 | » » »Bosch», toimii ilman patteria | » |
| 284/903 | Takaloisto , punainen | » 8:— |
| 285 | Lyhdynlasi , linssi, 63 m/m | » 4:— |
| 285 b | » » 65 » | » 4:— |
| 286 | » » 74 » | » 4:— |
| 287 | » kupera 80 » | » 1:30 |
| 291 | Karbiidilyhdy polttimo , 7.5 litran, yksinkert., kierteillä | » 2:25 |
| 292 | » » 10 litran | » 2:25 |
| 293 | » » kaksihaarainen, 10 litran | » 2:50 |
| 294 | Sähkölyhdyn polttimo , 3.5 volt. | » 2:30 |
| 296 | Polttimon puhdistusneulat , metallikotelossa | satsi —:40 |
| 297 | » » puukotelossa | » —:70 |
| 298 | » » ilman koteloa | » —:15 |
| 300 | Polkimien kumi , »Luxus»-polkimiaan | m 14:— |
| 301 | » » » Flygel» | » 11:— |
| 302 | » » neliskulmainen 4-kum. polk. | kpl. 3:— |
| 303 | » » » Luxus»-polkimiaan | » 1:75 |
| 307 | Pumpunletkuja , kangasvälikkeellä | m 4:50 |
| 309 | Paikkarasia »S. O. K.» | kpl. 5:— |
| 311 | Kumiliima »Elektro» N:o 6 (2 tus. rasiassa) | » —:90 |
| 312 | » » N:o 7 (1 » ») | » 1:10 |
| 313- | » » N:o 8 (1 » ») | » 1:50 |
| 314 | Matkamittari | » 24:— |
| 318 | Venttiilikumi , pusseissa, Extra prima | pussi 1:25 |
| Ulkokumit: | | |
| 321 | »Michelin» 28" × 1 5/8" Westwood järjestelmää | kpl. |
| 322 | » 28" × 1 1/2" » | » |
| 323 | »Nokia» 28" × 1 5/8" » | » |
| 324 | » 28" × 1 1/2" » | » |
| 325 | »Wolber» 28" × 1 5/8" » | » |
| 326 | » 28" × 1 1/2" » | » |
| 334 | »Englebert» 28" × 1 5/8" » | » |
| 335 | » 28" × 1 1/2" » | » |
| 336 a | »Dunlop» 28" × 1 1/2" » | » |
| 337 | »Federal» 28" × 1 5/8" » | » |
| 338 | » 28" × 1 1/2" » | » |
| 340 | Ulkokumin vahvike 28" × 1 1/2" »Steven» | » 8:— |

| No | Nimi | Hinta |
|---|---|------------|
| Sisäkumit: | | |
| 341 | »Michelin», pitkällä ventt., punanen | kpl. |
| 341 a | » lyhyellä » » | » |
| 341 b | » paikattu » | » |
| 345 | »Wolber» pitkällä ventt., » | » |
| 350 | »Englebert » » » | » |
| 353 | »Nokia» » » » | » |
| 354 | » lyhyellä » » | » |
| Teräsputkea: | | |
| 356 | 25×1 m/m | metr. 35:— |
| 356 a | 25×1.6 m/m | » 37: 50 |
| 356 b | 26×1.8 m/m | » 41:— |
| 357 | 27×1 m/m | » 44:— |
| 358 | 28.5×1 m/m | » 47: 50 |
| 358 a | 31.5×1 m/m | » 50:— |
| Puuvanteet aluminiumihvikkeilla »Westwood» mallia: | | |
| 366/S-1 | 36 reik. 28"×15/8" »Hawa» | kpl. 60:— |
| 366/S-2 | 36 » » » | » 60:— |
| 366/S-6 | 36 » » »Kylliäinen» | » 60:— |
| 366/S-7 | 36 » » »Hawa» | » 60:— |
| 366/S-7 | » » »Spink» | » 45:— |
| 366/S-8 | 36 » » » | » 45:— |
| 366/S-8 | 36 » » »Hawa» | » 60:— |
| 366/II:da | 36 » » »Hawa» & »Kylliäinen» | » 45:— |
| 366/II:da | 36 » » »Spink» | » 36:— |
| 369/S-1 | 36 » 28"×1 1/2" »Hawa» | » 45:— |
| 369/S-2 | 36 » » » | » 60:— |
| 369/S-6 | 36 » » »Kylliäinen» | » 60:— |
| 369/S-7 | 36 » » »Hawa» | » 60:— |
| 369/S-7 | 36 » 28"×1 1/2" »Spink» | » 45:— |
| 369/S-8 | 36 » » » | » 45:— |
| 369/S-8 | 36 » » »Hawa» | » 60:— |
| 369/S-8 | 36 » » »Gemla» | » 52:— |
| 369/II:da | 36 » » »Hawa», »Gemla» ja »Kylliäinen» | » 45:— |
| 369/II:da | 36 » » »Spink» | » 36:— |
| Teräsvanteet »Westwood» mallia: | | |
| 372/T-7 | 36 reik. 28"×1 5/8" nikkelöity, saksalainen | » 35:— |
| 372/T-7 | 36 » » »Mayweg» | » 42:— |
| 372/T-8 | 36 » » emaljoitu »Herkules» | » 33:— |
| 372/T-8 | 36 » » »ruotsalainen | » 36:— |
| 372/T-26 | 36 » » »Mayweg» | » 39:— |
| 375/T-7 | 36 » 28"×1 1/2" nikkelöity, saksalainen | » 33:— |
| 375/T-7 | 36 » » »Mayweg» | » 42:— |

| N:o | N i m i | | | | | Hinta |
|-----------|--|--------------|----------|-------|------|-------|
| 375/T-8 | 36 reik. 28"×1 1/2" emaljoitu | » | Herkules | | kpl. | 33:— |
| 375/T-8 | 36 » » » | ruotsalainen | | » | | 36:— |
| 375/T-26 | 36 » » » | » Mayweg | | » | | 36:— |
| 380 | Vannenauha | Φ | | » | | 2:25 |
| 380 a | » ≠ | | » | | | 2:25 |
| 381 | Ventilli, »Dunlop», täydellinen | | » | | | 5:— |
| 383 | Venttilihattu | | » | | | 1:70 |
| 384 | Nippelilaatat, alumiinivahvikk. ja teräsvanteisiin ... | 100 | » | | | 2:— |
| 385 | » puuvanteisiin | | » | » | | 2:— |
| 391 | Puolat, 300 m/m nippeleineen | 7/8" | | » | » | 35:— |
| 391 a | » 300 » » | 1/2" | | » | » | 35:— |
| 395 | » 305 » » | 7/8" | | » | » | 35:— |
| 395 a | » 305 » » | 1/2" | | » | » | 35:— |
| 398 | Kuulat, 1/8" | | grs. | | | 4:— |
| 399 | » 5/32" | | » | | | 6:— |
| 400 | » 3/16" | | » | | | 10:— |
| 401 | » 7/32" | | » | | | 14:— |
| 402 | » 1/4" | | » | | | 16:— |
| 403 | » 9/32" | | » | | | 20:— |
| 404 | » 5/16" | | » | | | 26:— |
| 405 | » 3/8" | | » | | | 42:— |
| 406 | Lisäsatula, lapsia varten, topattu | | kpl. | | | 15:— |
| 407 | » » » nahkainen, jalustimilla va- | rustettu | | » | | 48:— |
| 408 | Kehyskumi | | » | | | —:70 |
| 409 | Paikkauskangas, karkeaa, rasioissa | | » | | | 8:50 |
| 410 | » hieno, | » | | » | | 7:— |
| 411 | Sisäkumin paikkauskumi | » | | » | | 9:75 |
| 415 | Ulkokumin paikkalaput | » | | » | | 1:40 |
| 416/NB-10 | Kampilaakerin tomusuojuus, nikkelöity, oikea, engl. | » | » | | | 6:— |
| 416/NB-9 | Sama, vasen | | » | | | 6:— |
| 417 | Kampilaakerin huoparengas v. 1922 G mallia | | » | | | —:40 |
| 417/NB-11 | Sama, engl. v. 1925 mallia | | » | | | —:60 |
| 418 | Kehyksen etuosa, miesten 22", v. 1922 G mallia | | » | | | 30:— |
| 420 | » etuosaan muhvi, ylempi, engl. mallia | | » | | | 9:— |
| 421 | » » » alempi | » » | » | » | | 9:— |
| 422 | » - » » ylempi v. 1927 | » | | » | | 15:— |
| 423 | » » » alempi | » » | » | » | | 15:— |
| 425 | Satulan kannatin muhvi, engl. | | » | | | 5:— |
| 426 | » » » v. 1927 mallia | | » | | | 5:— |
| 430 | Kampilaakerin muhvi, miesten, v. 1922 G mallia | ... | » | | | 23:— |
| 431 | » » naisten | » | » | » | | 23:— |
| 432 | » » miesten, engl. | » | » | » | | 23:— |
| 433 | » » v. 1927 | » | » | » | | 23:— |
| 434 | » » naisten | » | » | » | | 23:— |

| N:o | N i m i | Hinta |
|-------|---|-------------|
| 435 | Polkupyöräteline, (pystytin) | kpl. 35:— |
| 436 | Polkimien suojuusmutteri (hattu) | » 1:— |
| 437 a | Ruuvitalta, erittäin vahva puisella päällä, 10 cm. | » 4:— |
| 437 b | » rautanen, 13 cm. | » 1: 75 |
| 438 | Kuulalaakerivoide, »Fahrwohl» | tuubi 3: 60 |
| 439 | Karbidiilhydyn sytyttääjä, »Funkos» | kpl. 1: 90 |
| 440 | Väkkärä, ohjaustankoon kiinnitettävä | » 3: 25 |
| 441 | » lyhdynpitimeen » | » 3: 25 |
| 442 | Emaljiväriä, mustaa, polkup. kehystä varten | » 2: 50 |

