




POLKUPYÖRÄN OSIA JA TARVIKEITA

HÄMEEN RAUTAKAUPPA
HÄMEENLINNA
PUH. 221, 222.



1940-1950

HINNASTO

polkupyörien osista ja tarvikkeista.

Avaimet ja työkalut:

		Btto.	Tukku.
Jakoavain, niklattu	kpl.	12: 50
" must. Bacho mall. ulkol.	"	12: —
" " " kotim.	"	13: —
" " alkup. Bacho 6"	"	25: —
" nikl. " 4"	"	26: —
Polkimen avain 4:llä mutt. reij. pieni	"	5: —
" tav. iso	"	16: —
" " " korj. paj. varten	"	25: —
10-reik. avain I:a	"	7: —
" II:a	"	6: —
Litteä, 4:llä mutt. reij.	"	3: —
" renkaanpoistajalla	"	2: 50
Keskiön avain, asetettava	"	4: —
Fauber-keskiön avain	"	5: —
Hercules-keskiön avain	"	7: —
Haarukan avain	"	4: 50
Ruuvitalta, 4:llä mutt. reij. musta	"	4: 50
" nimikilven ruuveja varten	"	1: —
" must. puupääällä	"	2: 50
" kelt. "	"	2: 50
" " metallipäääll. 10 cm.	"	4: 75
" " " 12 ½ cm.	"	5: 50
Nimikilven ruuvin käd. til.	"	15: —
" " kierretappeja 2,2 mm.	"	6: —
Kierretapin käd. til.	"	15: —
Nippa-avain, pyöreä	"	3: 50
" kolmio muot.	"	2: —
" säädetettävä	"	7: 50
" kaksipuol.	"	2: 50

Emaljivärit:

Polk.pyör. emalivär. Ename-lit eri väri.	prk.	14: —
" " "Polaus" must.	"	8: —
" " " pun.	"	10: —
" " "DeWeco" must.	"	4: 50

Etuhaarukat ja osat:

Etuhaarukka, kotim. niklattu	kpl.	70: —
" " kromattu	"	75: —
" saksal. kromattu	"	70: —

Etuhaarukka, saksal. niklattu	kpl.	65:—
„ kotim. pak.pyör. 24" pyör. „	„	90:—
„ saksal. „ 20" „ „	„	120:—
„ ulkol. „ 20" „ „	„	130:—
„ „ 26" „ „ „	„	120:—
„ retk.pyör. kok. krom. 26" pyör. .	„	175:—
„ „ musta 26" „ „	„	90:—
„ „ punainen 26" „ „	„	95:—

Etuhaarukan osia:

Ohjainlaakeria,	24 kiert. saksal.	srj.	20:—
„	26 kiert. „	„	26:—
Alakartio,	24 kiert. „	„	5:—
Yläkartio,	24 kiert. „	„	6:—
Laak. kiristysmutt.,	24 kiert. „	„	5:—
Yläkuulakuppi,	24 kiert. „	„	8:—
Alakuulakuppi,	24 kiert. „	„	8:—
„	26 kiert. „	„	9:—
Yläkuulakuppi,	26 kiert. „	„	8:—
Yläkartio,	26 kiert. „	„	8:—
Alakartio,	26 kiert. „	„	6:—
Laak. kiristysmutt.,	26 kiert. „	„	6:—
Mutterilaatat,	24 kiert. ulkol.	„	2:—
Yläkartio,	24 kiert. „	„	10:—
Alakartio,	24 kiert. „	„	7:—
Alakuulakuppi,	24 kiert. „	„	10:—
Yläkuulakuppi,	24 kiert. „	„	9:—
Yläkartio Viktoria, ulkol.	„	6:—
Alakartio Viktoria, ulkol.	„	6:—
Alakartio Hercules retk.pyör.	„	8:—
Yläkartio „ „	„	8:—
Mutterilaattoja 3 mm.	„	1:—
Etuhaarukan kaulaputki 25,4×1,65×178 mm. .	„	„	15:—
„ kyhä (kruunu)	„	„	20:—

Heijastimia:

Heijastimia, kotim. mustia	kpl.	5:—
„ engl. valk. emalj. „Stopp”	„	12:—
„ saksal. krom. $\frac{1}{2}$ torpedo	„	6: 50
„ „ litteä	„	6:—
„ „ „Seis”	„	6:—
„ „ „Stopp”	„	6:—
„ ruots. emalj. valk.	„	7:—

Istuimet ja osat:

Lepper, istuimia pumppupontimilla ja kiskolla				
naisten ja miesten niklattuja	„	85:—	
„ samoja kromattuja	„	95:—	

Lepper, istuimia lasten (Hammock mallia)	kpl.	55:—	
" " runkoon kiinnitettäviä "		50:—	
" Corona istuimia naist. ja miest. nahka- pääällystellä pehmustettu	"	115:—	
" Super istuimia naist. ja miest. nahka- pääällyställä	"	130:—	

Istuimia retkeilypyöräiä varten:

Lepper, istuimia retk.pyör. miest. pegam. pääll.	145:	—
Hercules, " " " " " " "	95:	—
Brooks. " " " nahkapääll.	125:	—

Istuimis kilpailupyöriä varten:

Brooks, Standard must. jousilla	„	180:	—
„ Narrow „ „	„	180:	—
„ Sprinter „ „	„	175:	—
„ Champion aluminium kiskolla	„	210:	—
Ormond, Sprinter aluminium kiskolla	„	195:	—
„ Champion mallia alum. kiskolla	„	165:	—

Istuimen jousia y.m.:

Siltajousia	yksinkertaisia	6:50
"	"	6:50
"	kaksinkertaisia	9:—
"	"	10:—
"	kiskoistuimeen	8:—
"	"	17:—
"	"	18:—
Etujousia		8:50
"		8:75

Istuimen kannattimia ja osia:

Istuintolppia nikl. 22 mm.	kpl.	15:	—
„ krom. 22 mm.	„	18:	—
„ „ 19 mm. ruots. runkoon	„	26:	—
„ nikl. 19 mm.	„	21:	—
„ krom. suora Hercules runk.	„	14:	—

Istuhimen kannattimen rihuat:

Ruuveja	36 \times 8 mm.	nikl.	„	3:—
„	42 \times 8 mm.	„	„	3:—
„	46 \times 8 mm.	„	„	3:—
„	50 \times 8 mm.	„	„	3:50
„	41 \times 8 mm.	„	„	6:—
„	35 \times 8 mm.	„	„	6:—
Kierrejousia	tavall.		„	3:50
„	“	“	“	4:—

Pumppupontimia	kaksinkert.	kpl.	7:—
"	"	"	8:—
Pumppupontimen	kiinnitysruuveja	"	2:—
"	"	"	2: 50
Takapontimen	yhdyskappale	"	3:—
"	"	"	2:—
"	"	"	6:—
Etukierrepontimen	kiinnike	"	2: 50
"	"	"	2:—
Kiinnike	etupontimen yhdysk. jouseen	"	1:—
Jousen	mutteriruuveja	"	2:—
"	"	"	1: 50
Istuimen	nahan kiristysruuvi	"	4:—
"	"	"	2:—
Istuimen	lukot yksinkert. jousi-istuim.	"	12:—
"	kaksinkert. "	"	12:—
"	kiskoistuimeen	"	14:—
"	lukon kiinnitysruuvit muttereineen	"	4:—
"	kiinnitysruuvin mutterit	"	1: 50

Istuimen peitteet:

Istuimen	peitteitä	pehmustettuja	tavall.	"	10:—
"	"	"	Elastic	"	14:—
"	"	"	kilp.pyör.	"	12:—

Kellot:

Kelloja	nikl.	tavall.	50 mm.	"	6: 50
"	"	"	55 mm.	"	7:—
"	"	Pim Pom	60 mm.	"	11:—
"	krom.	helmireun.	korist.	60 mm.	9:—
"	"	kuviolla	60 mm.	"	12:—
"	nikl.	Suomen	lipulla	60 mm.	14:—
"	toiminimi	must.	emalj.	"	16:—
"	"	krom.		"	18:—
"	"	"		"	20:—

Keskiöt ja keskiön osat:

Keskiöt	täydellinen	Fauber	miesten	ja	naisten	
½"	ketjurattaalla	niklattuja		"	160:—
Keskiön	akseli	N:o 2.	V.K.C.	yleisakseli	"	36:—
"	"	6.	Presto		"	36:—
"	"	7.	Viktoria		"	36:—
"	"	11 a.	S.O.K.		"	36:—
"	"	11 b.	"	uudempia mallia	"	36:—
"	"	13.	Diamant		"	36:—
"	"	19.	"	isolla kartiolla	"	85:—
"	"	14 b.	Etevä		"	36:—

Keskiön akseli N:o 15. N. & F. isolla kartiolla kpl.	48:—
” ” 18. Skandia	36:—
” ” 16. Bismark	36:—
” ” 20. Göricker	36:—
” korjausakselia N:o 321 a. 125 + 32 mm. ”	34:—
” ” N:o 321 a. 130 + 35 mm. ”	34:—
” ” N:o 321 a. 135 + 32 mm. ”	34:—
” ” N:o 321 a. 140 + 35 mm. ”	34:—
” ” N:o 38.	34:—
” akseli Stöver	34:—
Akseli, Hercules sop. mall. M. ja O.	38:—
” ” tav. pyör. KA ja DO must. ”	40:—

Kampia:

Fauber, miesten ja naist. $\frac{1}{2}$ " nikl. kotim. ,	50:—
” ” ” ” ulk. ,	75:—
” ” ” ” krom. ” ,	80:—
” ” ” ” kotim. ,	55:—
Viktoria, oik. ja vas. 9/16" nikl. ulk. ,	22:—
Hercules, ” ” ” 7" miesten krom. ,	35:—
” ” ” 6 $\frac{1}{2}$ " naisten ” ,	35:—
” ” ” 7" tavar. pyör. must. ... ,	38:—
” oik. puol. ketjurattaalla 7" 48 hamp. ... ,	78:—
” ” ” ” 6 $\frac{1}{2}$ " 44 ” ... ,	75:—

Kuulapesiä:

Fauber, oik. vas. ,	10:—
Viktoria ,	8:—
Hercules, oik. ja vas. sop. mall. M. ja O. ,	10:—
” ” ” ” tav. pyör. KA ja DO ” ,	10:—
Yleisakseleihin sopivia 35 mm. nikl. ,	10:—
” ” ” ” 40 mm. ,	10:—

Kartioita:

Kartioita, W.K.C. yleisakseliin N:o 1, 2 ja 3 .. ,	8:—
” Presto akseliin N:o 6	8:—
” Viktoria ” ” 7	8:—
” S.O.K. ” ” 11 a. ,	8:—
” Diamant ” ” 13	8:—
” ” ” ” 19	8:—
” Etevä ” ” 14 a. ,	8:—
” N. & F. ” ” 15	16:—
Kartioita Bismark akseliin N:o 16	8:—
” Göricker ” ” 20	8:—
” Fauber keskiön ” ” 1155/57	8: 75

Hercules-keskiön osia:

Ketjurattaan kirist. mutteri, malli M. ja O.	kpl.	4:—
" " tavarapyör.	"	4:—
Kammin kiiloja, krom. malli M. ja O.	"	4:—
" " must. tavarapyör.	"	4:—

Fauber-keskiön osia:

Päätemutteria N:o 1150	"	5:—
Tomusuoja N:o 1151/58 oik. ja vas.	"	5:—
Mutterilaattoja N:o 1152	"	2:—
Kuularengas N:o 58 ja 99	"	5:—

Viktoria-keskiön osia:

Ketjurattaan kiristysmutteria	"	6:—
Päätemutteria N:o 207 oik. ja vas.	"	3:—
Kammin kiiloja	"	2:—
Laakerien kiristysmutteri	"	6:—

Päätemutttereita:

W.K.C. akseliin N:o 181	"	3:—
Bismark " 370	"	3:—

Mutterilaatat:

Keskiön N:o 336 19 mm.	"	1: 50
" " 338 20 mm.	"	1: 50

Ketjurattaita:**Torpedo, Rotax ja Komet:**

1/2 \times 3/16" 14, 16, 18, 19, 20, 22 hamp.	kpl.	9:—
1/2 \times 1/8" 14, 15, 16, 17, 18, 19 hamp.	"	9:—
5/8 \times 3/16" 14, 15, 16, 17, 18 hamp.	"	9:—

New Departure:

1/2 \times 3/16" 14, 16, 18, 20, 22 hamp.	"	9:—
--	---	-----	-------

Fauber-keskiön ketjurattaat:

1/2 \times 3/16" 44 hamp.	"	52:—
1/2 \times 3/16" 52 "	"	52:—

Ketjun kiristimiä:

Ruotsalaista mallia krom.	kpl.	3:—
Kiristimiä silmukalla nikl.	par.	4:—
" " "	"	3: 50
" " "	"	4:—

Ketjut:

Ketjuja, $1/2 \times 1/8"$ sin/nikl. saks.	kpl.	26:—
" $1/2 \times 3/16"$	"	26:—
" $5/8 \times 3/16"$	"	26:—
" $1/2 \times 1/8"$	"	engl.	32:—
" $1/2 \times 3/16"$	"	32:—
" $5/8 \times 3/16"$	"	32:—
" $5/8 \times 1/8"$	"	32:—
Kuljetusketjuja, $1/2 \times 3/16"$ sin/nikl. engl.	mtr.	50:—
Ketjuja, $1/2 \times 3/16"$ sin/nikl. engl.	kpl.	45:—
" $1/2 \times 1/8"$	"	45:—
" $1/2 \times 1/8"$	"	50:—
Ketjun puolilienkkejä, $1/2 \times 3/16"$ sin/nikl. engl.	"		2:—
" $1/2 \times 1/8"$	"	"	2:—

Ketjuruuveja:

Puristettuja $3/16"$	kpl.	1:—
Sorvattuja $3/16"$	"	2:—
Lajiteltuna à 100 kpl. laatikossa	"	1:—

Ketjulukot:

Ketjulukkoja, $1/2 \times 3/16"$ engl.	kpl.	2:—
" $1/2 \times 1/8"$	"	2:—
" $5/8 \times 3/16"$	"	2:—

Ketjusuojet:

Ketjusuoja, naisten mustia peltisiä	kpl.	25:—
" " " "	"	28:—
" miesten " "	"	15:—
" " " "	"	18:—
" " alumiinisia kotim.	"	22:—
" naisten " "	"	36:—
" urheilupyöriä varten ruots.	"	25:—

Kuulakehät kuulineen:

Etupyörän kuulakehiä	kpl.	2: 50
Keskiön	"	4:—
Haarukan	"	3:—
Polkimien	"	2:—

Kädensijat:

Kumiset Nokia C. pun.	par.	6:—
" D. rusk.	"	6:—
Kovakumis. keskios. „H.K. Ihanne”	"	7:—
Kumiset Nokia urheilupyör. varten K.	"	16:—
" John Bull Popular 3 $\frac{3}{4}$ "	"	7: 50

Kumiset John Bull Speed	$9\frac{1}{2}$ "	par.	18:-
"	" Club $4\frac{1}{2}$ "	"	16:50
"	Semperit 180 \times 24 mm.	"	15:-
"	115 \times 24 mm.	"	10:-
"	170 \times 21 mm.	"	13:-
"	115 \times 21 mm.	"	11:-

Kädensijat:

Ruots. mallia selluloidi keskiosalla krom.	par.	12:-
" " kovakumi	"	nikl.	10:-
" " puisella	"	nikl.	10:-

Kumien korjaustarpeet:

Korjausrasiat, Nokia	ras.	5:-
" Dunlop Midget	"	6:-
" Long	"	8:-
" Sprint	"	25:-
" Rustiness	"	6:-
Sisäengaspaiikoja, Dunlop Reddifix 5 paik.	"	2:50
" " " 7 paik.	pus.	3:-
" " " $7\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{8}$ " rull.	"	3:50
" " " 36 \times 3"	"	10:-
Cord-kudosta, 2 kertaisista $36 \times 3"$	"	25:-
Kanvastia, 90 \times 3"	"	15:-
Venttiilikumia	mtr.	4:-
" valm. paloissa Latex Dipped	par.	—:25

Kumiliimaat:

Nokia B. L. N:o 10	putk.	2:-
" " 25	"	2:50
" umpirenkaita varten T. P. N:o 25	"	3:50
Hermeccitin umpirenkaita varten	"	10:-
Englebert N:o 2	"	2:-
" " 3	"	3:-

Talkkia:

Pienissä purkeissa	prk.	10:-
Isoissa "	"	16:-

Lahkeen pitimet:

Teräksisiä, leveitä nikl.	"	2:50
" rullalla nikl.	"	3:-
" ilm. rullaa nikl.	"	2:-

Laukut:

Miesten tavallisista 1:llä lukolla kotim. I:a	kpl.	23:-
" ruots. mallisia 2:lla lukolla kotim. I:a	"	"	24:-

Naisten tavallisia 1:llä lukolla kotim. I:a	kpl.	24:—
Retkeilylaukuja, pegam. sat. kiinn. engl.	"	45:—
"	"	keskikok.	"
"	"	iso	"
"	"	tavaratel. mol. puolin	
		kiinnit. <u>kotim.</u>	"
"	"	tavaratel. mol. puolin	
		kiinnit. engl. (huom.	
		tavarat. seuraa muk.)	"
		450:—

Lokasuojat:

Mustia raidoitettuja ilman sivusuojaa: laatu B.		
Miesten	par.	26:—
Naisten	”	28:—
Naisten punaisia S. 8. raidoitettuja	”	28:—
Miesten ” S. 8. ” ” ” ”	26:—	
Etulokasluoja, mustia ja punaisia ilm. sivisuoj. kpl.	14:—	

Mystiq raidoitettuja sivusuojilla:

Miesten laatu C. kotim.	par.	27:	—
Naisten " C. "	"	29:	—
Naisten väri 677 ulkol.	"	36:	—
Miesten " " "	"	34:	—
Miesten punaisia S. 8. raid. ulkol.	"	34:	—
Naisten " " " "	"	36:	—
Etulokasuoja, mustia ja punaisia sivusuoj.	kpl.	20:	—

Retkeilypyörän suoja kannatinrautoineen:

Naisten, oranssi, vaal.sin. ja punainen 48 mm... par. 42:—
 Miesten, oranssi, vaal.sin., tum.sin. ja punainen
 48 mm. " 42:—

Urheilupyörän suoja kannatinrautoineen:

Selluloidisia, mustia 26" pyör. „Bluemels" „ 110:—

Täyrapyyörän suoja, mustia:

Etupyörän	20"	kpl.	18:	—
"	24"	"	20:	—
"	26"	"	22:	—
"	28"	"	24:	—
Takapyörän	26"	"	28:	—
"	28"	"	30:	—

Lokasuojia, mustia raidoitettuja ilman sivusuojaa:

Miesten laatu B. kotim. par. 22:—
 Naisten " B. " " 24:—

Lokasuojan kannatinraudat ja ruuvit:

Kannattimet nikl. 4 mm.	par.	4:50
,, ,, 4½ mm.	,,	5:50
,, kadmioidut 4½ mm.	,,	6:—
,, ,, 4½ „ kaksoisaisalla „	,,	14:—
,, ,, 4½ „ pien. silmuk. „	,,	14:—
Ruuvit niklatut muttereineen 15 mm.	kpl.	—:50
,, ,, 17 mm.	,,	—:50
,, ,, 20 mm.	,,	—:50
,, ,, 25 mm.	,,	—:50
,, ,, 35 mm.	,,	—:75
,, ,, 45 mm.	,,	1:—
,, ,, 50×5½ mm...	,,	1:50
,, ,, ruots. mallia N:o 350/25 kiert.	,,	2:50
Siipimutteri ruuveja N:o 239	„	2:—
,, ,, 415	„	3:—
Lokasuojan kiinnikkeitä N:o 412	„	3:—
,, ,, 414	„	2:—
,, valk. takapääitä 2:lla ruuvireijällä	„	4:—

Lukot:

Lukkoja ketjulla niklattuja	"	6:50
" " "	"	6:50
" " numerolla niklattuja	"	20:—
" " 30 cm. "	"	6:50
Kampilukkoja pieniä	"	7:—
" keskikok.	"	10:—
" isoja	"	12:—
Haarukkalukkoja pieniä	"	10:—
" isoja	"	18:—
" erikois.	"	16:—
" pyör. sangalla	"	16:—
" kulmik. "	"	18:—

Lyhytä dynamolla:

Radsonne, dyn. krom. lyht. must. raid.	6 v.	3 w.	,	160:	—
" " iso "	" ,	6 "	3 "	187:	—
" " "	" ,	12 "	5 "	230:	—
" " "	" ,	6 "	1.8 "	120:	—
		ilman paristosijaa				
" " "	" ,	must. raid.		6 v.	1.8 w.	,
Melas, Standard, dynam. krom. lyht. must.				125:	—
		6 volt.	3 watt.	168:	—
" " dynam. krom. lyht. krom.						
" " iso 12 volt.	5 watt.		,	260:	—
,, Grand a,	dynam. must.	lyht. must.				
	6 volt.	3 watt.	,	155:	—

Melas, G r a n d a,	dynam. krom. lyht. värill.	
" "	6 volt. 3 watt.	kpl. 160:—
" "	värit: sin., pun. ja oranssi	
" N o n o x,	dynam. krom. lyhty ho-	
" " " er i k o i s	pean vär. 6 volt. 3 watt. ,,,	160:—
" " " lyhtyjä ilm.	lyhty kiinni dynam. sop.	
" " " tavar.pyör.	tavar.pyör., 6 volt. 3 watt. ,,,	105:—
" " " kuula mall.	dynam. torpedeo mall. must. ,,,	50:—
" " " er i k o i s	kuula mall. krom. iso ,,,	85:—
" " " käsilyhty	yhdist. polk.pyör. ja	
Berko, N i r o n a	käsilyhty ,,,	87:—
" " " Berko, N i r o n a	dynam. krom. pien. lyht.	
" " " Berko, N i r o n a	6 volt. 3 watt. ,,,	148:—
" " " Berko, N i r o n a	dynam. *krom. isolla lyht.	
" " " Berko, N i r o n a	6 volt. 3 watt. ,,,	185:—
" Lucifer	N i r o n a, krom. lyhty	
" " " Lucifer	must. 6 volt. 3 watt. ,,,	165:—
" " " Lucifer	lyhtyjä ilm. dynam. $\frac{1}{2}$ krom. ,,,	45:—
" " " Lucifer	" $\frac{1}{2}$ " ,,,	55:—

Paristolyhtyjä:

Biala, kahta paristoa varten musta ,,,	50:—
------------------------------------	-----------	------------

Lyhdyn polttimoita:

Sähköpolttimoita kirkkaita	1.8 watt.	,, 4: 50
" " 2.1	"	,, 4: 50
" " 3.0	"	,, 4: 50
" " 5.0	"	,, 4: 50
" himmeitä 2.1	"	,, 4: 50
" 3.0	"	,, 4: 50
" keltaisia 3.0	"	,, 5:—
" 0.04 amp. takaheij.		
" varten	,, 4: 50	

Lyhdyn lasit:

Suorat hiotut 80 mm. N:o 5248/S/3 ,,,	2:—
Kuperat " 80 mm. ,,, 5248 ,,,	4:—
Kuperat rihlattu 78 mm. ,,, 5248 ,,,	11:—
Suorat hiotut 98 mm. ,,, 5289 ,,,	5: 50
Kuperat rihlattu 98 mm. ,,, 5289 ,,,	15:—

Matkamittarit:

Matkamittari "BT" 10,000 km. 26 ja 28" pyör.	,,	45:—
" " "BT" 10,000 " 26 " 28" ,,,		98:—
	päivämittarilla	

Maskotit:

Värill., värit: vaal. ja tumman sin. sekä punais.	,,	6:—
Kromattuja N:o 7 ,,,	8:—

Navat:

Etunavat, suoraa mallia nikl.	kpl.	20:—
" " "	engl.	21:—
" " " krom.	"	23:—
" " " "	"	28:—
" " " 3/8"	"	25:—
," urheilupyör. Paolo Sieber ital.	"	90:—

Vapaanavat:

Torpedo, nikl.	"	140:—
," krom.	"	150:—
," kilp. napa siipimuttereilla	"	185:—
Komet, " " "	"	155:—
," "	"	120:—
," nikl.	"	110:—
Rotax m. 34 nikl.	"	105:—
New Departure	"	125:—
Brampton, krom.	"	125:—
," sulky tavarapyör. napa nikl.	"	110:—
," urheilupyör. krom. T.C.	"	50:—
," " " 105	"	48:—
Takapyör. napa urh.pyör. saks. krom.	"	45:—
," " " Paolo Sieber	"	180:—

Torpedo-navan osat:

Jarruvarren pidin	N:o 74 a.	4:—
," " ruuvia	," 74 b.	2:—
Jalkatukia	," 75.	5:—
Jarruvarren kiinnitysmutteria	," 76.	2:—
Mutterilaataat litteät	," 77.	1:—
Jarruvarret	," 78.	9:—
,"	," 78 a.	9:—
Jarrukartio	," 79.	25:—
Jarrukartion tomusuoja	," 80.	2:—
Kuulakehäät, isot	," 81.	5:—
Jarrukappaleet U.	," 83.	25:—
," V.	," 83 a.	25:—
Jarrukytkin jousineen	," 84.	25:—
Rullien pidin	," 85.	20:—
Rullat 6.5 ja 6.6 mm.	," 86.	2:—
Ketjurattaat	," 87.	12:—
Vetokappale kierrepääällä	," 88.	25:—
Vetokappaleen tomusuoja	," 89.	3:—
Ketjurattaan mutteri	," 90.	6:—
Akseli kartioineen	," 91.	12:—
," kartioita	," 91 a.	4:—
Mutterilaatta ½ pyör.	," 92.	2:—

Pidätysmutteri	N:o 93.	kpl.	2:—
Avaimet	„ 94.	”	5:—
Mutterilaatat koverretut	„ 92 a.	”	2:—

Rotax-navan osat, malli 1918:

Kaksoiskartioita	N:o 2.	”	22:—
Jarrukartioita	„ 3.	”	26:—
Vetokappaleita	„ 4.	”	32:—
Kuulakehiä kuulineen, iso	„ 5.	”	5:—
Akseleita	„ 6.	”	6:—
Ketjurattaan muttereita	„ 8.	”	5:—
Jarrukartion tomusuoja	„ 9.	”	4: 50
Vetokappaleen „	„ 10.	”	3: 50
Hammaskartio (Jarrulevyt)	„ 11.	”	28:—
Asettelukart. tomusuoja	„ 12.	”	1: 75
Hammaskartion jouset	„ 13.	”	3: 50
Asettelukartio	„ 15.	”	4: 50
Kuulakehiä kuulineen pien.	„ 16.	”	3: 50
Kaksoiskartion jousi	„ 14.	”	3: 50
Akselin mutterit	„ 17.	”	1: 50
Jarruvarsi	„ 18.	”	8:—
Jarruvarten pitimet	„ 19.	”	3:—
„ kiinnitysmutterit	„ 20.	”	2: 50
Kartion kirist. mutterit	„ 21.	”	1: 50
„ „ „ alul.	„ 22.	”	1:—
Mutterilaatat ½ pyör.	„ 23.	”	1: 50

Rotax-navan osat, malli F. & S. 34:

Jarruvarten kiinnitysmutteri	N:o R. 2.	kpl.	1: 50
Jarruvarsi	„ R. 3.	”	6:—
Jarrukart. tomusuoja	„ R. 4.	”	2: 50
Jarrukartioita	„ R. 5.	”	16:—
Kuulakehiä kuulineen	„ R. 6.	”	4:—
Hammaskartio	„ R. 7.	”	12:—
„ jousia	„ R. 7 a.	”	2:—
Kaksoiskartio	„ R. 8.	”	14:—
Vetokappale kierrepääällä	„ R. 11.	”	28:—
„ tomusuoja	„ R. 12.	”	1: 50
Ketjurattaan mutterit	„ R. 14.	”	4:—
Asettelukartiot	„ R. 15.	”	5:—
Navan kuoret	„ R. 10.	”	48:—
Akselia	„ R. 9.	”	6:—

Komet-navan osat:

Akseli	N:o 1 c.	kpl.	6:—
Vetäjän tomusuoja	„ 2 c.	”	2: 50
Jarrukartion tomusuoja	„ 2 g.	”	6:—
Kuulakehä kuulineen	„ 3.	”	5:—

Mutterilaatta	N:o	4 c.	kpl.	—: 75
„ ½ pyör.	„	4 b.	„	—: 50
Kytkin jousi	„	9 b.	„	1:—
Kytkin	„	9 c.	„	14:—
Vetäjä	„	11.	„	30:—
Jarrulieriö	„	18 a.	„	20:—
Jarruvarsi	„	22 b.	„	6:—
Vetäjän kuulakehä kuulineen	„	5.	„	4:—
Laak. kirist. mutteri	„	2 f.	„	1:—
Kaksoiskartio	„	10.	„	14:—
Asettelukartio oikea	„	12 a.	„	6:—
Akselin mutteria	„	15.	„	2:—
Jarrulevyjä teräs.	„	6.	„	4:—
„ pronssi	„	7.	„	5:—

New Departure-navan osat, malli A.:

Jarrukartio	N:o	6.	kpl.	14:—
Asettelukartio	„	7.	„	5:—
Jarruja	„	8.	„	28:—
Jarrulaattoja	„	9.	„	16:—
Jarruvarsia	„	10.	„	25:—
Laattoja litteitä	„	14.	„	2:—
„ kuperia	„	15.	„	2:50
Kuulakehä kuulineen iso	„	16.	„	6:—
„ „ pieni	„	20.	„	5:—

Sturmey-Archer expander navat ja osat:

Takanapa „Riar”	kpl.	180:—	
Etunapa „Front”	„	170:—	
Jousia N:o K. 134	„	3:—	
Akselia etupyörän „Front”	„	9:—	
„ takapyörän „Riar”	„	12:—	
Mutteria	„	”	„	3:50
„ etupyörän „Front”	„	3:50	
Jarruvarren pidin takapyörän	„	5:—	
„ „ etupyörän	„	6:—	
Takapyörän kartioita „Riar”	„	6:—	
„ „ „	„	7:—	
Etupyörän kartioita „Front”	„	7:—	
„ „ „	„	6:—	
„ laattoja	„	”	„	1:50
Takapyörän „ „ „Riar”	„	1:50	
Jarruhihnoja B.R.C./B.F.C.	pari	24:—	

Eadie-navan osat:

Jarrujousi	N:o	63. R.	kpl.	20:—
Kaksoiskartio	„	66. R.	„	20:—
„ vastakkappale	„	67. R.	„	18:—

Pidätyskappale	N:o 70.	R.	kpl. 15:—
Kuulakehä kuulineen iso	„ 73.	R. „	5:—
” ” pien.	„ 74.	R. „	4:—
Jousi ruuvilla	„ 75.	R. „	2:—

Etunavan osat:

Rotax etuakselia täydellisiä	kpl. 7:—
” ” ilm. kartioita „	3:50
” ” kartioita 17 mm. „	2:50
” ” kuulakuppia „	3:—
” ” tomusuoja „	1:50
” ” kuulakehiä kuulineen N:o 5	„ „	2:50
New Departure etuakselia täydellisiä „	8:—
” ” ilm. kartioita „	3:—
” ” kuulakehä kuulineen	„ „	2:50
Brampton etuakselia täydellisiä krom. „	14:—
” ” kartioita „	4:—
” ” kuulakuppia C. 5. „	3:—

Ohjaimet:

Ohjaintangot, kotim. niklatut miesten ja naisten kpl.	28:—	
” ” kromatut ” ” ” ”	30:—	
” ” urh.pyör. kromattuja ” ”	50:—	
” ruots. urh.pyör. Britz mallia krom.	„ „	48:—
” englantilaiset kilp.pyör. Sieber mallia kevytmetallista krom. ” ”	115:—	
Ohjaintangon kiristysruuveja kartioineen nikl. 150 mm. ” ” ” ”	5:—	

Ohjain kannattimet:

Ohjainkannattimet, kotimaiset miesten nikl. . . kpl.	32:—
” ” naisten ” ” ” ”	30:—
” ” ” ” krom. ” ” ” ”	34:—
” ” miesten ” ” ” ”	36:—
” ruotsalaiset kilp.pyör. krom. ” ” ” ”	43:—
” englantil. ” ” ” ”	45:—
” ” ” ” aset. ” ” ” ”	60:—
Ohjaimen kiristysruuvit kartioin. 150 mm. nikl. . .	5:—
” ” ” ” 180 mm. ” ” ” ”	6:—
” ” ” ” engl. ” ” 150 mm. krom. ” ” ” ”	10:—

Polkimet ja osat:

Polkimia, saks. miesten ja naisten nikl. 4-kumis.

1/2" ” ” ” ” par.	28:—
” ” ” ” nikl. 4-kumis.		
9/16" ” ” ” ” „	28:—
” ” ” ” nikl. 4-kumis.		
9/16" must. k. ” ” ” ” „	32:—

Polkimia, saks. miesten ja naisten nikl. 4-kumis.

	1/2" must. k. par.	32:—
„ „ „	naisten krom. 2-kumis. musta $\frac{1}{2}$ " „	32:—
„ „ „	miesten nikl. „ „ $\frac{1}{2}$ " „	32:—
„ „ „	engl. miesten ja naisten 2-kumis. $\frac{1}{2}$ "	
	harm. kumi.. „	38:—
„ „ „ „ „	2-kumis. 9/16"	
	harm. kumi.. „	38:—
„ „ „ „ „	4-kumis. 9/16"	
	must. kumi.. „	43:—
„ „ „ „ „	4-kumis. $\frac{1}{2}$ "	
	must. kumi.. „	43:—
„ „ „ „ „	2-kumis. pat.	
	$\frac{1}{2}$ " must. k. „	35:—
„ „ „ „ „	kilp.pyör. krom. tavall. 1/2 ja	
	9/16" „	35:—
„ „ „ „ „	Rattrap-Racing	
	1/2 ja 9/16"	
	lyh. mal. „	45:—
„ „ „ „ „	pat. 1/2 ja 9/16" „	35:—
„ „ „ „ „	BOA kev.metal	
	taalli 9/16" ... „	210:—
„ „ „ „ „	BOA teräksi	
	nen 9/16" „	90:—
„ „ „ „ „	ital. krom. kev.metall. 9/16" „	130:—
„ „ „ „ „	teräksinen 9/16" „	75:—
„ „ „ „ „	tavarapyör. saks. nikl. 1/2" „	35:—
„ „ „ „ „	engl. krom. 9/16" „	60:—

Polkimen akselia:

Akselit, saks. polkimiin	1/2 ja 9/16" miesten	
„ „ „	oik. ja vas. „	7:—
„ „ „	1/2 ja 9/16" naisten	
„ „ „	oik. ja vas. „	7:—
„ engl. „	1/2 ja 9/16" miesten	
„ „ „	oik. ja vas. „	9:—
„ „ „	1/2 ja 9/16" naisten	
„ „ „	oik. ja vas. „	9:—
„ „ „	kilp.pyör. polk. 1/2 ja 9/16"×3" „	10:—
Akselin kartiot saks. polkimeen kpl.	1: 50
„ „ „ engl. „ ,	2:—
„ „ „ mutterit engl. polkimeen „	1:—
„ „ „ saks. „ „	—: 75
„ „ „ laataat „ „	—: 50
„ „ „ kuulakupit „ „	3:—
Polkimen kumit harm. lyh. „	2:—
„ „ „ must. lyh. „	2: 50
„ „ „ harm. pitk. „	3:—

Polkimen kumin kiinnitysnastat muttereineen.. kpl. 2: 50

" " " ylim. muttereita " 1: —

" tomusuoja erilaisia " 1: 50

Pumput ja osat:

Puupäinen, isolla nipalla 300×22 mm. must. .. kpl. 12: —

" kiinteällä nipalla 300×22 mm. nikl. " 12: —

" liikkuvalla nipalla 300×22 mm. nikl. " 13: —

" kiinteällä nipalla 300×22 mm. krom. " 24: —

Teräspäinen, isolla nipalla 350×22 mm. must. " 16: —

" " " 350×22 mm. värellisiä " 18: —

Pumppuja, letkulla nikl. 19×300 mm. " 15: —

" " " 22×300 mm. " 15: —

" " celluloidi $15 \times \frac{7}{8}$ " valkoisia " 36: —

" " " $15 \times \frac{7}{8}$ " mustia .. " 34: —

Jalkapumppuja, kotim. tavall. " 26: —

" saks. 24×300 mm. " 25: —

" " 24×300 mm. " 30: —

" " 30×300 mm. " 35: —

Pumpun pitimet:

Tavalliset, nikl. 25—28 mm. par. 5: —

" must. 25—28 mm. " 5: —

" " 25—28 mm. " 4: —

" nikl. 25—28 mm. " 4: —

Erikois, nikl. nahoitetut " 6: —

Pumpun letkuja:

Pumpun letkuja, Dunlop mallia lyh. kpl. 5: —

" " Sklaverand lyh. " 5: —

" " " neulaventt. varten " 6: —

" " " tavall. pitkiä " 8: —

Pumpun nippoja:

Pumpun nippoja isoja " 3: —

" " " N:o 1 " 3: 50

Pumpun nahkoja:

Pumpun nahkoja N:o 2 " 1: —

" " " 1: —

Puolat:

Galvanoidut: 2 mm. 1/2" nipalla:

275, 280, 285, 288, 290, 295, 298, 300, 305 ja

308 mm. kpl. —: 50

Ruostumattomat: 2 mm. 1/2" nipalla, nikl.:

275, 280, 285, 290, 295, 298, 300, 302, 305, 308 ja

310 mm. " —: 50

Kromatut: 2 mm. 1/2" nippalla:

275, 280, 285, 290, 295, 298, 300, 302, 305, 308 ja 310 mm.	kpl.	—: 75
---	------	-------	-------

Galv. mustiksi emal.: 1,8 mm. 1/2" nippalla:

290, 292, 295, 300, 305 ja 310 mm.	„	—: 75
---	---	-------	-------

Galvanoituja tavarapyör. puolia 2 1/2 mm. — 5 mm. × 5/8" nippalla:

175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 224, 230, 235, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305 mm.	„	1: —
---	---	------	-------

Nippoja:

Mustia 7/8" puolaan 1,8 mm.	„	—: 30
----------------------------------	---	-------	-------

Nikl. 1" puolaan 2 mm.	„	—: 50
-----------------------------	---	-------	-------

Nikl. 5/8" puolaan 2 1/2 mm.	„	—: 60
-----------------------------------	---	-------	-------

Nippalaattoja:

Galvanoituja 2 mm.	kpl.	—: 15 % 4: —
„ 2 1/2 mm.	„	—: 20 % 7: —

Renkaat:

Ulkorenkaat lankasyrjäiset:

Suomalainen laaturengas 28×1 1/2"	kpl.	38: —
--	------	-------	-------

Suomen kumi SPTY 28×1 1/8" ja 1 1/2"	„	38: —
---	---	-------	-------

Pikarengas 28×1 1/8" ja 1 1/4"	„	38: —
-------------------------------------	---	-------	-------

26×1 1/8"	„	38: —
----------------	---	-------	-------

Record 28×1 1/8" ja 1 1/2"	„	33: —
---------------------------------	---	-------	-------

Raakakumi 28×1 1/8" ja 1 1/2"	„	46: —
------------------------------------	---	-------	-------

Kuningas rengas 28×1 1/8"	„	45: —
--------------------------------	---	-------	-------

Dunlop engl. 28×1 1/8, 1 1/2, 1 1/4 ja 1 1/8"	„	50: —
--	---	-------	-------

26×1 1/4, 1 1/2, 1 1/4 ja 1 1/8"	„	50: —
---------------------------------------	---	-------	-------

„ „ raakakumi 28×1 1/4"	„	70: —
------------------------------	---	-------	-------

26×1 1/4 ja 1 1/8"	„	70: —
-------------------------	---	-------	-------

Firefly, „ 26×1 1/4 ja 1 1/8"	„	72: —
------------------------------------	---	-------	-------

28×1 1/8"	„	72: —
----------------	---	-------	-------

Speed, „ 26×1 1/2 ja 1 1/8"	„	70: —
----------------------------------	---	-------	-------

28×1 1/8"	„	70: —
----------------	---	-------	-------

Ulkorenkaat laippareunaiset:

Nokia, rengas (wulst.) 28×1 1/8"	„	45: —
---------------------------------------	---	-------	-------

Dunlop, „ „ 28×1 1/8"	„	70: —
----------------------------	---	-------	-------

Tavarapyörän renkaita lankasyrjäisiä:

Trelleborg, ruots. 24×2"	„	130: —
-------------------------------	---	--------	-------

Draht, saks. 20×2"	„	100: —
-------------------------	---	--------	-------

„ „ 26×1 1/4"	„	75: —
--------------------	---	-------	-------

Service, engl. 20×2×1 1/4"	„	88: —
---------------------------------	---	-------	-------

„ „ 26×2×1 1/4"	„	105: —
----------------------	---	--------	-------

Dunlop, „ Carrier 20×2"	„	110: —
------------------------------	---	--------	-------

Dunlop, engl	26×2×1 3/4"	kpl.	125:—
" "	28×2×1 3/4"	"	140:—
" "	24×2"	"	110:—
,, Ballon, engl.	26×1 1/2×2"	"	80:—
Nokia, Palliorengas	26×1 1/2×2"	"	75:—
"	24×2"	"	95:—
Draht, palliorengas	20×2,00" tavall.	"	95:—
" "	26×1 1/2×2" tavall.	"	75:—
" "	20×2,00" vahvist.	"	110:—
" ::	26×2,00"	"	120:—

Tavarapöörän renkaat laippareunaiset:

Wulst	20×2"	"	100:—
"	22×1 3/4"	"	110:—
Transport	20×2"	"	105:—
"	26×2"	"	110:—

Umpirenkaita, n.s. makkararenkaita:

Boyax Racing	70×32"	"	135:—
Colton Sprint	27×1 1/8" silkkirengas	"	180:—
Strasse, malli I.	27×1 1/4"	"	155:—
" II.	27×1 1/4"	"	145:—
" II.	27×1 1/2"	"	145:—
" IV.	27×1 1/2"	"	125:—
Malli M. kokonaan peitetty		"	125:—
" J. 1/2 peitetty		"	155:—

Sisärenkaita:

Nokia, erikois Warma	28×1 1/8 ja 1 1/2"	kpl.	20:—
" lyh. ja pitk. ventt.	28×1 1/8 ja 1 1/2" SPTY	"	18:—
" lyh. ventt.	28×1 1/4 ja 1 1/8"	"	18:—
" "	26×1 1/4, 1 1/8, 1 1/8 ja 1 1/2"	"	18:—
" Record lyh. ventt.	28×1 1/8 ja 1 1/2"	"	15:—
" raakakumi	28×1 1/8 ja 1 1/2"	"	20:—
Dunlop, engl.	28×1 1/8, 1 1/2, 1 1/4 ja 1 1/8"	"	20:—
" "	26×1 1/4, 1 1/2, 1 1/4 ja 1 1/8"	"	20:—
" RT. 6.	28×1 1/8"	"	17:—
Firefly,	renkaita 26×1 1/4 ja 1 1/8"	"	20:—
" "	28×1 1/8"	"	20:—

Tavarapöörän sisärenkaita:

Dunlop renkaita Carrier	20×2"	"	28:—
" " "	24×2"	"	28:—
" " "	26×2×1 3/4"	"	30:—
,, Ballon, renkaita	26×1 1/2×2"	"	25:—
Nokia, renkaita	20×2"	"	22:—
" "	24×2"	"	22:—
" "	26×2"	"	22:—

Continental Ballon renkaita 20×2.00 " kpl. 22:—

Ruuvit ja mutterit;

Nimikilpi ruuvit	kpl.	— 25
" niitit	"	— 25
Takanavan mutterit I:a 24 tai 26 kiert.	"	2:—
" II:da 24 tai 26 kiert.	"	1:50
Etunavan mutterit I:a 24 tai 26 kiert.	"	1:50
" II:da 24 tai 26 kiert.	"	1:—
Muttereita lajitel tuna à 100 kpl. laat.	"	1:—
Siipimuttereita engl. krom. etupyörän	"	7:—
" " " takapyörän	"	7:—
" saks. " etu- ja takapyörän	"	8:—
" " nikl. etu- ja takapyörän	"	6:—

Rungon osia:

Rungon etuosia, $1 \times 1"$ 100 mm.	kpl.	24:	—
" " $1 \times 1"$ 110 mm.	"	26:	—
" " $1 \times 1"$ 120 mm.	"	28:	—
" " $1 \times 1 \frac{1}{8}"$ 100 mm.	"	24:	—
" " $1 \times 1 \frac{1}{8}"$ 110 mm.	"	26:	—
" " $1 \times 1 \frac{1}{8}"$ 120 mm.	"	28:	—

Suojaverkot:

Tiheä kudos eri väriset par. 16:—
 ” ” ” ” ” 20:—
 ” ” erikoisvärit ” 22:—

Tavaratalineet:

Levystä, 2:lla jousella must. taakse kiinn. kpl. 20:—
 ” ” ” patent. „ „ „ 23:—
 ” eteen kiinnitettävä must. „ 21:—

Työkalut. Katso avaimet.

Vanteet (lankasyrjäiset):

Yksinkertaiset, kotim. must. raid. 28×1 5/8"	kpl.	30:	—
" Ohlings "	28×1 5/8 ja 1 1/2"	"	35:	—
" " "	26×1 5/8 ja 1 1/2"	"	35:	—
" pun. S. 8.	28×1 5/8"	35:	—
" " "	26×1 3/4"	35:	—
" krom.	26×1 1/4"	50:	—
Kaksinkertaisia, Ohlings must. raid. 28×1 5/8 ja				.
" " "	1 1/2"	46:	—
" " "	26×1 5/8"	..	46:	—
" kilp.pyör. niklat.	26×			
" " "	1 1/4"	50:	—

Kaksinkertaisia, Ohlings kilp.pyör. kromat.	26×					
"	"	"	1 $\frac{3}{8}$ ja 1 $\frac{1}{4}$ " kpl.	65:—	
"	"	"	kromat. 26×			
"	"	"	1 $\frac{1}{2}$ "	65:—	
"	"	"	kromat. 28×			
"	"	"	1 $\frac{3}{8}$ "	65:—	
"	"	"	kromat. raid.			
"	"	"	26×1 $\frac{1}{4}$ " ..,	70:—	
"	"	"	kromat. raid.			
"	"	"	26×1 $\frac{3}{8}$ " ..,	70:—	

Tavarapyörän vanteet (lankasyrjäiset):

Mustia emalj.	20×2"	kpl.	70:—	
"	"	24×2"	70:—	
"	"	28×2"	70:—	
"	"	26×1 $\frac{1}{2}$ "	70:—	
"	"	26×1 $\frac{1}{2}$ ×2"	70:—	
"	"	26×1 $\frac{3}{4}$ " 36 reik.	70:—	
"	"	26×1 $\frac{3}{4}$ " 40 reik.	70:—	
Kromattu Ballong	26×1 $\frac{1}{2}$ ×2"	"	65:—	

Tavarapyörän renkaat (laippareunaiset):

Mustia emalj.	20×2"	"	70:—	
"	"	22×2"	70:—	
"	"	22×1 $\frac{3}{4}$ "	70:—	
"	"	24×2"	70:—	
"	"	26×2"	70:—	

Vanteita (laippareunaisia):

Mustia. raidotettuja	28×1 $\frac{5}{8}$ ja 1 $\frac{1}{2}$ "	"	32:—	
"	"	26×1 $\frac{1}{2}$ "	"	32:—

Vannenauhat:

Vannenauhoja kudottuja	pyöreitä	"	2: 50	
"	"	litteitä 26" pyör.,	3:—	

Vaseliinit ja öljyt:

Vaseliinia purkeissa pieniä	prk.	1: 50		
"	"	isoja	2: 50		
Öljyä pullossa	pullo	3:—		
" kannuissa	kann.	8:—		

Vannejarrut:

Kromattuja, etu- ja takapyör. ital.	kpl.	48:—		
"	"	"	75:—		
"	"	"	kev.metalli	105:—	
"	"	"	engl.	65:—	

Kromattuja, etupyörän engl. miest. ja naist. ... kpl.	60:—
" takapyörän " " " " " "	65:—
Vannejarru kumeja	par.	4:—
" " aluslevyineen	"	8:—
" jousia	kpl.	2: 50
" kaapelin kiinnikkeitä	"	2:—
" kaapelia expander jarruun takap. ...	"	40:—
" " " etup. ... ,	"	35:—
" " tavall. vannejarruun etup. ,,	"	25:—
" " " " takap. ,,	"	30:—
" nippoja	"	4:—

Varvaskoukut:

Varvaskoukkuja, krom. lev. engl.	par.	42:—
" " " " " "	"	45:—
" " " " " "	"	46:—
" must. rautal. engl.	"	38:—
" " " " " "	"	25:—
" krom. lev. saks.	"	35:—
" nikl. " " " "	"	22:—
" " " " " "	"	18:—
" krom. " Alfred Binda ,,	"	50:—
Varvaskoukun hihnoja patentti lukolla	"	24:—
" " tavall. " " "	"	12:—

Venttiilit ja osat:

Täydelliset venttiilit lyhyet	kpl.	5:—
" pitkät	"	6:—
Hatut ketjuineen	"	1:—
Tulpat	"	1: 50
Tulppamutterit	"	1:—
Kiristysmutterit	"	1:—

Neulaventtiilit ja osat:

Neulaventtiili	"	6:—
" hatut	"	1:—

Öljykannut:

Peltiset pienet	"	3:—
" pitk. ruots. mallia	"	6:—

Öljykupit:

Etu- ja takanapoihin	"	3:—
Keskiöön	"	4:—