


Tielaitos

Ulottumarajoitukset

yleisillä teillä 1994



Helsinki 1994

Liikenteen
palvelukeskus

VAN HEUSWOUT

08.10.1915



Tielaitos
Kirjasto

Doknro: 950195
Nidenro: 950280

Ulottumarajoitukset
yleisillä teillä 1994

Tielaitos
Liikenteen palvelukeskus

Helsinki 1994

ISBN 951-47-9432-X
TIEL 2300003-94

Painatuskeskus Oy
Helsinki 1994

Julkaisun kustannus ja myynti:
Tielaitos, hallinnon palvelukeskus,
painotuotepalvelut
Telefax (90) 1487 2652

Tielaitos

Opastinsilta 12 A
PL 33
00521 HELSINKI
Puh. vaihde (90) 148 721

Alkusanat

Ulottumarajoitukset yleisillä teillä on tarkoitettu erikoiskuljetusten reitinsuunnittelun ja kuljetusten suorittamisen apuvälineeksi. Ensimmäistä kertaa julkaisu on tuotettu suoraan erikoiskuljetusten reitinsuunnitteluohjelmiston ERIKU tiedostosta. Näin julkaisun tiedot ovat samoja kuin mitä reitinsuunnittelussa käytetään. Viimeisimmät tiedot ovat elokuulta 1994. Kuitenkin pääosa tiedoista 1.1.1994 tasolla. Julkaisussa esitetyt leveystiedot eivät ole kaikkien siltojen osalta täydellisiä.

Julkaisun tietojen muutoksia ja parannusehdotuksia voi esittää tielaitokseen Seppo Terävälle puhelin (90) 148 721 tai osoitteella tielaitos, PL 33, 00521 HELSINKI.

Julkaisun on valmistellut tielaitoksessa tarkastaja Seppo Terävä. Ulottumatietosivut on tielaitoksen ERIKU-aineistosta tuottanut Suunnittelukeskus Oy:n atk-suunnittelija Heikki Juntunen.

Sisältö

OSA I

Merkintöjen selitykset 7

OSA II

Valtatiet (valkoiset lehdet) 1

Kantatiet (keltaiset lehdet) 62

Maantiet (siniset lehdet) 86

Paikallistiet (punaiset lehdet) 139

Kadut (vihreät lehdet) 170

MERKINTÖJEN SELITYKSET

MERKINTÖJEN SELITYKSET

Tien nro (sarake 1)

Tien hallinnollinen luokka on merkitty ennen tien numeroa seuraavin lyhentein.

vt = valtatie	nrot	1-39
kt = kantatie	nrot	40-99
mt = maantie	nrot	100-9999
pt = paikallistie	nrot	11000-19999
K = katu	nrot	40000-49999
		tai yleisen tien jatkeena sitä vastaava nro

Valtateiden osalta on merkitty tien nimi, alku ja loppupaikannimillä.

Tieosan nro ja etäisyys (sarake 2)

Tieosan numeron jälkeen kauttaviivalla erotettuna on merkitty alikulkupaikan etäisyys metreinä tieosan alusta.

Valta- ja kantateihin liittyvien toisten saman tieluokan teiden liittymien nimet ja numerot on merkitty rivitietojen väliin.

Valta- ja kantateillä on osittain päällekkäinen numerointi. Tällöin tiedot on merkitty pieninumeroisemmalle tielle.

Kunta (sarake 3)

Kunnan nimi

MERKINTÖJEN SELITYKSET

Alikulkupaikan tunnus (sarake 4)

Alikulkupaikan tunnus muodostuu piirilyhenteestä ja numerosarjasta. Erikoiskuljetuksille tärkeillä kaduilla kaupunkien alueella alikulkupaikkatunnuksen numero voi olla myös 5000-5999.

Piirilyhenteet ovat:

- U = Uudenmaan tiepiiri
- T = Turun tiepiiri
- KaS = Kaakkois-Suomen tiepiiri
- H = Hämeen tiepiiri
- SK = Savo-Karjalan tiepiiri
- KeS = Keski-Suomen tiepiiri
- V = Vaasan tiepiiri
- O = Oulun tiepiiri
- L = Lapin tiepiiri

Sillan nimi (sarake 5)

Kun alikulkupaikkana on silta tai muu kiinteä alikulkueste, esim. tehtaan putki, sarakkeeseen on kirjoitettu sillan tai alikulkuesteen nimi. Kun sillan nimen alapuolelle on merkitty tieto "(yksiaukkoinen silta)", tällöin silta voidaan erikoisluvalla alittaa vastaantulevan liikenteen kaistaa käyttäen. Sähköistettyjen rataosien tasoristeykset on merkitty nimellä "sähkörata". Tien yli ulottuvien kokoportaalien osalta sarake on jätetty tyhjäksi tai joskus nimetty. Kun portaalissa on sähköistys, on sarakkeeseen merkitty "portaalissa valaistus".

MERKINTÖJEN SELITYKSET

Sallittu korkeus/ leveys (sarake 6)

Sallittu korkeus ja leveys on ilmoitettu senttimetreinä. Korkeus on ilmoitettu tien mittaus-suuntaan, oikea, ja mittaus-suuntaa vastaan, vasen, ajokaista. Tien pääkulkusuunnan mukaan on oikea ja vasen ajokaista erotettu pääilmansuuntien kirjaimella. Ilmansuuntakirjainta ei ole käytetty, kun korkeus on sama molempiin ajosuuntiin koko tiellä. Leveys koskee nuolen osoittamaa ajo-suuntaa. Leveystiedot eivät ole kaikkien siltojen osalta täydellisiä.

Alikulkupaikan korkeus on merkitty tien pääkulkusuuntaan nähden seuraavasti:

e = eteläisellä ajoradalla
l = läntisellä ajoradalla
p = pohjoisella ajoradalla
i = itäisellä ajoradalla
r = rampilla

Kiertomahdollisuus (sarake 7)

Kiertomahdollisuus on ilmoitettu tiennumeroilla tai muulla selityksellä esim. "katuverkko" tai "rampit". Kiertoreittinä olevan paikallistien nimi on merkitty ennen tien numeroa. Sarakkeessa voi olla myös muita huomautuksia kuten esim. "silta rakenteilla" tai "kiertotiellä painorajoitus".

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

vt 1 HELSINKI - TURKU

K 1	02/0676	Helsinki	U-5120				p=490	
	02/0762	Helsinki	U-5091		e=540			
	02/0983	Helsinki	U-5089				p=573	
	02/1100	Helsinki	U-5088		e=537			
	02/1679	Helsinki	U-5087				p=579	
	02/1718	Helsinki	U-5086				p=553	
	02/1767	Helsinki	U-5085		e=532			
	02/1831	Helsinki	U-5084		e=568			
	02/2261	Helsinki	U-5069	Huopalahden ylikulkukäytävä	e=520	<- 980->	p=520	Helsingin katuverkko
	02/2354	Helsinki	U-5083		e=513			
vt 1	03/0043	Helsinki	U-1345		e=540			
	03/0276	Helsinki	U-1346		e=517			
	03/0570	Helsinki	U-13	Professorintien risteyssilta	e=433	<- 1430->	p=452	
	03/2191	Helsinki	U-1006		e=450			
	03/3800	Helsinki	U-259	Laajalahden liitt.rist.silta 1	e=423	<-y1000->	p=455	Rampit
	04/0000	Espoo	U-258	Myllykallion ylikulkukäytävä ramppi Tapiolasta Helsinkiin	r=465			
	04/0010	Espoo	U-609	Laajalahden liitt.rist.silta 2	e=458	<- 1600->	p=445	Rampit
	04/0701	Espoo	U-15	Friisinmäen ylikulkukäytävä	e=430	<- 1440->	p=412	
	05/0000	Espoo	U-16	Kauniaisten liittymärist.silta	e=423	<- 1270->	p=425	Rampit
	05/0858	Espoo	U-17	Sepänkylän risteyssilta	e=434	<- 1360->	p=421	
	05/5583	Espoo	U-1359				p=495	
	05/5951	Espoo	U-18	Lövkullan liittymäristeyssilta	e=434	<- 1380->	p=434	
	05/6279	Espoo	U-1360				p=546	
	06/0000	Espoo	U-1690	Espoon liittymäristeyssilta	r=555 e=472	<-y1000->	p=455	Rampit

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 1	06/3202	Espoo	U-35	Svartbäckin risteyssilta	e=466	<- 2000->	p=478	mt110- Lieviö- vt1- Hiidenmäen yksityistie, lupa tiehoitokunnan pj. 949 506 117 tai (90) 652 260 - Nummelan pt11237- kt53
	07/0000	Espoo	U-36	Histan liittymäristeyssilta	e=473	<- 1980->	p=487	- " -
	08/0000	Kirkkonummi	U-101	Veikkolan liittymärist.silta	e=471	<- 1660->	p=442	- " -
							r=p=452	
	08/2267	Kirkkonummi	U-103	Havulinna risteyssilta	e=451	<- 1530->	p=462	- " -
	08/3300	Vihti	U-153	Ahteen risteyssilta	e=585	<-y1000->	p=675	- " -

	08/4246	Vihti	U-112	Rauhalan risteyssilta	e=443	<- 1530->	p=443	- " -
vt 2, Palojärvi								
	09/1181	Vihti	U-111	Ojalan risteyssilta	e=453	<- 1530->	p=455	- " -
	09/2098	Vihti	U-110	Syrjänpään risteyssilta	e=446	<- 1580->	p=446	- " -
	09/3262	Vihti	U-136	Mustamäen ylikulkukäytävä	e=479	<- 1750->	p=459	- " -
	09/3741	Vihti	U-1003				p=488	- " -

	09/4495	Vihti	U-1004				p=499	- " -
	09/5036	Vihti	U-135	Selmin ylikulkukäytävä	e=502	<- 1560->	p=459	- " -
	09/5213	Vihti	U-1005				p=501	- " -
	09/5617	Lohjan mlk	U-134	Lieviön liittymärist.silta	e=488	<- 3200		- " -
	10/1682	Lohjan mlk	U-7	Lohjanharjun rautatiesilta (holvis. korkeudet lev.350+350)	e=469	<- 700->	p=529	mt110- Lieviö- vt1- Hiidenmäen yksityistie, lupa tiehoitokunnan pj. 949 506 117 tai (90) 652 260 - Nummelan pt11237- kt53 (tien keskellä 3 m:n leveydeltä korkeus <555)

	11/0000	Vihti	U-31	Nummenkylän liitt.rist.silta Myllylampi	e=493	<- 1730->	p=493	mt110- Lieviö- vt1- Hiidenmäen yksityistie, lupa tiehoitokunnan pj. 949 506 117 tai (90) 652 260 - Nummelan pt11237- kt53
	19/2848	Suomusjärvi	T-1323		e=710	<- 600		

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 1	23/4005	Salo	T-1151			1000->	p=729	leveys e=750
	23/4927	Salo	T-1130			y1000->	p=730	- " -
	kt 52, Salo							
	24/0050	Salo	T-1131		e=722 <-	1350		leveys p=750
	24/0715	Salo	T-1132			1350->	p=724	leveys e=720
	24/0818	Salo	T-1133		e=723 <-	1350		leveys p=730
	24/1145	Salo	T-1134			1350->	p=716	leveys e=690
	24/1252	Salo	T-1135		e=702 <-	1000		leveys p=800
	25/0000	Salo	T-1283		r=558 <-	800		
	25/1591	Halikko	T-1137	portaalissa valaistus	e=720 <-	820		leveys p=950
	29/3590	Paimio	T-1148	portaalissa valaistus		830->	p=725	leveys e=650
	30/0080	Paimio	T-1145	portaalissa valaistus	e=710 <-	1220		leveys p=1000
	kt 40, Piikkiö							
	31/1260	Piikkiö	T-1245	portaalissa valaistus		1220->	p=523	leveys e=720
	31/1370	Piikkiö	T-1246	portaalissa valaistus	e=708 <-	720		leveys p=680, Harvaluodon pt12195- Pontelan pt12196- Yltöisten pt12197
	31/1436	Piikkiö	T-1247	portaalissa valaistus		800->	p=525	
	33/2859	Kaarina	T-1195			1180->	p=700	leveys e=1100
	33/3003	Kaarina	T-1193		e=708 <-	1230		leveys p=1100
	33/3629	Kaarina	T-1181			1140->	p=692	leveys e=1100
	34/0050	Kaarina	T-1192		e=702 <-	1250		leveys p=1100
	34/0932	Kaarina	T-1178		e=718 <-	1800		leveys p=1200
	34/1042	Kaarina	T-1078		e=694 <-	1800		- " -
	34/2434	Kaarina	T-1079			1700->	p=710	leveys e=1200
	34/2544	Turku	T-1080		e=696 <-	1800		
K 1	35/1325	Turku	T-1264			1000->	p=643	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

K 1	35/1375	Turku	T-1171		e=668	<- 700		
	35/1425	Turku	T-1172			700->	p=691	
	35/1568	Turku	T-1173			1300->	p=690	

vt 10, Turku ja vt 9, Turku ja vt 8, Turku

vt 2 PALOJÄRVI - PORI
Helsinki - Palojärvi ks. vt 1 (tieosat 02...08)

01/0000	Vihti	U-137	Palojärven liittymärist.silta	l=460		i=460	mt110- Lieviö- vt1- Hiidenmäen yksityistie, lupa tiehoitokunnan pj. 949 506 117 tai (90) 652 260 - Nummelan pt11237- kt53
01/1150	Vihti	U-139	Huhmarin liittymärist.silta	l=460		i=460	- " -
01/3792	Vihti	U-191	Kuikun risteysilta	l=458		i=458	- " -
03/0000	Vihti	U-141	Nummelanharjun liitt.rist.s.	l=533		i=533	- " -
05/0574	Vihti	U-198	Korpelan risteysilta (yksiaukkoinen silta)	l=494	<- 1500->	i=464	mt122 - mt124 - mt120 tai kt53- mt120

05/3059	Vihti	U-197	Olkkanen liittymäristeyss. (yksiaukkoinen silta)	l=507	<- 1260->	i=529	mt124 - mt120
---------	-------	-------	--------------------------------------------------	-------	-----------	-------	---------------

vt 10, Forssa

26/4034	Humppila	H-1001		l=652		i=652	
27/0069	Humppila	H-1002		l=643		i=643	

vt 9, Humppila

35/3794	Huittinen	T-1174	portaalissa valaistus		1180->	i=660	leveys l=850
35/3896	Huittinen	T-1175	portaalissa valaistus	l=646	<- 930		leveys i=800

36/0000	Huittinen	T-92	Mommolan liittymäristeyssilta	l=451	<- 1220->	i=451	Rampit
---------	-----------	------	-------------------------------	-------	-----------	-------	--------

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

Vt 2 kt 42, Raijala

43/1870	Harjavalta	T-221	Harjavallan liittymärist.silta	1=512 <- 1510->	i=512	Rampit
45/0000	Nakkila	T-0	Nakkilan liittymäristeyssilta	1=472 <- 1000->	i=472	- " -
46/3138	Ulvila	T-21	Friitalan risteysilta	1=519 <- 1330->	i=519	mt2443
47/0000	Pori	T-24	Honkaluodon liittymärist.silta	1=575 <- 1270->	i=575	Rampit
47/4148	Pori	T-1237	portaalissa valaistus	1000->	i=726	

47/4250	Pori	T-1227	portaalissa valaistus	r=550 <- 600		
47/4628	Pori	T-1331	portaalissa valaistus	1=705 <- 1000->	i=705	
47/5155	Pori	T-1332	portaalissa valaistus	1=730 <- 800->	i=730	
47/5250	Pori	T-1333	portaalissa valaistus	r=512 <- 800		

Vt 3 HELSINKI - VAASA

K 3	101/1718	Helsinki	U-5140	1=453	i=462	Vihdintie- Reimarla/rampit- mt120- Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie- Erikasi, Kehä III/rampit- mt130- mt 1301- Piispankylä/Metsäkylä pt11455- Piispankylä/Keimola pt11429 Kivipellontie- mt130- Suma/rampit- mt130- Noppo/rampit- mt130- Kuumola/rampit- mt130- Hyvinkää, Paavola (reitien korkeus <700)
	101/2063	Helsinki	U-5141		i=542	- " -
	101/2112	Helsinki	U-5142		i=540	- " -
	101/2264	Helsinki	U-5143	1=554		- " -
	101/2527	Helsinki	U-5144	1=521		- " -
	101/2681	Helsinki	U-5204	Kivihaan risteysilta	1=477 <-y1000->	i=534 - " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 3	101/3026	Helsinki	U-220	Nurmijärventien rautatiesilta	1=724 <- 1680->	i=726	Vihdintie- Reimarla/rampit- mt120- Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie- Erikasi, Kehä III/rampit- mt130- mt 1301- Piispankylä/Metsäkylä pt11455- Piispankylä/Keimola pt11429 Kivipellontie- mt130- Suma/rampit- mt130- Noppo/rampit- mt130- Kuumola/rampit- mt130- Hyvinkää, Paavola (reitien korkeus <700)
	101/3193	Helsinki	U-221	Laajasuontien ylikulkukäytävä	1=469 <- 1950->	i=473	- " -
	101/3626	Helsinki	U-222	Haagan liittymäristeyssilta	1=485 <- 3100->	i=465	- " -
						3100->r=i=452	
	101/4058	Helsinki	U-218	Santavuorentien ylikulkukäyt.	1=519 <- 1800->	i=520	- " -
	101/5187	Helsinki	U-159	Pirkkolan ylikulkukäytävä	1=436 <- 1700->	i=442	- " -
	101/5476	Helsinki	U-155	Muurimestarin liitt.rist.silta	1=471 <- 1600->	i=470	- " -
	101/5477	Helsinki	U-155	Ramppi Kehä I:n alta lännestä pohjoiseen ajettaessa	y1000->r=i=460		- " -
	101/8499	Helsinki	U-157	Hakuninmaan ylikulkukäytävä	1=435 <- 1700->	i=439	- " -
	102/0062	Vantaa	U-1430			i=515	- " -
	102/2997	Vantaa	U-200	Sanomalan liittymärist.silta	1=453 <-y1000->	i=450	- " -
	102/3413	Vantaa	U-1027			i=545	- " -
	102/3561	Vantaa	U-1028			i=578	- " -
	103/0000	Vantaa	U-195	Vantaan liittymäristeyssilta	1=444 <- 1700->	i=436	- " -
	103/0692	Vantaa	U-1392			i=505	- " -
	103/1442	Vantaa	U-1393			i=519	- " -
	103/1885	Vantaa	U-1390		1=506		- " -
	103/2196	Vantaa	U-1394			i=529	- " -
	103/2800	Vantaa	U-1656	Radioasemantien ylikulkukäyt.	1=543 <-y1000->	i=567	- " -
					r=1=515	r=i=540	
	103/2912	Vantaa	U-1391		1=529		- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
Vt 3	103/3577	Vantaa	U-1647	Kivistön ylikulkukäytävä	1=517	<-y1000->	i=530	Vihdintie- Reimarla/rampit- mt120- Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie- Erikasi, Kehä III/rampit- mt130- mt 1301- Piispankylä/Metsäkylä pt11455- Piispankylä/Keimola pt11429 Kivipellontie- mt130- Suma/rampit- mt130- Noppo/rampit- mt130- Kuumola/rampit- mt130- Hyvinkää, Paavola (reitien korkeus <700)
	103/4772	Vantaa	U-1649	Kirkon risteysilta	1=451	<-y1000->	i=462	- " -
	103/5600	Vantaa	U-1658	Lautamäen risteysilta	1=492	<-y1000->	i=469	- " -
	103/6738	Vantaa	U-1660	Peräjäsentien risteysilta	1=801	<-y1000->	i=767	- " -
	104/0000	Vantaa	U-1662	Luhtaanmäen liitt.rist.silta	1=445	<-y1000->	i=440	- " -
	104/0681	Vantaa	U-1711	Peräjänkulman risteysilta	1=507		i=462	- " -
	104/3941	Vantaa	U-1714	Mäyräkallion risteysilta	1=802		i=780	- " -
	105/0000	Nurmijärvi	U-1715	Metsäkylän risteysilta	1=469		i=605	- " -
	105/2056	Nurmijärvi	U-1717	Mäntymäen risteysilta	1=680		i=700	- " -
	105/2905	Nurmijärvi	U-1718	Viitastenttien risteysilta	1=455		i=530	- " -
	105/4771	Nurmijärvi	U-1728	Venlan risteysilta	1=450		i=456	- " -
	106/0000	Nurmijärvi	U-1729	Nurmijärven liittymäristeyss.	1=537		i=441	- " -
	106/0748	Nurmijärvi	U-1720	Kaunismäen risteysilta	1=553		i=452	- " -
	106/1828	Nurmijärvi	U-1722	Pellonperän risteysilta	1=497		i=450	- " -
	107/0000	Hyvinkää	U-1781	Nummenniityn risteysilta	1=457		i=462	- " -
	107/1865	Hyvinkää	U-1782	Penttilän risteysilta	1=489			- " -
	107/3009	Hyvinkää	U-1783	Syrjälän risteysilta	1=455		i=471	- " -
	107/3873	Hyvinkää	U-1784	Ilomäen risteysilta	1=466		i=460	- " -
	107/4123	Hyvinkää	U-1785	Pentinsuon liittymäristeyss.	1=483		i=485	- " -
	107/4671	Nurmijärvi	U-1627				i=555	- " -
	107/4957	Nurmijärvi	U-1628		1=542			- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 3	107/5419	Nurmijärvi	U-1625				i=552	Vihdintie- Reimarla/rampit- mt120- Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie- Erikasi, Kehä III/rampit- mt130- mt 1301- Piispankylä/Metsäkylä pt11455- Piispankylä/Keimola pt11429 Kivipellontie- mt130- Suma/rampit- mt130- Noppo/rampit- mt130- Kuumola/rampit- mt130- Hyvinkää, Paavola (reitin korkeus <700)
	107/5419	Nurmijärvi	U-1626		1=559		- " -	
	108/0000	Hyvinkää	U-1790	Hangontien liittymäristeyss.	1=454 r=1=453		i=466 r=i=445	- " -
	108/0627	Hyvinkää	U-1794	Länsitalon risteysilta	1=494		i=457	- " -
	108/1747	Hyvinkää	U-1795	Lammenkorven alikulkusilta	1=466		i=500	- " -
	108/2770	Hyvinkää	U-1796	Tervämäen risteysilta	1=484		i=533	- " -
	108/2904	Hyvinkää	U-1797	Rauhalan risteysilta	1=472		i=516	- " -
	108/5344	Hyvinkää	U-1801	Vatvuoren risteysilta	1=466		i=466	- " -
	108/5959	Hyvinkää	U-1802	Kotamäen ylikulkukäytävä	1=471		i=490 r=i=460	- " -
	109/0000	Hyvinkää	U-1803	Hyvinkään liittymäristeyss.	1=453 r=1=464		i=484	- " -
	109/1251	Hyvinkää	U-1806	Hyyppärän risteysilta	1=499		i=460	- " -
	109/1395	Hyvinkää	U-1807	Hyyppärän ylikulkukäytävä	1=492		i=457	- " -
	109/2544	Hyvinkää	U-1808	Ängelmistön risteysilta	1=466		i=469	- " -
	109/4703	Hyvinkää	U-1624	Usmin liittymäristeyssilta	1=467 r=1=473		i=463	- " -
	110/0880	Riihimäki	H-194	Perämetsän risteysilta	1=490		i=470	mt130
	110/1949	Riihimäki	H-195	Mäenalustan risteysilta	1=470		i=510	- " -
	110/3534	Riihimäki	H-196	Viljamaan risteysilta	1=470		i=460	- " -
	110/4399	Riihimäki	H-197	Retkiojan risteysilta	1=460		i=460	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 3	110/5605	Riihimäki	H-198	Teollisuuslohkon risteysilta	1=480		i=460	mt130
	111/0000	Riihimäki	H-199	Herajoen liittymäristeysilta	1=480		i=490	- " -
	111/1660	Riihimäki	H-200	Riutan risteysilta	1=460		i=460	- " -
	111/2075	Riihimäki	H-201	Silmänkannon yks.tien silta	1=460		i=500	- " -
	111/2095	Riihimäki	H-202	Silmänkannon risteysilta	1=450		i=490	- " -
	111/2653	Riihimäki	H-1291				i=570	- " -
	111/2870	Riihimäki	H-203	Kotarinteen risteysilta	1=530		i=490	- " -
	111/3447	Riihimäki	H-1292				i=520	- " -
	111/4000	H-1293					i=530	- " -
	112/1810	Janakkala	H-207	Metsomaan risteysilta	1=569		i=485	- " -
	112/5505	Janakkala	H-208	Juholan risteysilta	1=488		i=483	- " -
	113/0000	Janakkala	H-209	Tervakosken liittymäristeyss.	1=526		i=503	- " -
	113/3150	Janakkala	H-210	Uhkoilan risteysilta	1=484		i=483	- " -
	114/0000	Janakkala	H-211	Tarpistenmäen risteysilta	1=508		i=589	- " -
	114/0339	Janakkala	H-212	Tuulensuun risteysilta	1=480		i=510	- " -
	114/3155	Janakkala	H-213	Hakoisten risteysilta	1=484		i=483	- " -
	114/3470	Janakkala	H-214	Luolatin risteysilta	1=484		i=488	- " -
	114/4294	Janakkala	H-215	Yli-Kuotolan risteysilta	1=489		i=529	- " -
	114/4775	Janakkala	H-216	Ali-Kuotolan risteysilta	1=479		i=472	- " -
	114/6980	Janakkala	H-217	Nummelan risteysilta	1=505		i=463	- " -
	115/0000	Hämeenlinna	H-218	Turengin liittymäristeysilta	1=502		i=480	- " -
	115/0990	Hämeenlinna	H-219	Kauriovuoren risteysilta	1=477		i=488	- " -
	115/1794	Hämeenlinna	H-220	Kuuranevan risteysilta	1=497		i=532	- " -
	115/2875	Hämeenlinna	H-221	Hakolan risteysilta	1=497		i=469	- " -
	115/5855	Hämeenlinna	H-222	Painokankaan risteysilta	1=521		i=468	- " -

vt 10, Hattelmala

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 3	116/2547	Hämeenlinna	H-1205				r=i=567	mt130- Painokangas- Orsitie- Aleksis Kiven katu- Rengontie- Hattelmalantie- Poltinahontie- Maijantie- Parolantie- Tiiriöntie- Ojoinen
	116/2547	Hämeenlinna	H-1206				r=i=571	- " -
	116/2547	Hämeenlinna	H-38	Hopeaseppientien liitt.rist.s.	l=449	<- 1350->	i=449	- " -
	116/2803	Hämeenlinna	H-37	Turuntien risteysilta	l=447		i=447	- " -
	116/3059	Hämeenlinna	H-40	Lukiokadun liitt.risteysilta	l=441	<- 1350->	i=441	- " -
	116/4661	Hämeenlinna	H-39	Härkätien risteysilta	l=447	<- 1350->	i=447	- " -
	123/0000	Hämeenlinna	H-157	Ojoisten liittymäristeysilta	l=490		i=455	mt2863 - Hämeenlinnan katuverkko tai mt305 - Hämeenlinnan katuverkko
	123/0000	Hämeenlinna	H-158	Ojoisten ramppisilta	r=l=500		r=i=460	mt130- Painokangas- Orsitie- Aleksis Kiven katu- Rengontie- Hattelmalantie- Poltinahontie- Maijantie- Parolantie- Tiiriöntie- Ojoinen
	124/2454	Hattula	H-1334				i=725	
	124/2654	Hattula	H-1335		l=710			
	124/5033	Hattula	H-1303				i=705	
	124/5247	Hattula	H-1304		l=710			
	125/5115	Kalvola	H-1012		l=710		i=710	
	126/0090	Kalvola	H-1013		l=730		i=730	
	127/5554	Valkeakoski	H-1014		l=720		i=720	
	128/0060	Valkeakoski	H-1015		l=710		i=710	
	128/1811	Valkeakoski	H-171	Sääksmäen vesistösilta	l=1600		i=1600	
	132/6033	Lempäälä	H-1018		l=720		i=720	
	133/0072	Lempäälä	H-1019		l=720		i=720	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 3	134/0000	Lempäälä	H-63	Palomäen liittymäristeyssilta	1=451		i=451	Kukkolan pt13788- mt306- Lempääläntie- kt45- Huovin pt13781- mt302- kt45- Nokian pt13793- Sarpantie- Nokian valtatie- Vihnuskatu- Öllytie- vt11- kt45- Lamminpään/Soppeenmäen pt13799
	134/1929	Lempäälä	H-61	Hakaveräjän risteysilta	1=440		i=440	- " -
	134/2390	Lempäälä	H-60	Puskiaisten liittymärist.silta	1=448		i=448	- " -
	135/0000	Tampere	H-59	Vikkiniityn liitt.risteysilta	1=445		i=445	- " -
	135/1691	Tampere	H-58	Vuoreksen risteysilta	1=440		i=440	- " -

kt 45, Lakalaiva								
K 3	136/0000	Tampere	H-57	Sulkavuoren risteysilta	1=446		i=446	- " -
	136/1452	Tampere	H-23	Nekalan rautatiesilta	1=482		i=482	- " -
	136/2710	Tampere	H-1218		1=550		i=553	- " -
	136/2827	Tampere	H-1219		1=640		i=655	- " -
	136/2885	Tampere	H-173	Rautatiesilta	1=412		i=402	- " -

vt 3	136/3315	Tampere	H-174	Kalevan risteysilta	1=562		i=574	- " -
	202/0067	Tampere	H-1023		1=530			- " -
	202/0223	Tampere	H-1024		1=525			- " -
	202/0558	Tampere	H-17	Lielahden rautatiesilta	1=510		i=490	- " -
	202/0623	Tampere	H-1184				i=535	- " -

	202/1470	Tampere	H-1025				i=530	- " -
	202/1590	Tampere	H-1026		1=530			- " -
	202/2206	Tampere	H-1185				i=520	- " -
	202/2327	Tampere	H-1186				i=525	- " -
	202/3948	Tampere	H-1027		1=540		i=540	- " -

	202/4053	Ylöjärvi	H-1028		1=560		i=560	- " -
	202/5000	Ylöjärvi	H-9404	Siltatyö	1=440	<- 450->	i=440	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 3	202/6655	Ylöjärvi	H-1029		l=515		i=515	Kukkolan pt13788- mt306- Lempääläntie- kt45- Huovin pt13781- mt302- kt45- Nokian pt13793- Sarpantie- Nokian valtatie- Vihnuskatu- Öljytie- vt11- kt45- Lamminpään/Soppeenmäen pt13799
	202/6780	Ylöjärvi	H-1030		l=535		i=535	- " -
	203/0000	Ylöjärvi	H-99	Ylöjärven liittymäristeyssilta	l=590 r=565		i=590	Lamminpään/Soppeenmäen pt13799
	203/1194	Ylöjärvi	H-1031		l=520		i=520	- " -
	kt 45, Soppeenmäki							
	203/1336	Ylöjärvi	H-1032		l=520		i=520	- " -
	203/2560	Ylöjärvi	H-1198		l=535		i=535	- " -
	203/2720	Ylöjärvi	H-1199		l=645		i=645	- " -
	215/5729	Parkano	H-12	Parkanon liittymäristeyssilta	l=435	<- 1350->	i=436	Parkanon kaupungin ylläpitämä vanha valtatie osa(leveys=700)- vt23- Vatusen pt13322- Vanhatalon pt13323- Parkanon Vanhantalontie- Vanhatalon pt13323- mt274
	vt 23, Parkano							
	216/2298	Parkano	H-10	Rauhalan risteysilta	l=451	<- 1000->	i=451	Parkanon kaupungin ylläpitämä vanha valtatie osa- vt23- Vatusen pt13322- Vanhatalon pt13323- Parkanon Vanhantalontie- Vanhatalon pt13323- mt274 (leveys=800)
	vt 23, Linnankylä							
	227/1000	Jalasjärvi	V-65	Jalasjärven liitt.risteysilta	l=540	<- 3220->	i=540	Rampit

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 3	kt 67, Saari ja Tuiskula							
	236/1775	Ilmajoki	V-12	Koskenkorvan rautatiesilta	l=440	<- 1380->	i=440	kt67 - mt7002
	vt 16, Laihia							
	vt 8, Norrholmen							
	250/5200	Vaasa	V-1107		l=545			Tarhaajantie- Yrittäjänkatu- mt717 - Vanhan Vaasan katu- Kappelimäentie- mt7173 - vt8
	252/0000	Vaasa	V-47	Pitkämäen liittymäristeyss.	l=455	<- 1480->	i=445	- " -
	252/0000	Vaasa	V-6047	Pitkämäen ramppi (Vaasaan ajettaessa)		1100->	r=i=456	- " -
	252/0000	Vaasa	V-7047	Pitkämäen ramppi (etelään ajettaessa)	r=l=455	<- 1710		- " -
	252/1927	Vaasa	V-19	Korkeamäen risteyssilta	l=460	<- 1500->	i=460	Vaasan katuverkko- mt717- Vaasan katuverkko- mt7173- vt8 (leveys l=1710)
	252/1927	Vaasa	V-64	Korkeamäen ramppi(et.ajett.)	l=460	<- 1160		- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Vasen	Sallittu Korkeus Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 4	HELSINKI - UTSJOKI						
K 4	101/0422	Helsinki	U-5150			i=568	Helsingin katuverkko- kt50- Heidehofintie- Jokiniementie- mt140- Vaarala
	101/2365	Helsinki	U-5255	Merihaan ylikulkukäytävä	l=448 <-y1000->	i=440	- " -
	101/2431	Helsinki	U-5006			i=525	- " -
	101/2515	Helsinki	U-5008		l=518		- " -
	101/2670	Helsinki	U-5096	Kaikukadun ylikulkukäytävä	l=510 <- 1180->	i=465	- " -
	101/2979	Helsinki	U-5009			i=442	- " -
	101/2984	Helsinki	U-5007	Tehtaan putkisto	l=700 <-y1000->	i=657	- " -
	101/3964	Helsinki	U-5139	Engelsmanninkallion rist.silta	l=491	i=491	- " -
	101/3992	Helsinki	U-5137	Metroradan silta	l=587 <-y1000		- " -
	101/4105	Helsinki	U-5136		l=532		- " -
	101/4603	Helsinki	U-5135			i=625	- " -
	101/4676	Helsinki	U-5134		l=646		- " -
	101/5515	Helsinki	U-5151			i=526	- " -
	101/5900	Helsinki	U-5281	Hämeentien risteyssilta	l=454 <-y1000		- " -
	101/7301	Helsinki	U-5152			i=547	- " -
	101/7602	Helsinki	U-5153			i=520	- " -
	101/7796	Helsinki	U-5154	Koskelan varikon ylik.käytävä	l=472 <-y1000->	i=454	- " -
vt 4	102/0000	Helsinki	U-304	Koskelantien liitt.rist.silta	l=466 <-y1000->	i=455	- " -
	102/0360	Helsinki	U-1435		l=514		- " -
	102/0924	Helsinki	U-1347		l=518		- " -
	102/1307	Helsinki	U-1436			i=497	- " -
	102/1367	Helsinki	U-1348		l=473		- " -
	102/1992	Helsinki	U-1437			i=493	- " -
	102/2017	Helsinki	U-34	Herttoniemenrannan rautaties.	l=433 <- 2700->	i=442	- " -
					r=l=429	r=i=459	
	102/3248	Helsinki	U-1350			i=629	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 4	102/3744	Helsinki	U-1351				i=549	Helsingin katuverkko- kt50- Heidehofintie- Jokiniementie- mt140- Vaarala
	102/4302	Helsinki	U-117	Kivikon liittymäristeyssilta A	1=719	<- 1850->	i=624	Suoraan ajettaessa Kivikon risteysilta
	103/0145	Helsinki	U-118	Kivikon liittymäristeyssilta B	1=511	<- 1850->	i=471	on kierrettävissä edellä mainittua reittiä käyttäen
	103/0146	Helsinki	U-119	Kivikon liittymäristeyssilta C	1=484	<- 1950->	i=445	
	103/0148	Helsinki	U-6118	Kivikon ramppisilta B (21402/023/0404)			r=i=486	
	103/0162	Helsinki	U-120	Kivikon liittymäristeyssilta D	1=495	<- 1850->	i=457	
	103/0163	Helsinki	U-6117	Kivikon ramppisilta A (21402/023/0318)			r=i=577	etelästä länteen ajettaessa
	103/0165	Helsinki	U-6119	Kivikon ramppisilta C (21402/023/0553)			r=i=449	
	103/0166	Helsinki	U-6120	Kivikon ramppisilta D (21402/023/0575)			r=i=462	
	103/0167	Helsinki	U-5122	Kivikon ramppisilta F (21402/023/1074)	r=1=464			
	103/0168	Helsinki	U-5123	Kivikon ramppisilta A	r=1=468			länneestä pohjoiseen ajettaessa
	103/0169	Helsinki	U-129	Kivikon ramppisilta G (21402/068/0256)			r=i=441	
	103/0170	Helsinki	U-128	Kivikon ramppisilta E (21402/057/0333)	r=1=437			idästä etelään ajettaessa
	103/0171	Helsinki	U-127	Kivikon ramppisilta A (21402/057/0402)	r=1=800			
	103/0655	Helsinki	U-1353		1=525			Helsingin katuverkko- kt50- Heidehofintie- Jokiniementie- mt140- Vaarala
	103/1019	Helsinki	U-1354		1=504			- " -
	103/1289	Helsinki	U-1355				i=498	- " -
	103/1786	Helsinki	U-1356				i=505	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 4	vt 7, Tattariharju							
103/2225	Helsinki	U-121	Tattariharjun liitt.rist.silta	1=445 <- 2200->	i=481	Helsingin katuverkko- Heidehofintie- Jokiniementie- mt140- Vaarala		
103/2448	Helsinki	U-107	Lahdentien ylikulkukäytävä	1=440 <- 2000->	i=459	- " -		
103/4347	Helsinki	U-160	Heikinlaakson ylikulkukäytävä	1=483 <-y1000->	i=460	- " -		
103/4367	Helsinki	U-1635		1=520		- " -		
				r=1=525				
kt 50, (Kehä III) Vaarala								
105/2911	Vantaa	U-189	Myraksen risteyssilta	1=521 <- 2350->	i=452	Vaarala- mt140- kt53- Mäntsälä (korkeus <604)		
106/1033	Vantaa	U-162	Naalitie risteyssilta	1=468 <- 2350->	i=473	- " -		
106/1874	Kerava	U-163	Leppäkorven risteyssilta	1=473 <- 2350->	i=456	- " -		
107/4440	Tuusula	U-9111	Muuttuva reittiopastustaulu		i=718	- " -		
107/6838	Tuusula	U-9112			i=725	- " -		
108/3394	Järvenpää	U-3394	Kiljuvan risteyssilta	1=453 <-y1000->	i=469	- " -		
108/5250	Järvenpää	U-1438	Haarajoen ramppisilta		r=i=474	- " -		
109/0000	Tuusula	U-327	Haarajoen liittymäristeyss.	1=472 <-y1000->	i=488	- " -		
109/0833	Tuusula	U-1669	Jyskelän risteyssilta	1=442 <-y1000->	i=460	- " -		
109/2220	Mäntsälä	U-1671	Rajan risteyssilta	1=461 <-y1000->	i=479	- " -		
111/2191	Mäntsälä	U-1685	Spännärin risteyssilta	1=461 <-y1000->	i=493	- " -		
112/0000	Mäntsälä	U-253	Peltolan liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	1=495 <-y1000-> r=1=595 <-y1000	i=534	Mäntsälä- kt53- mt140- Helsingintie- Tapparakatu- Saksalankatu- Iso-Paavolankatu- Karjalankatu- Ahtialantie- Ilmarisentie- Metsäpellontie- Heinlammentie- Lahdenkatu- Holma		

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 4	112/1440	Mäntsälä	U-254	Suomisen ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	l=444 <-y1000->	i=466	Mäntsälä- kt53- mt140- Helsingintie- Tapparakatu- Saksalankatu- Iso-Paavolankatu- Karjalankatu- Ahtialantie- Ilmarisentie- Metsäpellontie- Heinlammintie- Lahdenkatu- Holma
	113/0000	Mäntsälä	U-255	Kaunismäen risteysilta	l=484	i=484	- " -
	114/0000	Mäntsälä	U-292	Marjalan liittymäristeyssilta	l=499 <- 1150->	i=499	- " -
	115/2126	Mäntsälä	U-293	Metsälän risteysilta	l=464 <- 2000->	i=464	- " -
	117/0000	Orimattila	U-273	Hennan risteysilta (yksiaukkoinen silta)	l=443 <- 2100->	i=462	- " -
	117/3531	Orimattila	U-285	Valkeajärven risteysilta (yksiaukkoinen silta)	l=448 <- 2000->	i=471	- " -
	120/0000	Lahti	H-159	Mattilan liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	l=470	i=486	Mäntsälä- kt53- mt140- Helsingintie- Tapparakatu- Saksalankatu- Iso-Paavolankatu- Karjalankatu- Ahtialantie- Ilmarisentie- Metsäpellontie- Heinlammintie- Lahdenkatu- Holma
vt 12, Joutjärvi							
	201/0000	Lahti	H-1266		r=l=532		- " -
	201/0000	Lahti	H-141	Joutjärven liitt.risteysilta	l=462	i=462	- " -
	201/0520	Lahti	H-1267		l=559		- " -
	201/0814	Lahti	H-1268			i=550	- " -
	201/1308	Lahti	H-1269			i=567	- " -
	201/1348	Lahti	H-1270		l=549		- " -
vt 5, Kymijärvi							
	202/3360	Lahti	H-144	Veijalaisen ylikulkukäytävä	l=492	i=492	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 4	202/3634	Lahti	H-142	Heinlammin liitt.risteyssilta	1=479		i=479	Mäntsälä- kt53- mt140- Helsingintie- Tapparakatu- Saksalankatu- Iso-Paavolankatu- Karjalankatu- Ahtialantie- Ilmarisentie- Metsäpellontie- Heinlammintie- Lahdenkatu- Holma
	202/5465	Lahti	H-1160		1=570		i=570	- " -
vt 9, Jämsä								
	224/0302	Jämsä	KeS-20	Kähön rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	1=435	<- 1290->	i=401	mt603 - Jämsän katuverkko- mt6032- (kork. <622)
	224/1474	Jämsä	KeS-21	Saarenkartanon liitt.risteyss.	1=456	<- 1380->	i=456	- " -
	225/1900	Jämsä	KeS-1209			y1000->	i=745	
	226/0100	Jämsä	KeS-1210		1=607	<-y1000		
	231/2255	Korpilahti	KeS-43	Markkulan rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	1=1380	<-y1000->	i=1355	
	235/0000	Jyväskylä	KeS-85	Keljonkankaan liittymärist.s.	1=770	<-y1000->	i=717	Pohjoiseen: Rampit Etelään: Jyväskylän katuverkko- mt 6018- Keljonkangas pt 16623- Keljonkankaantie- mt 611
	235/2105	Jyväskylä	KeS-1151	portaalissa valaistus	1=702		i=702	
	235/2316	Jyväskylä	KeS-70	Länsi-Päijänteent. risteyss.	1=579	<- 2200		mt6018- Jyväskylän katuverkko- (kork. <691, ks. mt6018)
	235/2601	Jyväskylä	KeS-68	Keljonlahdentien risteyssilta (yksiaukkoinen silta)	1=531	<- 2050->	i=472	- " -
	235/2887	Jyväskylä	KeS-39	Tervalan rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	1=452	<-y1000->	i=443	- " -
vt 23, Keljo								
	235/3417	Jyväskylä	KeS-69	Ristonmaan liitt.risteyssilta	1=461	<- 1600->	i=461	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 4	235/3591	Jyväskylä	KeS-1152	portaalissa valaistus	1=464		i=464	mt6018- Jyväskylän katuverkko- (kork.<691, ks. mt6018)
	235/3694	Jyväskylä	KeS-72	Valkolan koulun ylik.käytävä	1=459		i=459	- " -
	235/4340	Jyväskylä	KeS-1153	portaalissa valaistus	1=459		i=459	- " -
	235/5016	Jyväskylä	KeS-65	Mattilanniemen ylikulkukäytävä	1=454	<- 1750->	i=443	- " -
	235/5192	Jyväskylä	KeS-1198	portaalissa valaistus	1=516		i=516	mt6018- Jyväskylän katuverkko- (kork.<691, ks. mt6018)
	235/5776	Jyväskylä	KeS-1202	portaalissa valaistus	r=1=547	<-y1000		mt6018- Jyväskylän katuverkko- (kork.<691, ks. mt6018)
	235/5776	Jyväskylä	KeS-76	Vaasankadun liitt.risteyssilta	1=866	<-y1000->	i=893	- " -
	235/6047	Jyväskylä	KeS-1199	portaalissa valaistus	1=505		i=505	- " -
	235/6246	Jyväskylä	KeS-1193	portaalissa valaistus	1=502		i=502	- " -
	235/6274	Jyväskylä	KeS-77	Kilpisen ylikulkukäytävä	1=553	<-y1000->	i=486	- " -
	235/6296	Jyväskylä	KeS-1194	portaalissa valaistus	1=464		i=464	- " -
	235/6324	Jyväskylä	KeS-1200	portaalissa valaistus	1=507		i=507	- " -
	235/6353	Jyväskylä	KeS-1201	portaalissa valaistus	1=531		i=531	- " -
	235/7086	Jyväskylä	KeS-78	Schaumaninkadun liitt.rist.s.	1=456	<-y1000->	i=453	- " -
	235/7285	Jyväskylä	KeS-1195	portaalissa valaistus	1=490		i=490	- " -
	301/0280	Jyväskylä	KeS-1196	portaalissa valaistus	1=488		i=488	- " -
	301/0493	Jyväskylä	KeS-1204	portaalissa valaistus		y1000->r=i=524		- " -
	301/0493	Jyväskylä	KeS-1205	portaalissa valaistus	r=1=535	<-y1000		- " -
	301/0493	Jyväskylä	KeS-79	Tourulantien liitt.rist.silta	1=497	<-y1000->	i=515	- " -
	301/0807	Jyväskylä	KeS-80	Serlachiuksen rautatiesilta	1=506	<-y1000->	i=449	- " -
	301/0916	Jyväskylä	KeS-81	Kankaan rautatiesilta	1=483	<-y1000->	i=447	- " -
	301/1066	Jyväskylä	KeS-82	Vapaaherrantien liitt.rist.s.	1=494	<-y1000->	i=475	- " -
	301/1404	Jyväskylä	KeS-1197	portaalissa valaistus	1=495		i=495	
	301/1616	Jyväskylä	KeS-1177	portaalissa valaistus	r=1=727	<-y1000		
	301/1616	Jyväskylä	KeS-73	Lohikosken liitt.risteyssilta	1=476	<-y1000->	i=515	Rampit- Jyväskylän katuverkko
	301/1842	Jyväskylä	KeS-1187	portaalissa valaistus	1=742	<-y1000		

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 4	301/5992	Jyväskylän m	KeS-64	Palokan liittymäristeyssilta	1=523		i=523	Rampit
	306/3080	Uurainen	KeS-1016	portaaliin kiinn. sähkökaapeli	1=704		i=704	
	kt 69, Hirvaskangas vt 13, Huutomäki							
	308/3985	Äänekoski	KeS-25	Kotakennäänsalmen vesistösilta	1=693	<- 990->	i=693	
	317/6446	Viitasaari	KeS-1186		1=700		i=700	
	318/0248	Viitasaari	KeS-46	Hännilänsalmen vesistösilta	1=743	<- 690->	i=743	
	334/5758	Pyhäjärvi	O-9027	portaalissa valaistus	1=738	<-y1000->	i=697	
	kt 87, Vaskilampi							
	335/0070	Pyhäjärvi	O-9028	portaalissa valaistus	1=697	<-y1000->	i=731	
	kt 85, Kärsämäki vt 19 ja kt 88, Pulkkila vt 8, Haaransilta							
	365/0000	Kempele	O-11	Kempeleen liittymäristeyssilta	1=471		i=471	Rampit
	365/0785	Kempele	O-1011		1=659		i=659	
	365/3925	Oulu	O-12	Ouluntullin liittymäristeyssil	1=492		i=492	Rampit
	367/0000	Oulu	O-13	Kiviniemen liittymäristeyssilt	1=478		i=486	Ramppien kautta vasten liikennettä
	401/0858	Oulu	O-22	Kontinkankaan liitt.rist.silta	1=445	<-y1000->	i=448	Professorintie/Ylioppilaantie - vt4- vt20- Raitotie- Kuivasjärvi pt18710- Isko-Alakylä pt 18709- Linnanmaantie- Haukiputaantie- mt847
	401/0900	Oulu	O-1006	(28403/34/0376)	r=1=525			- " -
	vt 20, Laanila							
	402/0000	Oulu	O-37	Laanilan liittymäristeyssilta	1=458		i=458	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Vasen	Sallittu Korkeus Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 4	402/0185	Oulu	O-23	Kemira Oy:n rautatiesilta	l=425	<-y1000-> i=430	Professorintie/Ylioppilaantie - vt4-vt20- Raitotie- Kuivasjärvi pt18710- Isko-Alakylä pt 18709- Linnanmaantie- Haukiputaantie- mt847
	402/0200	Oulu	O-24	Kemira Oy:n ramppisilta (28404/45/0264)	r=1=443	<- 980	- " -
	403/0001	Oulu	O-27	Iskon ramppisilta (28405/23/0327ja28405/56/0286)	l=455 r=1=460	i=447 r=i=462	- " -
	403/1026	Oulu	O-1028			i=548	- " -
	403/1498	Oulu	O-1029			i=536	- " -
	403/1980	Oulu	O-43	Linnanmaan liitt.rist.silta (28406/12/0671)	l=457	i=464 r=i=563	- " -
	403/1981	Oulu	O-1030				- " -
	404/0000	Oulu	O-44	Pateniemen risteysilta	l=462	i=462	- " -
	424/3699	Kemi	L-1041	portaalissa valaistus	l=540	i=540	Rovaniemen suuntaan:Eteläntien pt19513- Ouluntie- Kiveliönkatu- Karihaaranväylä- Lapintie- mt926- mt9264- Tornion suuntaan:Eteläntien pt19513- Oluntie- Kiveliönkatu- Karihaaranväylä- Lapintie- mt 926- mt 9203 (voimalaitoksen kohdalla leveys on 720 = ajorata 450 + jk 270)
	425/1365	Kemi	L-47	Eteläntien risteysilta	l=462	i=462	- " -
	425/1405	Kemi	L-46	Jarkon rautatiesilta	l=484	i=484	- " -
	425/1706	Kemi	L-48	Korvenkadun risteysilta	l=473	i=473	- " -
	425/3507	Kemi	L-49	Tervaharjun liitt.risteysilta	l=475	i=475	- " -
	425/3508	Kemi	L-1042	portaalissa valaistus	r=545	<-y1000	- " -
	425/3508	Kemi	L-1043	portaalissa valaistus	r=545	<-y1000	- " -
	425/3843	Kemi	L-54	Ylikulkukäytävä	l=535	i=535	- " -
	425/4305	Kemi	L-50	Perttusen liittymäristeysilta	l=502	i=502	- " -
	426/0000	Kemi	L-1044	portaalissa valaistus	r=543	<-y1000	- " -
	426/0000	Kemi	L-51	Ristikankaan liittymäristeyss.	l=499	i=499	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 4	426/0000	Kemi	L-1045	portaalissa valaistus	r=545	<-y1000		Rovaniemen suuntaan: Eteläntien pt19513- Ouluntie- Kiveliönkatu- Karihaaranväylä- Lapintie- mt926- mt9264- Tornion suuntaan: Eteläntien pt19513- Oluntie- Kiveliönkatu- Karihaaranväylä- Lapintie- mt 926- mt 9203 (voimalaitoksen kohdalla leveys on 720 = ajorata 450 + jk 270)
	426/1755	Kemi	L-52	Rautiolan rautatiesilta	l=458		i=458	- " -
	426/1997	Kemi	L-53	Lapintien risteysilta	l=457		i=457	- " -
	426/4664	Keminmaa	L-45	Jokisuuntien liittymäristeyss.	l=433	<- 2000->	i=433	Rampit
vt 21, Laurila								
	428/0286	Keminmaa	L-42	Luikon rautatiesilta	l=452	<- 1000->	i=452	Eteläntien pt19513- Ouluntie- Kiveliönkatu- Karihaaranväylä- Lapintie- mt926 - mt9264

kt 78, Rovaniemi								
	501/0000	Rovaniemi	L-32	Tommin risteysilta	l=452	<- 1480->	i=452	Etelästä: Hallituskatu- Poromiehentie- Rovakatu- Ounasjoen risteysilta Pohjoisesta: Ounasjoen risteysilta- Lapikävijäntie- Postikatu
	501/0330	Rovaniemi	L-33	Riistan ylikulkukäytävä	l=452	<- 1420->	i=452	- " -
	501/0611	Rovaniemi	L-34	Kosken risteysilta	l=452	<- 1440->	i=452	- " -
kt 79, Rovaniemi								
	501/0920	Rovaniemi	L-35	Ounasjoentien liitt.rist.silta	l=455	<- 1200->	i=455	- " -
	501/0979	Rovaniemen m	L-67	Ounasjoen risteysilta	l=475		i=475	- " -

	502/0000	Rovaniemen m	L-68	Saarenkylän liitt.risteysilta	l=460	<- 2410->	i=460	Rampit

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

Vt 4
 kt 81, Saarenkylä
 kt 80, Vikajärvi
 vt 4, Kaamanen
 vt 5, Sodankylä
 kt 92, Kaamanen

Vt 5 LAHTI - SODANKYLÄ
 Helsinki - Lahti ks. vt 4 (101...201) ja mt140 (04...23)

101/0000	Lahti	H-180	Kymijärven liitt.risteyssilta	1=570	i=571	Kymijärvi- vt4- vt12- Karjalankatu- Ahtialantie- Ilmarisentie- Metsäpellontie- Heinlammentie- Lahdenkatu- Holma/rampit- mt140- Heinolan Siltakatu- mt140- pt15008- pt15007- Heinolankylä	
101/0570	Lahti	H-181	Rekolan ylikulkusilta	1=472	i=504	- " -	
101/1855	Lahti	H-182	Koiskalan risteyssilta	1=495	i=495	- " -	
102/0000	Lahti	H-189	Ahtialan risteyssilta	1=475	i=475	- " -	
102/1076	Lahti	H-183	Kulmalan risteyssilta	1=471	i=471	- " -	

102/1375	Lahti	H-184	Tinnilän risteyssilta	1=451	i=451	- " -	
102/2300	Lahti	H-185	Kuuselan risteyssilta	1=619	i=619	- " -	
102/3333	Lahti	H-186	Honkolan liitt.risteyssilta	1=467	i=467	- " -	
				r=1=487			
103/0000	Nastola	H-190	Seestan liitt.risteyssilta	1=491	i=491	- " -	
				r=1=484			
103/4208	Nastola	H-187	Sivulan risteyssilta	1=486	i=486	- " -	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 5	105/0222	Heinolan mlk	KaS-2760	Haikulan risteyssilta	1=484	<- 2010->	i=484	Kymijärvi- vt4- vt12- Karjalankatu- Ahtialantie- Ilmarisentie- Metsäpellontie- Heinlammentie- Lahdenkatu- Holma/rampit- mt140- Heinolan Siltakatu- mt140- pt15008- pt15007- Heinolankylä
	105/1101	Heinolan mlk	KaS-2761	Kiukkolan risteyssilta	1=526	<- 2040->	i=526	- " -
	106/0000	Heinolan mlk	KaS-2772	Vierumäen liittymäristeysilta	1=507	<- 3290->	i=507	- " -
	106/0001	Heinolan mlk	KaS-6722	Vierumäen lrs:n ramppisilta	r=557	<- 720		- " -
	106/0803	Heinolan mlk	KaS-2781	Niinimäenharjun ylikulkukäytäv	1=489	<- 2390->	i=489	- " -
	107/0000	Heinolan mlk	KaS-2039	Myllykylän liittymäristeys.	1=456		i=456	- " -
	107/0152	Heinolan mlk	KaS-2052	Myllykylän rautatiesilta	1=450		i=450	- " -
	107/1271	Heinolan mlk	KaS-2014	Myllyojan ylikulkukäytävä	1=502		i=502	- " -
	107/2399	Heinolan mlk	KaS-2034	Aholan ylikulkukäytävä	1=471		i=471	- " -
	107/3080	Heinolan mlk	KaS-2036	Kylmäojan ylikulkukäytävä	1=577		i=577	- " -
	107/3262	Heinolan mlk	KaS-2053	Sinilähteen rautatiesilta	1=490		i=490	- " -
	107/4186	Heinolan mlk	KaS-2782	Varhavuoren liittymäristeys.	1=464	<-y1000->	i=455	- " -
	108/0000	Heinolan mlk	KaS-2030	Pyssyharjun liittymäristeys.	1=487	<-y1000->	i=450	- " -
					r=1=526	<-y1000		
	108/2400	Heinolan mlk	KaS-2044	Tähtiniemen silta	1=4900		i=4900	- " -
	108/2932	Heinolan mlk	KaS-2800	Jyrängön levähdysalueen näköalapatki	1=469	<-y1000->	i=513	- " -
	108/3914	Heinolan mlk	KaS-2046	Saittapolun ylikulkukäytävä	1=713	<-y1000->	i=664	- " -
	108/4617	Heinolan mlk	KaS-2047	Metsolantien ylikulkukäytävä	1=469	<-y1000->	i=486	- " -
	109/0000	Heinolan mlk	KaS-2037	Sukuran liittymäristeysilta	1=451	<-y1000->	i=454	- " -
					r=1=466	<-y1000->	r=i=473	
	109/0856	Heinolan mlk	KaS-2038	Suokannaksen ylikulkukäytävä	1=619	<-y1000->	i=520	- " -
kt 59, Lusi								
	119/0977	Mäntyharju	KaS-2020	Vihannansalmen vesistösilta	1=585	<- 750->	i=585	mt419 - Pyhäkosken pt15080

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 5	124/1731	Mikkelin mlk	KaS-2784	Mannilan risteyssilta (yksiaukkoinen silta)	1=485	<- 3380->	i=448	Otavan pt15105- vt13
	125/1634	Mikkelin mlk	KaS-2770	Ruhalanniemen ylikulkukäytävä	1=482	<- 1610->	i=482	- " -
	127/0000	Mikkelin mlk	KaS-2766	Tikkalan liitt.risteyssilta	1=464	<- 1930->	i=464	- " -
	127/3118	Mikkelin mlk	KaS-2747	Rantapellon ylikulkukäytävä	1=597	<- 1640->	i=597	- " -
	127/3524	Mikkelin mlk	KaS-2746	Lammenrannan ylikulkukäytävä	1=597	<- 1550->	i=597	- " -
	127/3877	Mikkelin mlk	KaS-2738	Veikanmäen ylikulkukäytävä	1=534	<- 1960->	i=534	- " -
	128/0000	Mikkeli	KaS-2756	Pitkäjärven liitt.risteyssilta	1=484	<- 1680->	i=484	Rampit
	128/1432	Mikkeli	KaS-2722	Selännekadun ylikulkukäytävä	1=520	<- 1510->	i=520	Mikkelin katuverkko
vt 13, Kaihu								
	129/0000	Mikkeli	KaS-3255				r=i=664	
	129/0000	Mikkeli	KaS-3308		r=1=553			
	129/0111	Mikkeli	KaS-3304				i=544	
	129/0228	Mikkeli	KaS-3305	portaalissa valaistus	1=545			
	129/0508	Mikkeli	KaS-3306	portaalissa valaistus	1=543			
	129/0685	Mikkeli	KaS-2706	Aseman liittymäristeysilta	1=473	<- 1390->	i=499	Rampit, leveys p=1420
	129/2234	Mikkeli	KaS-2718	Ratinlammen ylikulkukäytävä	1=492	<- 1870->	i=492	Mikkelin katuverkko
	129/3654	Mikkeli	KaS-2717	Salosaaren ylikulkukäytävä	1=491	<- 1800->	i=491	- " -
kt 72, Kinnari								
	130/0000	Mikkeli	KaS-2705	Kinnarin liittymäristeysilta	1=451	<- 1850->	i=451	Rampit
	135/3859	Juva	KaS-3113	portaalissa valaistus	1=706		i=706	
	136/0047	Juva	KaS-3114	portaalissa valaistus	1=701		i=701	
vt 14, Vehmaa								
	142/2608	Joroinen	KaS-3115		1=775		i=775	
	145/4871	Joroinen	KaS-3119	portaalissa valaistus	1=707		i=707	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

vt 5 vt 23, Käpykangas

146/3169	Varkaus	SK-143	Käpykankaan liitt.risteysilta	1=451 <- 1490->	i=451	Rampit
146/3318	Varkaus	SK-1094		1=687	i=687	
147/2299	Varkaus	SK-1167		1=557	i=557	Levähdysalueen kautta
150/4690	Leppävirta	SK-1059		1=648	i=648	Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- mt533
150/4835	Leppävirta	SK-1064		1=664	i=664	- " -

150/5383	Leppävirta	SK-1061		1=660	i=660	- " -
151/0063	Leppävirta	SK-1062		1=665	i=665	
153/3740	Leppävirta	SK-1108		1=661	i=661	
154/0050	Leppävirta	SK-1109		1=661	i=661	

vt 9, Vehmasmäki

158/0061	Kuopio	SK-1063		1=680	i=680	
----------	--------	---------	--	-------	-------	--

160/3790	Kuopio	SK-1185		1=505	i=505	mt553- Kuopion katuverkko
160/4020	Kuopio	SK-1186		1=518	i=518	- " -
161/0000	Kuopio	SK-142	Pitkälahden liittymäristeyssil	1=490 <- 1270->	i=480	Rampit
161/0885	Kuopio	SK-151	Rasinmäen risteysilta	1=667 <- 1290->	i=680	mt553- Kuopion katuverkko
161/2667	Kuopio	SK-1166	Leväsen ramppi pohjoisesta ajettaessa	r=740		

161/2897	Kuopio	SK-66	Leväsen liittymäristeyssilta	1=477 <- 1630->	i=471	Rampit
163/0440	Kuopio	SK-7	Iloharjun rautatiesilta	1=521 <- 1610->	i=510	Kuopion katuverkko
163/2360	Kuopio	SK-85	Karjalankadun liitt.risteys.	1=562 <- 1790->	i=518	- " -
201/0000	Kuopio	SK-1123		r=1=572		- " -
201/0000	Kuopio	SK-1154		r=600		- " -

201/0000	Kuopio	SK-81	Puijonrinteen risteysilta	1=599 <- 1900->	i=543	- " -
201/0000	Kuopio	SK-1084		r=1=582		- " -
201/0727	Kuopio	SK-107	Kellolahden liitt.risteysilta	1=493 <- 1730->	i=497	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 5	201/0727	Kuopio	SK-1155		r=592			Kuopion katuverkko
	201/0727	Kuopio	SK-1124		r=1=539			- " -
	201/2514	Kuopio	SK-21	Pihlajanharjun risteysilta	l=560	<- 1190->	i=560	- " -
	201/4146	Kuopio	SK-22	Päivärannan liitt.risteysilta	l=824	<- 1510->	i=810	Rampit
	202/2744	Kuopio	SK-23	Sorsasalon liitt.risteysilta	l=546	<- 1650->	i=542	- " -
<hr/>								
vt 17, Vuorela								
	203/0000	Siilinjärvi	SK-24	Vuorelan liittymäristeysilta	l=483	<- 1420->	i=485	Rampit
	203/1380	Siilinjärvi	SK-240	Rissalan risteysilta	l=800	<- 1350->	i=800	Pohjoiseen:mt 559- Siilinjärven lrs ramppien kautta- mt 559 (korkeus < 648) Etelään:mt 559- Siilinjärven lrs ramppien kautta- mt559- mt 565- vt 17 (korkeus < 648)
	203/1920	Siilinjärvi	SK-241	Kumpu-Jälän liittymäristeysil	l=490		i=475	- " -
	203/3100	Siilinjärvi	SK-422	Limalahden risteysilta	l=470	<-y1000->	i=597	- " -
	205/0000	Siilinjärvi	SK-152	Räimän liittymäristeysilta	l=485	<-y1000->	i=515	- " -
<hr/>								
	205/4735	Siilinjärvi	SK-153	Oikeakätisen liittymäristeysil	l=485	<-y1000->	i=469	- " -
	205/6060	Siilinjärvi	SK-212	Tarinaharjun risteysilta	l=800	<- 1810->	i=800	
	205/6400	Siilinjärvi	SK-1213	(26020/012/570)	r=510			
	206/0000	Siilinjärvi	SK-214	Siilinjärven liittymärist.s.	l=530	<- 1300->	i=563	
	206/0001	Siilinjärvi	SK-216	Siilinjärven lrs:n ramppisilta etelään (26020/078/320)	r=530			
<hr/>								
	206/0010	Siilinjärvi	SK-1217	(26020/56/70)	r=505			
	206/0400	Siilinjärvi	SK-218	Haarahongan liittymäristeysil	l=500	<- 1700->	i=500	Pohjoiseen:mt 559- Siilinjärven lrs ramppien kautta- mt 559 (korkeus < 648) Etelään:mt 559- Siilinjärven lrs ramppien kautta- mt559- mt 565- vt 17 (korkeus < 648)

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 5	206/1365	Siilinjärvi	SK-1219		1=565		i=565	
	206/1485	Siilinjärvi	SK-1220		1=663		i=663	
	kt 75, Siilinjärvi							
	212/5975	Lapinlahti	SK-1067		1=652		i=652	
	213/0074	Lapinlahti	SK-1068		1=676		i=676	
	213/1470	Lapinlahti	SK-1075		1=656		i=656	
	213/1555	Lapinlahti	SK-1076		1=671		i=671	
	217/4485	Iisalmi	SK-43	Touhulan rautatiesilta	1=460	<- 1230->	i=460	Viereinen silta-aukko, kork. <650 lev. 1190 tai Iisalmen katuverkko (sähkörata VR:n luvalla)
K 5	217/10014	Iisalmi	SK-1161		1=635			
	217/10015	Iisalmi	SK-1162				i=685	
	217/10016	Iisalmi	SK-1163		1=684			
vt 5	217/10017	Iisalmi	SK-1164				i=680	
	218/10018	Iisalmi	SK-1165		1=655			
	vt 19 ja kt 87, Koljonvirta kt 85, Mainua							
	234/4726	Kajaani	O-301		1=639	<- 2160->	i=617	Kivimäen pt19045- mt871 - vt18
	235/0073	Kajaani	O-302		1=602	<- 2120->	i=663	Kivimäen pt19045- mt871 - vt18 tai Kajaanin katuverkko
	235/1230	Kajaani	O-303	Ketun ylikulkukäytävä	1=465	<- 900->	i=465	
	235/1316	Kajaani	O-304	valaistus	1=490	<- 670		
	235/1733	Kajaani	O-305	Lönnotinkadun risteyssilta	1=460	<- 1290->	i=460	Lönnotinkatu - Sotkamontie - vt18 - Kehräämöntie - Varistie - Timperintie - Pajakatu - Petäisentie
	235/1768	Kajaani	O-306	Ketun rautatiesilta	1=475	<- 1230->	i=475	- " -
	235/1902	Kajaani	O-307	Ampumaradan risteyssilta	1=465	<- 1700->	i=465	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

vt 5 kt 81, Rantalahti
kt 82, Joutsijärvi

401/0554	Kemijärvi	L-1083	portaalissa valaistus	l=522	<-y1000			
401/0641	Kemijärvi	L-1084	portaalissa valaistus		y1000->	i=518		
401/0895	Kemijärvi	L-1085	portaalissa valaistus	l=518	<-y1000			
401/0979	Kemijärvi	L-1086	portaalissa valaistus		y1000->	i=524		
401/1179	Kemijärvi	L-1087	portaalissa valaistus	l=525	<-y1000			

401/1264	Kemijärvi	L-1088	portaalissa valaistus		y1000->	i=510		
401/1294	Kemijärvi	L-1089	portaalissa valaistus	l=512	<-y1000			
401/1331	Kemijärvi	L-64	Koulukadun ylikulkukäytävä	l=455	<-y1000->	i=448	Kemijärven katuverkko	

kt 80, Kemijärvi

vt 6 KOSKENKYLÄ - JOENSUU
Helsinki - Koskenkylä ks. vt 7 (1...15) ja mt170 (03....16)

116/0710	Pernaja	U-1619	Kortesbackenin liitt.rist.s.	l=489		i=489	vt7- mt170	
116/0806	Pernaja	U-1085		l=520		i=520		
116/0897	Pernaja	U-1086		l=645		i=645		
128/4178	Elimäki	KaS-1001		l=708		i=631		
128/4351	Elimäki	KaS-1002		l=633		i=715		

128/6830	Kuusankoski	KaS-84	Keltin liittymäristeyssilta	l=443	<-y1000		vt12 - mt359	
----------	-------------	--------	-----------------------------	-------	---------	--	--------------	--

vt 12, Puhjo

130/0000	Kouvola	KaS-92	Puhjon liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	l=477	<-y1000->	i=453	Rampit	
130/0000	Kouvola	KaS-1003	(24562/12/0617)	r=710				

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 6	201/1667	Kouvola	KaS-100	Lehtomäen risteyssilta	l=487	<- 1800->	i=487	Viereinen silta-aukko, kork. <695, leveys >1000
	201/1681	Kouvola	KaS-101	Lehtomäen ylikulkukäytävä	l=499	<- 1800->	i=499	- " -
vt 15, Käyrälampi								
	202/0000	Kouvola	KaS-102	Käyrälammen liittymäristeyss.	l=588	<- 1800->	i=588	Rampit
	202/0467	Kouvola	KaS-121	Uimarannanraitin ylik.käytävä (yksiaukkoinen silta)	r=580	<-y1000	i=797	
	202/1125	Kouvola	KaS-103	Tykkimäen risteyssilta (yksiaukkoinen silta)	l=705	<- 1900->	i=529	Viereinen silta-aukko, kork. <700, leveys 710 (leveys lm:n korkeudella 830)
<hr/>								
kt 61, Taavetti								
vt 13, Selkäharju								
	215/0823	Lappeenranta	KaS-1011		l=770	<-y1000->	i=717	
	216/0081	Lappeenranta	KaS-1012		l=699	<-y1000->	i=748	
	301/0000	Lappeenranta	KaS-57	Simolan liittymäristeyssilta	l=585	<-y1000->	i=566	mt382 - Lappeenranta: Helsingintie - Maneesikatu - Valtakatu - Kaukaantie - Kaukaan teollisuusalue -Karjalantie - Muukontie - mt4071
	301/0136	Lappeenranta	KaS-58	Rautatiesilta I	l=725	<-y1000->	i=693	- " -
	301/0151	Lappeenranta	KaS-59	Rautatiesilta II	l=470		i=470	- " -
<hr/>								
	301/0173	Lappeenranta	KaS-60	Rautatiesilta III	l=460	<-y1000->	i=470	- " -
	302/1974	Lappeenranta	KaS-91	Tirilän risteyssilta	l=485	<- 1550->	i=485	- " -
	302/2845	Lappeenranta	KaS-1013		l=710	<-y1000->	i=638	
	303/0000	Lappeenranta	KaS-85	Mälkiän risteyssilta (24803/05/0214)	l=466	<- 1500->	i=466	Rampit
	303/2701	Lappeenranta	KaS-1014		r=484	<- 1500	i=652	
	304/0065	Lappeenranta	KaS-1015		l=739	<-y1000->	i=748	
<hr/>								
	304/0065	Lappeenranta	KaS-1015		l=660	<-y1000->	i=748	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994	
vt 6	304/7060	Lappeenranta	KaS-1016		l=755		i=755		
	305/0092	Joutseno	KaS-1017		l=755		i=755		
	307/5035	Joutseno	KaS-114	Vesivalon liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	l=613	<-y1000->	i=601	Rampit tai mt396 - Imatran katuverkko	
	310/0000	Imatra	KaS-86	Ainolan ramppisilta (2486/023/0429)	r=477	<-y1000		Imatra: Vuoksentie - Linnankoskenkatu - Sotkulammentie - Kuoriaisenkatu	
	310/0000	Imatra	KaS-1022	(24864/034/0098)	r=520				
	310/0657	Imatra	KaS-1182				i=523		
	310/1149	Imatra	KaS-115	Siitolan ylikulkukäytävä	l=460	<-y1000->	i=509	Imatra: Vuoksentie - Linnankoskenkatu - Sotkulammentie - Kuoriaisenkatu	
	310/1911	Imatra	KaS-28	Imatran rautatiesilta	l=490	<- 700->	i=455	- " -	
	310/4525	Imatra	KaS-1187		l=492		i=492	- " -	
	310/5078	Imatra	KaS-1026		l=540		i=540	- " -	
	311/0048	Imatra	KaS-1027		l=547		i=547	- " -	
	311/1863	Imatra	KaS-30	Immolan rautatiesilta	l=456	<- 440->	i=446	Imatra: Lakasentie - Vuoksenniskantie - Ruokolahdetie - Pentti Hallenkatu, leveys i=700	
	311/2213	Imatra	KaS-1121		l=573		i=530	Imatra: Vuoksentie - Linnankoskenkatu - Sotkulammentie - Kuoriaisenkatu	
	311/2278	Imatra	KaS-1122		l=536		i=578	- " -	
	311/2670	Imatra	KaS-1123		l=569		i=522	- " -	
	311/3560	Imatra	KaS-1028		l=515		i=515		
	kt 62, Kaukopää								
	318/6030	Rautjärvi	KaS-33	Ritakosken rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	l=423	<- 1080->	i=434	Viereinen silta-aukko, kork.<580, lev.580 tai Revonportin pt14918- Kenraalin pt14928- Simpeleen pt14925- mt4051	
	319/1387	Parikkala	KaS-129	Kankaan risteysilta	l=661	<-y1000->	i=622	- " -	
	321/6001	Parikkala	KaS-1060		l=754		i=703		

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 6								
vt 14, Särkisalmi								
	326/1296	Saari	KaS-1304		1=700		i=700	
	326/1457	Saari	KaS-1305		1=700		i=700	
kt 71, Puhos								
	338/6993	Kitee	SK-3027	portaalissa valaistus	1=709	<-y1000->	i=651	mt486 - mt487 - mt4881 - Yksityistie
	339/0076	Kitee	SK-3028	portaalissa valaistus	1=674	<-y1000->	i=698	- " -
	346/0881	Pyhäselkä	SK-3044	portaalissa valaistus	1=578	<-y1650->	i=504	Honkavaara/Kiihtelysvara pt15702- mt492 - mt484 - Ketsun pt15687- mt4846

	346/1030	Pyhäselkä	SK-3045	portaalissa valaistus	1=510	<-y1650->	i=574	- " -
	348/2531	Pyhäselkä	SK-3050	portaalissa valaistus	1=578	<-y1750->	i=537	Honkavaara/Kiihtelysvara pt15702- mt492 - mt494 - kt74
kt 74, Repokallio								
	349/3740	Joensuu	SK-1051	Repokallion liitt.risteysilta	1=455	<- 1340->	i=455	Reijolan pt15695- Joensuun katuverkko - kt74 tai Iiksenvaaran pt15696 - kt74
	350/0510	Joensuu	SK-1080	Kettuvaarantien liitt.rist.s. (yksiaukkoinen silta)	1=486	<- 1100->	i=477	Rampit
	350/1841	Joensuu	SK-1085	Nurmeksentien risteysilta	1=462	<- 1100->	i=462	Joensuun katuverkko

	350/2109	Joensuu	SK-1086	Siihtalan rautatiesilta	1=452	<- 1100->	i=452	- " -
vt 18, Käpykangas								
	350/2621	Joensuu	SK-1087	Käpykankaan liitt.risteysilta (yksiaukkoinen silta)	1=460	<- 1100->	i=464	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 6 vt 17, Siilainen								
vt 7 HELSINKI - VAALIMAA								
Helsinki - Tattariharju ks. vt 4 (tieosat 102...103)								
01/1162	Vantaa	U-142	Rajakylän liitt.risteysilta		p=448 <- 1580->		e=477	Helsingin katuverkko- kt50- Heidehofintie- Jokiniementie- mt140- mt148- Lindkulla/rampit- mt148- mt153- kt55- Harabacka/rampit- kt55- mt170- Porvoo- (kork. <604)
01/1163	Vantaa	U-322	Rajakylän ramppi Jakomäkeen (21701/012/0287)				r=e=494	- " -
01/1164	Vantaa	U-1020	(21701/012/0527)				r=e=520	- " -
01/1165	Vantaa	U-323	Rajakylän ramppi Helsinkiin (21701/034/0229)		r=p=457			- " -
01/2198	Vantaa	U-143	Slottmossenin risteysilta		p=463 <- 1900->		e=465	- " -
01/2927	Vantaa	U-1087	Fazerilan kevyenliikenteens.		p=490 <- 1600->		e=442	- " -
01/2940	Vantaa	U-144	Fazerilan risteysilta		p=440 <- 1600->		e=442	- " -
02/1803	Sipoo	U-146	Mutarsin risteysilta		p=450 <- 1600->		e=448	- " -
03/0000	Sipoo	U-147	Östersundomin liitt.rist.silta		p=443 <- 1700->		e=470	- " -
03/0001	Sipoo	U-324	Östersundomin lrs. ramppi (21703/067/0383)		r=p=455			- " -
03/3930	Sipoo	U-148	Vesterängin risteysilta		p=452 <-y1000->		e=437	- " -
04/0000	Sipoo	U-149	Massbyn liittymärist.silta		p=448 <- 2000->		e=450	- " -
04/0001	Sipoo	U-6149	Massbyn lr.sillan ramppi (21707/012/0244)				r=e=483	- " -
04/1542	Sipoo	U-192	Hitån risteysilta		p=443 <-y1000->		e=462	- " -
04/3403	Sipoo	U-193	Storsvedenin risteysilta		p=443 <-y1000->		e=458	- " -
05/0000	Sipoo	U-194	Hangelbyn liittymärist.silta		p=463 <-y1000->		e=438	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 7	05/0001	Sipoo	U-325	Hangelbyn lr.sillan ramppi (21707/023/0318)			r=e=438	Helsingin katuverkko- kt50- Heidehofintie- Jokiniementie- mt140- mt148- Lindkulla/rampit- mt148- mt153- kt55- Harabacka/rampit- kt55- mt170- Porvoo- (kork. <604)
	05/1533	Sipoo	U-202	Lönnödalín risteysilta	p=450	<- 1550->	e=481	- " -
	06/0000	Porvoon mlk	U-203	Boxbyn risteysilta	p=447	<- 1800->	e=475	- " -
	06/1210	Porvoon mlk	U-204	Lähteenmäen risteysilta	p=468	<- 1900->	e=453	- " -
	06/3264	Porvoon mlk	U-206	Kalliomäen rautatiesilta	p=481		e=452	- " -
	06/3307	Porvoon mlk	U-205	Kalliomäen risteysilta	p=507	<- 1980->	e=475	- " -
	06/4687	Porvoon mlk	U-207	Dalgårdin ylikulkukäytävä	p=454	<- 1980->	e=483	- " -
	07/0000	Porvoon mlk	U-208	Kulloon liitt.risteysilta	p=508	<- 1970->	e=496	- " -
	07/0000	Porvoon mlk	U-6208	Kulloon lr.sillan ramppi (21710/045/0321)	r=p=488			- " -
	07/1272	Porvoon mlk	U-209	Tarabackan risteysilta	p=469	<- 2320->	e=468	- " -
	07/2596	Porvoon mlk	U-210	Högbergetin risteysilta	p=483	<- 2320->	e=464	- " -
	07/3580	Porvoon mlk	U-211	Jutaksen risteysilta	p=443	<- 2000->	e=450	- " -
	08/0392	Porvoon mlk	U-235	Drägsbyn liitt.risteysilta A	p=458		e=486	- " -
	08/0392	Porvoon mlk	U-6235	Drägsbyn lr.sillan ramppi (21711/056/0427)	r=p=458			- " -
	08/2556	Porvoon mlk	U-1119				e=504	- " -
	08/3377	Porvoon mlk	U-1447	portaali Kotkaan ja rampilla Porvooseen ajettaessa			e=501	- " -
	08/3400	Porvoon mlk	U-1100	rampilla Porvooseen ajettaessa (21712/012/0491)			r=e=501 r=e=700	- " -
kt 55, Harabacka								
	09/0000	Porvoon mlk	U-6236	Saulin risteysilta ramppi Porvoosta Hkiin ajettaessa	r=457			- " -
	09/3010	Porvoon mlk	U-237	Bergstan risteysilta	p=496		e=515	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 7	09/3837	Porvoon mlk	U-238	Varjolan risteyssilta (yksiaukkoinen silta)	p=465	<- 1980->	e=495	Helsingin katuverkko- kt50- Heidehofintie- Jokiniementie- mt140- mt148- Lindkulla/rampit- mt148- mt153- kt55- Harabacka/rampit- kt55- mt170- Porvoo- (kork. <604)
	10/1409	Porvoon mlk	U-1018		p=516		e=516	- " -
	11/2407	Porvoon mlk	U-1603	Munkbyn ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	p=455		e=442	Rita- mt170- Pernajanharju
	13/0000	Pernaja	U-1608	Råmossan ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	p=442		e=470	- " -
	13/1159	Pernaja	U-1609	Pepparsin ylikulkukäytävä	p=462		e=462	- " -
	14/0000	Pernaja	U-317	Vanhakylän liitt.risteyssilta (yksiaukkoinen silta)	p=463		e=505	- " -
	14/1416	Pernaja	U-1613	Kuckubergetin ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	p=670		e=652	- " -
	14/3367	Pernaja	U-1019	portaali Kotkaan ja Kouvolaan ajettaessa (21600/012/0184)			e=516 r=e=520	- " -
vt 6, Koskenkylä								
	16/0000	Pernaja	U-1617	Koskenkylän liitt.risteyssilta	p=611		e=565	- " -
	16/1055	Pernaja	U-1620	Pernajanharjun liitt.rist.s.	p=462			- " -
	19/0000	Loviisa	U-1738	Björklundan liittymäristeyss.	p=472		e=452	mt176- mt170- Helsingintie- Mannerheiminkatu- mt170
	19/0950	Loviisa	U-1089	Muuntamon alikulkuksilta	p=457		e=457	- " -
	19/0996	Loviisa	U-1739	Harjun risteyssilta	p=460		e=460	- " -
	20/0086	Ruotsinpyhtä	U-1095		p=733		e=733	
	23/0100	Pyhtää	KaS-54	Ahvenkosken voimal. vesistö.	p=700	<- 980->	e=700	
	26/0327	Pyhtää	KaS-1190				e=519	
	26/0448	Pyhtää	KaS-1191		p=717	<- 1800->	e=717	
	28/1027	Kotka	KaS-98	Varuskunnan risteyssilta	p=476	<- 1500->	e=524	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
Vt 7 vt 15, Kyminlinna								
29/0000		Kotka	KaS-94	Kyminlinnan liitt.risteysilta	p=445	<-y1000->	e=461	
29/0150		Kotka	KaS-89	Huumantien risteysilta	p=476		e=476	
29/0175		Kotka	KaS-75	Kyminlinnan rautatiesilta	p=490	<-y1000->	e=483	
29/0234		Kotka	KaS-1222		p=530			
29/0312		Kotka	KaS-1223				e=530	

29/0804		Kotka	KaS-1224		p=575		e=560	
29/0962		Kotka	KaS-80	Kyminsuuntien liitt.rist.silta	p=495	<-y1000->	e=465	
29/2173		Kotka	KaS-70	Karhulantien liitt.rist.silta	p=465	<-y1000->	e=463	Rampit
29/2293		Kotka	KaS-79	Karhulan ylikulkukäytävä	p=453	<- 1280->	e=463	- " -
29/2403		Kotka	KaS-74	Vesitorininkadun liitt.rist.s.	p=460		e=460	- " -

29/2750		Kotka	KaS-1031		p=528			
29/2922		Kotka	KaS-1032		p=500		e=500	
29/3042		Kotka	KaS-1033		p=522			
29/3333		Kotka	KaS-1034				e=510	
30/0000		Kotka	KaS-1035	(24608/01/0786)	r=496			

30/0000		Kotka	KaS-81	Hurukselantien liitt.rist.s.	p=500	<-y1000->	e=480	
30/1282		Kotka	KaS-147	Otsolan liittymäristeysilta	p=460	<- 1800->	e=458	mt 357- Ristinkalliontie- mt 3577- mt 170
30/2535		Kotka	KaS-148	Keltakallion liittymäristeys.s	p=469	<- 1490->	e=468	- " -
kt 61, Summa								
33/1285		Hamina	KaS-118	Tuppurankadun ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	p=499	<- 2000->	e=480	kt61 - mt371 - Haminan katuverkko tai suuntaan Summa - Haminan katuverkko - Poitsila (kork. <514)
33/1869		Hamina	KaS-119	Salmenkylänt. liitt.rist.silta (yksiaukkoinen silta)	p=511	<- 1580->	e=540	- " -

33/1869		Hamina	KaS-125	Salmenkylän ramppisilta	r=p=460	<-y1000		- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 7	33/1916	Hamina	KaS-126	Tervaniemen ramppisilta	r=p=484	<-y1000	kt61 - mt371 - Haminan katuverkko tai suuntaan Summa - Haminan katuverkko - Poitsila (kork. <514)
	33/1916	Hamina	KaS-120	Tervaniemen rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	p=490	<- 1580-> e=514	- " -
K 7	35/0028	Hamina	KaS-1211		p=540	e=540	
	35/0107	Hamina	KaS-1212		p=540	e=540	
vt 7	42/2342	Virolahti	KaS-1205		p=542	e=503	
	42/2610	Virolahti	KaS-1206			e=487	
	42/2737	Virolahti	KaS-1048		p=480		
vt 8	TURKU - OULU						
	vt 1, vt 10, vt 9, Turku						
	102/2794	Turku	T-1328		l=497	<- 1000-> i=497	
	102/3082	Turku	T-1329		l=505	<- 1000-> i=505	
	102/3180	Turku	T-228	Pitkämäen liittymäristeyssilta	l=489	<- 750	Naantalin pikatie- Vakka-Suomentie- Satakunnantie- Suikkilantie
	102/3890	Turku	T-106	Suikkilan liittymäristeyssilta	l=495	<- 1700-> i=443	Rauman suuntaan: Satamasta- Vaasantie- Pansiontie- Suikkilantie- (Uudenkaupungin radan rs kork.<435, kierto luk. puomilla suljetun tasor. kautta, yhteys junansuoritt. p.921-6322211)- Suikkilantie- Kuninkojantie- Kuninkojan pt12173- kt40- Haunisten lrs ramppien kautta- kt40- Raisio Turun suuntaan: Raision lrs kierto puomilla suljetun rampin kautta, loppuosa samoin kuin edellinen päinvastoin

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 8	102/6254	Turku	T-1279		r=695	<- 1150		Rauman suuntaan: Satamasta- Vaasantie- Pansiontie- Sukkilantie- (Uudenkaupungin radan rs kork.<435, kierto luk. puomilla suljetun tasor. kautta, yhteys junansuoritt. p.921-6322211)- Suikkilantie- Kuninkojantie- Kuninkojan pt12173- kt40- Haunisten lrs ramppien kautta- kt40- Raisio Turun suuntaan: Raision lrs kierto puomilla suljetun rampin kautta, loppuosa samoin kuin edellinen päinvastoin
	102/6304	Raisio	T-25	Kuloisten liittymäristeyssilta	l=489	<- 1370->	i=438	- " -
	kt 40, Raisio							
	103/0000	Raisio	T-145	Raision liittymäristeyssilta	l=481	<- 1920->	i=500	Rauman suuntaan: Satamasta- Vaasantie- Pansiontie- Sukkilantie- (Uudenkaupungin radan rs kork.<435, kierto luk. puomilla suljetun tasor. kautta, yhteys junansuoritt. p.921-6322211)- Suikkilantie- Kuninkojantie- Kuninkojan pt12173- kt40- Haunisten lrs ramppien kautta- kt40- Raisio Turun suuntaan: Raision lrs kierto puomilla suljetun rampin kautta, loppuosa samoin kuin edellinen päinvastoin
	103/0000	Raisio	T-1146	portaalissa valaistus	r=714			
	111/7503	Laitila	T-1199	portaalissa valaistus		1500->	i=697	leveys l=830
	112/0065	Laitila	T-1200	portaalissa valaistus	l=696	<- 1200		leveys i=800
	117/2950	Rauman mlk	T-1423	portaalissa valaistus	l=725	<- 1200->	i=725	
	117/3219	Rauma	T-250	Ooperin risteysilta	l=701	<- 1300->	i=701	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 8	117/3565	Rauma	T-251	Pitkäjärven risteyssilta	1=724	<- 1300->	i=724	
	117/4050	Rauma	T-249	Ottilan liittymäristeysilta	1=471	<- 1500->	i=471	Rampit
	kt 42, Rauma							
	126/4224	Pori	T-1375	portaalissa valaistus	1=743	<- 1100->	i=743	
	126/5454	Pori	T-1348	portaalissa valaistus		1100->	i=725	
	126/5543	Pori	T-1349	portaalissa valaistus	1=475	<- 600		Rajoittaa vain katuverkosta tulevia
	126/5602	Pori	T-234	Ruutukuopan liitt.rist.silta	1=477	<- 700->	i=483	Itäisen erikoiskuljetusrampin kautta (läntinen korkeus rajoittaa vain katuverkosta tulevia)
	126/5664	Pori	T-1350	portaalissa valaistus		1000->	i=489	Itäisen erikoiskuljetusrampin kautta
	127/0050	Pori	T-1352	portaalissa valaistus	r=1=685	<- 800		- " -
	127/0227	Pori	T-1351	portaalissa valaistus	1=738	<- 1400->	i=738	
	127/0930	Pori	T-1158	portaalissa valaistus	r=519	<- 1100		
	127/1442	Pori	T-1301			1810->	i=672	Tikkulantie- Karjarannantie
	202/0047	Pori	T-1307		1=666	<- 1400->	i=666	
	202/0418	Pori	T-1308		1=669	<- 1770->	i=669	
	vt 23, Söörmarkku							
	222/0000	Närpiö	V-20	Storbackan liitt.risteysilta	1=457	<- 1580->	i=457	Rampit
	Norrholmen - Pitkämäki ks. vt 3 (tieosa 250)							
	239/0046	Vaasa	V-1195	portaalissa valaistus	1=652		i=652	Vaasan katuverkko- mt717- mt7173
	239/0268	Vaasa	V-1196	portaalissa valaistus	1=662		i=662	- " -
	239/0355	Vaasa	V-1197	portaalissa valaistus	1=518		i=518	- " -
	239/0524	Vaasa	V-51	Bodvikin rautatiesilta	1=462	<- 1360->	i=462	- " -
	239/1178	Vaasa	V-52	Muuntajatehtaan liitt.rist.s.	1=445	<- 1270->	i=445	- " -
	239/2153	Vaasa	V-53	Liesitehtaan ylikulkukäytävä	1=458	<- 1580->	i=458	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 8	239/2390	Vaasa	V-54	Huutoniemen liitt.risteyssilta	1=484	<- 1190->	i=484	Vaasan katuverkko- mt717- mt7173
	239/3742	Vaasa	V-55	Jukolan risteyssilta	1=455	<- 1430->	i=455	- " -
	239/4123	Vaasa	V-56	Kotirannan liitt.risteyssilta	1=478	<- 1250->	i=478	- " -
	301/1410	Vaasa	V-1202	portaalissa valaistus	1=663			- " -
	302/0122	Vaasa	V-1203	portaalissa valaistus			i=677	- " -
	302/0200	Vaasa	V-1198	portaalissa valaistus	1=678			- " -
	302/0445	Vaasa	V-1199	portaalissa valaistus			i=675	- " -
	302/0523	Vaasa	V-1200	portaalissa valaistus	1=662			- " -
	302/0669	Vaasa	V-1226		1=555			- " -
	302/0755	Vaasa	V-1227				i=580	- " -
	302/2161	Mustasaari	V-1108				i=590	- " -
	302/2246	Mustasaari	V-1110				i=575	- " -
	302/2272	Mustasaari	V-1109		1=575			- " -
	302/2649	Mustasaari	V-1111				i=555	- " -
	302/2777	Mustasaari	V-1112		1=570			- " -
	302/3014	Mustasaari	V-1113				i=575	- " -
	302/3309	Mustasaari	V-1114				i=555	- " -
	302/3402	Mustasaari	V-1115		1=560			- " -
	302/3492	Mustasaari	V-1116				i=595	- " -
	303/1610	Mustasaari	V-1177		1=755		i=715	- " -
	303/1725	Mustasaari	V-1178				i=685	
	kt 67, Ytterjeppo							
	313/0040	Oravainen	V-1117				i=567	
	318/2555	Uusikaarlepy	V-1188		1=543			
	318/2697	Uusikaarlepy	V-1189				i=545	
	325/0000	Pietarsaari	V-50	Edsevön liittymäristeyssilta	1=447	<- 1613->	i=447	Rampit
	325/0250	Pietarsaari	V-1230	portaalissa valaistus	1=660			

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 8	325/0322	Pietarsaari	V-1231	portaalissa valaistus			i=707	
	325/0457	Pietarsaari	V-1232	portaalissa valaistus	1=675			
	331/3680	Kokkola	V-1210	portaalissa valaistus	1=640			
	331/3820	Kokkola	V-1154	portaalissa valaistus	1=650			
	331/3912	Kokkola	V-1155	portaalissa valaistus	1=667		i=657	Isokylän pt17976- Kaarlela-Ventus-pt17984- vt13
	401/0072	Kokkola	V-1158	portaalissa valaistus (ajoradalla 2)	1=515		i=515	Kokkolan katuverkko
	401/0233	Kokkola	V-1157	portaalissa valaistus (ajoradalla 1)	1=505		i=505	- " -
	401/0372	Kokkola	V-1216	portaalissa valaistus (ajoradalla 2)	1=540		i=540	- " -
	401/0479	Kokkola	V-1217	portaalissa valaistus (ajoradalla 1)	1=555		i=555	- " -
	401/0597	Kokkola	V-1218	portaalissa valaistus	1=490			- " -
	401/1208	Kokkola	V-1219	portaalissa valaistus			i=490	- " -
	401/1308	Kokkola	V-1220	portaalissa valaistus	1=490			- " -
	401/1366	Kokkola	V-1221	portaalissa valaistus			i=500	- " -
	401/1464	Kokkola	V-1222	portaalissa valaistus	1=515			- " -
	401/1662	Kokkola	V-1223	portaalissa valaistus			i=480	- " -
	401/1787	Kokkola	V-1238	portaalissa valaistus	1=530			- " -
	vt 13, Kokkola							
	402/0000	Kokkola	V-59	Närvilän liittymäristeyksilta	1=880	<- 2770->	i=880	- " -
	402/0153	Kokkola	V-60	Närvilän rautatiesilta	1=460	<- 1830->	i=460	- " -
	402/0187	Kokkola	V-61	Ramppisilta	1=450	<- 1880->	i=450	- " -
	402/1001	Kokkola	V-62	Korpitien risteysilta	1=450	<- 1670->	i=450	- " -
	406/2070	Kälviä	V-1265	portaalissa valaistus (Haavistonkankaan P1)	1=686		i=686	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

Vt 8 kt 85, Haavistonkangas

406/2176	Kälviä	V-1266	portaalissa valaistus (Haavistonkankaan P2)		l=672		i=672	
408/0086	Lohtaja	V-1286	(Peitson P2)		l=640		i=640	
408/3307	Lohtaja	V-1267	portaalissa valaistus (Marinkaisten P1)		l=651		i=651	
409/0040	Lohtaja	V-1268	portaalissa valaistus (Marinkaisten P2)		l=646		i=646	
409/8937	Lohtaja	V-1269	portaalissa valaistus (Leskelän P1)		l=656		i=656	

410/0028	Lohtaja	V-1270	portaalissa valaistus (Leskelän P2)		l=645		i=645	
----------	---------	--------	-------------------------------------	--	-------	--	-------	--

kt 87, Kalajoki
 kt 88, Raahе
 kt 86, Lapinkangas

Vt 9 TURKU - KUOPIO

K 9	101/0380	Turku	T-93	Ylikulkukäytävä	l=451 <- 1680->		i=450	Turun katuverkko
Vt 9	101/5209	Turku	T-1445	portaalissa valaistus	l=499 <- 1100			

kt 40, Kärsämäki

102/0381	Turku	T-1448	portaalissa valaistus		l=499 <- 1100			
102/0969	Turku	T-1395	portaalissa valaistus		l=528 <- 1100			
102/1379	Turku	T-241	Lentoaseman liitt.risteyssilta		l=482		i=439	kt40 - mt222 - mt2224 - ramppi
102/3460	Turku	T-44	Moision ylikulkukäytävä		l=436 <- 1700->		i=438	- " -
104/1012	Lieto	T-46	Pahkan liittymäristeyssilta		l=490 <- 1540->		i=512	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 9	105/0000	Lieto	T-43	Kurkelan liittymäristeyssilta	l=436 <- 1900->	i=444	kt40 - mt222 - mt2224 - ramppi
				kt 41, Aura			
	109/4387	Pöytyä	T-1317		l=579 <- 1800->	i=520	kt41 - mt225
	115/0000	Loimaa	T-38	Loimaan liittymäristeyssilta	l=439 <- 1520->	i=439	mt213 - mt2292 - mt2293
				vt 2, Humppila			
	119/0000	Humppila	H-45	Humppilan liittymäristeyssilta	l=430 <- 1380->	i=430	Rantalankulman pt12625- Rantalankulman pt13579- vt2
	121/7520	Urjala	H-1167		l=605	i=605	
	122/0083	Urjala	H-1168		l=580	i=580	
	125/5045	Viiala	H-1038		l=534	i=534	
	126/0090	Viiala	H-1039		l=570	i=570	
	127/3686	Lempäälä	H-97	Miemolan rautatiesilta	l=453	i=453	mt301 - mt3024 - mt3041 - Ramppi
	128/0000	Lempäälä	H-98	Havaslahden liitt.risteyssilta	l=464	i=464	- " -
	128/7557	Lempäälä	H-62	Kuljun risteysilta	l=446	i=446	mt302 - mt306- Tampereen katuverkko
				Kulju - Tampere ks. vt 3 (tieosat 134...136)			
	206/0000	Tampere	H-1259		r=530		
	206/0000	Tampere	H-178	Alasjärven liittymärist.silta	l=485	i=477	mt3404 - Kuohunharjun pt13994- mt324
	207/0000	Tampere	H-100	Aitovuoren liittymärist.silta	l=449	i=449	- " -
	207/0601	Tampere	H-101	Lintokallion risteysilta	l=463	i=463	- " -
	210/8340	Orivesi	H-77	Paltamäen ylikulkukäytävä	l=445	i=445	- " -
				kt 58, Orivesi			
	211/0000	Orivesi	H-136	Oriveden liittymäristeyssilta	l=458	i=458	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys Korkeus Oikea	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 9								
vt 4, Jämsä								
vt 23, Keljo								
Jämsä - Jyväskylä ks. vt 4 (tieosat 224...235)								
301/0001	Jyväskylä	KeS-74	Aholaidan	ramppisilta	l=482 <-y1000->	i=450		Tourulantie- Vaajakoskentie- Tammitie- Asmalammentie- Haapaheikintie- Järveläntie- Jyväskylä/Vaajakoski pt16630- Vaajakoski (lankojen kork. <650)
					r=1=548 <-y1000->	r=i=515		
301/0002	Jyväskylä	KeS-83	Tourulan	ramppisilta	r=1=477 <-y1000			- " -
301/0003	Jyväskylä	KeS-1203	portaalissa	valaistus	r=1=499 <-y1000			- " -
301/1276	Jyväskylä	KeS-47	Aittokallion	ylikulukäytävä	l=638 <-y1000->	i=502		- " -
301/1705	Jyväskylä	KeS-48	Halssilan	rautatiesilta	l=446 <-y1000->	i=448		- " -

301/2697	Jyväskylän m	KeS-49	Akkalan	liittymäristeyssilta	l=456 <-y1000->	i=448		- " -
					r=456 <-y1000			
301/3050	Jyväskylän m	KeS-50	Isonkiven	ylikulukäytävä	l=447 <-y1000->	i=474		- " -
301/3397	Jyväskylän m	KeS-40	Jyrkänteen	ylikulukäytävä	l=723 <-y1000->	i=642		- " -
301/3795	Jyväskylän m	KeS-41	Jyskän	risteyssilta	l=492 <-y1000->	i=491		- " -
301/4233	Jyväskylän m	KeS-51	Järvelän	ylikulukäytävä	l=451 <-y1000->	i=476		- " -

301/4577	Jyväskylän m	KeS-52	Haapalahden	liitt.risteyssilta	l=448 <-y1000->	i=469		- " -
301/5492	Jyväskylän m	KeS-53	Koulun	ylikulukäytävä	l=491 <-y1000->	i=443		- " -
301/5868	Jyväskylän m	KeS-1036	portaalissa	valaistus	y1000->	i=500		- " -
kt 59, Kanavuori								
309/2796	Hankasalmi	KeS-33	Väärälän	liittymäristeyssilta	l=490	i=490		Rampit
vt 23, Nälkämäki								
kt 72, Suonenjoki								
320/1855	Suonenjoki	SK-31	Lylyjärven	risteyssilta	l=511 <- 1140->	i=511	mt548 - mt551	

320/2444	Suonenjoki	SK-32	Mustanmäen	risteyssilta	l=477 <- 1390->	i=477		- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 9 Vehmasmäki - Kuopio ks.vt 5 (tieosat 158...163)								
	326/0000	Kuopio	SK-1116				r=i=591	vt5 - Kuopion katuverkko
	326/0000	Kuopio	SK-5007		r=l=530			
	326/0000	Kuopio	SK-78	Siikalahden liittymäristeyss.	l=501	<- 1520->	i=503	
	326/0243	Kuopio	SK-52	Siikalahden rautatiesilta	l=528	<- 1430->	i=466	vt5 - Kuopion katuverkko, leveys p=1670
	326/0310	Kuopio	SK-1082		r=l=574			
	326/0340	Kuopio	SK-1149				i=604	
	326/0467	Kuopio	SK-1150		l=619			
vt 10 TURKU - POHJOINEN								
K 10	01/1750	Turku	T-224	Nummen ylikulkukäytävä	p=500		e=480	Vanha Hämeentie- Tammitie
vt 10	01/4212	Kaarina	T-1220			1600->	e=655	
	01/4280	Kaarina	T-1404	liikennevalot		1600->	e=650	
	01/4310	Kaarina	T-1403	liikennevalot	p=680	<- 1600		
	01/4372	Kaarina	T-1221		p=705	<- 1610		
	01/4597	Kaarina	T-1222			1400->	e=712	
	01/4745	Kaarina	T-1223		p=708	<- 1400		
	01/4949	Kaarina	T-1216			1400->	e=704	
	01/5089	Kaarina	T-1215		p=528	<- 1360		
	01/5190	Kaarina	T-258	Kauselan kevyenliikenteensilta	p=498	<- 1200->	e=473	Rampit
kt 40, Kausela								
	02/0000	Lieto	T-209	Kauselan liittymäristeyssilta	p=502	<- 1600->	e=500	- " -
	02/0096	Lieto	T-1213	portaalissa valaistus			e=522	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

vt 10	02/0245	Lieto	T-1214	portaalissa valaistus	p=655			
	03/0478	Lieto	T-1286	portaalissa valaistus			e=689	
	03/0596	Lieto	T-1287	portaalissa valaistus	p=680			
	15/3868	Forssa	H-9	Paavolan liittymäristeyssilta	p=414		e=428	Rampit
	25/4000	Hämeenlinna	H-9401	Luolajan liittymäristeyssilta	p=520		e=520	Orsitie- Painokangas- mt 130
	25/4200	Hämeenlinna	H-9402	Hattelmalan harjun risteys.	p=536		e=536	- " -
	26/0296	Hämeenlinna	H-42	Hattelmalan liitt.risteysilta	p=480	<- 1420->	e=480	- " -
	31/6304	Tuulos	H-1046		p=700		e=700	

vt 11 TAMPERE - PORI

K 11	01/0000	Tampere	H-5001	Pispalan rautatiesilta	e=472		p=472	Tampereen katuverkko
	01/0153	Tampere	H-1234		e=498		p=498	- " -
vt 11	01/0266	Tampere	H-1047		e=500		p=500	- " -
	01/2400	Tampere	H-139	Raholan liittymäristeyssilta	e=470		p=470	Tampereen katuverkko - Nokian pt13793- Nokian katuverkko

kt 45 ja kt 41, Pitkänieniemi

	02/0937	Nokia	H-53	Pitkäkörven risteysilta	e=450	<- 1850->	p=450	Nokian pt13793- Nokian katuverkko
	02/1307	Nokia	H-54	Rautatiesilta	e=458	<- 1550->	p=458	- " -
	02/1862	Nokia	H-1048		e=530		p=530	- " -

kt 45, Kalkku

	02/2023	Nokia	H-1049		e=720		p=720	
	02/3550	Nokia	H-1252		e=750		p=750	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

vt 11 vt 2, Honkaluoto

vt 12 TAMPERE - KOUVOLA

K 12	01/0895	Tampere	H-1235		p=490		Tampereen katuverkko
	01/1186	Tampere	H-1238		p=530		- " -
	01/1368	Tampere	H-1239			e=625	- " -
	01/2987	Tampere	H-1240		p=713	e=713	- " -
vt 12	02/0053	Tampere	H-1261		p=718		
	02/0523	Kangasala	H-1262		p=708	e=708	Tampereen katuverkko
	02/0572	Kangasala	H-1263		p=710	e=710	- " -
	02/1188	Kangasala	H-179	Alasjärven ylikulkukäytävä	p=707	e=707	
	02/1892	Kangasala	H-1264			e=700	
	02/5376	Kangasala	H-1265			e=700	
	03/0000	Kangasala	H-1257			r=e=710	
	03/0000	Kangasala	H-1258		r=p=508		
	03/0000	Kangasala	H-177	Suoraman liittymäristeyssilta	p=458	e=458	Rampit
	03/3240	Kangasala	H-93	Rääkkölän liittymäristeyssilta	p=454	e=454	mt3404 - Kuohunharjun pt13994- mt325
	03/4953	Kangasala	H-92	Kangasalan liitt.risteyssilta	p=463	e=463	- " -
	04/0000	Kangasala	H-91	Huutijärven liitt.risteyssilta	p=447	e=447	- " -
	14/4876	Tuulos	H-1055	portaalissa valaistus	p=695	e=695	
vt 10, Pohjoinen							
	15/0079	Lammi	H-1056	portaalissa valaistus	p=710	e=710	
	15/6453	Lammi	H-1057	portaalissa valaistus	p=705	e=705	
	21/0100	Hollola	H-9406	Kukonkoivun liittymäristeyss.	p=460	e=460	mt315 (entinen vt12)
	21/2000	Hollola	H-9405	Uusi risteysilta	p=460	e=460	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

vt 12 kt 54, Salpakangas

21/3994	Hollola	H-1059			p=705		e=705	
21/4004	Hollola	H-1310	portaalissa	valaistus	p=710		e=710	
21/4454	Hollola	H-1311	portaalissa	valaistus	p=705		e=705	
21/4507	Hollola	H-1312	liikennevalo			1000->	e=515	
21/4534	Hollola	H-1313	liikennevalo		p=495 <-	1000		
21/4558	Hollola	H-1314	portaalissa	valaistus	p=710		e=710	
21/4576	Hollola	H-1315	liikennevalo			1000->	e=485	
21/4606	Hollola	H-1316	liikennevalo		p=500 <-	1000		
21/4650	Hollola	H-1317	portaalissa	valaistus	p=700			
21/4904	Hollola	H-1318	portaalissa	valaistus			e=700	
21/4964	Hollola	H-1319	liikennevalo			670->	e=525	
21/4994	Hollola	H-1320	liikennevalo		p=490 <-	1000		
21/5039	Hollola	H-1321	portaalissa	valaistus	p=710			
21/5756	Hollola	H-1323	liikennevalo			1000->	e=510	
21/6024	Hollola	H-1322	portaalissa	valaistus			e=710	
22/0020	Hollola	H-1324	liikennevalo		p=510 <-	1000		
22/0065	Hollola	H-1325	portaalissa	valaistus	p=700			
22/0475	Hollola	H-1326	portaalissa	valaistus			e=700	
22/0515	Hollola	H-1327	liikennevalo			800->	e=695	
22/0538	Lahti	H-1328	liikennevalo		p=570 <-	800		
22/0582	Lahti	H-1278	portaalissa	valaistus	p=705			
22/1355	Lahti	H-1279	portaalissa	valaistus			e=715	
22/1407	Lahti	H-1280	liikennevalo			700->	e=560	
22/1430	Lahti	H-1281	liikennevalo		p=480 <-	1200		
22/1475	Lahti	H-1282	portaalissa	valaistus	p=700			
22/1630	Lahti	H-1283	portaalissa	valaistus			e=700	
22/1680	Lahti	H-1284	liikennevalo			1200->	e=540	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 12	22/1705	Lahti	H-1285	liikennevalo	p=450	<- 700		
	22/1765	Lahti	H-1286	portaalissa valaistus	p=710			
	22/2400	Lahti	H-1287	portaalissa valaistus	p=700			
	22/2440	Lahti	H-1288	liikennevalo		600->	e=480	
	22/2465	Lahti	H-1289	liikennevalo	p=570	<- 1100		
	22/2520	Lahti	H-1290	portaalissa valaistus	p=710			
	22/3070	Lahti	H-1329	portaalissa valaistus			e=710	
	22/3120	Lahti	H-1330	liikennevalo		1200->	e=550	
	22/3145	Lahti	H-1331	liikennevalo	p=490	<- 700		
	22/3185	Lahti	H-1332	portaalissa valaistus	p=710			
	23/2000	Lahti	H-132	Upon liittymäristeyssilta	p=470		e=470	Lahden katuverkko
	24/0820	Lahti	H-1140		p=625		e=625	
	27/2736	Nastola	H-1177		p=701		e=701	
	28/0190	Nastola	H-153	Kanervan rautatiesilta	p=460		e=460	mt3136 - Nastolan kaavatie, sähkörata, lukitulla portilla suljettu tasoylik. Hämeen piirin luvalla (931) 512 312
	28/0255	Nastola	H-154	Uudenkyläntien risteysilta	p=477		e=477	- " -
	28/1010	Nastola	H-1180		p=528		e=528	- " -
	28/1185	Nastola	H-1181		p=720		e=720	
	29/6496	Iitti	KaS-1049		p=700	<-y1000->	e=640	
kt 60, Puhjo								
	33/0000	Kouvola	KaS-92	Puhjon liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)				Rampit
	33/0215	Kouvola	KaS-1053		p=630			
	33/0479	Kouvola	KaS-1054		p=619			
	33/1198	Kouvola	KaS-1055				e=629	
K 12	33/1255	Kouvola	KaS-1056		p=627			

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

K 12	33/1674	Kouvola	KaS-1057				e=490	
	33/1754	Kouvola	KaS-1126				e=490	
	33/1770	Kouvola	KaS-1256		p=485			
	33/2343	Kouvola	KaS-1129		p=480			
	33/2366	Kouvola	KaS-1130				e=460	

vt 13 NUIJAMAA - KOKKOLA

101/1070	Lappeenranta	KaS-1249			l=454		i=440	
101/1271	Lappeenranta	KaS-1248			l=488		i=463	

Mälkiä - Selkäharju ks. vt 6 (tieosat 301...302)

109/0076	Savitaipale	KaS-1247			l=530 <-y1000->		i=597	mt377 - mt378
122/0384	Mikkeli	KaS-2755	Kattilansillan ylikulkukäytävä		l=668 <- 1560->		i=668	Mikkelin katuverkko
122/1672	Mikkeli	KaS-2730	Ristiinantien liitt.rist.silta		l=502 <- 1420->		i=511	Rampit

122/1805	Mikkeli	KaS-3107	portaalissa valaistus		l=550		i=551	
122/1892	Mikkeli	KaS-2011	Ristiinantien rautatiesilta		l=460 <- 870->		i=453	Mikkelin katuverkko- vt13- Mikkelin katuverkko (Silta on esteenä vain Mikkelin keskusta ajettaessa) leveys l=1140

Jyväskylä - Huutomäki ks. vt 4 (tieosat 301...307)

206/2985	Saarijärvi	KeS-1075	portaaliin kiinn. sähkökaapeli		l=714		i=714	
206/3633	Saarijärvi	KeS-1046	portaaliin kiinn. sähkökaapeli		l=725		i=725	
207/1179	Saarijärvi	KeS-61	Herajärven ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)		l=686 <-y1000->		i=695	Mannilan pt16839

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------------	-------	-------------------------------	-------------	------------------------------	--------	------------------------------	-----------------------------

vt 13 kt 77, Oikari ja vt 16, Kyyjärvi

230/6888	Kaustinen	V-1271	portaalissa valaistus (Kaustisen P1)		l=704		i=704	
231/0055	Kaustinen	V-1272	portaalissa valaistus (Kaustisen P2)		l=675		i=675	
240/0859	Kokkola	V-1213	portaalissa valaistus		l=525			vastaantulevien ajoradan kautta
240/0984	Kokkola	V-1214	portaalissa valaistus				i=500	- " -
240/1089	Kokkola	V-1215	portaalissa valaistus		l=530			- " -

240/1481	Kokkola	V-1237	portaalissa valaistus				i=540	- " -

vt 14 JUVA - SÄRKISALMI
vt 5, Vehmaa

14/0844	Savonlinna	KaS-2027	Ruislahden rautatiesilta		390 <- 1610->		390	Silta-aukko (kork. <495)
16/2122	Savonlinna	KaS-3135			p=727		e=727	
17/7080	Kerimäki	KaS-3126			p=513		e=513	
18/1074	Kerimäki	KaS-3127	portaalissa valaistus		p=575		e=575	

kt 71, Herttuala

22/7655	Punkaharju	KaS-3128	portaalissa valaistus		p=528		e=528	

23/0084	Punkaharju	KaS-3129	portaalissa valaistus		p=540		e=540	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

vt 15 KOTKA - MIKKELI

01/1351	Kotka	KaS-1193			l=746		i=746	Kotkan katuverkko
01/2792	Kotka	KaS-1058					i=710	
01/2827	Kotka	KaS-1194			l=525		i=525	
01/2909	Kotka	KaS-1059			l=526			
01/3653	Kotka	KaS-93	Takojaantien risteyssilta (yksiaukkoinen silta)		l=468	<-y1000->	i=517	Kotkan katuverkko

01/4477	Kotka	KaS-1061					i=529	
01/5783	Kotka	KaS-1063			l=723		i=723	
01/6010	Kotka	KaS-1064			l=725		i=775	
01/6243	Kotka	KaS-1065					i=702	

Kyminlinna - Karhunkangas ks. vt 7 (tieosa 29)

02/2997	Kotka	KaS-110	Ylänummen rautatiesilta		l=525	<- 1200->	i=525	Viereinen silta-aukko (kork. <700, leveys 930) puomin pylväiden välisen aukon leveys 540 lm korkeudelle saakka.
---------	-------	---------	-------------------------	--	-------	-----------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/6256	Anjalankoski	KaS-1286			l=740	<- 600->	i=640	leveys i=880
05/0076	Anjalankoski	KaS-1287			l=640	<- 710->	i=730	leveys l=770
07/5554	Valkeala	KaS-51	Aittomäen rautatiesilta		l=447	<- 1310->	i=447	
07/6294	Valkeala	KaS-1266			l=526		i=526	
07/6479	Valkeala	KaS-1267			l=523			

07/6934	Kouvola	KaS-1268					i=515	
07/7078	Kouvola	KaS-1269			l=550			
07/7141	Kouvola	KaS-133	Torniomäen liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)		l=475	<-y1000->	i=464	mt373- vt6
07/7466	Kouvola	KaS-1068					i=520	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 15 vt 6, Käyrälampi								
11/0000	Valkeala	KaS-1295			r=1=534			
11/0205	Valkeala	KaS-138	Heparon liittymäristeyssilta		l=458	<-y1000->	i=467	Rajoittaa Heinolasta Mikkelin suuntaan ja päinvastoin sekä Mikkelistä Kouvolan suuntaan, kierto ramppien kautta
11/0223	Valkeala	KaS-139	Heparon ylikulkukäytävä		l=511		i=511	- " -
11/0300	Valkeala	KaS-1294					r=i=530	
Ostolahti - Mikkeli ks. vt 13 (tieosat 117...122)								

vt 17 KUOPIO - JOENSUU
vt 5, Vuorela

01/1461	Siilinjärvi	SK-1190			p=557		e=557	
01/1565	Siilinjärvi	SK-1191			p=545		e=545	
01/1908	Siilinjärvi	SK-1114			p=588		e=584	vt5 - mt5653
01/2036	Siilinjärvi	SK-1115			p=576		e=576	Ranta/Toivalan pt16339- Ranta/Toivala/Jännevirran pt16340
01/4177	Siilinjärvi	SK-1083			p=570		e=570	- " -

03/0000	Siilinjärvi	SK-18	Jännevirran vesistösilta		p=646	<- 660->	e=646	

vt 23, Kontkala

24/3942	Liperi	SK-3108	portaalissa valaistus		p=680		e=616	Ylämyllyn pt15641
25/0061	Liperi	SK-3109	portaalissa valaistus		p=613		e=660	- " -
25/3567	Liperi	SK-3066	portaalissa valaistus		p=646	<- 1630	e=596	mt5031- mt502- Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- Onttolan pt15705 (leveys e=800)

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 17	26/0036	Liperi	SK-3067	portaalissa valaistus	p=613	<- 2060	e=650	mt5031- mt502- Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- Onttolan pt15705 (leveys e=1000)
	26/1666	Liperi	SK-3068	portaalissa valaistus	p=635	1630->	e=595	mt5031- mt502- Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- Onttolan pt15705 (leveys p=977)
	26/1767	Joensuu	SK-3069	portaalissa valaistus	p=602	<- 2060	e=622	mt5031- mt502- Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- Onttolan pt15705 (leveys e=1054)
	27/0000	Joensuu	SK-1117	Noljakan liittymäristeyssilta	p=466		e=466	Rampit
	27/0001	Joensuu	SK-6117	Noljakan lrs:n ramppisilta			e=527	- " -
	27/0003	Joensuu	SK-1118		r=554			- " -
	27/2331	Joensuu	SK-3073	portaalissa valaistus	p=657	<- 1520		Joensuun katuverkko
	27/2363	Joensuu	SK-3074	portaalissa valaistus		1370->	e=575	- " -
	27/2708	Joensuu	SK-3072	portaalissa valaistus		1610->	e=564	vastaantulevien ajoradan kautta tai Joensuun katuverkko
	27/3871	Joensuu	SK-3076	portaalissa valaistus		y1000->	e=550	Joensuun katuverkko

vt 6, Siilainen ja vt 18, Joensuu

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 18 JOENSUU - KAJAANI								
vt 17, Joensuu ja vt 6, Käpykangas								
01/1487	Joensuu	SK-3047	portaalissa	valaistus		1650->	i=510	Joensuun katuverkko- Joensuun/Uuron pt15716
01/1632	Joensuu	SK-3048	portaalissa	valaistus	1=513 <-	1700		- " -
01/1874	Joensuu	SK-3082	portaalissa	valaistus		1730->	i=520	- " -
01/1992	Joensuu	SK-3083	portaalissa	valaistus	1=518 <-	1730		- " -
01/2342	Joensuu	SK-1023	Käpykankaan	rautatiesilta	1=433 <-	1510->	i=430	- " -

01/3026	Joensuu	SK-3094	portaalissa	valaistus		1750->	i=516	- " -
01/3091	Joensuu	SK-3095	portaalissa	valaistus	1=510 <-	1750		- " -
03/4081	Kontiolahti	SK-1024	Uuron	rautatiesilta	1=436		i=436	- " -
17/3743	Juuka	SK-3039	portaalissa	valaistus	1=567 <-	1400->	i=557	Räksiinalavan pt 15814- mt 506
18/0070	Juuka	SK-3040	portaalissa	valaistus	1=560 <-	1870->	i=574	

kt 75, Vanhakylä								
26/0000	Nurmes	SK-1021	Vanhankylän	liitt.risteyssilta	1=445		i=445	Rampit
42/2552	Sotkamo	O-322	portaalissa	valaistus	1=585 <-	1590		
49/0048	Kajaani	O-323			1=595 <-y	1000		
49/3675	Kajaani	O-324	portaalissa	valaistus		960->	i=585	leveys 1>1000
49/3794	Kajaani	O-5103	portaalissa	valaistus	1=585 <-	1350		leveys i=960

49/4214	Kajaani	O-5100	portaalissa	valaistus		1300->	i=580	leveys 1=910
49/4542	Kajaani	O-5101	portaalissa	valaistus		1290->	i=600	leveys 1=920
49/4645	Kajaani	O-5105	portaalissa	valaistus	1=605 <-	1250		leveys i=950
49/4932	Kajaani	O-5102	portaalissa	valaistus		1310->	i=538	leveys 1=980
K 18 49/5006	Kajaani	O-5106	portaalissa	valaistus	1=533 <-	1260		leveys i=1000

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 19 IISALMI - PULKKILA							
vt 5, Koljonvirta							
01/1980	Iisalmi	SK-1072			l=661	i=661	
kt 85, Pyhäntä							
vt 4, Pulkkila							
vt 20 OULU - KUUSAMO							
mt 814, Oulu ja vt 22, Oulu							
01/0034	Oulu	O-5008	liikennevalo reunatolpissa (Uusik./Saaristokatu P2)	p=440	e=440		
01/0459	Oulu	O-5009	(Uusikatu/Lävistäjä P1)		e=480		
01/0528	Oulu	O-5010	(Uusikatu/Lävistäjä P2)		e=520		
01/0846	Oulu	O-5011	liikennevalo reunatolpissa (Tulliväylä P1)		e=460		Oulun katuverkko- Isko-Alakylä pt 18709- Kuivasjärvi pt18710- Raitotie
01/0886	Oulu	O-5012	liikennevalo reunatolpissa (Tulliväylä P2)	p=480			- " -
01/1998	Oulu	O-5013	Vesistösilta (Oulujoki)	p=380	e=380		- " -
01/2372	Oulu	O-5014	(Tulliväylä/Valtatie P1)		e=620		- " -
01/2469	Oulu	O-5015	(Tullitie/Valtaväylä P2)	p=580			- " -
01/2492	Oulu	O-5016	Rautatiesilta	p=490	e=490		- " -
01/2547	Oulu	O-5017	Kevyen liikenteen ylik.silta	p=430	e=430		- " -
01/2638	Oulu	O-1058	portaalissa valaistus	p=517			- " -
01/2682	Oulu	O-41	Ruskon teoll.raiteen rautat.s.	p=479	e=483		- " -
01/2706	Oulu	O-42	Kemira Oy:n raiteen rautaties.	p=465	e=465		- " -
01/2783	Oulu	O-1059	portaalissa valaistus	p=530			- " -
01/2944	Oulu	O-1060	portaalissa valaistus		e=580		- " -
01/3103	Oulu	O-1061	portaalissa valaistus	p=548			- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 20 vt 4, Laanila								
	02/0097	Oulu	O-1062				e=564	Oulun katuverkko- Isko-Alakylä pt 18709- Kuivasjärvi pt18710- Raitotie
	02/0208	Oulu	O-1063		p=583		- " -	
	02/0978	Oulu	O-1064				e=571	- " -
	02/1015	Oulu	O-1065	liikennevaloportaali			e=533	- " -
	03/0054	Oulu	O-1066		p=591		- " -	
<hr/>								
kt 78, Pudasjärvi								
vt 5, Kuusamo								
<hr/>								
vt 21 KEMI - KILPISJÄRVI								
vt 4, Laurila								
	104/0054	Tornio	L-1065	portaalissa valaistus	l=650	<-y1000		Torpinkatu
	104/0523	Tornio	L-1066	portaalissa valaistus		y1000->	i=650	- " -
	104/0616	Tornio	L-1067	portaalissa valaistus	l=650	<-y1000		- " -
	104/1006	Tornio	L-1068	portaalissa valaistus		y1000->	i=650	- " -
	104/1091	Tornio	L-1069	portaalissa valaistus	l=514	<-y1000		- " -
<hr/>								
	104/1396	Tornio	L-1070	portaalissa valaistus		y1000->	i=514	- " -
	104/1486	Tornio	L-1071	portaalissa valaistus	l=514	<-y1000		- " -
	104/1585	Tornio	L-1072	portaalissa valaistus		y1000->	i=514	- " -
	104/1614	Tornio	L-25	Tornion rautatiesilta I	l=442	<- 9000->	i=442	- " -
	104/1670	Tornio	L-59	Tornion rautatiesilta II	l=452	<- 900->	i=452	- " -
<hr/>								
	104/1720	Tornio	L-1023	portaalissa valaistus		y1000->	i=530	- " -
	104/1788	Tornio	L-1024	portaalissa valaistus	l=657	<-y1000		- " -
	104/1892	Tornio	L-1025	portaalissa valaistus		y1000->	i=530	- " -
	105/0045	Tornio	L-1028	portaalissa valaistus	l=530	<-y1000		- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 21	117/1768	Ylitornio	L-2003	portaalissa valaistus		y1000->	i=660	
	117/1898	Ylitornio	L-2004	portaalissa valaistus	l=660	<-y1000		
kt 83, Pello ja kt 79, Muonio								
vt 22	OULU - KAJAANI							
	vt 20, Oulu ja vt 8, Oulu							
	01/0021	Oulu	O-5018	(Saaristonkatu/Uusikatu)	p=505			
	01/0377	Oulu	O-5019	Oulun etel. alikulkusilta	p=420	<- 800->	e=420	Uusikatu- Limingantie- mt814- mt815- vt4
	01/0482	Oulu	O-5020	(Saaristonkatu/Ratakatu P1)			e=420	- " -
	01/0562	Oulu	O-5021	(Saaristonkatu/Ratakatu P2)	p=480			- " -
	01/0818	Oulu	O-5022	(Saaristonk./Teuvo Pakkalank.)	.		e=464	- " -
	01/0966	Oulu	O-1070		p=464			- " -
	vt 4, Kontinkangas							
	02/0000	Oulu	O-35	Oulun liittymäristeyssilta	p=436		e=444	- " -
	02/0814	Oulu	O-1071				e=586	
	02/0848	Oulu	O-1073	liikennevaloportaali			e=575	
	02/4976	Oulu	O-58	Haarakankaan risteysilta	p=453		e=453	Maikkulantie- Kangaskontiontie- Haarakankaantie- Keskiahontie-Vesijaontie- Heikkilänkankaantie
	29/4090	Paltamo	O-330	portaalissa valaistus	p=570	<- 1480->	e=540	Kunnan kaavatieverkko
kt 78, Paltamo								

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 22	30/0260	Paltamo	O-2023	Kiehimäjoen vesistösilta	p=560	<- 1010->	e=560	kt78 - Paltamon/Uvan pt19205- Leppikosken pt19075- Saunasalmen pt19077 (leveys pt19075:llä 500)

vt 5, Rytivaara

vt 23 PORI - JOENSUU
Pori - Söörmarkku ks. vt 8 (tieosa 202)

104/1213	Pomarkku	T-1353			p=659	<- 1100->	e=659	
104/1375	Pomarkku	T-1354			p=662	<- 1100->	e=662	
109/0300	Kankaanpää	T-51	Niinisalon risteyssilta		p=463	<- 1210->	e=463	mt261 - mt273
114/0148	Parkano	H-15	Pihnarin rautatiesilta		p=442	<- 1150->	e=442	Parkanon kaupungin hoitama yksityistie

Parkano - Linnankylä ks. vt 3 (tieosat 216...217)

208/4130	Virrat	H-1173			p=675		e=675	
209/0077	Virrat	H-1174			p=690		e=690	

kt 58, Keuruu

228/0720	Petäjavesi	KeS-30	Tyynelän risteyssilta		p=645	<- 1630->	e=645	
231/2855	Jyväskylä	KeS-31	Köhnön liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)		p=439	<-y1000->	e=471	mt6015 - Jyväskylän katuverkko
231/6364	Jyväskylä	KeS-71	Kukkumäen ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)		p=820	<-y1000->	e=860	- " -
231/6376	Jyväskylä	KeS-32	Kukkumäen liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)		p=702	<-y1000->	e=741	- " -
231/7804	Jyväskylä	KeS-1154	portaalissa valaistus		p=698	<-y1000->	e=708	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
vt 23	231/7977	Jyväskylä	KeS-38	Keljon liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	p=544	<- 1700->	e=528	mt6015 - Jyväskylän katuverkko
vt 4, Keljo								
Keljo - Jyväskylä ks. vt 4 (tieosa 235) ja mt6018 (tieosa 1)								
	306/0531	Pieksämäen m	KaS-2028	Heinlammen rautatiesilta	p=441	<- 1610->	e=441	Löytynvuoren pt15282- Vangasjärven pt15274- kt72
kt 72, Naarajärvi								
kt 72, Naiskangas								
	402/0000	Varkaus	SK-25	Könönpellon liitt.risteyssilta (yksiaukkoinen silta)	p=541	<- 1410->	e=524	Rampit
vt 17, Kontkala								

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 40	01/1567	Naantali	T-1370			940->	e=735	leveys p=800
	01/1659	Naantali	T-1369		p=730 <-	1430		leveys e=700
	01/2752	Naantali	T-1367			1450->	e=710	leveys p=700
	01/2872	Raisio	T-1366		p=715 <-	1440		leveys e=700
	01/4699	Raisio	T-1365		p=530 <-	1420->	e=530	
	01/5049	Raisio	T-235	Nesteen liittymäristeyssilta	p=455 <-	1500		rajoittaa vain suunnassa Raisio-Naantali
	02/0046	Raisio	T-1363		p=482			
	02/0123	Raisio	T-1364				e=520	
	02/1020	Raisio	T-226	Temppeливuoren risteysilta	p=480 <-	1200->	e=480	mt185- Pernontie- Konsantie
	02/1280	Raisio	T-1356			800->	e=538	mt185- Pernontie- Konsantie (leveys p=600)
	02/1364	Raisio	T-1355		p=534 <-	900		mt185- Pernontie- Konsantie
	02/1750	Raisio	T-1430			900->	e=557	- " -
	02/1870	Raisio	T-1429		p=569 <-	850		- " -
	02/2715	Raisio	T-99	Nesteentien rautatiesilta	p=474 <-	1100->	e=461	Lietsala- Raision-Naantalın pt12150- Järämäentie
	02/2830	Raisio	T-1296			850->	e=538	leveys p=600
	02/2945	Raisio	T-1297		p=717 <-	850		leveys e=750
	02/3310	Raisio	T-1428			1200->	e=716	
	02/3420	Raisio	T-1427		p=719 <-	1100		
	02/3580	Raisio	T-1426			850->	e=717	
	02/3710	Raisio	T-1425		p=698 <-	1200		
	02/3985	Raisio	T-1282			850->	e=698	leveys p=700
	02/4135	Raisio	T-1185				e=707	
	02/4295	Raisio	T-171	Ylikulkukäytävä	p=508 <-y	1000->	e=515	Raisiontie- Haunisten pt12169
	02/4310	Raisio	T-1186		p=534			
	02/4475	Raisio	T-1140				e=730	
	02/4565	Raisio	T-1141		p=692			

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 40	02/4575	Raisio	T-1142	portaalissa valaistus			e=718	
	vt 8, Raisio							
	03/0017	Raisio	T-1144	portaalissa valaistus	p=710			
	03/0070	Raisio	T-1143	portaalissa valaistus			e=707	
	03/0250	Raisio	T-1293	portaalissa valaistus		1380->	e=720	
	03/0250	Raisio	T-1294	portaalissa valaistus	p=730			
	03/0340	Raisio	T-1295	portaalissa valaistus	p=715			
	03/0570	Raisio	T-1407	portaalissa valaistus	p=711 <-	1500		
	03/0580	Raisio	T-1408	portaalissa valaistus		1300->	e=709	
	03/0905	Raisio	T-245	Haunisten liittymäristeyssilta	p=478 <-	1200->	e=477	Rampit
	03/1210	Raisio	T-1411	portaalissa valaistus	p=716 <-	1500		
	03/1310	Raisio	T-1412	portaalissa valaistus		1500->	e=718	
	03/1413	Raisio	T-1413	portaalissa valaistus	p=738 <-	1300		
	03/1570	Raisio	T-1414	portaalissa valaistus		1300->	e=735	
	03/1933	Raisio	T-1415	portaalissa valaistus	p=724 <-	1200		
	03/3314	Raisio	T-240	Kuninkojan liittymäristeyss.	p=455		e=448	Rampit
	03/3547	Raisio	T-1392	portaalissa valaistus	p=717 <-	1100		
	03/3710	Raisio	T-1416	portaalissa valaistus		1600->	e=717	
	03/3866	Raisio	T-1417	portaalissa valaistus	p=722 <-	1400		
	03/4020	Raisio	T-1418	portaalissa valaistus		1500->	e=726	
	03/4425	Turku	T-1262	portaalissa valaistus	p=730 <-	1400		
	03/4500	Turku	T-252	Runosmäen ylikulkusilta	p=709 <-	1400	e=715	<- 1500
	03/5845	Turku	T-1235	portaalissa valaistus		1400->	e=712	
	03/6055	Turku	T-253	Tolpontien ylikulkukäytävä	p=713 <-	1500	e=719	<- 1300

vt 9, Kärsämäki

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 40	04/0000	Turku	T-28	Kärsämäen liittymäristeyss.	p=442 <- 1100	e=442 <- 1200	leveys e=1200, Ramppien ja huoltoliittymän kautta
	04/0307	Turku	T-1263	portaalissa valaistus	p=721 <- 1000		
	04/0430	Turku	T-1265	portaalissa valaistus	p=680 <- 1500		
	04/0690	Turku	T-1266	portaalissa valaistus	1400->	e=691	
	04/1540	Turku	T-254	Piipanojan ylikulkukäytävä	p=742 <-y1100->	e=719	
	04/2375	Turku	T-220	Orikedon liittymäristeyssilta	p=475 <- 1010->	e=475	Rampit
	04/2600	Turku	T-116	Pollekujan ylikulkukäytävä	p=720 <- 1200->	e=720	
	04/3300	Turku	T-262	Topinojan liittymäristeyss.	p=504	e=504	Rampit
	04/4000	Turku	T-9203	Ravattulan ylikulkukäytävä	p=720	e=720	
	04/5054	Turku	T-1224	portaalissa valaistus	850->	e=677	
	04/5146	Turku	T-1225	portaalissa valaistus	p=720 <- 1110		leveys e=600
	vt 10, Kausela						
	05/0127	Lieto	T-1226	portaalissa valaistus	800->	e=694	leveys p=830
	05/0260	Lieto	T-1210	portaalissa valaistus	p=707 <- 720		leveys e=600
	05/4630	Lieto	T-1339	portaalissa valaistus	p=700 <- 1400->	e=700	
	06/2724	Piikkiö	T-1344	portaalissa valaistus	p=721 <- 1600->	e=721	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 41 vt 9, Aura								
vt 2, Huittinen								
18/1680		Huittinen	T-1097	portaalissa valaistus	l=700	<- 900		leveys i=600
19/0050		Huittinen	T-1098	portaalissa valaistus		870->	i=695	leveys l=600
19/0190		Huittinen	T-1436	portaalissa valaistus	l=710	<- 600		
19/0585		Huittinen	T-1437	portaalissa valaistus		800->	i=710	leveys l=700
19/0725		Huittinen	T-1438	portaalissa valaistus	l=719	<- 800		leveys i=800

19/3069		Huittinen	T-1191	portaalissa valaistus	l=543	<- 800		leveys i=900
23/0000		Vammala	T-218	Hyrkin liittymäristeyssilta	l=470	<- 960->	i=470	Rampit
30/3358		Nokia	H-50	Maatialan liittymäristeyssilta	l=440	<- 1650->	i=440	Nokian katuverkko- Nokian pt13793
30/4797		Nokia	H-51	Keskiportin risteysilta	l=448	<- 1450->	i=448	- " -
30/5075		Nokia	H-52	Pitkäniemen liitt.risteysilta	l=435		i=435	- " -

kt 42 vt 8, Rauma

02/0000	Rauma	T-172	Mälikän liittymäristeyssilta	p=472	<- 810->	e=475	Rampit	
02/0315	Rauma	T-1376			1000->	e=650	leveys p=650	
02/0416	Rauma	T-1377		p=650	<- 700		leveys e=650	
02/0720	Rauma	T-1359			1000->	e=630	leveys p=650	
02/0805	Rauman mlk	T-1360		p=655	<- 750		leveys e=700	

02/1065	Rauman mlk	T-1361			900->	e=725	leveys p=700	
02/1144	Rauman mlk	T-1362		p=676	<- 700			
05/1924	Lappi t1	T-1454			700->	e=720	leveys p=900	
05/1998	Lappi t1	T-1405		p=725	<- 650		leveys e=900	

vt 2, Raijala

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------------	-------	-------------------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

kt 45 vt 3, Lakalaiva

01/0057	Tampere	H-161	Lakalaivan liitt.risteysilta	p=488	e=488	
01/0100	Tampere	H-9428	Siltatyö	p=400	e=400	Rakenteilla
01/0327	Tampere	H-1196			r=e=520	
01/0327	Tampere	H-164	Peltolammin liitt.risteysilta	p=490	e=502	
				r=p=530	r=e=495	
01/0327	Tampere	H-1195			r=e=526	

01/2570	Pirkkala	H-1197		r=p=528		
02/0000	Pirkkala	H-148	Pirkkalan liittymäristeysilta	p=460	e=460	Huovin pt13781- mt302
03/0000	Nokia	H-138	Rajaniemen liitt.risteysilta	p=450	e=450	- " -
03/2547	Nokia	H-1065		p=715	e=715	
03/2670	Nokia	H-1066		p=715	e=715	

Pitkäniemi - Kalkku ks. vt 11 (tieosa 02)

04/0378	Ylöjärvi	H-1333		p=745	e=745	
04/5861	Ylöjärvi	H-102	Harjun liittymäristeysilta	p=452	e=452	Lamminpään/Soppeenmäen pt13799

vt 3, Soppeenmäki

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 50							
kt 51, Ingvalsby							
01/1872		Kirkkonummi	U-82	Sundsbergin liittymärist.silta	p=461 <- 1350->	e=461	kt51- Jorvas ja Tolsa/kierto kevyenliikenteenväylä- kt51- Gesterbyn pt11269- Kirkkonummi/Jorvas pt11253- Jorvas/Mankki pt11311- mt113- Hansatie- Kaukalahden aseman pt11316- Mankki/Lehtimäki pt11310- Iso Maantie- Espoontie- mt110- Bemböle/Vanhakylä pt11369- Kuninkaantie-Järvenperäntie- pt11369- Järvenperä/Lahnus pt11365
02/0000	Espoo		U-215	Mankin liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	p=512 <-y1000->	e=477	- " -
02/1720	Espoo		U-79	Myntbölen liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	p=473 <- 1500->	e=487	- " -
02/3983	Espoo		U-1686	Muuralan liitt.risteyssilta	p=480 <- 1650->	e=437	- " -
02/4466	Espoo		U-1687	Gumbölen risteyssilta	p=441	e=472	- " -

02/5229	Espoo		U-1195			e=495	- " -
02/5324	Espoo		U-1196		p=516		- " -
03/0163	Espoo		U-1197			e=504	- " -
vt 1, Espoo							
03/0287	Espoo		U-1198			e=504	- " -
03/1431	Espoo		U-1693	Bembölen liittymäristeyssilta	p=515 <-y1000->	e=481	- " -

03/4945	Espoo		U-59	Ribackan liittymärist.silta	p=441 <- 1450->	e=441	- " -
04/2433	Espoo		U-1203			e=700	
04/2587	Espoo		U-1204		p=700		

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 50	04/3366	Vantaa	U-281	Juvanmalmin liittymärist.silta	p=507 <- 1510->	e=469	Juvan teollisuuskatu- Vanha kylätie- Uudenkyläntie- Askistentie- mt120 tai Niipperin pt11403- mt120 (Hiihtäjän ykk kork. 661)
	04/4106	Vantaa	U-290	Hiihtäjän ylikulkukäytävä	p=661 <- 1750->	e=669	- " -
	04/4511	Vantaa	U-1250		p=657 <- 1970->	e=657	- " -
	04/4636	Vantaa	U-291	Askiston ylikulkukäytävä	p=496	e=489	- " -
	04/5077	Vantaa	U-1207			e=508	- " -

	04/5187	Vantaa	U-1208		p=528		- " -
mt120, Hämeenkylä							
	05/0000	Vantaa	U-113	Hämeenkylässä liitt.rist.silta ja kevyen liikenteen silta	p=450 <- 1350->	e=437	mt120- Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie- Myllymäki- Helsingin kk pt11453 (Ylästöntie)- Lentoasemantie
	05/0000	Vantaa	U-272	Hämeenkylässä liitt.rist.silta 2	p=450 <- 1350->	e=437	- " -
	05/0200	Vantaa	U-270	Variston ylikulkukäytävä	p=510 <- 1900->	e=467	- " -
	05/0680	Vantaa	U-261	Riihimiehentien liitt.rist.s.	p=442 <- 1570->	e=442	- " -

	05/3555	Vantaa	U-1453			e=511	- " -
	05/3693	Vantaa	U-1251		p=521		- " -
vt 3, Vantaankoski							
	06/0141	Vantaa	U-1210			e=512	- " -
	06/0256	Vantaa	U-1212		p=507		- " -
	06/0360	Vantaa	U-1211			e=510	- " -

	06/0439	Vantaa	U-1252		p=509		- " -
	06/0716	Vantaa	U-241	Viinikkalan risteysilta	p=611 <- 1720->	e=663	- " -
	06/1614	Vantaa	U-1254			e=511	- " -
	06/1707	Vantaa	U-1255		p=512		- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 50	06/2071	Vantaa	U-1256				e=530	mt120- Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie- Myllymäki- Helsingin kk pt11453 (Ylästöntie)- Lentoasemantie
	06/2164	Vantaa	U-1257		p=549			- " -
	06/2699	Vantaa	U-1258				e=489	- " -
	06/2795	Vantaa	U-1259		p=513			- " -
	06/3433	Vantaa	U-1260				e=502	- " -

	06/3535	Vantaa	U-1261		p=516			- " -
	06/4240	Vantaa	U-1262				e=515	- " -
	06/4338	Vantaa	U-1263		p=510			- " -
	06/4934	Vantaa	U-242	Pakkalan liittymärist.silta	p=485	<- 1740->	e=468	- " -
	06/5078	Vantaa	U-1209		p=700			- " -

	06/5896	Vantaa	U-1451				e=564	- " -
	06/5916	Vantaa	U-49	Veromiehen liittymärist.silta	p=462	<- 1720->	e=493	- " -
	06/5933	Vantaa	U-1452		p=547			- " -
	06/6669	Vantaa	U-1213			630->	e=700	Liikennevalot rajoittavat, leveys <630
	06/7035	Vantaa	U-1214			630->	e=700	- " -

mt137, Tammisto								
	07/0225	Vantaa	U-1217		p=684	<- 630		- " -
	07/0563	Vantaa	U-1218			630->	e=700	- " -
	07/0947	Vantaa	U-1219			630->	e=700	- " -
	07/1047	Vantaa	U-1220		p=700	<- 630		- " -
	07/1960	Vantaa	U-1221			630->	e=700	- " -

	07/2810	Vantaa	U-1863	Tikkuritie liittymäristeyss.	p=453		e=459 r=e=476	Lännestä itään: Suutarilantie- Tapulikaupungintie- Tikkuritie Idästä länteen: Rampit

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 50	07/4000	Vantaa	U-1865	Kuninkaalanrinteen ylik.käyt.	p=462		e=472	tietyöalueella, valmis 1994 Heidehofintie- Jokiniementie- mt 140 (kork. <630)
	07/4200	Vantaa	U-9102	Kuusikon liittymäristeyssilta	p=440		e=440	- " -
	vt 4, Vaarala							
	08/0000	Vantaa	U-1871	Käärmeporttien liitt.r.sillat suunnassa länsi- itä- länsi	p=486 r=p=517		e=456 r=e=474	- " -
	08/0100	Vantaa	U-1631		p=522 r=p=540			- " -
	08/0120	Vantaa	U-1878	Käärmekallion risteysilta suunnassa länsi- itä- länsi	p=496		e=464	- " -
	08/0130	Vantaa	U-1879	Rajakallion risteysilta suunnassa länsi- itä- länsi	p=462		e=469	- " -
	08/0131	Vantaa	U-1873	Sienipuiston lrs. rampilla lännestä pohjoiseen ajettaessa			r=e=459	- " -
	08/0132	Vantaa	U-1165	Vaaralan lrs. A rampilla lännestä pohjoiseen ajettaessa			r=e=461	- " -
	08/0133	Vantaa	U-1629	portaali rampilla lännestä etelään ajettaessa			r=e=523	- " -
	08/0135	Vantaa	U-1876	Vesitornin lrs. rampilla etelästä länteen ajettaessa	r=p=499			- " -
	08/0136	Vantaa	U-1191	Vaaralan lrs. B rampilla etelästä länteen ajettaessa	r=p=456			- " -
	08/0156	Vantaa	U-1633	portaali rampilla etelästä itään ja länteen ajettaessa			r=e=512	- " -
	08/0159	Vantaa	U-1874	Porttisuon lrs. rampilla etelästä länteen ajettaessa	r=p=454			- " -
	08/0200	Vantaa	U-1632		p=542 r=p=530			- " -
	08/0246	Vantaa	U-1694		p=548			- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 50	08/0354	Vantaa	U-1675				e=544	tietyöalueella, valmis 1994 Heidehofintie- Jokiniementie- mt 140 (kork. <630)
	08/0524	Vantaa	U-1695		p=730			- " -
	08/0612	Vantaa	U-1676				e=530	- " -
	08/0626	Vantaa	U-1774	Harjunreunan ylikulkukäytävä	p=542		e=558	tietyöalue, valmis 1994, Itään:pohj. kaistaa- Harjunreunan ykk viereisen aukon kautta- kt50 vasten liik.- Hakunilan lrs. ramppien kautta- kt50 vasten liik.- huoltoliittymä Länteen:Hakunilan lrs. ramppien kautta- kt50- Harjunreunan ykk viereisen aukon kautta (kork. 700) tietyöalueella, valmis 1994 Heidehofintie- Jokiniementie- mt 140 (kork. <630)
	08/0694	Vantaa	U-1696		p=745			
	08/0978	Vantaa	U-1677				e=492	- " -
	08/1029	Vantaa	U-1775	Hakunilan liittymäristeyss.	p=447		e=469	tietyöalue, valmis 1994, Itään:pohj. kaistaa- Harjunreunan ykk viereisen aukon kautta- kt50 vasten liik.- Hakunilan lrs. ramppien kautta- kt50 vasten liik.- huoltoliittymä Länteen:Hakunilan lrs. ramppien kautta- kt50- Harjunreunan ykk viereisen aukon kautta (kork. 700) tietyöalueella, valmis 1994 Heidehofintie- Jokiniementie- mt 140 (kork. <630)
	08/1286	Vantaa	U-1697		p=730			
	08/1719	Vantaa	U-1776	Ojangon ylikulkukäytävä	p=715		e=707	
	08/2455	Vantaa	U-1678				e=735	tietyöalueella, valmis 1994 Heidehofintie- Jokiniementie- mt 140 (kork. <630)

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 50 vt 7, Kiviharju								
	08/2991	Vantaa	U-131	Westersundomin liitt.rist.s.	p=443	<- 2500->	e=443	Moottoritien rampit ja huoltoliittymä
	mt170, Länsisalmi							
<hr/>								
K 51	01/1461	Helsinki	U-5155		e=540		p=540	
	01/1522	Helsinki	U-5156		e=548		p=548	
kt 51	01/1980	Helsinki	U-1231		e=540			
	01/2334	Helsinki	U-1232		e=529			
	01/3861	Helsinki	U-62	Maamonlahden risteysilta	e=445	<- 1950->	p=434	Helsingin katuverkko
<hr/>								
	02/0000	Helsinki	U-47	Lemissaaren liittymärist.silta	e=436	<- 2100->	p=438	- " -
	02/1002	Espoo	U-86	Katajaharjun liitt.rist.silta	e=427	<- 1950->	p=436	- " -
					r=460	<- 1950		
	02/1378	Espoo	U-1233		e=700			
	02/2921	Espoo	U-1234				p=704	
	03/0001	Espoo	U-56	Otaniemen liittymärist.silta	e=452	<- 1420->	p=452	mt101- Keilaniementie- Keilaranta- Keilaniemenpolku- Otaniementie- Kalevantie- Koivu-Mankkaan tie- Merituulentie- Kuitinmäentie- Suomenoja/Espoo pt11357- Finnoontie- Suomenoja/Espoo pt11357- Nöykkiöntie- Kivenlahden pt11331- Ruukintie- mt 113- Kivenlahti
					r=e=485	<- 1700->	r=p=461	
<hr/>								
	03/0173	Espoo	U-1235				p=492	- " -
	03/0376	Espoo	U-1275				p=503	- " -
	04/0000	Espoo	U-64	Tapiolan liittymärist.silta	e=439	<- 1760->	p=461	- " -
	04/0292	Espoo	U-67	Westendin risteysilta	e=444	<- 2300->	p=432	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 51	04/1209	Espoo	U-87	Hakalahdon risteyssilta	e=440	<- 1480->	p=429	mt101- Keilaniementie- Keilaranta- Keilaniemenpolku- Otaniementie- Kalevantie- Koivu-Mankkaan tie- Merituulentie- Kuitinmäentie- Suomenoja/Espoo pt11357- Finnoontie- Suomenoja/Espoo pt11357- Nöykkiöntie- Kivenlahden pt11331- Ruukintie- mt 113- Kivenlahti
	04/2361	Espoo	U-40	Gräsan liittymäristeyssilta Haukilahti	e=437	<- 1780->	p=443	- " -
	06/0000	Espoo	U-39	Finnån liittymäristeyssilta Suomenoja	e=462	<- 1560->	p=435	- " -
	06/0914	Espoo	U-274	Tukkurin ylikulkukäytävä 1	e=509	<-y1000->	p=510	- " -
	06/1840	Espoo	U-43	Hannun risteyssilta	e=454	<- 2110->	p=494	- " -
	06/2386	Espoo	U-51	Martinkylän risteyssilta Espoonlahti	e=466	<- 1630->	p=507	- " -
	06/3573	Espoo	U-55	Nöykkiön risteyssilta	e=443	<- 1680->	p=452	- " -
kt 50, Ingvalsby								
	08/0000	Kirkkonummi	U-76	Ingvalsbyn liittymärist.silta	e=467	<- 1730->	p=467	Rampit leveys r=1150
	08/1516	Kirkkonummi	U-178	Jorvaksen ylikulkukäytävä	r=485	<- 1730	p=480	Kevyenliikenteenväylän kautta
	08/4417	Kirkkonummi	U-213	Tolsan ylikulkukäytävä	e=470	<- 1580->	p=470	- " -
	09/0000	Kirkkonummi	U-1770	Munkkullan liitt.rist.silta	e=463	<-y1000->	p=459	Gesterbyn pt11269- Munkinmäki- Munkkulantie- Purokummuntie
	09/0136	Kirkkonummi	U-1765	Asemapolun ylikulkukäytävä	e=795	<-y1000->	p=780	- " -
	09/0821	Kirkkonummi	U-1190		r=e=491		r=p=554	
	10/4070	Siuntio	U-58	Pikkalan liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	e=515		p=515	
	10/6752	Siuntio	U-1771		e=518	<- 1460->	p=528	Viereinen silta-aukko kork.<630 leveys 600
					r=e=630	<- 600		
					e=726		p=726	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 51	11/0093 16/5385	Inkoo Karjaa	U-1772 U-183	Gålisjön liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	e=761 e=504	<-y1000->	p=761 p=484	Rampit
kt 53, Karjaa								
kt 53	kt 52, Tammisaari							
	09/1335	Tammisaari	U-154	Ajurinpuiston liittymärist.s. (yksiaukkoinen silta)	p=489	<- 1800->	e=450	Gragsvikin pt11037- Raaseporintie- Oikotie- Rautatienkatu- Ajurinpuisto (kork. <600)
	09/2709	Tammisaari	U-114	Björknäsin rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	p=444	<- 2250->	e=452	Gragsvikin pt11037- Raaseporintie- Oikotie- Rautatienkatu- Ajurinpuisto (kork. <600)
kt 51, Karjaa vt 1, Lohjanharju vt 2, Nummelanharju								
	26/2421	Vihti	U-72	Kydön risteyssilta (yksiaukkoinen silta)	p=483	<- 1760->	e=462	
	31/1184	Nurmijärvi	U-38	Hakamäen rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	p=439	<- 1400->	e=457	Kivimäki/Tienhaara pt11355- mt130
	31/3407	Nurmijärvi	U-1139		p=732		e=732	
	31/3496	Nurmijärvi	U-1140		p=730		e=730	
	31/3757	Nurmijärvi	U-1141		p=732		e=732	
	31/3869	Nurmijärvi	U-1463		p=722		e=722	
vt 3, Noppo								
	32/0243	Hyvinkää	U-1243		p=727		e=727	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 53	32/0332	Hyvinkää	U-1244		p=733		e=733	
	32/0534	Hyvinkää	U-1245		p=718		e=718	
	32/0662	Hyvinkää	U-1142		p=726		e=726	
	32/0809	Hyvinkää	U-1143		p=731		e=731	
	32/0950	Hyvinkää	U-1144		p=741		e=741	
<hr/>								
	32/5442	Hyvinkää	U-1246		p=698		e=698	
<hr/>								
vt 4, Mäntsälä								
<hr/>								
kt 54	vt 10, Perähuhta							
	07/1650	Loppi	H-1271		p=498		e=498	Viereinen kaista, kork.<560
	07/1770	Loppi	H-1272		p=536		e=536	- " -
	07/3880	Loppi	H-1273		p=490		e=490	- " -
	08/0037	Loppi	H-1274		p=516		e=516	- " -
<hr/>								
vt 3, Riihimäki								
	11/0000	Riihimäki	H-206	Lemmenmäen liittymärist.silta	p=508		e=508	Rampit
<hr/>								
	11/0100	Riihimäki	H-191	Riihimäen risteyssilta	p=505		e=505	vt3- mt295 Riihimäen katuverkko- mt287
	11/0914	Riihimäki	H-1088		p=540		e=540	vt3- mt2895- Riihimäen katuverkko- mt287
	11/4025	Riihimäki	H-1089		p=545		e=545	- " -
	12/0000	Riihimäki	H-103	Haapahuhdan rautatiesilta	p=437		e=437	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 55 vt 7, Porvoo								
	01/0055	Porvoo	U-1464		l=728			
	01/0988	Porvoo	U-225	Harabackan liittymäristeyss.	l=482		i=514	Rampit ja huoltoliittymä
	01/1045	Porvoo	U-236	Saulin risteyssilta rampilla Helsingin suuntaan ajettaessa			r=i=457	- " -
	01/1050	Porvoo	U-226	Harabackan pohj. ramppisilta	l=442		i=454	- " -
	03/3994	Askola	U-84	Hänninmäen risteyssilta	l=460	<- 1500->	i=460	Vahijärvi/Vaakkola pt11791- Sääksjärvi/Vahijärvi pt11794- Hänninmäen pt11798

vt 4, Mäntsälä

kt 58 vt 9, Orivesi

	01/0100	Orivesi	H-1164		l=651		i=651	
	09/4621	Mänttä	H-48	Vilpun risteyssilta	l=432		i=432	Sairaalan pt14332- Mäntän katuverkko- mt347
	15/5821	Keuruu	KeS-26	Sukkatehtaan rautatiesilta	l=446	<- 1210->	i=446	mt6045 - vt23

vt 23, Keuruu

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

kt 59 vt 5, Lusi

11/4118	Joutsa	KeS-1056	portaalissa valaistus		l=585		i=585	
19/0038	Toivakka	KeS-1041	portaalissa valaistus		l=603	<-y1000->	i=589	

vt 9, Kanavuori

kt 60 vt 15, Heparo

01/0079	Valkeala	KaS-1289	portaalissa valaistus		i=585	<- 580->	l=539	vt15- Käyrälampi- vt6 (ks. alik. kierrot)- Keltti- mt365- mt366- Voikkaa, leveys l=860
01/1870	Valkeala	KaS-140	Sepänmäen risteyssilta		i=457		l=457	- " -
02/0000	Valkeala	KaS-141	Kytömaan risteyssilta		i=461		l=461	- " -
02/1034	Valkeala	KaS-142	Harjun aseman alikulkusilta		i=460		l=460	- " -
02/1202	Valkeala	KaS-143	Harjun aseman risteyssilta		i=460		l=460	- " -

02/2214	Kuusankoski	KaS-144	Pessan risteyssilta		i=451		l=451	- " -
02/2529	Kuusankoski	KaS-1291	portaalissa valaistus		i=532	<- 560->	l=581	vt15- Käyrälampi- vt6 (ks. alik. kierrot)- Keltti- mt365- mt366- Voikkaa, leveys i=800
02/2688	Kuusankoski	KaS-1292	portaalissa valaistus		i=588	<- 730->	l=537	vt15- Käyrälampi- vt6 (ks. alik. kierrot)- Keltti- mt365- mt366- Voikkaa, leveys i=880
02/3313	Kuusankoski	KaS-145	Heikinsuon ylikulkukäytävä		i=460		l=460	- " -
02/4412	Kuusankoski	KaS-1293	puoliportaalissa valaistus		i=534		l=534	- " -

03/0066	Kuusankoski	KaS-1288	puoliportaalissa valaistus		i=528		l=528	- " -

vt 5, Heinolan mlk

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------------	-------	-------------------------------	-------------	------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------

kt 61 vt 7, Summa

11/2220	Luumäki	KaS-12	Tainan rautatiesilta	i=576 <- 960->	l=576	
11/4209	Luumäki	KaS-152	Taavetin liittymäristeysilta (yksiaukkoinen silta)	i=581 <- 1750->	l=561	Rampit

vt 6, Taavetti

kt 62 vt 13, Kattilansilta

01/1062	Mikkeli	KaS-2635	Kirkonvarkauden vesistösilta	p=1452<- 900->	e=1452	
---------	---------	----------	------------------------------	----------------	--------	--

vt 6, Kaukopää

kt 64 vt 3, Jalasjärvi

K 64	05/10001	Seinäjoki	V-1136		l=470	i=470
------	----------	-----------	--------	--	-------	-------

kt 67, Seinäjoki

	06/10002	Seinäjoki	V-1137		l=470	i=470
--	----------	-----------	--------	--	-------	-------

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------

kt 66 kt 58, Hirsilä

11/3019	Ruovesi	H-109	Karjanotkon risteyssilta	l=440	i=440	Kunnan ylläpitämä yksityistie
13/6430	Virrat	H-96	Purulan rautatiesilta	l=470	i=470	Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- vt23

vt 23, Virrat

24/2634	Alavus	V-18	Alavuden rautatiesilta	l=460 <- 1440->	i=460	Asematie- Rajalantie- Markkinatie
28/2688	Kuortane	V-1138	portaalissa valaistus		i=532	
29/0067	Kuortane	V-1139	portaalissa valaistus	l=533		

30/0882	Kuortane	V-1228	portaalissa valaistus		i=580	
30/0996	Kuortane	V-1229	portaalissa valaistus	l=563		

kt 67, Lapua ja vt 16, Lapua

kt 67 vt 8, Vitberget

02/1432	Teuva	V-27	Perälän rautatiesilta	l=435 <- 1410->	i=435	vt8 - mt681
09/0082	Teuva	V-1201		l=670		
19/2520	Kurikka	V-1140		l=506		
20/0042	Kurikka	V-1141			i=523	

vt 3, Saari ja Tuiskula

23/6223	Ilmajoki	V-1123		l=550		
---------	----------	--------	--	-------	--	--

24/0071	Ilmajoki	V-1124			i=550	
---------	----------	--------	--	--	-------	--

kt 64, Seinäjoki

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 67	28/0000	Seinäjoki	V-69	Itikan liittymäristeyssilta	l=472	<- 1760->	i=462	Suupohjantie- Jouppilantie- Huhtalantie- Koskelantie- Kivistöntie- mt697
	28/0001	Seinäjoki	V-72	Itikan liittymäristeyss. rampi pohjoiseen ajettaessa		1760->	i=450	- " -
	28/0002	Seinäjoki	V-71	Itikan liittymäristeyss. rampi etelään ajettaessa	l=485	<- 1760		- " -
	28/0296	Seinäjoki	V-74	Varikon liittymäristeyss. rampi pohj. Seinäjoen katuv. ajettae	l=455	<- 1880		- " -
	28/0297	Seinäjoki	V-70	Varikon liittymäristeyssilta	l=455	<-1880	i=450	<-1420 - " -

	28/0384	Seinäjoki	V-73	Rantalan rautatiesillan alitta rampi etelään ajettaessa	l=497	<- 1360		- " -
	28/0385	Seinäjoki	V-30	Rantalan rautatiesilta	l=497	<- 1400	i=505	<- 1360 - " -
	28/0386	Seinäjoki	V-75	Rantalan rautatiesillan alitta rampi pohjoiseen ajettaessa		1400->	i=505	- " -
	28/1235	Seinäjoki	V-182	portaalissa valaistus	l=600			- " -
	28/1346	Seinäjoki	V-183	portaalissa valaistus			i=615	- " -

	31/1563	Nurmo	V-76	Lihakylän liittymäristeyssilta	l=444		i=444	Rampit
	35/0000	Lapua	V-29	Honkimäen liittymäristeyssilta	l=457	<- 1600->	i=457	kt66 - vt16
	37/0000	Lapua	V-31	Ritamäen liittymäristeyssilta	l=450	<- 1440->	i=450	- " -

vt 8, Ytterjeppo

Tie nro ja etäisyys	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
---------------------	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

kt 69 vt 4, Hirvaskangas

02/3244	Äänekoski	KeS-9	Ison-Pörrin vesistösilta	p=600		e=600		
12/7435	Konnevesi	KeS-24	Kivisalmen vesistösilta	p=588	<- 740->	e=588		

kt 72 vt 5, Kinnari

09/3379	Haukivuori	KaS-3130	portaalissa valaistus	l=632	<- 2150->	i=632		
---------	------------	----------	-----------------------	-------	-----------	-------	--	--

vt 23, Naiskangas, Naarajärvi ja vt 9, Suonenjoki

kt 73 vt 18, Uuro

02/2148	Kontiolahti	SK-1009	Uilon rautatiesilta	l=410	<- 1080->	i=410	TIEL:n kunnossapitämä yksityistie
05/0352	Eno	SK-3033	portaalissa valaistus	l=566	<- 1660->	i=525	mt518 - mt5161
05/0447	Eno	SK-3034	portaalissa valaistus	l=520	<- 1660->	i=569	- " -
07/2886	Eno	SK-3042	portaalissa valaistus	l=583	<- 1680->	i=535	mt5161- mt518- kt73
18/0056	Lieksa	SK-3061	portaalissa valaistus	l=550	<-y1000->	i=575	mt522 - Lieksan katuverkko

kt 75, Nurmes

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
kt 74 vt 6, Repokallio								
	09/3871	Tuupovaara	SK-3058		p=565	<- 1230->	e=527	Kuusjärvi/Aittovaara pt15736- Revonkylä/Sonkaja pt15738- Heinäahon/Harvion pt15630
	10/0077	Tuupovaara	SK-3059		p=525	<- 1200->	e=567	- " -
	12/1260	Ilomantsi	SK-1016	Marjovaaran rautatiesilta	p=513	<- 1070->	e=513	Marjovaaran pt15756

kt 75 vt 5, Siilinjärvi

01/0350	Siilinjärvi	SK-1136			l=577		i=577	
01/0477	Siilinjärvi	SK-1137			l=565		i=565	

**kt 87, Savikylä
vt 18, Vanhakylä**

22/4043	Nurmes	SK-3104	portaalissa valaistus		l=530		i=561	Nurmeksen katuverkko- Porokylän pt15920
22/4659	Nurmes	SK-1026	Vinkerrannan rautatiesilta		l=427		i=427	- " -

kt 76, Mäntylä

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------	-----------------------------

kt 76 vt 18, Sotkamo

01/0075	Sotkamo	O-325	portaalissa valaistus		p=572	<- 1590->	e=572	vt18 - Varisniemen pt19167- Sapsoperän pt19166- mt9002
01/4742	Sotkamo	O-326			p=630		e=650	Kunnan kaavatieverkko

kt 75, Mäntylä

kt 77	35/2680	Siilinjärvi	SK-228	Harjamäen risteyssilta	p=540		e=540	mt 559- Maaningantie (entinen kt 77)
	35/3790	Siilinjärvi	SK-1229		p=580		e=580	- " -
	35/3904	Siilinjärvi	SK-1230		p=526		e=526	- " -
	35/5220	Siilinjärvi	SK-1232		p=562		e=562	- " -

kt 78 vt 22, Paltamo ja vt 20, Pudasjärvi

224/1945	Rovaniemi	L-1096	portaalissa valaistus		l=580	<-y1000		mt926- mt9266- vt4
224/2026	Rovaniemi	L-1097	portaalissa valaistus			y1000->	i=560	- " -
224/2153	Rovaniemi	L-1098	portaalissa valaistus		l=560	<-y1000		- " -
224/2830	Rovaniemi	L-1099	portaalissa valaistus		l=535	<-y1000		- " -
224/3318	Rovaniemi	L-65	Ounasvaaran rautatiesilta		l=460		i=460	- " -
<hr/>								
224/3433	Rovaniemi	L-2000	portaalissa valaistus		l=545	<-y1000		- " -
224/3526	Rovaniemi	L-2002	portaalissa valaistus			y1000->	i=490	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------

kt 81 vt 4, Saarenkylä

02/0125	Rovaniemen m	L-36	Suutarinkorvan rautatiesilta	p=453 <- 1270->	e=453	Rinteenmäki pt 19741- Kankaankuja- Kulppilantie
---------	--------------	------	------------------------------	-----------------	-------	----------------------------------------------------

vt 5, Rantalahti

kt 82 vt 5, Joutsijärvi

10/0000	Salla	L-21	Kuoppasojan rautatiesilta	p=435 <- 860->	e=435	mt964 - Vallovaaran pt19854- Kurkijoki/Vaadinselkä pt19847
---------	-------	------	---------------------------	----------------	-------	---------------------------------------------------------------

**kt 86 kt 85, Eskola
kt 87, Ylivieska**

06/1117	Ylivieska	O-1718	portaalissa valaistus (Hakalahden P1)	l=557	i=557
07/0040	Ylivieska	O-1719	portaalissa valaistus (Hakalahden P2)	l=540	i=540

kt 88, Vihanti
vt 8, Lapinkangas

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------------	-------	-------------------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

kt 87 vt 8, Kalajoki
kt 86, Ylivieska

05/0963	Ylivieska	O-1726	portaalissa valaistus (Salmiperän P1)	p=563	e=563	
05/1024	Ylivieska	O-1727	portaalissa valaistus (Salmiperän P2)	p=531	e=531	

kt 85, Nivala
vt 4, Vaskilampi
vt 19, Partala

28/1093	Iisalmi	SK-45	Peltomäen rautatiesilta	p=610 <- 1350->	e=610	
---------	---------	-------	-------------------------	-----------------	-------	--

kt 75, Savikylä

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 101		Kehä I						
	01/0248	Espoo	U-1422		p=710		e=715	
	01/0490	Espoo	U-1423				e=725	
	01/0601	Espoo	U-1424		p=530			
	01/0904	Espoo	U-1425				e=582	
	02/0038	Espoo	U-1361		p=570			
	02/0333	Espoo	U-1362				e=508	
	02/0460	Espoo	U-1363		p=497			
	02/0732	Espoo	U-263	Otaniemen ylikulkukäytävä	p=457		e=473	Keilaniementie- Keilaranta- Keilaniemenpolku- Otaniementie- Tekniikantie- Kalevantie- Tietäjätie- Valkjärventie
	02/1392	Espoo	U-1364				e=553	- " -
	02/1502	Espoo	U-1365		p=516			- " -
	02/1598	Espoo	U-264	Laajalahden ylikulkukäytävä	p=461		e=465	- " -
	02/3041	Espoo	U-1367				e=720	
	02/3175	Espoo	U-1368		p=660			- " -
	02/3677	Espoo	U-1370				e=707	
	02/3796	Espoo	U-1372		p=691			
	02/3802	Espoo	U-1369		p=697			
	02/3977	Espoo	U-1535				e=712	
	02/4156	Espoo	U-1536		p=715			
	03/0102	Espoo	U-1537				e=680	
	03/0278	Espoo	U-1538		p=706			
	03/0453	Espoo	U-1539				e=700	
	03/0568	Espoo	U-1540		p=692			
	03/0909	Espoo	U-1541				e=700	
	03/0996	Espoo	U-1542		p=692			
	04/0110	Espoo	U-1543				e=704	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 101								
	04/0235	Espoo	U-1544		p=494			
	04/0642	Espoo	U-247	Laturin risteyssilta	p=455		e=442	mt110- Turuntie- Henrikintie- Kyläkirkontie- Piispantie(betoniesteiden siirto)- Konalantie- mt120
	04/1030	Espoo	U-248	Mestarin ylikulkukäytävä	p=492		e=499	- " -
	04/1376	Espoo	U-249	Aseveljen ylikulkukäytävä	p=475		e=502	- " -
	04/1837	Espoo	U-250	Rajalan ylikulkukäytävä	p=451		e=450	- " -

	04/2442	Espoo	U-251	Konalantien risteyssilta	p=461		e=463	- " -
	04/2808	Espoo	U-252	Konalan ylikulkukäytävä	p=507		e=512	- " -
	04/3115	Espoo	U-1545				e=505	
K 101								
	05/0038	Helsinki	U-5163		p=505			
	05/0743	Helsinki	U-5287	Klaneettipolun ylikulkukäytävä	p=451		e=452	mt120 - Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie-Myllymäki/ Helsingin kk pt11453- Lentoasemantie- kt50- Suutarilantie- Tapulikaupungintie- Tikkuritie- kt 50- Heidehofintie- Jokineimentie- mt140- kt50 (siltojen kierrot ks. kt50)- mt170 (kork. <630)

	05/1149	Helsinki	U-5190	Sisäkehän rautatiesilta	p=447		e=451	- " -
	05/1440	Helsinki	U-5201	Kantelettarentien lrs. 1 ja 2	p=473		e=460	- " -
	05/1585	Helsinki	U-5164		p=535		e=520	- " -
	05/1825	Helsinki	U-5026				e=501	- " -
	05/1952	Helsinki	U-5165		p=534			- " -

	06/0088	Helsinki	U-5027				e=497	- " -
	06/0178	Helsinki	U-5166		p=506			- " -
	06/0437	Helsinki	U-5161		p=518			- " -
	06/0478	Helsinki	U-5028				e=498	- " -
	06/0670	Helsinki	U-5314	Keskuspuiston ylikulkukäytävä	p=466		e=455	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K 101	06/0918	Helsinki	U-5315	Niittyluhdan ylikulkukäytävä	p=460	e=447	mt120 - Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie-Myllymäki/ Helsingin kk pt11453- Lentoasemantie- kt50- Suutarilantie- Tapulikaupungintie- Tikkuritie- kt 50- Heidehofintie- Jokineimentie- mt140- kt50 (siltojen kierrot ks. kt50)- mt170 (kork. <630)
	06/1400	Helsinki	U-5316	Talkootien ylikulkukäytävä	p=470		- " -
	06/1686	Helsinki	U-5289	Pakilantien liittymärist.silta	p=461	e=455	- " -
	06/2096	Helsinki	U-5317	Rahkatien ylikulkukäytävä	p=466	e=444	- " -
	06/2384	Helsinki	U-5341	Palosuon ylikulkukäytävä	p=510	e=470	- " -
	06/2832	Helsinki	U-5029			e=540	- " -
	07/0012	Helsinki	U-5167		p=540		- " -
	07/0147	Helsinki	U-5031			e=630	- " -
	07/0152	Helsinki	U-5030			e=631	- " -
	07/0181	Helsinki	U-5168		p=559		- " -
	07/0252	Helsinki	U-5032		p=610		- " -
	07/0565	Helsinki	U-5033			e=598	- " -
	07/0582	Helsinki	U-5169		p=620		- " -
	07/0615	Helsinki	U-9103	Yhdyskunnantien risteyssilta	p=570	e=504	- " -
	07/0648	Helsinki	U-5034		p=615		- " -
	07/0889	Helsinki	U-9101	Yhdyskunnan ylikulkukäytävä	p=454	e=449	- " -
	07/1660	Helsinki	U-5160			e=601	- " -
	07/1943	Helsinki	U-5170	Pukinmäenkaaren liittymärs.	p=517	e=483	- " -
	07/1943	Helsinki	U-5171		p=607		- " -
	07/2576	Helsinki	U-5098	Pukinmäen rautatiesilta	p=400	e=400	- " -
	07/2728	Helsinki	U-5038			e=700	- " -
	07/2735	Helsinki	U-5172		p=623		- " -
	07/2770	Helsinki	U-9104	Malminkaaren liittymäristeyss.	p=466	e=465	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K 101	07/2800	Helsinki	U-5039		p=600			mt120 - Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie-Myllymäki/ Helsingin kk pt11453- Lentoasemantie- kt50- Suutarilantie- Tapulikaupungintie- Tikkuritie- kt 50- Heidehofintie- Jokineimentie- mt140- kt50 (siltojen kierrot ks. kt50)- mt170 (kork. <630)
	07/2980	Helsinki	U-5342	Pihlajamäen ylikulkukäytävä	p=522		e=505	- " -
	07/4096	Helsinki	U-5138	Latokartanon risteysilta	p=458		e=462	- " -
	07/4898	Helsinki	U-5040				e=480	- " -
	07/5232	Helsinki	U-122	Kivikon risteysilta F	p=464		e=486	- " -
	08/0053	Helsinki	U-5041				e=498	- " -
	08/0188	Helsinki	U-5173		p=505			- " -
	08/0473	Helsinki	U-5174		p=500			- " -
	08/2313	Helsinki	U-5042				e=673	- " -
	08/2412	Helsinki	U-5043				e=629	- " -
	08/2540	Helsinki	U-5176		p=583			- " -
	08/3992	Helsinki	U-5045				e=711	- " -
	08/4079	Helsinki	U-5047		p=490			
	08/4090	Helsinki	U-5177		p=562			mt120 - Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie-Myllymäki/ Helsingin kk pt11453- Lentoasemantie- kt50- Suutarilantie- Tapulikaupungintie- Tikkuritie- kt 50- Heidehofintie- Jokineimentie- mt140- kt50 (siltojen kierrot ks. kt50)- mt170 (kork. <630)
	08/4148	Helsinki	U-5046				e=569	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 104	01/1993	Pohja	U-1560	Fiskarin tunneli (kaariholvi) (keskellä valaisinlamppurivi)				Erikoiskuljetusten kiertotieksi jääneen entisen tieosan kautta Korkeus <500, kun leveys on <300
mt 107	01/0000	Lohja	U-5327	Suurlohjank.liittymärist.silta	497	<- 1880->	497	Rampit
mt 110		Turuntie						
K 110	01/0267	Helsinki	U-5050				p=492	
	01/0402	Helsinki	U-5051		e=501			
	01/0448	Helsinki	U-5052				p=502	
	01/0546	Helsinki	U-5053		e=700		p=700	
	01/0859	Helsinki	U-5054				p=499	
	01/1542	Helsinki	U-5055				p=477	
	01/1680	Helsinki	U-5056		e=484			
	01/1748	Helsinki	U-5175	Pitäjänmäen rautatiesilta	e=445		p=453	Vihdintie- mt 120- Reimarla/rampit- mt 120- Konalantie- Piispantie/ betoninen este siirrettävä- Kyläkirkontie- Henrikintie- Turuntie
	01/2240	Helsinki	U-5057		e=476		p=517	- " -
mt 110	01/2435	Helsinki	U-5359	Ylityspolun ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	e=494		p=508	- " -
K 110	01/3608	Helsinki	U-5058				p=569	
	01/3690	Helsinki	U-5059		e=566			
mt 110	01/4435	Espoo	U-1467				p=700	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 110								
	01/4522	Espoo	U-1468		e=555			
	01/4646	Espoo	U-48	Leppävaaran liitt.rist.silta 1	e=486		p=508	Rampit
	01/4647	Espoo	U-260	Leppävaaran liitt.rist.silta 2	e=540		p=547	- " -
	01/4730	Espoo	U-1313				p=502	
	01/4826	Espoo	U-1320		e=509			

	01/4928	Espoo	U-1312				p=741	
	03/0042	Espoo	U-1314		e=514			
	03/1386	Espoo	U-1315				p=554	
	04/0489	Espoo	U-1316				p=550	
	04/0569	Espoo	U-1317				p=554	

	04/1585	Espoo	U-1311				p=541	
	04/1607	Espoo	U-80	Karakallion ylikulkukäytävä	e=447	<- 1180->	p=447	Rastaalantie- Karakalliontie- Lähderrannantie
	04/1690	Espoo	U-1318		e=522			- " -
	04/2327	Espoo	U-1319				p=552	
	06/2279	Espoo	U-1162		e=508		p=508	

	06/2375	Espoo	U-1163		e=533		p=533	
	07/0000	Espoo	U-1692	Lommilan liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	e=490		p=448	Rampit
	07/0089	Espoo	U-1164		e=511		p=511	
	08/4834	Espoo	U-1308		e=727		p=727	
mt 112								
	01/0120	Lohjan mlk	U-66	Virkkalan liitt.risteyssilta	446	<- 950->	446	Rampit

mt 113								
	01/0185	Espoo	U-104	Stensvikin liittymärist.silta	l=450	<- 1780->	i=450	Kivenlahden pt11331 - Espoon katuverkko
	02/0627	Espoo	U-214	Mankin rautatiesilta	l=444		i=444	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 113	02/0697	Espoo	U-1123	Mankin ylikulkukäytävä	1=900		i=900	
	02/1143	Espoo	U-1124		1=700			
	02/1239	Espoo	U-1125				i=700	
mt 115	02/2893	Siuntio	U-1915	Siuntion aseman ylikulkuk.	509		509	
	02/2909	Siuntio	U-1465	Siuntion aseman alikulku.	451		451	
mt 116	01/0035	Lohjan mlk	U-279	Laakspohjan rautatiesilta	448		448	kt53 - mt112 ramppi - mt113
mt 120		Vihdintie						
K 120	01/0040	Helsinki	U-5180		1=492			
	01/0071	Helsinki	U-5181		1=529			
	01/0269	Helsinki	U-5182		1=508			
	01/1064	Helsinki	U-5183				i=628	
	01/1167	Helsinki	U-5184				i=668	
mt 120	02/0563	Helsinki	U-1322				i=700	
	02/0685	Helsinki	U-1324		1=501			
	02/1156	Helsinki	U-1325				i=688	
	02/1341	Helsinki	U-1378				i=646	
	02/1567	Helsinki	U-1379		1=496			
	03/0000	Helsinki	U-246	Reimarlan liittymärist.silta	1=495		i=490	Rampit
	03/0032	Helsinki	U-1469				i=530	
	03/0185	Helsinki	U-1470		1=668		i=668	
	03/0363	Helsinki	U-1471		1=663		i=663	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 120								
	03/1296	Helsinki	U-1398				i=516	
	03/1433	Helsinki	U-1401		l=670			
	03/2124	Helsinki	U-257	Gärkmannin ylikulkukäytävä	l=687		i=685	
	03/2997	Espoo	U-1472				i=676	
	03/3149	Vantaa	U-1384		l=701			

	03/4351	Vantaa	U-1385				i=709	
	03/4458	Vantaa	U-1388		l=702			
	03/5188	Vantaa	U-1399				i=710	
	03/5293	Vantaa	U-1327		l=687			
	03/5402	Vantaa	U-1396				i=717	

	03/5508	Vantaa	U-1395		l=715			
	04/0098	Vantaa	U-1328				i=705	
	04/0185	Vantaa	U-1321		l=703			
	04/7066	Espoo	U-1473		l=700		i=700	
	05/0060	Espoo	U-1329				i=670	

	08/0000	Vihti	U-30	Siippoon liittymäristeyssilta	l=432	<- 1990-> 650->	i=432 r=i=695	Viereinen silta-aukko, kork.<695, leveys<650
	08/0066	Vihti	U-1330		l=491		i=491	- " -
	08/0176	Vihti	U-1331		l=687		i=687	
	08/0307	Vihti	U-1332		l=622		i=622	

mt 121								
	02/4524	Vihti	U-73	Ojakkalan rautatiesilta	l=407		i=407	

	03/1079	Vihti	U-60	Rotkolan liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	l=446		i=479	

mt 130								
	01/0072	Vantaa	U-217	Erikasin lrs. (Kehä 3:n alitse	l=437		i=437	Rampit ja huoltoliittymä
	01/0128	Vantaa	U-1403				i=553	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 130								
	01/0205	Vantaa	U-1373		1=711			
	01/0254	Vantaa	U-1411				i=727	
	01/0503	Vantaa	U-1404				i=727	
	01/0563	Vantaa	U-1334		1=717		i=717	
	01/1074	Vantaa	U-1335		1=708		i=708	

	01/1163	Vantaa	U-1406				i=708	
	01/1552	Vantaa	U-1457				i=705	
	01/1632	Vantaa	U-1458		1=715			
	01/2228	Vantaa	U-1336		1=713		i=713	
	01/2309	Vantaa	U-1337		1=563		i=563	Piispankylä/Metsäkylä pt11455- Piispankylä/Keimola pt11429- Vantaan Kivipellontie

	01/3030	Vantaa	U-1646	Laavatien ylikulkukäytävä	1=489		i=489	- " -
	02/0000	Vantaa	U-647	Kivistön ylikulkukäytävä	1=460		i=447	- " -
	02/0716	Vantaa	U-1407		1=717		i=717	
	02/1438	Vantaa	U-1375		1=722			
	02/2103	Vantaa	U-1338		1=704		i=717	

	02/2267	Vantaa	U-1339		1=746		i=703	
	02/3232	Vantaa	U-660	Peräjäsentien risteyssilta	1=719		i=721	
	02/3878	Vantaa	U-1410		1=701		i=693	
	03/0000	Vantaa	U-1652	Suman liittymäristeyssilta	1=465		i=527	Rampit
	03/4573	Vantaa	U-1431		1=707		i=707	

	04/0060	Nurmijärvi	U-1432		1=706		i=706	
	04/4745	Nurmijärvi	U-1025		1=698		i=698	
	04/4893	Nurmijärvi	U-1026		1=730		i=730	
	05/3334	Nurmijärvi	U-1475		1=704		i=704	

kt 53, Noppo

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 130							
	07/0000	Hyvinkää	U-85	Nopon liittymäristeyssilta	1=465	<- 1300-> i=465	Rampit
	08/0000	Hyvinkää	U-1804	Kuumolan liittymäristeyssilta	1=467	i=467	- " -
	08/4703	Hyvinkää	U-1811	Paavolan liittymäristeyss.	1=729	i=729	
	09/0600	Riihimäki	H-1295			i=740	
	09/0670	Riihimäki	H-1296		1=740		
	09/4320	Riihimäki	H-1182		1=730	i=730	
	09/4486	Riihimäki	H-1003		1=725	i=725	
	09/6186	Riihimäki	H-1004		1=740	i=740	
	10/0078	Riihimäki	H-1005		1=723	i=723	
	10/0610	Riihimäki	H-1297			i=700	
	10/2941	Riihimäki	H-1006		1=735	i=735	
	10/3077	Riihimäki	H-1007		1=725	i=725	
	12/0000	Janakkala	H-137	Paunilan liittymäristeyssilta	470	470	Rampit
	14/7735	Hämeenlinna	H-9403	Hattelmala, vt 10 alitus	527	527	- " -
mt 131							
	01/0051	Nurmijärvi	U-1284		1=541		
	01/0163	Nurmijärvi	U-1285			i=546	
	01/0268	Nurmijärvi	U-1286		1=537		
	01/0420	Nurmijärvi	U-1287			i=537	
	01/0548	Nurmijärvi	U-1288		1=529		
	01/0650	Nurmijärvi	U-1816	Kuusimäen liittymäristeyssilta	1=504	i=458	
	01/0748	Nurmijärvi	U-1289			i=540	
	01/0809	Nurmijärvi	U-1290		1=542		
	01/0904	Nurmijärvi	U-1815	Hirvihaudan liittymäristeyssil	1=527	i=465	Rampit
	01/0990	Nurmijärvi	U-1291			i=535	
	01/1073	Nurmijärvi	U-1292		1=542		
	01/1171	Nurmijärvi	U-1293			i=536	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 131	01/1256	Nurmijärvi	U-1294		1=537			
	01/1641	Nurmijärvi	U-1295				i=561	
	01/1717	Nurmijärvi	U-1296		1=545			
mt 132	01/0249	Vantaa	U-1302		1=539			
	01/0340	Vantaa	U-1301		1=539		i=560	
	06/0000	Vihti	U-77	Vihtijärven liittymärist. silta (yksiaukkoinen silta)	1=464	<- 1380->	i=485	
mt 136	01/3564	Hyvinkää	U-1756		545		545	
mt 137		Tuusulantie						
K 137	01/2091	Helsinki	U-5251	Mäkelänkadun ylikulkukäytävä	1=570		i=558	Hämeentie- Koskelantie- Käpyläntie- Kullervonkatu- Panuntie- Mäkitorpantie- Norrtäljentie- Kaskynhaltijantie- Pukinmäenkaari- Tapaninvainiontie- Tapanilantie- Suutarilantie- kt 50- Niittytie- Meiramitie- Simonkylän pt 11555 (Valkoisenlähteentie)- Simonkylä/Hyrylä pt 11556 (ent. mt 137)
	01/3020	Helsinki	U-5252				i=538	- " -
	01/3244	Helsinki	U-5254		1=547			- " -
	01/3502	Helsinki	U-5253				i=553	- " -
mt 137	01/3710	Helsinki	U-1389	Liikennevalo	1=527			- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 137	01/3740	Helsinki	U-1135		1=493			Hämeentie- Koskelantie- Käpyläntie- Kullervonkatu- Panuntie- Mäkitorpantie- Norrtäljentie- Käslynhaltijantie- Pukinmäenkaari- Tapaninvainiontie- Tapanilantie- Suutarilantie- kt 50- Niittytie- Meiramitie- Simonkylän pt 11555 (Valkoisenlähteentie)- Simonkylä/Hyrylä pt 11556 (ent. mt 137)
	01/3970	Helsinki	U-1333		1=549			- " -
	01/4280	Helsinki	U-1136		1=516			- " -
	01/4771	Helsinki	U-1517		1=672			- " -
	01/4964	Helsinki	U-1478				i=587	- " -
	02/0000	Helsinki	U-57	Pakilantien liittymäristeyss. (Oulunkylä)	1=480 r=1=477		i=494 r=i=473	- " -
	02/1693	Helsinki	U-52	Muurimestarint. (kehä I) lrs.	1=460		i=464 r=i=468	- " -
	02/1719	Helsinki	U-262	Pakilan kevyenliikenylikulkuk.	1=480		i=495	- " -
	02/6800	Vantaa	U-1387				i=516	- " -
	03/0000	Vantaa	U-24	Tammiston liittymärist.sillat	1=438		i=445	- " -
	03/0452	Vantaa	U-1386		1=514			- " -
	03/0774	Vantaa	U-1650	Tikkurilantien risteyssilta	1=448		i=492	- " -
	03/1097	Vantaa	U-1380				i=517	- " -
	03/1542	Vantaa	U-1827	Ilmailutien liittymäristeyssil	1=489 r=1=522		i=467 r=i=477	- " -
	03/1972	Vantaa	U-1828	Koivuhaan ylikulkukäytävä	1=554		i=558	- " -
	03/2843	Vantaa	U-1836	Ruskeasannan ylikulkukäytävä	1=490		i=468	- " -
	03/3509	Vantaa	U-1885	Ruskeasannan risteyssilta	1=503		i=512	- " -
	03/4100	Vantaa	U-1886	Koivukylänväylän liittymärs.	1=479		i=487	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 137							
	03/5264	Vantaa	U-1888	Hartmannin ylikulkukäytävä	l=482 r=1=522	i=599 r=i=477	Hämeentie- Koskelantie- Käpyläntie- Kullervonkatu- Panuntie- Mäkitorpantie- Norrtäljentie- Käskeynhaltijantie- Pukimäenkaari- Tapaninvainiontie- Tapanilantie- Suutarilantie- kt 50- Niittytie- Meiramitie- Simonkylän pt 11555 (Valkoisenlähteentie)- Simonkylä/Hyrylä pt 11556 (ent. mt 137)
	03/6167	Vantaa	U-1889	Kulomäentien liittymäristeyss.	l=501	i=472	- " -
	03/8035	Tuusula	U-1892	Bergan ylikulkukäytävä	l=481	i=478	- " -
	04/0041	Tuusula	U-1600		l=742		
	04/0970	Tuusula	U-1602			i=715	
	04/1047	Tuusula	U-1601		l=735		
	10/4603	Nurmijärvi	U-1482		l=748	i=748	
mt 140							
		Lahdentie					
	04/0140	Vantaa	U-1880	Somerikkotien liittymäristeyss	l=469	i=468	Rampit
	04/0200	Vantaa	U-1174	Vaaralan risteysilta	l=733	i=733	- " -
	04/0852	Vantaa	U-167	Kaskelan liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	l=589 <- 1370->	i=608	kt 50 (ks. kierrot kt 50)- Hakunilantie- Hevoshaantie-Myrbackan pt11641- Hakunilantie- Koulutie- Palttinatie tai Jokiniementie- Vanha Porvoontie- mt 1375- moottoritien ramppien ja huoltoliittymän kautta- mt 1375 (kork. <630)
	06/0000	Vantaa	U-161	Sipoontien liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	l=600 <- 1810->	i=600	Erikoiskuljetusramppi kevyen liikenteen väylän kautta- mt152 ramppi

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 140								
	06/0095	Vantaa	U-1480		1=671		i=671	
	08/4627	Järvenpää	U-6439		1=700		i=700	
	11/4499	Mäntsälä	U-1493		1=718		i=718	
	12/0071	Mäntsälä	U-1494		1=721		i=721	
	16/2543	Mäntsälä	U-1446		1=730		i=730	

	23/3225	Lahti	H-1035		1=530		i=530	Lahden katuverkko
	23/3383	Lahti	H-1036		1=700		i=700	
	23/3432	Lahti	H-1150		1=525		i=525	Lahden katuverkko
	24/0080	Lahti	H-1037		1=530		i=530	Rampit- vt4
	24/0153	Lahti	H-143	Holman risteyssilta	1=476		i=476	- " -

	24/0355	Lahti	H-1157		1=702		i=702	
	27/1927	Heinolan mlk	KaS-2763	Härkälän risteyssilta	1=808	<- 1990->	i=808	
	30/0142	Heinolan mlk	KaS-3350	portaallisessa valaistus	1=717		i=740	
mt 142								
	04/0000	Hyvinkää	U-219	Pikkusuon liittymärist.silta	813		813	
mt 143								
	01/0151	Hyvinkää	U-1400		p=540		e=540	

	01/0242	Hyvinkää	U-1376		p=546		e=546	
	01/2565	Hyvinkää	U-297	Radanvarrentien risteyss.alik	p=691		e=691	
	01/2590	Hyvinkää	U-298	Rajakorven rautatiesilta	p=686		e=686	
	01/4753	Hyvinkää	U-299	Lukkojen ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	p=667		e=709	
K 145								
	03/7122	Järvenpää	U-5189	Järvenpää rautatiesilta	425		425	

mt 145								
	04/0042	Järvenpää	U-1593		580		580	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 145	05/1107	Tuusula	U-256	Nummensyrjän liitt.rist.silta	472	472	mt1452 - Vanha valtatie (yksityistie)
	08/2538	Mäntsälä	U-233	Rienojan risteysilta	465 <- 920->	465	Spännarin pt11727- mt140
mt 147	05/5998	Hausjärvi	H-76	Oitin rautatiesilta	445	445	
mt 148	01/3793	Tuusula	U-190	Saviontaipaleen ylik.käytävä	p=463	e=463	Tuusula/Kerava pt11610 - Keravan katuverkko
	01/4145	Tuusula	U-228	Kanniston liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	p=484	e=513	- " -
	02/0000	Kerava	U-229	Kanniston rautatiesilta	p=483	e=483	- " -
	03/0000	Kerava	U-230	Keravan liitt.rist.s. 1 ja 2	p=451	e=484	
	03/0700	Sipoo	U-234	Jokimiehen ylikulkukäytävä	p=1050	e=1050	
	03/1193	Sipoo	U-1054	Keinukallion hiihtosilta	p=718	e=718	
	04/0000	Sipoo	U-199	Lindkullan liittymärist.silta	p=479	e=483	Rampit
	07/6416	Porvoon mlk	U-1507		p=720	e=720	
	08/0087	Porvoon mlk	U-1508		p=720	e=720	
mt 149	01/0624	Sipoo	U-1925	Nikkilän rautatiesilta	455	455	mt 152- Iso kylätie- Pornaistentie- Paippisten pt 11701
mt 152	01/0330	Vantaa	U-300	Maantiekylän liitt.rist.silta (yksiaukkoinen silta)	p=460	e=484	Rampit
	01/2107	Vantaa	U-301	Maantiekylän ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	p=551	e=524	
	01/3758	Vantaa	U-302	Kulomäen ylikulkukäytävä	p=505	e=505	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 152							
	01/3948	Vantaa	U-303	Kulotien liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	p=446	e=475	
	01/4415	Vantaa	U-328	Urpiaisten risteyssilta	p=490	e=479	
	01/4442	Vantaa	U-277	Rautaportin alik.silta 1	p=486	e=486	
	01/4455	Vantaa	U-278	Rautaportin alik.silta 2	p=470	e=470	
	01/4654	Vantaa	U-243	Soopelipolun ylikulkukäytävä	p=452	e=452	

	02/0000	Vantaa	U-169	Korson liitt.rist.silta 1 ja 2	p=463	e=432	
mt 160							
	01/2289	Porvoon mlk	U-227	Skarpensin liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	l=450	i=466	
mt 164							
	01/1152	Orimattila	U-280	Levannon liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	p=465 <- 1330->	e=486	Rampit
mt 167							
	01/2535	Lahti	H-104	Okeroisten rautatiesilta	460	460	vt4 - Lahden katuverkko- vt12
mt 169							
	04/6135	Nastola	H-131	Sähkörata	450	450	

mt 170		Sörnäisten rantatie					
K 170							
	01/0017	Helsinki	U-5010		p=506		
	01/0226	Helsinki	U-5097	Vilhovuorenkadun ylikulkukäyt.	p=450 <- 980->	e=469	Helsingin katuverkko
	01/0260	Helsinki	U-5011		p=498		- " -
	01/0335	Helsinki	U-5162	Suvilahden ylikulkukäytävä	p=457 <-y1000->	e=444	- " -
	01/0443	Helsinki	U-5100	Junatien liittymärist.silta	p=495 <-y1000		- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K 170	01/0928	Helsinki	U-5013		p=479		
	Sörnäisten rantatie						
K 170	01/1774	Helsinki	U-5019	Hopeasalment.liittymärist.s.	p=459 <- 1080->	e=444	Helsingin katuverkko
	01/3640	Helsinki	U-5012			e=620	
	01/3725	Helsinki	U-5014		p=625		Hitsaajankatu- Linnanrakentajantie- Abraham Wetterin tie- Roihuvuorentie- Tulisuontie- Marjaniementie- Kauppakartanonkatu- Meripellontie- Vuotie- Kallvikintie- Niinisaarentie
	01/3749	Helsinki	U-5015			e=681	- " -
	02/0000	Helsinki	U-5021	Herttoniemen liitt.rist.s. 1	p=432 <- 980->	e=433	- " -
	02/0055	Helsinki	U-5112	Herttoniemen liitt.rist.s. 2	p=432 <- 980->	e=433	- " -
	02/0330	Helsinki	U-5016		p=554		- " -
	02/1039	Helsinki	U-5018			e=498	- " -
	02/1295	Helsinki	U-5020			e=519	- " -
	02/1524	Helsinki	U-5022			e=504	- " -
	02/1774	Helsinki	U-5093	Viikintien liittymärist.s. 1	p=446 <- 1180		- " -
	02/1920	Helsinki	U-5094	Viikintien liittymärist.s. 2	p=502 <- 1480		- " -
	02/1950	Helsinki	U-5017		p=501		- " -
	02/2177	Helsinki	U-5113		p=497		- " -
	02/2583	Helsinki	U-5023			e=500	- " -
	02/2617	Helsinki	U-5024			e=499	- " -
	02/2999	Helsinki	U-5095	Puotinharjun ylikulkukäytävä	p=552 <- 1980->	e=514	- " -
	02/3280	Helsinki	U-5090	Puotinharjun liittymärist.s.	p=427 <- 1480->	e=432	- " -
	02/3514	Helsinki	U-5361	Asiakkaankadun ylikulkukäytävä	p=516	e=503	- " -
	02/3633	Helsinki	U-5360	Hansasillan ylikulkukäytävä	p=487	e=480	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K 170	02/3733	Helsinki	U-5326	Itäkeskuksen ylikulkukäytävä	p=488		e=484	Hitsaajankatu- Linnanrakentajantie- Abraham Wetterin tie- Roihuvuorentie- Tulisuoentie- Marjaniementie- Kauppakartanonkatu- Meripellontie- Vuotie- Kallvikintie- Niinisaarentie
	02/4036	Helsinki	U-5114		p=542		e=542	- " -
	03/0050	Helsinki	U-5115		p=543			- " -
	03/0324	Helsinki	U-5116		p=541			- " -
	03/1048	Helsinki	U-5117				e=533	- " -
	03/1147	Helsinki	U-5118		p=557			- " -
	03/1323	Helsinki	U-5119		p=539			- " -
mt 170	08/3288	Porvoon mlk	U-116	Kulloon rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	p=439	<- 1500->	e=450	
	08/5558	Porvoon mlk	U-1063		p=570		e=570	
	08/5654	Porvoon mlk	U-1064		p=525		e=525	
	09/4019	Porvoon mlk	U-223	Munkbyn risteysilta A	p=592		e=592	
	09/4076	Porvoon mlk	U-224	Munkbyn risteysilta B (yksiaukkoinen silta)	p=633		e=594	
	10/0164	Porvoon mlk	U-244	Drägsbyn risteysilta B	p=579		e=579	
	10/4577	Porvoon mlk	U-1518		p=552		e=552	
	10/4674	Porvoo	U-1519		p=726			
	10/5223	Porvoo	U-1520				e=717	
	10/5338	Porvoo	U-1522		p=735			
	10/5564	Porvoo	U-1521				e=733	
	10/5649	Porvoo	U-1523		p=740			
	10/5754	Porvoo	U-1524				e=531	vastaantulevien ajoradan kautta
K 170	10/6120	Porvoo	U-5060				e=595	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K 170								
	11/0017	Porvoo	U-5061				e=540	vastaantulevien ajoradan kautta
	11/0061	Porvoo	U-5062				e=559	- " -
	11/0220	Porvoo	U-5063				e=455	- " -
	11/0269	Porvoo	U-5064				e=470	- " -
	11/0320	Porvoo	U-5065				e=475	- " -

	11/0373	Porvoo	U-5066				e=461	- " -
	11/0422	Porvoo	U-5067				e=474	- " -
	11/0622	Porvoo	U-5068				e=484	- " -
	11/0814	Porvoo	U-5070				e=495	- " -
	11/0913	Porvoo	U-5071				e=501	- " -

	11/1287	Porvoo	U-5072				e=523	- " -
	11/1376	Porvoo	U-5073				e=495	- " -
mt 170								
	12/0000	Porvoon mlk	U-1736	Ritan liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	p=611		e=645	Rampit
	12/0027	Porvoon mlk	U-240	Ritan ramppisilta (yksiaukkoinen silta)	p=587		e=619	- " -
	12/2955	Porvoon mlk	U-1121		p=707		e=707	

	15/3400	Pernaja	U-1450				e=490	
	31/5185	Kotka	KaS-1041		p=520		e=520	
vt 15, Karhunkangas								
	32/0061	Vehkalahti	KaS-1042		p=530		e=530	
	32/0214	Vehkalahti	KaS-149	Rantahakan liittymäristeyss.	p=715	<- 1650->	e=715	Rakenteilla
	32/0611	Vehkalahti	KaS-151	Rajamäen risteysilta (yksiaukkoinen silta)	p=707	<- 1600->	e=720	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 173	01/1208	Iitti	KaS-124	Kansanmäen rautatiesilta	440 <- 950->	440	
mt 180	14/0819	Korppoo	T-26	Sillakkeet (lautta)	680	680	
mt 184	02/5759	Perniö	T-239	Väärälän rautatiesilta	457 <- 800->	457	Mellerin/Kovamäen pt12105- Asteljoen pt12111- mt1841
mt 185	01/0289	Turku	T-229	Härkämäen ylikulkusilta	477 <- 2000->	477	
	01/0520	Turku	T-230	Jyrkkälän liitt.risteysilta	475 <- 1550->	475	
	01/1411	Turku	T-231	Artukaisten rautatiesilta	460 <- 1250->	460	
	01/3201	Turku	T-232	Pernon liittymäristeysilta	470 <- 1200->	470	Rampit
mt 186	12/4438	Karjaa	U-288	Mustion rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	l=538	i=552	kt53- Linderintie- Ingvalsbyntie (kork. <600)
	13/0000	Inkoo	U-289	Stormoran liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	l=441	i=452	- " -
	15/0000	Inkoo	U-150	Brännbackan liittymärist.silta	l=610 <- 1480->	i=610	Ramppi - kt51 - yksityistie
mt 187	01/0000	Suomusjärvi	T-74	Kitulan liittymäristeysilta	514	514	Rampit - yksityistie
mt 189	03/0540	Naantali	T-238	Kuparivuoren tunneli	e=467 <- 1000->	p=467	Uolevi Raadenkatu- Aurinkotie- Puomilla suljettu ramppi- Puomiin avain (921) 751 133 Naantal poliisilaitos
	03/1112	Naantali	T-1298		850->	p=715	leveys e=1050

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus	1.1.1994
mt 198	03/7762 04/0041	Uusikaupunki	T-1289 T-1288			850-> e=656 <- 1000	p=650		
mt 204	10/2220	Säkylä	T-64	Vähä-Säkylän risteyssilta	461 <-	1360->	461	Rantolan pt12692	
mt 213	01/0065 01/0210	Loimaa	T-1251 T-1250	portaalissa valaistus portaalissa valaistus		700-> e=552 <- 960	p=550	leveys e=600 leveys p=700	
	01/0843 01/0937	Loimaa	T-1400 T-1401	portaalissa valaistus portaalissa valaistus		1100-> e=546 <- 500	p=541	leveys e=700 leveys p=750	
mt 217	05/4190 06/0105	Nakkila	T-1421 T-1420		l=533		i=518		
K 222	01/3697	Turku	T-1270			1300->	i=522	leveys l=500	
mt 222	01/3807 02/0132 02/0232 02/0297 02/0397	Turku	T-1271 T-1272 T-1273 T-1274 T-1275		l=714 <- 1000 l=730 <- 1000 l=702 <- 850	1300-> 850->	i=702 i=707	leveys i=650 leveys l=550 leveys i=620 leveys l=750 leveys i=750	
mt 228	01/0164 01/0209 01/0286 01/0735	Loimaa	T-1252 T-1253 T-1254 T-1304	portaalissa valaistus portaalissa valaistus	p=555 <- 730 p=548 <- 850 p=577 <- 700	800->	e=545	leveys e=600 leveys p=1300 leveys e=630 leveys e=800	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 228								
	01/0885	Loimaa	T-1311	portaalissa valaistus	p=575 <-	750		leveys e=500
	01/1040	Loimaa	T-1312	portaalissa valaistus		850->	e=562	leveys p=500
	01/1715	Loimaa	T-1313	portaalissa valaistus		800->	e=537	leveys p=600
	01/1812	Loimaa	T-1314	portaalissa valaistus	p=526 <-	700		leveys e=1000
mt 234								
	01/0960	Paimio	T-1451			800->	i=730	leveys l=600
	01/1320	Paimio	T-1452			800->	i=730	leveys l=600
	01/1400	Paimio	T-1453		l=720 <-	800		leveys i=600
mt 235								
	01/0702	Paimio	T-247	Valkoijan silta	p=495 <-	1400->	i=455	vt1- mt2352- mt2351
	02/0400	Paimio	T-9201	Paimion keskustan siltatyö	p=450 <-	400->	i=450	rakenteilla
mt 240								
	01/0780	Salo	T-1169			1100->	i=519	leveys l=810
mt 241								
	01/0000	Kiikala	T-6274	Kitulan liittymäristeyssilta	514		514	Rampit - yksityistie
mt 249								
	03/0000	Äetsä	T-173	Kiikan liittymäristeyssilta	509 <-	1350->	509	Äetsä: Horilantie- Länsitie- mt258
	03/1454	Äetsä	T-174	Rautatiesilta	465 <-	1020->	465	mt258- kt41- mt252- Itsenäisyydentie- Puistokatu- Asemakatu- Sastamalankatu (kork. <580)
	04/1021	Vammala	T-214	Vammakseen ylikulkukäytävä	477 <-	800->	477	- " -
	04/2000	Vammala	T-216	Ratakadun risteysilta	448 <-	780->	448	- " -
	04/2200	Vammala	T-215	Lousajan rautatiesilta	449 <-	750->	449	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 249	06/3542	Vammala	T-59	Rautatiesilta	469 <- 1190->	469	Heinoon/Karkun pt12981- mt250 - mt2496
mt 250	01/6033	Vammala	T-219	Nohkuan rautatiesilta	435 <- 800->	435	mt2496 - mt249 - vt11 - mt2503
K 250	08/0488	Nokia	H-18	Sipilän rautatiesilta	417	417	
K 252	01/1093	Vammala	T-1105			l=529	leveys i=700
	01/1198	Vammala	T-1108		i=563 <- 1400->	l=563	Vammalan katuverkko- mt2522
mt 252	01/3250	Vammala	T-1255			850->	l=525
	01/3326	Vammala	T-1256		i=658 <- 850		leveys l=500
	02/0156	Vammala	T-1257			850->	l=657 leveys i=500
mt 258	01/1949	Äetsä	T-3	Mielaanniemen vesistösilta	518 <- 640->	518	kt41- mt249- Horilantie- Länsitie
	12/4218	Kankaanpää	T-13	Rautatiesilta	461	461	Asemakatu- Rautatienkatu- Toroksenkatu- vt23
mt 265	01/0000	Pori	T-222	Laanin liittymäristeyssilta	e=454	p=483	Tikkulantie- Hevoshaankatu- Karjarannantie (kork. <703)
	01/0470	Pori	T-1302		e=655 <- 1400->	p=655	
	04/0164	Pori	T-23	Levon liittymäristeyssilta	e=592 <- 1660->	p=592	Korkeille:mt2654- Kirrisannantie Raskaille ja korkeille: Kirrin erikoiskuljetustie, puomin avain VR:llä (939) 412 517 -mt2654- Kirrinsannantie

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 277	05/0000	Ylöjärvi	H-79	Takamaan rautatiesilta	456		456	
mt 280	01/2030	Nummi-Pusula	T-1458			800->	i=649	leveys l=700
	01/2115	Nummi-Pusula	T-1456		l=650 <-	800		leveys i=700, Kunnan kaavatie- vanha maantie
	01/2335	Nummi-Pusula	T-1455			700->	i=641	Kunnan kaavatie - vanha maantie
	01/2460	Nummi-Pusula	T-1459		l=664 <-	1200		leveys i=700
	10/1260	Somero	T-1460			900->	i=652	leveys l=900
	10/1370	Somero	T-1406		l=660 <-	1100		leveys i=900
mt 284	01/1660	Forssa	H-108	Kaikulan liittymäristeyssilta	442		442	Rampit
mt 286	06/0441	Valkeakoski	H-111	Sähkörata	450		450	
mt 289	02/2117	Janakkala	H-163	Rautatiesilta	447		447	
mt 295	04/2592	Kärkölä	H-43	Järvelän rautatiesilta	428		428	
mt 303	03/3255	Toijala	H-8	Kurjenkallion rautatiesilta	460 <-	1180->	460	
mt 304	04/0000	Valkeakoski	H-33	Pispantien liittymäristeyss.	430		430	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 312	01/0051	Lahti	H-1135		532		532	
	01/0387	Lahti	H-133	Lakkilan liittymäristeyssilta	472		472	Rampit
	02/0000	Nastola	H-155	Villälähteen risteysilta	442		442	
mt 313	01/0100	Asikkala	H-147	Vääksyn liittymäristeyssilta	470		470	Rampit
mt 332	02/1137	Parkano	H-11	Parkanon rautatiesilta	443	<- 1020->	443	
mt 340	03/1342	Kangasala	H-205	Ruutanan rautatiesilta	440		440	
mt 347	01/1281	Vilppula	H-32	Vilppulan rautatiesilta	410		410	Tasoristeyksen kautta
mt 348	02/1408	Vilppula	H-47	Pynnösen rautatiesilta	433		433	
	06/1975	Vilppula	H-36	Kolhon rautatiesilta	443		443	
mt 354	05/5124	Anjalankoski	KaS-8	Inkeröisten rautatiesilta	363	<- 730->	363	Anjalankosken katuverkko- Keltakankaan pt14625- mt3544
	05/5282	Anjalankoski	KaS-64	Metsäkulmantien ylikulkukäyt.	387	<- 950->	387	- " -
mt 357	01/0063	Kotka	KaS-1089		705		705	
	01/0238	Kotka	KaS-1090		700		700	
	04/2183	Kotka	KaS-6	Susikosken vesistösilta (painorajoitus -/13/-/32)	377	<- 460->	377	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 359	05/0277	Elimäki	KaS-134	Elimäen risteyssilta	475		475	
	05/0323	Elimäki	KaS-135	Korian alikulkusilta	472		472	
mt 362	02/1443	Iitti	KaS-47	Virran vesistösilta	610	<- 780->	610	
	03/6510	Jaala	KaS-52	Kimolanlahden vesistösilta	494	<- 680->	494	Kimolan pt14550- mt363
mt 364	02/0987	Elimäki	KaS-4	Korian rautatiesilta (holvisilta)	p=390	<- 300->	e=390	mt359- Kasarmintie(kork. <472) leveys 1,25m korkeudella 580
	02/4466	Kouvola	KaS-5	Kellomäen rautatiesilta	p=501	<- 970->	e=501	
K 364	02/4970	Kouvola	KaS-1094				e=491	
mt 365	01/0000	Kuusankoski	KaS-84	Keltin liittymäristeyssilta	l=443		i=443	Rampit (ks. vt6)
K 365	01/3526	Kuusankoski	KaS-1095		l=540			
mt 366	01/0193	Kuusankoski	KaS-1079		l=635			
	01/0422	Kuusankoski	KaS-1080				i=572	
	01/0522	Kuusankoski	KaS-1221		l=621			
K 366	01/3396	Kuusankoski	KaS-5081				i=541	
	01/3512	Kuusankoski	KaS-5082		l=545			
	01/4012	Kuusankoski	KaS-5083				i=544	
	01/4129	Kuusankoski	KaS-5084		l=549			
	01/4200	Kuusankoski	KaS-5085				i=531	
	01/4318	Kuusankoski	KaS-5086		l=575			
	01/6382	Kuusankoski	KaS-5230				i=567	Kuusankosken katuverkko

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K 366	02/0042	Kuusankoski	KaS-5231		1=555			Kuusankosken katuverkko
	02/2068	Kuusankoski	KaS-5112		1=535			- " -
	02/2158	Kuusankoski	KaS-5198				i=525	- " -
	02/2229	Kuusankoski	KaS-5199		1=535			- " -
K 367	01/0361	Kouvola	KaS-34	Kouvolan rautatiesilta	433	<- 740->	433	
mt 367	01/5203	Valkeala	KaS-1307	portaalissa valaistus				
	02/0053	Valkeala	KaS-1308	portaalissa valaistus				
	02/1178	Valkeala	KaS-45	Kiehuvan rautatiesilta	444	<- 1280->	444	
mt 368	05/1150	Valkeala	KaS-1141	Sähkörata	450		450	
mt 369	04/0640	Valkeala	KaS-1164	Sähkörata	450		450	
K 370	01/1100	Kouvola	KaS-104	Ravikylän risteyssilta	484	<- 2100->	484	vt6 - vt15
mt 371	02/0000	Vehkalahti	KaS-53	Husulan liittymäristeyssilta	444	<- 1280->	444	Rampit
mt 375	01/0345	Anjalankoski	KaS-112	Peltolan rautatiesilta	442	<- 1140->	442	
mt 378	01/0000	Luumäki	KaS-152	Taavetin liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	1=581	<- 1750->	i=561	Rampit (ks. kt61)

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K 382								
	02/2968	Lappeenranta	KaS-5043	Kaukaan tehtaanputki I	p=547	<- 1230->	e=547	
	02/3149	Lappeenranta	KaS-5031	Kaukaan tehtaanputki II	p=492		e=492	Kaukaantie- Kaukaan teollisuusalue (tehtaan luvalla)- Karjalantie- Muukontie- mt4071
	02/3313	Lappeenranta	KaS-5055	Kaukaan tehtaanputki III	p=477	<- 1520->	e=477	- " -
	02/3348	Lappeenranta	KaS-5056	Kaukaan tehtaanputki IV	p=594	<-y1000->	e=484	- " -
	02/4807	Lappeenranta	KaS-5020	Lauritsalan rautatiesilta	p=421	<- 1000->	e=421	Muukontie- mt4071- vt 6

K 387								
	01/0953	Lappeenranta	KaS-15	Tykin rautatiesilta	p=376	<- 570->	e=376	mt382 - vt6
mt 387								
	01/2158	Lappeenranta	KaS-1099		i=585			
	02/0000	Lappeenranta	KaS-36	Kuuselan rautatiesilta	i=470	<- 980->	l=470	
mt 389								
	01/1207	Lappeenranta	KaS-1166	Sähkörata	450	<- 830->	450	
	03/5854	Lappeenranta	KaS-76	Hytin rautatiesilta	450		450	

K 390								
	01/0790	Lappeenranta	KaS-14	Armilan rautatiesilta	i=380	<- 690->	l=380	leveys l=720
mt 390								
	01/1145	Lappeenranta	KaS-1274		i=480		l=480	
	02/0000	Lappeenranta	KaS-61	Viipurintien liitt.rist.silta	i=484		l=484	Rampit
	02/0151	Lappeenranta	KaS-1192		i=519		l=519	
	02/2163	Lappeenranta	KaS-131	Myllärinmäen rautatiesilta	i=453		l=453	Lappeenrannan katuverkko- mt4071- vt6- vt13- mt3902

mt 393								
	01/0000	Joutseno	KaS-77	Joutsenon liittymäristeyssilta	452		452	Rampit tai Ilottulan pt 14832- Ahvenlammen pt14840 (sähkörata)- vt 6

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K 395								
	01/0000	Imatra	KaS-87	Mansikkakosken liitt.risteyss.	445		445	vt6 - mt396 - Imatran katuverkko
	01/0016	Imatra	KaS-1101		530		530	- " -
	01/0134	Imatra	KaS-1102		483		483	- " -
	01/0261	Imatra	KaS-1103		507		507	- " -
	01/2750	Imatra	KaS-1104		530		530	- " -

	01/3075	Imatra	KaS-1105		483		483	- " -
mt 401								
	01/0609	Parikkala	KaS-1251	Sähkörata	450		450	
mt 404								
	01/0836	Kesälahti	SK-1018	Uukuniemen rautatiesilta	498	<- 600->	498	vt6- mt4861- Kesälahden/Sarvisalon pt15507- Marjoniemen pt15505
K 408								
	01/0960	Lappeenranta	KaS-16	Pallon rautatiesilta	l=476	<-y1000->	i=464	Lappeenrannan katuverkko
mt 431								
	01/0118	Mikkelin mlk	KaS-2780	Otavan liittymäristeyssilta	l=475	<- 1620->	i=475	pt15105- vt13

	01/0508	Mikkelin mlk	KaS-2010	Otavan rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	l=390	<- 680->	i=370	
mt 452								
	05/2027	Suonenjoki	SK-901	Sähkörata	450		450	
mt 453								
	10/0000	Varkaus	SK-144	Jäppiläntien liittymäristeyss.	p=462		e=450	
	10/0094	Varkaus	SK-145	Teollisuusraiteen rautaties.	p=461		e=447	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 464	12/2868	Rantasalmi	KaS-2024	Parkumäen rautatiesilta	450 <- 1080->	450	Laitilan pt15355
mt 470	03/0468	Heinävesi	KaS-2801	Säynetlahden rautatiesilta	448 <- 700->	448	
mt 476	07/7230	Heinävesi	KaS-2015	Kerman rautatiesilta	450 <- 770->	450	
mt 500	01/0088	Värtsilä	SK-1081	Niiralan rautatiesilta	434 <- 680->	434	mt486 - mt4941 - mt5005
mt 502	01/0418	Liperi	SK-1015	Lautasuon rautatiesilta	495 <- 1080->	495	vt17- mt 5031 tai vt17 - Onttolan pt15705- Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie

K 504	02/0391	Outokumpu	SK-1006	Outokummun rautatiesilta	466 <- 900->	466	vt17 - mt573
mt 514	01/0078	Eno	SK-1005	Enon rautatiesilta	p=435 <- 1280->	e=435	mt5141 - TIEL:n kunnossapitämä yksityistie
	01/1029	Eno	SK-2113	(portaalissa valaistus)		e=530	vastaantulevien ajoradan kautta
mt 516	01/0075	Eno	SK-3043	portaalissa valaistus	p=537 <- 1620->	e=586	Enon kunnan kaavatie
mt 545	01/0000	Suonenjoki	SK-29	Suonenjoen liitt.rist.silta	615 <- 1630->	615	Rampit

mt 549	01/2597	Kuopio	SK-906	Sähkörata	450	450	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 553	01/0845	Kuopio	SK-146	Petosenmäen risteyssilta	l=462		i=441	Kuopion katuverkko
mt 559	01/0487	Siilinjärvi	SK-1192		672		672	
	02/2872	Siilinjärvi	SK-221	Tarinan liittymäristeysilta	648	<- 1510->	648	
	02/3421	Siilinjärvi	SK-1224		560		560	Rampit
	02/3520	Siilinjärvi	SK-225	Siilinjärven liittymärist.s.	474	<- 1170->	474	- " -
mt 560	12/4815	Pyhäjärvi	O-1733	Kaivoksen jätevesiputki	567		567	
mt 563	07/4811	Iisalmi	SK-19	Peltosalmen vesistöikäntösilta	460		460	
	07/6798	Iisalmi	SK-50	Peltosalmen rautatiesilta	433	<- 1410->	433	Ohenmäen pt16218- vt5
mt 569	03/5178	Juankoski	SK-41	Juankosken rautatiesilta	427	<- 1280->	427	Juankosken kunnan kaavatie- Juankoski/Vuotjärven pt16453
mt 587	01/0765	Iisalmi	SK-44	Parkatin rautatiesilta	433	<- 1600->	433	mt586
mt 603	01/0666	Jämsä	KeS-1	Märäsojan rautatiesilta	622	<- 1440->	622	
mt 604	02/3804	Jämsänkoski	KeS-36	Nikkarinmäen risteysilta (yksiaukkoinen silta)	l=454	<-y1000->	i=437	mt603

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 607	01/1528	Korpilahti	KeS-42	Riitamaan rautatiesilta	456 <- 1240->	456	vt4 - mt6071
mt 609	01/2574	Säynätsalo	KeS-62	Raudanlahden rautatiesilta	500	500	vt4 - mt611
mt 634	10/4380	Karstula	KeS-29	Riuttasalmen vesistösilta	490 <- 890->	490	Kangasahon/Anttilan pt16855- mt636
mt 637	02/2269	Laukaa	KeS-60	Vihtiälän rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	l=503 <-y1000->	i=484	vt4 - mt6375 - (kork. <530)
	02/4925	Laukaa	KeS-1077	portaalissa valaistus	l=545 <-y1000->	i=525	
	03/0072	Laukaa	KeS-1083	portaalissa valaistus	l=634	i=634	
mt 640	03/0677	Laukaa	KeS-15	Vuonteensalmen vesistösilta (painorajoitus -/16/-/50)	469 <- 490->	469	vt9 - mt638 - Leppävesi/Vihtasilta pt16726
mt 642	04/4685	Suolahti	KeS-4	Paatelan rautatiesilta	446 <- 790->	446	mt645 - vt4 - (kork. <472)
mt 645	01/0035	Suolahti	KeS-1060	portaalissa valaistus	484	484	mt642 - kt69 - mt6452
	07/4162	Sumiainen	KeS-23	Matilanvirran vesistösilta	560 <- 690->	560	
mt 646	07/3540	Kivijärvi	KeS-58	Kansakoulun ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	l=494 <-y1000->	i=510	
mt 648	06/0479	Kannonkoski	KeS-13	Kannonsahan rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	l=480 <- 810->	i=463	mt6461 - kt77 -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 651	01/0342	Saarijärvi	KeS-12	Saarijärven liittymäristeyss.	425 <- 1640->	425	vt13 - Kukonhiekkan pt16843- Sjövik/Heikkilä pt16845
	01/0355	Saarijärvi	KeS-11	Seisakkeen rautatiesilta	486	486	- " -
mt 654	01/3067	Pihtipudas	KeS-10	Suvannonlahden rautatiesilta	500 <- 1020->	500	vt4 - mt6545 - mt775
mt 667	01/1965	Kaskinen	V-1131	portaalissa valaistus		i=630	
	01/2056	Kaskinen	V-1132	portaalissa valaistus	l=610		
mt 690	05/2540	Kauhajoki	V-41	Aron liittymäristeyssilta	530 <- 880->	530	Rampit
mt 710	07/2596	Ähtäri	V-32	Ähtärin rautatiesilta	452	452	Ähtärin keskustan pt17280
mt 724	01/3346	Vaasa	V-43	Risteyssilta	460 <- 1360->	460	Vaasan katuverkko
	05/10014	Mustasaari	V-1150	Raippaluodon lautta	470 <- 700->	470	
mt 738	01/0919	Alahärmä	V-45	Voltin rautatiesilta	460 <- 1180->	460	
mt 739	01/0453	Uusikaarlepy	V-1170	Sähkörata	450	450	
mt 741	03/0000	Pietarsaari	V-42	Lövön liittymäristeyssilta	465 <- 1760->	465	Rampit
	03/1305	Pietarsaari	V-39	Pännäisten rautatiesilta	466 <- 1870->	466	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 749	07/0000	Pietarsaari	V-2	Fiskarsin liittymäristeyssilta	457 <- 1030->	457	Ramppi- mt710 - mt7494
	07/2628	Pietarsaari	V-1	Färholmin vesistösilta 1	540 <- 750->	540	- " -
mt 757	02/2509	Kälviä	V-78	Kälviän rautatiesilta	454 <- 1190->	454	
mt 763	05/2545	Nivala	O-1734	Jätevesiputki	460 <- 1400->	460	
mt 775	05/0455	Kannus	V-77	Rautatiesilta	439 <- 1350->	439	kt85 - mt7592
mt 785	01/1960	Ylivieska	O-1736	Vähäkankaan rautatiesilta	452 <- 1100->	452	kt87 - mt783
mt 811	03/0409	Ruukki	O-57	Sammalkankaan rautatiesilta	435	435	kt88 - vt8
mt 812	03/0131	Ruukki	O-48	Ruukin ylikulkukäytävä	450	450	kt86 - vt8
mt 814	02/0036	Oulu	O-1045		l=583		
	02/3468	Oulu	O-50	Äimäraution liitt.rist.silta	l=684	i=684	vt4 - mt8155
	02/3666	Oulu	O-1049	(28801/12/0056)	r=1=543		
	02/4569	Oulu	O-5001	(Limingantulli/Kallisentie)	l=550		
	02/4965	Oulu	O-5002	(Limingantulli/Hailuodontie P1)		i=550	
	02/5072	Oulu	O-5003	(Limingantulli/Hailuodontie P2)	l=550		
	02/5517	Oulu	O-5004	(Limingantulli/Oulunsalontie)	l=550		
	02/5819	Oulu	O-5005	(Uusikatu/Puistokatu P1)		i=550	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 814	02/5851	Oulu	O-5006	(Uusikatu/Puistokatu P2)	l=490		
	02/6624	Oulu	O-5007	(Uusikatu/Saaristonkatu P1)	l=510	i=510	
mt 816	02/7502	Oulunsalo	O-1110		e=545	p=545	
	02/7722	Oulunsalo	O-1111			p=537	
	02/7833	Oulunsalo	O-1112			p=549	
	02/7875	Oulunsalo	O-1113	liikennevaloportaali		p=563	
	04/0041	Hailuoto	O-1114	liikennevaloportaali	e=545		
	04/0076	Hailuoto	O-1115		e=544		
	04/0193	Hailuoto	O-1116		e=545		
	04/0417	Hailuoto	O-1117		e=566	p=566	
mt 825	09/5355	Muhos	O-16	Muhoksen rautatiesilta	470 <- 1200->	470	Honkalan pt18646- vt22
mt 851	01/3430	Ii	O-10	Iijoen rauta- ja maantiesilta	485 <- 590->	485	vt4 - mt848 - vt20 - mt849
mt 862	02/0609	Taivalkoski	O-61	Syötesuon ylikulkukäytävä	467	467	Särkivaara pt18828
mt 879	12/4317	Vaala	O-327	Vaalan rautatiesilta	453 <- 1230->	453	mt821 - mt8794 - mt828 - mt8792
mt 889	04/3234	Hyrnsalmi	O-328	Lietejoen rautatiesilta	383 <- 750->	383	mt888 - vt5 - mt891
mt 892	03/5366	Suomussalmi	O-329	Laajan rautatiesilta	392 <- 650->	392	vt5 - mt891

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 897	04/0101	Suomussalmi	O-340	Vääkiön rautatiesilta	391	<- 760->	391	vt5 - mt895 - mt894
mt 903	09/0249	Sotkamo	O-2197	Kaitainsalmen vesistösilta	540	<- 630->	540	mt900 - mt899 - kt76
mt 909	10/1834	Kuhmo	O-341	Rasiahon rautatiesilta	p=450	<- 900->	e=450	Rytisuon pt19233- mt904
	18/7885	Kuhmo	O-342			1250->	e=496	
	18/8048	Kuhmo	O-343		p=548	<- 1060		
	18/8060	Kuhmo	O-344			1180->	e=530	
	18/8146	Kuhmo	O-345		p=490	<- 1080		
mt 915	01/2888	Suomussalmi	O-2565	Haukiperän vesistösilta	467	<- 840->	467	mt913 - mt912
mt 920	02/1526	Kemi	L-2001		550		550	
mt 930	16/6291	Rovaniemen m	L-12	Muurolan rautatiesilta	435	<- 730->	435	vt4 - Jaatila/Louejärvi pt19660- mt930
mt 939	07/0137	Kolari	L-70	Hiihtostadionin ylikulkukäytäv	445		445	mt 9391- kt 79
mt 1011	03/0827	Perniö	T-243	Rautatiesilta	450		450	
mt 1018	01/0432	Karjaa	U-151	Stegelbacken rautatiesilta	495	<- 1080->	495	kt53- Sannäsin pt11076- Ratakatu

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 1142							
	01/0055	Espoo	U-1548		p=506		
	01/0397	Espoo	U-1549			e=511	
mt 1161							
	01/0618	Lohjan mlk	U-44	Lohjan satamaradan rautaties.	380 <- 980->	380	kt53
	01/0793	Lohjan mlk	U-1748	Lohjan satamaradan ylikulkuk.	704	704	
	01/0808	Lohjan mlk	U-50	Lohjan satamar.liittymärist.s.	685 <- 980->	685	

K 1182							
	01/1810	Kauniainen	U-5075	Kauniaisten rautatiesilta	355 <- 780->	355	
mt 1186							
	01/2847	Lohjan mlk	U-109	Ratalan rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	e=460 <- 1630->	p=487	
	01/3466	Lohjan mlk	U-1554		e=592	p=494	
mt 1261							
	01/1226	Karkkila	U-201	Tuorilan liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	l=442 <- 930->	i=425	Rampit
mt 1301							
	01/0069	Vantaa	U-1157		p=562	e=562	
	01/0178	Vantaa	U-1655	Kivistön risteysilta	p=466	e=457	
	01/0274	Vantaa	U-1158			e=580	
	01/0359	Vantaa	U-1159		p=521		
	01/0409	Vantaa	U-1645	Tikkurilantien risteysilta	p=460	e=463	
	01/0519	Vantaa	U-1160			e=577	

mt 1321							
	02/3556	Nurmijärvi	U-1587		540	540	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 1321								
	02/3658	Nurmijärvi	U-1726	Keikkumäen liittymäristeyss.	521		521	
	03/0000	Nurmijärvi	U-1724	Karhunkorven risteyssilta	519		519	
mt 1371								
	01/0072	Vantaa	U-1397		p=557			
	01/0134	Vantaa	U-1832	Valkoisenlähteent. itäinen lrs	p=456		e=492	
	01/0159	Vantaa	U-1830	Valkoisenlähteentien lrs.	p=493		e=498	
	01/0185	Vantaa	U-1831	Valkoisenlähteent. länt. lrs.	p=488		e=492	
	01/0249	Vantaa	U-1106				e=561	
mt 1375								
	01/0046	Vantaa	U-1555		e=691			
	01/0047	Vantaa	U-1122		e=689			
	01/0331	Vantaa	U-168	Kuninkaanmäen lrs. 1 ja 2	e=481		p=483	
mt 1385								
	01/0065	Vantaa	U-1428		l=706		i=706	
	01/0317	Vantaa	U-1466		l=746		i=746	
mt 1386								
	01/1762	Vantaa	U-1102	Työsiirtolan liittymäristeyss.	493		493	
mt 1403								
	01/3725	Tuusula	U-11	Jokelan rautatiesilta	381	<- 850->	381	
mt 1431								
	03/3879	Kärkölä	H-105	Lappilan rautatiesilta	440		440	
mt 1452								
	01/0270	Järvenpää	U-271	Raidan ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	e=728	<- 1730->	p=744	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 1455	01/0817	Järvenpää	U-231	Tuomalan ylikulkukäytävä	439	<- 1200->	439	
	01/0841	Järvenpää	U-232	Tuomalan rautatiesilta	431	<- 1150->	431	
mt 1456	01/0023	Tuusula	U-1433		i=735		l=735	
	01/0628	Järvenpää	U-165	Järvenpään liittymärist.silta	i=446		l=475	
	01/3165	Järvenpää	U-1434		i=598		l=598	
	01/3241	Järvenpää	U-1596		i=584		l=584	
mt 1631	01/4915	Orimattila	U-284	Viljanien liittymärist.silta (yksiaukkoinen silta)	p=450	<- 2160->	e=463	
mt 1633	01/0914	Mäntsälä	U-294	Kaukalammen risteysilta (yksiaukkoinen silta)	p=460	<- 930->	e=468	
mt 1882	01/0258	Raisio	T-233	Telakan liittymäristeyssilta	449	<- 700->	449	Rampit
mt 1893	01/0043	Raisio	T-1368		745	<- 1730->	745	
	01/1470	Raisio	T-1386		720	<- 900->	720	leveys l=700
mt 1953	01/3169	Vehmaa	T-8	Vinkkilän rautatiesilta	392	<- 550->	392	mt195 - Vihtjärven pt12375
mt 2011	01/0000	Turku	T-1394		e=543	<- 1100		leveys p=500
	01/0259	Turku	T-1393		e=522	<- 900		leveys p=600
	01/1206	Turku	T-1398			800->	p=522	leveys e=600

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 2011	01/1303	Turku	T-1399		e=566	<- 600		leveys p=500
mt 2012	01/0055	Raisio	T-1388		l=707	<- 750		leveys i=800
	01/0059	Raisio	T-1387		r=536	<- 700		
	01/0148	Rusko	T-1389			800->	i=737	leveys l=480
	01/0230	Rusko	T-1390		l=532	<- 900		leveys i=600
	01/0456	Rusko	T-1391		l=498	<- 600		leveys i=700
	01/1325	Rusko	T-1457			600->	i=553	leveys l=800
mt 2143	01/0939	Kokemäki	T-196	Peipohjan risteyssilta	340	<- 1650->	340	mt2463 - mt214
K 2241	01/0000	Salo	T-148	Myllysellan liittymäristeyss.	e=474	<- 1080->	p=470	vt1 - mt224
	01/0040	Salo	T-1149		e=464	<- 800		
mt 2341	02/5264	Paimio	T-68	Rautatiesilta	470	<- 1040->	470	mt234 - Toikkalan pt12201
mt 2352	01/0600	Paimio	T-9204	Vistan risteyssillan työmaa	520	<- 430->	520	vt 1- mt 234- mt 235- mt 2351
mt 2442	01/0045	Ulvila	T-1326	portaalissa valaistus	l=521	<- 750		leveys i=700
mt 2444	01/0450	Ulvila	T-1327	portaalissa valaistus		700->	i=552	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K 2551							
	01/0475	Pori	T-1103		i=569 <- 1900->	l=569	Porin katuverkko- vt2 - vt11
	01/1025	Pori	T-1102		i=578	l=578	- " -
	01/1895	Pori	T-1101		i=560 <- 1800->	l=560	- " -
	01/2000	Pori	T-1100		i=563 <- 1900->	l=563	- " -
	01/3550	Pori	T-1152		i=567 <- 2100->	l=510	- " -
	01/3650	Pori	T-1153		i=494 <- 1320		- " -
	01/3950	Pori	T-1154			1550-> l=514	- " -
	01/4050	Pori	T-1155		i=507 <- 1550		Rampit
	01/4170	Pori	T-156	Harmaalinnan liittymäristeyss.	i=440 <- 1520->	l=435	- " -
	01/4290	Pori	T-1157			1320-> l=527	- " -

mt 2611							
	03/4950	Ikaalinen	H-16	Rautatiesilta	322 <- 550->	322	Väläkylän pt13243- Kuusjoen pt13241- vt23
mt 2624							
	04/0000	Nokia	H-67	Linnavuoren liittymäristeyss.	502	502	
mt 2742							
	01/0000	Parkano	H-242	Kaitaveden silta	521 <- 750->	521	vt3- vt23
mt 2764							
	02/3702	Ikaalinen	H-13	Rautatiesilta	472 <- 1000->	472	
mt 2823							
	02/0000	Tammela	H-7	Saarensalmen vesistösilta (painorajoitus 8/13/-/32)	328	328	

mt 2834							
	01/0300	Riihimäki	H-192	Herajoen risteysilta	460	460	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 2853	01/1230	Kalvola	H-64	Iittalan rautatiesilta	420	420	
mt 2895	01/0355	Riihimäki	H-204	Riihimattilan risteyssilta	i=480	l=470	
	01/0403	Riihimäki	H-1294		i=530	l=550	
mt 2954	03/2431	Hollola	H-113	Sähkörata	450	450	
mt 2957	01/3475	Lahti	H-1202		540	540	
	01/3564	Lahti	H-168	Launeen ylikulkukäytävä	472	472	mt140 - Lahden katuverkko
	01/5053	Lahti	H-169	Patoniityn ylikulkukäytävä	468	468	- " -
mt 3051	01/3891	Hattula	H-114	Sähkörata	450	450	
mt 3057	01/4194	Hämeenlinna	H-65	Kirstulan liittymäristeyssilta	712	712	
mt 3134	01/0360	Nastola	H-193	Kouluharjun ylikulkukäytävä	490	490	
mt 3283	01/0079	Längelmäki	H-31	Vilkkilän rautatiesilta	450	450	
mt 3404	01/0108	Kangasala	H-1256		710	710	
	01/2757	Kangasala	H-1255		710	710	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 3481	06/6177	Keuruu	KeS-37	Suojan liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	l=500	<- 1530->	i=460	
mt 3544	01/1196	Anjalankoski	KaS-39	Tehtaanmäen risteysilta	i=756	<- 850->	l=768	Anjalankosken katuverkko- Keltakankaan pt14625
mt 3561	01/1565	Pyhtää	KaS-2	Siltakylän vesistösilta (painorajoitus -/13/-/32)	375	<- 310->	375	
	01/2543	Pyhtää	KaS-150	Kangasmäen liittymäristeyssilt	399		399	mt 3561- Kiviniemen pt 14583
mt 3571	01/2289	Kotka	KaS-105	Ahlström Oy:n höyryputki	514		514	
	01/2901	Kotka	KaS-1167	Sähkörata	450		450	
mt 3572	01/0172	Kotka	KaS-1168	Sähkörata	450		450	
K 3573	01/0931	Kotka	KaS-1180	Sähkörata	450		450	
mt 3576	01/0039	Kotka	KaS-1236		l=720			
	01/0100	Kotka	KaS-1108				i=545	
	01/0181	Kotka	KaS-1237				i=530	
mt 3593	01/1313	Anjalankoski	KaS-50	Keltakankaan rautatiesilta	i=442	<- 1280->	l=442	Anjalankosken katuverkko (sähkörata)

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 3593	02/0477	Anjalankoski	KaS-127	Myllykosken pap.t. raiteen rs. (yksiaukkoinen silta)	i=449	<-y1000->	l=485	Yksityistie (tehdasalue)
mt 3594	01/2421	Anjalankoski	KaS-128	Viialan rautatiesilta	465	<- 880->	465	Anjalankosken katuverkko (sähkörata)
K 3622	03/4173	Kuusankoski	KaS-1233		p=564			
	03/4216	Kuusankoski	KaS-1234				e=564	
mt 3662	01/1561	Kuusankoski	KaS-1296		529		529	
	02/0000	Kuusankoski	KaS-66	Multahovin rautatiesilta	575		575	
mt 3682	01/3816	Valkeala	KaS-1163	Sähkörata	450		450	
mt 3711	01/0023	Hamina	KaS-1216		i=650		l=650	
	01/0178	Hamina	KaS-1217		i=650		l=720	
	01/0237	Hamina	KaS-1218		i=630		l=650	
	01/0468	Hamina	KaS-1219		i=610		l=690	
	01/0536	Hamina	KaS-1220		i=670		l=630	
	01/1285	Hamina	KaS-1242		i=526		l=526	
	01/1366	Vehkalahti	KaS-1243		i=517		l=517	
mt 3712	02/6181	Vehkalahti	KaS-44	Metsäkylän rautatiesilta	420	<- 880->	420	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 3751	01/2056	Valkeala	KaS-1171	Sähkörata	450		450	
mt 3754	01/0682	Luumäki	KaS-1172	Sähkörata	450		450	
mt 3841	01/1405	Luumäki	KaS-1173	Sähkörata	450		450	
mt 3842	01/0974	Luumäki	KaS-1174	Sähkörata	450		450	
mt 3864	01/2975	Lappeenranta	KaS-1176	Sähkörata	450		450	
	03/4032	Lappeenranta	KaS-1177	Sähkörata	450		450	
mt 3933	01/0000	Joutseno	KaS-77	Joutsenon liittymäristeyssilta	452		452	Rampit tai Ilottulan pt 14832- Ahvenlammen pt14840 (sähkörata)- vt 6
	01/0110	Joutseno	KaS-78	Joutsenon rautatiesilta	484		484	Ahvenlammen pt14840- Ilottulan pt14832
mt 3951	01/5595	Joutseno	KaS-136	Hangasojantien latusilta (yksiaukkoinen silta)	i=503	<- 970->	l=474	
mt 3964	01/2352	Joutseno	KaS-24	Rauhan rautatiesilta	411	<- 480->	411	
mt 3995	01/1191	Parikkala	KaS-109	Syvänoron rautatiesilta	440	<- 550->	440	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 4015	01/4749	Parikkala	KaS-1252	Sähkörata	450	450	
K 4071	01/2147	Lappeenranta	KaS-68	Pontuksen rautatiesilta	735	735	
mt 4081	01/0718	Lappeenranta	KaS-71	Kalevankadun risteyssilta (yksiaukkoinen silta)	1=441 <-y1000->	i=451	
	01/1009	Lappeenranta	KaS-72	Lauritsalan rautatiesilta 1 (yksiaukkoinen silta)	1=593 <-y1000->	i=632	
	01/1033	Lappeenranta	KaS-73	Lauritsalan rautatiesilta 2 (yksiaukkoinen silta)	1=545 <-y1000->	i=576	
	01/1106	Lappeenranta	KaS-137	Kaukaantien risteyssilta	1=450	i=450	
mt 4161	01/0957	Valkeala	KaS-106	Voikosken rautatiesilta	457 <- 1040->	457	
mt 4201	01/1075	Mikkelin mlk	KaS-3503	Sähkörata	450	450	vt5 - Hietasen pt15112- mt4203
mt 4605	01/1021	Haukivuori	KaS-2026	Kantalan rautatiesilta	428 <- 1180->	428	
mt 4861	01/0427	Kesälahti	SK-1019	Kesälähden rautatiesilta	428 <- 840->	428	vt6 - mt4861
mt 5004	04/0000	Ilomantsi	SK-1060	Oinassalmen vesistösilta	495 <- 580->	495	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 5025	01/0455	Joensuu	SK-1014	Lentokentäntien rautatiesilta	440 <- 700->	440	vt17 - Onttolan pt15705
mt 5051	01/1494	Kontiolahti	SK-1025	Kontioniemen rautatiesilta	440 <- 1080->	440	vt18 - Pyytinvaaran pt15721- Kontiolahden pt15720
mt 5492	01/4012	Karttula	SK-905	Sähkörata	450	450	
K 5555	01/0489	Kuopio	SK-1	Puijonkadun rautatiesilta	p=445 <- 740->	e=445	Kuopion katuverkko
mt 5555	01/0890	Kuopio	SK-1092			e=573	
	01/1045	Kuopio	SK-1089		p=580		
	01/1150	Kuopio	SK-1090			e=562	
	01/1225	Kuopio	SK-1091		p=555		
mt 5585	01/0342	Lapinlahti	SK-909	Sähkörata	450	450	
mt 5650	01/0250	Siilinjärvi	SK-1193		575	575	
mt 5672	01/1492	Nilsinä	SK-20	Pantapuron rautatiesilta	481 <- 1100->	481	mt5661 - kt75 - mt569
mt 5691	01/2147	Juankoski	SK-37	Akonpohjan rautatiesilta	450 <- 840->	450	mt569 - Koivukosken pt16478
mt 5731	01/0878	Kaavi	SK-36	Kaavin rautatiesilta	453 <- 1040->	453	mt573 - mt506

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 6018							
	01/0011	Jyväskylä	KeS-6151	portaalissa valaistus	l=702	i=702	
	01/0585	Jyväskylä	KeS-1156	portaalissa valaistus	l=728 <-y1000->	i=691	
	01/0707	Jyväskylä	KeS-1157	portaalissa valaistus	l=696 <-y1000->	i=744	
	03/0029	Jyväskylä	KeS-1035	portaalissa valaistus	l=471 <-y1000		Tourulantie- Vaajakoskentie- Tammitie- Asmalammentie- Haapaheikintie- Järveläntie- Jyväskylä/Vaajakoski pt16630- Vaajakoski (lankojen kork. <650)
	03/0480	Jyväskylä	KeS-5074	Aholaidan liitt.risteyssilta	l=482 <-y1000->	i=450	- " -

mt 6044							
	01/0176	Keuruu	KeS-27	Rauhalan rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	460 <- 1330->	460	vt23 - mt6045 - kt58 - Nyyssänniemi pt16509 - (painorajoitettu silta)
mt 6112							
	01/0287	Jyväskylä	KeS-1064	portaalissa valaistus	i=538	l=538	
	01/0547	Jyväskylä	KeS-1173	portaalissa valaistus	i=562 <-y1000->	l=578	
mt 6181							
	04/3043	Jyväskylän m	KeS-22	Leppälahden liittymäristeyss.	476	476	
mt 6732							
	02/0000	Korsnäs	V-1151	Lautta	470 <- 530->	470	

mt 7041							
	01/1115	Nurmo	V-28	Laukon rautatiesilta	450 <- 1180->	450	
mt 7042							
	01/0530	Lapua	V-48	Mian rautatiesilta I	448 <- 1440->	448	vt16 - kt66
	01/0558	Lapua	V-49	Mian rautatiesilta II	440 <- 1440->	440	vt16- kt66

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 7044	03/0552	Lapua	V-1152	Lukkarin rautatiesilta	460 <- 1330->	460	vt16 - kt67
mt 7263	02/0000	Oravainen	V-21	Hellnäsin vesistösilta	496 <- 700->	496	
mt 7394	01/0317	Uusikaarlepy	V-37	Rautatiesilta	357 <- 580->	357	
mt 8102	01/1356	Raahe	O-30	Rojuniemen rautatiesilta	440 <- 930->	440	vt8 - Rautaruukin pt18582
mt 8103	01/0189	Raahe	O-47	Ratakadun risteyssilta	i=446	l=446	vt8 - mt8104 - Raahen katuverkko
	01/0213	Raahe	O-20	Rautaruukin ja Lapaluodon rts.	i=447	l=447	- " -
	01/0561	Raahe	O-1020		i=566		- " -
	01/0661	Raahe	O-1021			l=556	- " -
mt 8121	04/3409	Ruukki	O-1502	Sähkörata	450	450	vt8 - kt88 - kt86
	05/0439	Ruukki	O-1503	Sähkörata	450	450	- " -
mt 8155	01/1272	Oulu	O-1101		p=591		
	01/1344	Oulu	O-1102			e=592	
	01/1479	Oulu	O-1103		p=589		
	01/1549	Oulu	O-1104			e=593	Rampit
	01/1672	Oulu	O-56	Lintulan liittymäristeysilta (yksiaukkoinen silta)	p=441	e=445	- " -
	01/1720	Oulu	O-1105		p=580		- " -
	01/1803	Oulu	O-1106			e=583	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 8155								
	01/2271	Oulu	O-1107		p=592			
	01/2341	Oulu	O-1108				e=588	
	01/3129	Oulu	O-1109		p=591			
mt 8156								
	01/0019	Oulu	O-5053				i=520	
	01/1350	Oulu	O-5054	portaalissa valaistus			i=505	
	01/1374	Oulu	O-5055		l=545			
	01/1452	Oulu	O-5056	portaalissa valaistus	l=520		i=520	
	01/1554	Oulu	O-5057		l=500		i=500	
	01/1619	Oulu	O-5058		l=530			Koskelantie- Haukiputaantie- Isko-Alakylä pt18709- Kiimingintie
	01/1699	Oulu	O-1080		l=523			- " -
	01/1812	Oulu	O-1081		l=479			- " -
	01/2042	Oulu	O-26	Tuiran rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	l=440		i=439	- " -
	01/2219	Oulu	O-25	Mittamiehentien risteyssilta	l=453		i=445	- " -
	01/3069	Oulu	O-1082	(Tervahovintie P1)			i=594	- " -
	01/3135	Oulu	O-1079	portaalissa valaistus	l=561			- " -
	01/3169	Oulu	O-1083		l=590			- " -
	01/3230	Oulu	O-1084	(Tervahovintie P2)			i=583	- " -
	01/3329	Oulu	O-1085		l=592			- " -
	01/3540	Oulu	O-1086	(Tervahovintie P3)			i=570	- " -
mt 8471								
	01/0616	Oulu	O-45	Kellon rautatiesilta	449		449	Professorintie/Ylioppilaantie - vt4-vt20- Raitotie- Kuivasjärvi pt18710- Isko-Alakylä pt 18709- Linnanmaantie- Haukiputaantie- mt847

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 8792	01/3238	Vaala	O-346		865	<- 750->	865	
K 8803	02/3491	Kajaani	O-5107		e=590	<- 910		leveys p=1210
mt 8807	01/0041	Kajaani	O-347		l=495	<- 770		leveys i=900
K 8807	02/0508	Kajaani	O-5108			580->	i=610	leveys l=980
	02/0555	Kajaani	O-5109		l=610	<- 1000		leveys i=790
	02/1667	Kajaani	O-5110				i=460	
	02/1747	Kajaani	O-5111		l=470			
	02/2030	Kajaani	O-5116		l=580		i=530	Lönnrotinkatu - Sotkamontie - vt18 - Kehräämöntie - Varistie - Timperintie - Pajakatu - Petäisentie
	02/2118	Kajaani	O-5117		l=500			
	02/2153	Kajaani	O-5118				i=525	
	02/2225	Kajaani	O-5119		l=585			
	02/2235	Kajaani	O-5120				i=495	
	02/2270	Kajaani	O-5121		l=510		i=520	Lönnrotinkatu - Sotkamontie - vt18 - Kehräämöntie - Varistie - Timperintie - Pajakatu - Petäisentie
mt 8807	03/0396	Kajaani	O-5122	portaalissa valaistus		1100->	i=610	leveys l=700
	03/0476	Kajaani	O-5123	portaalissa valaistus	l=600	<- 870		leveys i=670
	03/0790	Kajaani	O-5124	portaalissa valaistus		1020->	i=590	leveys l=670
	03/0876	Kajaani	O-5125	portaalissa valaistus	l=590	<- 1020		leveys i=650
	03/1515	Kajaani	O-5126	portaalissa valaistus		1050->	i=600	leveys l=850
	03/1615	Kajaani	O-5127	portaalissa valaistus	l=590	<- 1000		leveys i=950

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 8891	01/0308	Ristijärvi	O-348		340 <- 510->	340	mt888 - mt889
	01/0435	Ristijärvi	O-2099	Kalliokosken vesistösilta	340 <- 510->	340	- " -
	01/0657	Ristijärvi	O-349		340 <- 510->	340	- " -
mt 8991	01/0036	Sotkamo	O-350	Jäätiön rautatiesilta	469 <- 1180->	469	vt18 - mt899
mt 9127	02/8455	Kuhmo	O-351	Lahnajoen rautatiesilta	435 <- 1300->	435	mt909 - mt912
mt 9201	01/0377	Kemi	L-1102	Rivinkarin vesistösilta	460 <- 430->	460	
mt 9203	01/0789	Kemi	L-1076	portaalissa valaistus	e=590	p=590	
	01/1050	Kemi	L-1077	portaalissa valaistus	e=580	p=580	Voimalan kohdalla leveys 720 (ajorata 450 + jalkakäytävä 270)
	01/1215	Keminmaa	L-1078	portaalissa valaistus	e=530 <-y1000		
mt 9211	01/0020	Tornio	L-6701	Valaisinpylväät	600->	p=	rajoittaa vain leveyttä
	01/0734	Tornio	L-1054	portaalissa valaistus	y1000->	p=515	
	01/0794	Tornio	L-1055	portaalissa valaistus	e=540 <-y1000		
mt 9241	01/0131	Simo	L-63	Simon liittymäristeyssilta	420	420	Rampit
	01/0880	Simo	L-62	Vilmin ylikulkukäytävä	460	460	vt4 - mt924 - mt923
	01/0907	Simo	L-61	Väntämön rautatiesilta	460	460	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
mt 9324	01/0264	Ylitornio	L-31	Aavasaksan vesistösilta	450 <- 900->	450	Ruotsin tielaitoksen hoidossa
mt 9394	03/0552	Kolari	L-57	Kilpaladun ylik.käytävä	460 <- 1010->	460	
	03/2518	Kolari	L-58	Valmennusladun ylik.käytävä	460 <- 840->	460	
K 9421	01/0000	Rovaniemi	L-17	Rautatiesilta	381 <- 620->	381	
mt 9422	01/2780	Rovaniemen m	L-14	Suutarinkorvan rt+mt-vesistö.	572 <- 610->	572	
mt 9523	01/0076	Rovaniemen m	L-29	Norvajärven liittymäristeyss.	522	522	Rampit
mt 9624	07/3138	Pelkosenniemi	L-69	Astelin ylikulkukäytävä	460	460	Yksityistie (entinen polkutie)- mt9621
mt 9643	01/0101	Kemijärvi	L-24	Rautatiesilta	438 <- 1080->	438	Kemijärven katuverkko- Yksityistie- VR:n kuormausalueentie

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 11061	01/3050	Pohja	U-329	Trädbollstadin rautatiesilta	460		460	
pt 11065	01/4443	Pohja	U-1732	Permortanin ylikulkusilta	540	<- 1200->	540	
pt 11069	01/3319	Pohja	U-1733	Köpskog	713	<- 1350->	713	
pt 11078	01/0659	Karjaa	U-1303	Kaunislahden rautatiesilta	459		459	
pt 11087	01/0478	Lohjan mlk	U-71	Kirkniemen rautatiesilta	459		459	Lohjan kunnan kaavatie
	01/0649	Lohjan mlk	U-45	Kirkniemen teoll.r.silta	584		584	- " -
pt 11175	02/0335	Siuntio	U-1341	Viiman rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	e=451		p=458	
pt 11179	01/3318	Siuntio	U-1340	Kelan rautatiesilta	468		468	
pt 11191	01/1008	Lohjan mlk	U-133	Koulun risteysilta	616		616	
pt 11227	01/4244	Siuntio	U-196	Kirkkopolun ylikulkukäytävä (yksiaukkoinen silta)	p=457	<-y1000->	e=442	
pt 11239	01/1567	Vihti	U-138	Palojoen risteysilta	505		505	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 11246	01/0041	Kirkkonummi	U-70	Kirkkonummen rautatiesilta	422	<- 800->	422	
pt 11247	01/1286	Kirkkonummi	U-1924	Gunnarsbyn ylikulkukäytävä	472		472	
pt 11261	01/0876	Vihti	U-179	Mäkirinteen risteysilta	450		450	
pt 11281	01/2522	Kirkkonummi	U-89	Masalan rautatiesilta	432		432	
pt 11287	01/1226	Kirkkonummi	U-102	Perälän risteysilta	457		457	
pt 11289	01/0204	Espoo	U-46	Kolmirannan risteysilta	487		487	
pt 11303	02/2015	Espoo	U-61	Siikajärven risteysilta	372		372	
pt 11310	01/1568	Espoo	U-68	Espoon kartanon risteysilta	360		360	
pt 11329	01/1247	Espoo	U-1558		495		495	
	01/1343	Espoo	U-1559		500		500	
pt 11355	01/0903	Nurmijärvi	U-83	Kivimäen liittymäristeysilta	503		503	mt131 - kt53

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 11357	01/5807	Espoo	U-276	Kiltakallion ylikulkukäytävä	483		483	Siltakatu- Suvelantie- Kirstintie- Sokinsuontie-Hösmärintie (kork. <590)
	01/7685	Espoo	U-1180		561		561	
	02/1761	Espoo	U-105	Morbyn risteyssilta	418		418	
pt 11376	01/0446	Espoo	U-54	Nokkalan liittymärist.silta	450	<- 980->	450	
K 11380	01/0704	Espoo	U-245	Klovinkujan ylikulkukäytävä	l=470		i=455	mt1182 - Kauniaistentie- Gresantie- Stensintie- Tapiola/Kauniainen pt11379- Klovintie
pt 11393	01/0236	Espoo	U-1586	Sähkörata	450		450	
K 11408	01/0048	Vantaa	U-5048		p=462		e=462	
	01/0214	Vantaa	U-5269	Koivuvaaran ylik.käytävä	p=441	<- 1500->	e=441	Vantaan katuverkko - mt120
pt 11408	01/0984	Vantaa	U-5268	Lammaspolun ylik.käytävä (yksiaukkoinen silta)	p=436	<- 1500->	e=472	- " -
pt 11453	01/6480	U-5049		Hannuksen risteyssilta (Tuusulantien alitse)	367	<- 980->	367	
pt 11454	01/0037	Vantaa	U-1156		716		716	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 11455	01/0021	Vantaa	U-1588		713		713	
pt 11467	01/0356	Tuusula	U-1890	Risteyssilta	501		501	
pt 11513	01/0025	Hyvinkää	U-74	Haapasaaren rautatiesilta	292		292	
pt 11547	01/0000	Helsinki	U-65	Tuomarinkylän liitt.rist.silta (alittaa mt 137:n)	398		398	(rajoittaa mt 137:lle tuloa)
	01/1816	Vantaa	U-1107		540		540	
	01/1965	Vantaa	U-1731	Valimotien risteysilta	480		480	
	01/2154	Vantaa	U-1108		560		560	
	01/2215	Vantaa	U-1109		523		523	
pt 11548	01/0230	Vantaa	U-1112		559		559	
pt 11555	01/0038	Vantaa	U-1834	Valkoisenlähteentien ylikulkuk	735		735	
	01/0060	Vantaa	U-1383		685		685	
	01/0454	Vantaa	U-1271		728		728	
pt 11556	01/1759	Vantaa	U-928	Kylmäojan risteysilta 2	618		618	Kevyenliikenteenväylän kautta (kork.<707 ja lev.<800)
	01/1775	Vantaa	U-1928	Kylmäojan risteysilta 1	625		625	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 11557	01/0078	Vantaa	U-1621		538		538	
	01/0379	Vantaa	U-1622		493		493	
pt 11571	01/0766	Vantaa	U-1703	Laurintien liittymärist.silta	p=475		e=475	
	01/0878	Vantaa	U-176	Rekolan risteysilta 1 ja 2 (yksiaukkoinen silta)	p=461		e=447	
pt 11589	01/2095	Tuusula	U-1935	Fallbackantien liittymärist.	486		486	Telitie- Teollisuustie- Hyrylän itäväylän pt 11466
pt 11605	01/0112	Tuusula	U-1598	Sähkörata	450		450	
pt 11613	01/3390	Järvenpää	U-1599	Sähkörata	450		450	
pt 11630	01/0028	Vantaa	U-1194		574		574	
pt 11645	01/0352	Vantaa	U-145	Sotungin risteysilta	l=430	<- 1080->	i=430	
pt 11664	01/0522	Kerava	U-175	Koivulan risteysilta 1 ja 2	478		478	
pt 11667	01/0290	Järvenpää	U-166	Pallokentän risteysilta (yksiaukkoinen silta)	e=456		p=445	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 11673	01/3110	Mäntsälä	U-1674	Niemensalon risteyssilta	455		455	
pt 11675	01/2404	Sipoo	U-132	Immersbyn risteyssilta	440		440	
pt 11687	01/1514	Sipoo	U-282	Solkullan ramppisilta	i=451		l=451	
	01/1568	Sipoo	U-283	Eriksnäsin risteyssilta	i=449		l=449	
							r=1=461	
pt 11697	01/0502	Kerava	U-174	Kartanon risteyssilta 1 ja 2	542		542	
	01/0558	Kerava	U-3	Pohjois-ahjon liitt.rist.silta	452		452	
pt 11769	01/1346	Mäntsälä	U-295	Ruohojärven risteyssilta	477	<- 830->	477	
pt 11822	01/1430	Porvoon mlk	U-239	Kialan risteyssilta	445		445	
pt 11845	03/4054	Lahti	H-134	Halmeen risteyssilta	462		462	mt167 - mt2957
pt 11863	01/3523	Porvoon mlk	U-1300	Bölen liittymäristeyssilta	1000		1000	
pt 11877	01/5144	Pernaja	U-106	Kärppäsundin vesistösilta (painorajoitus -/16/-/40)	360		360	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 12095	01/1622	Perniö	T-34	Vanhankartanon vesistösilta (painorajoitus 8/13/-/30)	390	<- 360->	390	kt52 - Heikkilän pt12097
pt 12119	01/3892	Salo	T-47	Villilän liittymäristeyssilta	458	<- 1000->	458	kt52
K 12150	01/0370	Turku	T-96	Ylikulkukäytävä	e=475	<- 1220->	p=461	Turun katuverkko
	01/2450	Turku	T-1110			1300->	p=522	
	01/2547	Turku	T-1113		e=546			
	01/2700	Turku	T-1309			800->	p=607	leveys e=900
	01/4625	Turku	T-1114		e=545	<- 700		leveys p=500
	01/5083	Turku	T-1261			730->	p=515	leveys e=950
	01/5206	Raisio	T-1260		e=712	<- 730		
	01/5674	Raisio	T-1203		e=528	<- 1300		leveys p=1000
	01/5817	Raisio	T-1205		e=542	<- 1400		leveys p=1200
	01/6245	Raisio	T-1187			1700->	p=729	leveys e=900
	02/0096	Raisio	T-1188		e=549	<- 2000->	p=549	kt40- Järämäentie
	02/0250	Raisio	T-1189			1400->	p=537	- " -
	02/0344	Raisio	T-1190		e=533	<- 1400		- " -
pt 12150	02/1497	Raisio	T-1248			1300->	p=512	- " -
	02/1581	Raisio	T-1249		e=723	<- 1500		
	03/1684	Naantali	T-1094			1000->	p=514	
	03/1759	T-1095			e=535	<- 1000		
	03/2259	T-1075			e=669	<- 1400->	p=607	Luostarinkatu- Linja-autoas. piha
pt 12169	01/1100	Raisio	T-1410	portaalissa valaistus	660	<- 1200->	660	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 12191	01/0823	Kaarina	T-217	Littoisten liittymärist.silta	652		652	
	01/2100	Kaarina	T-9202	Littoisten siltatyö	420	<- 400->	420	rakenteilla
pt 12193	01/4622	Piikkiö	T-30	Makarlan risteyssilta	620	<- 1400->	620	Hepojoen pt12284- vt1
pt 12264	01/0000	Turku	T-40	Paimalan liittymäristeyssilta	p=438	<- 1100->	e=452	
pt 12265	01/2161	Turku	T-50	Saramäen risteyssilta	366	<- 800->	366	Maarian/Vaisten pt 12268- mt222- kt40- vt9- mt2011- Lentokentän pt12263
pt 12266	01/0000	Turku	T-41	Koskennurmen liitt.rist.silta	419	<- 1100->	419	mt204 - mt201 - mt2224 - mt222
pt 12363	02/6222	Kalanti	T-236	Kalannin risteyssilta	447	<- 1000->	447	yksityistie- mt1953- yksityistie- mt198
pt 12435	01/2742	Lieto	T-32	Päivästön liitt.risteyssilta	361	<- 1000->	361	vt9 - Arosuon pt12433
pt 12441	01/2683	Aura	T-31	Prunkkalan liitt.risteyssilta	415	<- 1300->	415	mt222- mt224- vt9- mt2042
pt 12679	01/2019	Eura	T-195	Vison risteyssilta	386	<- 1700->	386	mt211 - mt205 - mt219

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 12787	01/1955	Kiukainen	T-115	Kiukaisten risteyssilta	604 <- 650->	604	Kiukaisten pt12786- mt2194 - mt219
pt 12803	01/2300	Kokemäki	T-36	Kiättareen vesistösilta (painorajoitus -/-/42)	380 <- 360->	380	
pt 12931	01/1323	Kokemäki	T-45	Risteen rautatiesilta	450 <- 600->	450	
pt 12952	01/0360	Äetsä	T-237	Ratapihan alikulkukäytävä	502 <- 900->	502	
pt 13033	03/5585	Pomarkku	T-42	Uudenkylän rautatiesilta	398 <- 900->	398	vt23- Pomarkun as. pt 13042- Pomarkun pt13039
pt 13193	01/0302	Kankaanpää	T-48	Rautatiesilta	410 <- 570->	410	
pt 13215	01/0865	Kankaanpää	T-14	Rautatiesilta	342 <- 700->	342	vt23 - Kankaanpään kaupungin hoitama yksityistie- Kankaanpään katuverkko
pt 13275	03/2062	Parkano	H-14	Rautatiesilta	455 <- 800->	455	Vahojärven pt13289- mt332
pt 13284	01/6461	Viljakkala	H-19	Rautatiesilta	489 <- 500->	489	mt2763 - mt2771
	02/5862	Ikaalinen	H-20	Rautatiesilta	443 <- 500->	443	
K 13331	01/3095	Parkano	H-21	Vainionpään rautatiesilta	444 <- 1100->	444	vt23- Vatusen pt13322- Vanhatalon pt13323- Vanhatalontie- mt274

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 13331	01/3307	Parkano	H-22	Harjamäen risteyssilta	483	<- 1260->	483	vt23- Vatusen pt13322- Vanhatalon pt13323- Vanhatalontie- mt274
pt 13332	01/1068	Parkano	H-250	Rautatiesilta	363	<- 670->	363	Parkanon pt13331- vt3 - mt2742
pt 13338	01/2488	Parkano	H-9423	Lamminkosken rautatiesilta	438	<- 790->	438	
pt 13344	02/0000	Kihniö	H-244	Ratikylän ylikulkusilta	476		476	
pt 13564	01/0165	Forssa	H-44	Vieremän liittymärist.silta	342		342	
pt 13583	01/0000	Urjala	H-106	Nuutajärven liitt.risteyssilta	531		531	
pt 13693	01/0806	Toijala	H-69	Kurvolan rautatiesilta	435		435	
pt 13707	01/5747	Urjala	H-46	Huhdin risteyssilta	490		490	
pt 13737	01/1485	Viiala	H-146	Viialan rautatiesilta	440		440	
pt 13739	01/1425	Lempäälä	H-116	Sähkörata	450		450	
	01/7350	Lempäälä	H-117	Sähkörata	450		450	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 13764	02/0000	Nokia	H-80	Kuljun risteyssilta	416		416	
pt 13779	01/2841	Lempäälä	H-70	Vanattaran rautatiesilta	395		395	
pt 13789	01/0218	Pirkkala	H-149	Partolan liittymäristeysilta	453		453	Rampit
pt 13793	01/2741	Nokia	H-55	Vihnusperän risteysilta	592		592	
pt 13794	01/0068	Pirkkala	H-1191		540		540	
pt 13798	01/1119	Ylöjärvi	H-107	Vuorentaustan ylikulkukäytävä	496		496	
pt 13799	01/3316	Ylöjärvi	H-1247		585		585	
	02/0047	Ylöjärvi	H-1248		573		573	
pt 13807	02/1210	Hausjärvi	H-118	Sähkörata	450		450	
pt 13815	01/0429	Hausjärvi	H-119	Sähkörata	450		450	
pt 13816	02/3230	Kärkölä	H-120	Sähkörata	450		450	
	02/4866	Kärkölä	H-121	Sähkörata	450		450	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 13819	01/1944	Hausjärvi	H-122	Sähkörata	450		450	
pt 13836	02/0355	Janakkala	H-34	Leppäkosken rautatiesilta	360		360	
pt 13837	01/0380	Janakkala	H-145	Kuumolan ylikulkukäytävä	450		450	
pt 13843	01/0440	Janakkala	H-123	Sähkörata	450		450	
	01/2046	Janakkala	H-124	Sähkörata	450		450	
pt 13847	01/0117	Hämeenlinna	H-66	Kantolan liittymäristeyssilta	460		460	Rampit
pt 13901	01/6555	Hattula	H-125	Sähkörata	450		450	
pt 13903	01/7682	Kalvola	H-126	Sähkörata	450		450	
pt 13993	01/0775	Kangasala	H-87	Herttualan risteysilta	375		375	
pt 14033	01/7947	Hollola	H-127	Sähkörata	450		450	
pt 14039	01/4333	Hollola	H-160	Koiviston risteysilta	447		447	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 14042	01/2142	H-135		Lepomäen risteyssilta	440		440	
pt 14043	01/0688	Nastola	H-128	Sähkörata	450		450	
pt 14047	01/0322	Nastola	H-156	Haravakylän risteyssilta	410		410	
	01/0582	Nastola	H-129	Sähkörata	450		450	
pt 14070	01/0054	Hollola	H-1300		570		570	
	01/0095	Hollola	H-150	Ylikulkukäytävä	450		450	
	01/2335	Hollola	H-151	Ylikulkukäytävä	425		425	
	01/2547	Hollola	H-152	Ylikulkukäytävä	450		450	
pt 14085	01/0857	Lahti	H-110	Myllypohjan risteyssilta	497		497	
pt 14093	01/0120	Nastola	H-130	Sähkörata	450		450	
pt 14101	01/2374	Nastola	H-41	Mäkelän rautatiesilta	370		370	
pt 14221	01/1075	Orivesi	H-1079		462		462	
pt 14224	01/2535	Orivesi	H-170	Pitkäjärven rautatiesilta	413		413	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 14251	01/0940	Ylöjärvi	H-78	Sorvajärven rautatiesilta	425		425	
pt 14362	01/2445	Virrat	H-25	Heinäahon rautatiesilta	400	<- 1080->	400	
pt 14365	01/0243	Virrat	H-27	Purulan rautatiesilta	340		340	
pt 14372	01/2020	Virrat	H-281	Mäkelän rautatiesilta	330		330	
pt 14510	01/0364	Iitti	KaS-1134	Sähkörata	450		450	
pt 14535	03/0350	Pyhtää	KaS-65	Keihässalmen vesistösilta (painorajoitus -/16/-/50)	368	<- 480->	368	
pt 14556	01/1141	Iitti	KaS-1135	Sähkörata	450		450	
pt 14573	01/2237	Kuusankoski	KaS-82	Ruotsulan risteyssilta	440		440	
pt 14579	02/1229	Valkeala	KaS-1136	Sähkörata	450		450	
pt 14590	01/1718	Valkeala	KaS-1170	Sähkörata	450		450	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 14594	01/0078	Kuusankoski	KaS-1137	Sähkörata	450		450	
	01/0568	Kuusankoski	KaS-83	Saksanahon rautatiesilta	330	<- 530->	330	
	01/1870	Kuusankoski	KaS-1138	Sähkörata	450		450	
pt 14595	01/4311	Valkeala	KaS-1139	Sähkörata	450		450	
pt 14597	01/0086	Valkeala	KaS-146	Kytömaan rautatiesilta	464		464	
pt 14609	01/1242	Valkeala	KaS-95	Horpun rautatiesilta	515	<- 420->	515	
	01/3493	Valkeala	KaS-1142	Sähkörata	450		450	
pt 14613	02/4983	Valkeala	KaS-1143	Sähkörata	450		450	
pt 14615	01/0968	Valkeala	KaS-1144	Sähkörata	450		450	
pt 14618	01/0000	Kotka	KaS-99	Sutelan liittymäristeyssilta (yksiaukkoinen silta)	i=475 r=543	<- 1780->	l=492	
	01/0001	Kotka	KaS-99	(34601/28/0308)	r=543			portaali rampilla
pt 14619	01/0249	Kotka	KaS-1145	Sähkörata	450		450	
pt 14624	01/0567	Anjalankoski	KaS-1146	Sähkörata	450		450	vt15- mt3544- Keltakankaan pt14625- Anjalankosken katuverkko

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 14627	01/1381	Anjalankoski	KaS-46	Teinikallion risteyssilta	372	<- 1230->	372	
pt 14632	01/0237	Kotka	KaS-90	Huumantien risteyssilta	p=456		e=456	
	01/0257	Kotka	KaS-96	Kyminlinnan rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	p=535	<- 2000->	e=488	
pt 14638	01/0023	Kotka	KaS-1160				p=540	
pt 14640	01/0783	Kotka	KaS-116	Ylänummen rautatiesilta	450		450	
pt 14643	01/1150	Valkeala	KaS-1149	Sähkörata	450		450	
pt 14663	01/3358	Vehkalahti	KaS-108	Riihuhdan rautatiesilta	680	<- 1640->	680	kt61 - mt371
pt 14687	01/0040	Anjalankoski	KaS-1151	Sähkörata	450		450	
pt 14766	01/1096	Luumäki	KaS-1153	Sähkörata	450		450	
pt 14790	03/2713	Lappeenranta	KaS-1154	Sähkörata	450		450	
pt 14791	01/0536	Lappeenranta	KaS-1175	Sähkörata	450		450	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 14811	01/3617	Lappeenranta	KaS-1155	Sähkörata	450		450	
	01/7977	Lappeenranta	KaS-132	Simolan rautatiesilta	449	<- 930->	449	Monolan yksityinen tie- Monola/Kälvelä yksityinen tie- mt387
pt 14817	01/2120	Lappeenranta	KaS-130	Suurahon rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	i=433	<-y1000->	l=443	Sillan kierto- lukituilla puomeilla suljetun tasoristeyksen kautta. Avain Lappeenrannan tmp:ssä (953) 415 6430
pt 14822	01/0060	Lappeenranta	KaS-62	Pikkalan risteyssilta	437		437	
pt 14825	01/0139	Lappeenranta	KaS-19	Mälkiän itäinen risteyssilta	780	<- 960->	780	
pt 14826	01/0572	Lappeenranta	KaS-67	Hartikkalan rautatiesilta	720		720	
pt 14832	01/0250	Lappeenranta	KaS-1157	Sähkörata	450		450	
pt 14840	01/1933	Joutseno	KaS-1158	Sähkörata	450		450	
pt 14851	01/0062	Joutseno	KaS-37	Ruhan risteyssilta	410		410	
	01/0092	Joutseno	KaS-22	Ruhan rautatiesilta	408		408	
pt 14852	01/8160	Joutseno	KaS-23	Jänhiälän rautatiesilta	429	<- 800->	429	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 14858	01/0235	Joutseno	KaS-41	Pellisenrannan rautatiesilta	386	<- 690->	386	
	01/2714	Joutseno	KaS-1159	Sähkörata	450		450	
pt 14859	01/2216	Imatra	KaS-49	Korvenkannan rautatiesilta	339		339	vt6 - Imatran katuverkko
pt 14883	01/4579	Ruokolahti	KaS-113	Uudensillan rautatiesilta	397	<- 880->	397	
pt 14888	01/5465	Ruokolahti	KaS-1250	Sähkörata	450		450	
pt 14895	01/1382	Rautjärvi	KaS-122	Viimolan rautatiesilta	410	<- 880->	410	vt6 - mt399
pt 14902	01/3800	Rautjärvi	KaS-32	Rautjärven rautatiesilta	375	<- 900->	375	mt399 - Rautjärven as. pt14900
pt 14907	01/2056	Rautjärvi	KaS-69	Untamon rautatiesilta	400	<- 1080->	400	vt6 - mt399
	01/4381	Rautjärvi	KaS-123	Porttinoikon rautatiesilta	452	<- 880->	452	- " -
pt 14922	01/0265	Rautjärvi	KaS-107	Änkilänsalon rautatiesilta	470	<- 1280->	470	
pt 14927	01/0116	Rautjärvi	KaS-97	Ritakosken rautatiesilta 2	910	<- 560->	910	vt6 - Kangaskosken pt14930
pt 14932	01/0032	Parikkala	KaS-1255	Sähkörata	450		450	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 14933	01/0032	Parikkala	KaS-1254	Sähkörata	450		450	
pt 14936	01/0798	Parikkala	KaS-1253	Sähkörata	450		450	
pt 15028	03/4193	Mäntyharju	KaS-3501	Sähkörata	450		450	
pt 15098	01/0203	Mikkelin mlk	KaS-3504	Sähkörata	450		450	vt5 - Merrasmäen pt15089- mt431
pt 15102	01/4023	Mäntyharju	KaS-3502	Sähkörata	450		450	
pt 15208	01/2159	Mikkelin mlk	KaS-3505	Sähkörata	450		450	
pt 15268	01/0778	Haukivuori	KaS-3508	Sähkörata	450		450	
pt 15270	01/1806	Haukivuori	KaS-3511	Sähkörata	450		450	
pt 15271	02/0000	Haukivuori	KaS-3509	Sähkörata	450		450	kt72 - mt4605 - Naarajärven/Kantalan pt15269
pt 15272	02/0000	Pieksämäen m	KaS-3510	Sähkörata	450		450	kt72 - vt23 - Lamminmäen/Pieksämäen pt15272

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 15282	01/2192	Pieksämäen m	KaS-2021	Naarajärven rautatiesilta	453	<- 890->	453	Vangasjärven pt15274- kt72 - vt23
pt 15295	01/3735	Haukivuori	KaS-3506	Sähkörata	450		450	
pt 15299	01/1160	Haukivuori	KaS-3507	Sähkörata	450		450	kt72 - Asemakylän pt15299
pt 15409	06/8025	Heinävesi	KaS-2025	Raaminlahden rautatiesilta	443	<- 600->	443	
pt 15504	01/2006	Kesälahti	SK-2100	Sähkörata	450		450	mt4861- Kesälahden/Sarvisalon pt15507- Marjoniemen pt15505
pt 15543	01/0187	Kitee	SK-2101	Sähkörata	450		450	mt487- Akkalan/Päätyeen pt15553- Huikkolan pt15543
pt 15585	01/0382	Tohmajärvi	SK-1020	Kostamon rautatiesilta	427	<- 520->	427	Onkamon/Sintsin pt15583- tai Tikkanen pt15588
pt 15589	01/0136	Tohmajärvi	SK-2102	Sähkörata	450		450	mt490- Onkamon pt15589
pt 15649	01/3466	Liperi	SK-1007	Juojärven rautatiesilta	360	<- 650->	360	vt23 - mt4825
pt 15668	01/0112	Liperi	SK-1088	Viinijärven rautatiesilta	450	<- 850->	450	Kontkala/Kompero pt15666- Viinijärven/Kontkalan pt15669

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 15692	01/0403	Pyhäselkä	SK-1093	Mulonsalon risteyssilta	416	<- 1000->	416	vt6 - Kunnan pt15693
pt 15705	01/0038	Joensuu	SK-2119	portaalissa valaistus	e=552			
	01/0058	Joensuu	SK-2120	portaalissa valaistus			p=545	
	01/0132	Joensuu	SK-2121	portaalissa valaistus	e=552			
	01/0324	Joensuu	SK-2122	portaalissa valaistus			p=551	
	01/0977	Joensuu	SK-2137	Pilkon silta	e=468		p=468	
pt 15757	01/0815	Ilomantsi	SK-1017	Maukkulan rautatiesilta	436	<- 500->	436	kt74 - mt514
K 15906	02/2070	Nurmes	SK-1010	Porokylän rautatiesilta	441	<- 1080->	441	kt75- Pitkämäentie- Porokylän pt15920- Kynsiniemenkatu
pt 16195	03/0000	Suonenjoki	SK-902	Sähkörata	450		450	
pt 16196	01/0143	Suonenjoki	SK-30	Peltolan rautatiesilta	460	<- 890->	460	vt9 - Vierun pt16194
	01/0468	Suonenjoki	SK-903	Sähkörata	450		450	
pt 16215	01/0221	Lapinlahti	SK-910	Sähkörata	450		450	
pt 16232	01/4431	Iisalmi	SK-141	Ahmon risteyssilta	450	<- 1200->	450	mt5824 - vt5

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 16253	01/0049	Lapinlahti	SK-907	Sähkörata	450		450	
pt 16255	01/0086	Lapinlahti	SK-908	Sähkörata	450		450	
pt 16277	02/3121	Siilinjärvi	SK-40	Pöljän rautatiesilta	437	<- 840->	437	vt5 - mt557
pt 16307	01/0035	Kuopio	SK-140	Pitkälähden rautatiesilta	437	<- 1240->	437	vt5 - mt551
pt 16367	01/0093	Varkaus	SK-1097		p=552		e=543	

pt 16375	02/3951	Nilsinä	SK-42	Sänkimäen rautatiesilta	405	<- 920->	405	mt5761 - kt75
pt 16391	01/2862	Varkaus	SK-15	Kurolan rautatiesilta	363	<- 990->	363	vt23 - mt4681
pt 16415	01/5399	Kuopio	SK-35	Kopolansalmen vesistösilta (painorajoitus 8/13/-/32)	365		365	vt17 - mt540 - Pirttilahti/Kohman pt16413
pt 16554	01/0113	Jämsä	KeS-17	Västilän rautatiesilta	423	<- 540->	423	Eskolan pt16551- mt6031 Jämsän katuverkko- Partalan pt16547
pt 16583	03/2778	Jämsä	KeS-44	Myllylammen rautatiesilta	945	<- 1400->	945	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 16603	01/0339	Petäjavesi	KeS-6	Petäjaveden rautatiesilta	370 <- 570->	370	mt6241 - vt23 - mt624
pt 16619	01/0183	Muurame	KeS-56	Hietapohjan rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	l=501 <- 1300->	i=488	vt4
	01/2408	Muurame	KeS-57	Uusi-Pitkälän rautatiesilta (yksiaukkoinen silta)	l=462 <-y1000->	i=440	- " -
pt 16621	01/0074	Säynätsalo	KeS-34	Säynätsalon rautatiesilta	427 <- 1030->	427	
	01/0342	Säynätsalo	KeS-19	Louhunsalmen vesistösilta (painorajoitus -/16/-/50)	802 <- 630->	802	
pt 16624	01/0108	Jyväskylä	KeS-35	Keljonlahden rautatiesilta	i=472 <- 940->	l=531	
pt 16630	01/0717	Jyväskylän m	KeS-5040	Jyrkänteen ylikulkukäytävä	p=450	e=450	Tammitie- Asmalammentie- Haapaheikintie- Järveläntie
	01/1118	Jyväskylän m	KeS-5041	Jyskän liittymäristeyssilta	p=445	e=445	- " -
	01/3232	Jyväskylän m	KeS-1073	portaalissa valaistus	p=603 <-y1000->	e=640	Kunnan kaavatie
pt 16632	01/0404	Jyväskylän m	KeS-54	Vaajakosken liitt.risteyssilta	740 <- 1270->	740	Haapaniemen pt16631
pt 16725	01/0158	Laukaa	KeS-63	Vihtavuoren liitt.risteyssilta	518	518	mt637 - VR:n kuorm.al.tie
	01/0229	Laukaa	KeS-18	Vihtavuoren rautatiesilta	449 <- 970->	449	- " -
pt 16754	01/0719	Laukaa	KeS-75	Peurunkagolfin ylikulkukäytävä	483	483	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 16762	02/2709	Laukaa	KeS-45	Tarvaalankosken vesistösilta	385	<- 320->	385	mt637 - Mansikkaniemi/Laukaa pt16728- Kantola/Tarvaala pt16729- (lossi 42t)
pt 16889	01/0038	Kannonkoski	KeS-14	Potmon rautatiesilta	445	<- 590->	445	mt648
pt 17079	03/7051	Teuva	V-24	Rantatien rautatiesilta	277	<- 370->	277	
pt 17161	01/2244	Jalasjärvi	V-1159	Sähkörata	450		450	mt692
pt 17263	01/0100	Alavus	V--61	Kellokorven liitt.risteysilta	460	<- 990->	460	Rakenteilla
pt 17330	02/0121	V-1160	Sähkörata		450		450	
pt 17343	01/1602	Peräseinäjok	V-1161	Sähkörata	450		450	
pt 17405	01/0150	Ilmajoki	V-23	Liinaniemen vesistösilta (painorajoitus -/-/12/-)	340	<- 450->	340	mt700- mt7004- Idänpuolen pt17407
pt 17406	01/0084	Ilmajoki	V-22	Nikkolan vesistösilta (painorajoitus -/-/8/-)	378	<- 400->	378	mt700- mt7004- Idänpuolen pt17407

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 17467	01/0592	Nurmo	V-1162	Sähkörata	450		450	
pt 17510	01/0232	Nurmo	V-1163	Sähkörata	450		450	
pt 17517	05/1055	V-1164	Sähkörata		450		450	
	05/2605	V-1165	Sähkörata		450		450	
pt 17628	01/0090	Isokyrö	V-46	Ylipään vesistösilta (painorajoitus -/16/-/-)	470	<- 480->	470	vt16 - mt7202 - mt720
pt 17746	01/0365	Vähäkyrö	V-57	Kolkin vesistösilta (painorajoitus 8/13/-/32)	365	<- 500->	365	mt717 - mt718 - Ojaniemen/Miekan pt17743
pt 17761	01/2986	Kauhava	V-35	Vähäpassin rautatiesilta	407	<- 1080->	407	
pt 17766	01/3318	Kauhava	V-34	Lauttamuksen rautatiesilta	422	<- 1100->	422	mt733, sillan jälkeen tukimuurin leveys 800
pt 17788	01/1370	Ylihärmä	V-9	Liinamaan vesistösilta (painorajoitus 8/13/-/-)	465	<- 480->	465	kt67
pt 17843	02/0561	Alahärmä	V-44	Härmän rautatiesilta	440	<- 1000->	440	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 17877	01/0077	Alahärmä	V-1169	Sähkörata	450		450	
pt 17921	01/4001	Uusikaarlepy	V-36	Lukuksen rautatiesilta	437	<- 1250->	437	
pt 17935	01/4039	Pietarsaari	V-1172	Sähkörata	450		450	
pt 17937	01/3110	Pietarsaari	V-38	Kolpin rautatiesilta	350		350	mt742- Finnäsbackan/Edsevön pt17935
pt 17960	01/4100	Kruunupyö	V-66	Kruunupyön rautatiesilta	465	<- 1330->	465	mt748- Hopsalan/Kruunupyön pt17959

pt 17985	01/2685	Kokkola	V-1254	Sähkörata	450		450	
pt 18003	01/0391	Kälviä	V-1295	Sähkörata	450		450	
pt 18019	01/5043	Kälviä	V-1277	Sähkörata	450		450	
pt 18021	01/0570	Kälviä	V-1278	Sähkörata	450	<- 750->	450	
pt 18073	01/0585	Kannus	V-1279	Sähkörata	450	<- 710->	450	

pt 18081	01/0212	Kannus	V-1280	Sähkörata	450	<- 750->	450	kt85 - mt7592

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 18130	01/1067	Kannus	V-79	Eskolan rautatiesilta	439 <- 1100->	439	kt85 - kt86
pt 18134	01/0614	Sievi	O-1742	Sähkörata, Sikaneva	450 <- 650->	450	Hanhineva/Kukko pt18132- mt774 - kt86
pt 18135	01/0756	Sievi	O-1743	Asemäkylän rautatiesilta	348	348	mt774 - kt86
pt 18161	01/1595	Ylivieska	O-1744	Sähkörata, Korkiakallio	450 <- 660->	450	kt86 - mt783
pt 18213	01/1215	Ylivieska	O-1745	Kuokkamaan rautatiesilta	435 <- 1130->	435	kt86 - mt783

pt 18301	01/0965	Oulainen	O-1746	Törmäperän rautatiesilta	462 <- 1000->	462	kt86 - mt786
pt 18303	01/1279	Oulainen	O-1747	Sähkörata, Piipsjärvi	450 <- 680->	450	
pt 18405	02/0000	Haapavesi	O-1748	Keisarinmäen liitt.rist.silta	790	790	Rampit
pt 18409	01/1539	Haapavesi	O-1749	Joutennivan vesistösilta (painorajoitus -/16-/40)	330 <- 480->	330	
pt 18543	01/0780	Vihanti	O-1504	Sähkörata	450	450	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 18560	01/0201	Vihanti	O-21	Vihannin rautatiesilta	302	<- 1080->	302	mt790 - kt88 - kt86
pt 18582	01/10003	O-32	Rautatiesilta		430	<- 1000->	430	vt8 - mt8104
pt 18601	01/0480	Temmes	O-46	Temmesjoen vesistösilta (painorajoitus 8/13/-/25)	350	<- 460->	350	vt4 - mt809 - kt86
pt 18624	01/2427	Liminka	O-1505	Sähkörata	450		450	vt8 - mt813
pt 18628	01/2393	Liminka	O-55	Kauppakadun rautatiesilta	342		342	vt8 - mt813 - mt8131

pt 18637	01/0191	Kempele	O-1041	portaalissa valaistus	560		560	
pt 18666	01/6935	Liminka	O-1506	Sähkörata	450		450	vt4 - vt8 - mt813 - mt8131
pt 18681	01/3124	Kempele	O-19	Kokkokankaan risteysilta	529		529	
pt 18688	01/0155	Oulu	O-17	Rautatien alikulkusilta	417		417	vt4- vt22
	01/0677	Oulu	O-18	Iinatintien risteysilta	456		456	- " -

pt 18690	01/0175	Oulu	O-49	Kaakkurin rautatiesilta	436		436	vt8 - vt4 - vt22 - Kiviniemi/Iinatti pt18688- Oulun katuverkko

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 18690	01/1152	Oulu	O-28	Kaakkurin risteyssilta	437	<- 900->	437	vt8 - vt4 - vt22 - Kiviniemi/Iinatti pt18688- Oulun katuverkko
pt 18709	01/0101	Oulu	O-1087				i=585	
	01/0201	Oulu	O-1088		1=547			
	01/0876	Oulu	O-1090				i=555	
pt 18717	03/3997	Ylikiiminki	O-38	Aittokosken vesistösilta (painorajoitus 8/13/-/32)	430		430	mt833 - mt848 - vt20 - Huttukylän pt18718
pt 18731	01/0208	Kiiminki	O-39	Aution vesistösilta	440	<- 580->	440	mt848 - vt20 - mt849 - Takalon pt18732
pt 18739	01/0012	Haukipudas	O-1038	portaalissa valaistus	519		519	
	02/1061	Haukipudas	O-59	Kurkelan risteyssilta	454		454	
pt 18742	01/0927	Haukipudas	O-60	Kärpän risteyssilta	447		447	
pt 18776	03/0259	Pudasjärvi	O-40	Parkkilan vesistösilta	463	<- 580->	463	vt20 - kt78
pt 18829	01/0970	Taivalkoski	O-29	Taivalkosken rautatiesilta	410		410	vt20 - mt863
pt 18857	01/0991	Kuusamo	O-1201	(Kuusamon P1)	1=550		i=550	vt5
	01/1757	Kuusamo	O-1202	(Kuusamon P2)	1=592		i=592	- " -

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 18857								
	01/1821	Kuusamo	O-1203	(Kuusamon P3)	1=593		i=593	vt5
	01/2521	Kuusamo	O-1204	(Kuusamon P4)	1=606		i=602	- " -
	01/2577	Kuusamo	O-1205	(Kuusamon P5)	1=489		i=489	- " -
	01/2602	Kuusamo	O-1206	(Kuusamon P6)	1=589			- " -
pt 19050								
	01/0063	Kajaani	O-352	Heinisuon rautatiesilta	465	<- 1090->	465	mt8807- Kajaanin katuverkko

pt 19191								
	01/5788	Ristijärvi	O-353	Hukkasenjoen rautatiesilta	643	<- 1390->	643	
pt 19216								
	01/0854	Ristijärvi	O-354		340	<- 510->	340	vt5
	01/0950	Ristijärvi	O-2096	Kirnukosken vesistösilta	340	<- 510->	340	- " -
	01/1113	Ristijärvi	O-355		340	<- 510->	340	- " -
pt 19517								
	01/1620	Kemi	L-4	Lautiosaaren rautatiesilta	371	<- 860->	371	

	02/0306	L-30		Lautiosaaren liitt.risteyss.	403		403	
pt 19524								
	01/0092	Tornio	L-8	Tornionjoen vesistösilta (painorajoitus 6/8/-/-)	473	<- 620->	473	mt9211 - vt21
pt 19525								
	01/0408	Tornio	L-28	Kirkkotien rautatiesilta	290	<- 670->	290	Pirkkiö länsiranta pt19523
pt 19526								
	01/3200	Tornio	L-9	Raumontien rt+mt-vesistösilta	560	<- 400->	560	vt 21
	01/5512	Tornio	L-66	Torpin alikulkusilta	450	<- 960->	450	vt 21

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
pt 19575	01/0067	Keminmaa	L-5	Laurilan rautatiesilta	382	<- 640->	382	mt 9203 (voimalaitoksen kohdalla leveys 720)- 926 - mt9267
pt 19586	04/3133	Ranua	L-55	Sääskisuvannon vesistösilta (painorajoitus 8/13/-/25)	380	<- 480->	380	mt 9243- mt924- kt 78
pt 19623	01/0289	Ylitornio	L-56	Suutarinmäen rautatiesilta	440		440	Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie
pt 19746	01/0676	Rovaniemen m	L-60	Myllymäentien rautatiesilta	455	<- 950->	455	kt 81- Kulppilantie- Kankaankuja- Rinteenmäki pt 19741- vt 4- mt 9442
pt 19845	01/0590	Salla	L-20	Kursun rautatiesilta	350	<- 780->	350	kt82 - mt964

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K	41016							
	01/1600	Helsinki	U-5901	raitiotiejohdot	520		520	
	01/1700	Helsinki	U-5902	Porkkalankadun risteyssilta	590		590	
K	41043							
	01/0150	Helsinki	U-5900	Liikennevalotolpat	400	<- 400->	400	
K	41049							
	01/2500	Helsinki	U-28		440		440	
	01/6000	Helsinki	U-101	Klaukkalantien kevyenliikentee siltatyömaa	400	<- 400->	400	mt120 - Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie-Myllymäki/ Helsingin kk pt11453- Lentoasemantie- kt50- Suutarilantie- Tapulikaupungintie- Tikkuritie- kt 50- Heidehofintie- Jokineimentie- mt140- kt50 (siltojen kierrot ks. kt50)- mt170 (kork. <630)
K	41068							
	01/5800	Helsinki	U-7019	Hopeasalmentien liittymärist.s	p=444	<- 1080->	e=459	
K	41092							
	01/0300	Helsinki	U-5982	Junatien silta (Hämeentien ali (Junatie)	495		495	
K	41093							
	01/0800	Helsinki	U-5907	Teollisuuskadun silta (Sturenk (Teollisuuskatu)	542		542	Rampit
K	41412							
	01/0361	Espoo	U-5221	Etolan liikekeskus Merituulentie	468		468	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Leveys Korkeus Vasen	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
K	41414 01/0900	Espoo	U-5230	Tukkurin ylik.käytävä 2 Martinsillantie	476 <- 1910->	476	
K	41502 01/1000	Vantaa	U-5864	Heidehofintien liittymäristeys Heidehofintie	i=451	l=456	
K	42033 01/1357	Turku	T-225	Ihalan liittymäristeyssilta Länsikaari	l=462	i=453	Rampit
K	42301 01/1410	Raisio	T-208	Tasalan ylikulkukäytävä	e=497 <- 800->	p=479	kt40- Järämäentie
K	43402 01/0000	Rauma	T-9001	Kodisjoen maantien liitt.riste	460	460	
K	43515 01/0100	Tampere	H-9420	Rautatiesilta Näsijärvenkatu	370	370	
K	44510 01/0100	Kotka	KaS-5501	Kaurakadun sähkörata	450	450	
K	45361 01/10004	Nokia	H-140	Kehon liittymäristeyssilta Kehontie/Emäkoskentie	445	445	Rampit
K	48527 01/0050	Oulu	O-9001	Sangintien ylikulku	450	450	

Tie	Tieosan nro ja etäisyys	Kunta	Alikulku- paikan tunnus	Sillan nimi	Sallittu Korkeus Vasen	Leveys	Sallittu Korkeus Oikea	Kiertomahdollisuus 1.1.1994
-----	-------------------------------	-------	-------------------------------	-------------	------------------------------	--------	------------------------------	-----------------------------

K 49001

01/0068	Kajaani	O-5130	Sotkamontien portaali		910->	i=551	leveys i=1250
01/0158	Kajaani	O-5131	Sotkamontien portaali		1=549 <- 910		leveys l=1000

ERIKOISKULJETUKSIA PALVELEVIA TIELAITOKSEN JULKAISUJA

- 1988 Ylikorkeiden erikoiskuljetusten reitit kaupungeissa TVH 741829
- 1990 Alikulkupaikkakartat 1990
- Turun tiepiiri TIEL 743362
 - Hämeen tiepiiri TIEL 743364
 - Kymen tiepiiri TIEL 743365
 - Mikkelin tiepiiri TIEL 743366
 - Pohjois-Karjalan tiepiiri TIEL 743367
 - Kuopion tiepiiri TIEL 743368
 - Keski-Suomen tiepiiri TIEL 743369
 - Vaasan tiepiiri TIEL 743370
 - Keski-Pohjanmaan tiepiiri TIEL 743372
 - Oulun tiepiiri TIEL 743373
 - Kainuun tiepiiri TIEL 743375
 - Lapin tiepiiri TIEL 743378
- 1992 Välimatkataulukko TIEL 3303236
- 1993 Liikenteen ohjaus VIDEO TIEL 8000077
- 1993 Erikoiskuljetusten liikenteen-ohjaajat lääneittäin TIEL 2300007
- 1993 Kuljetuslupahakemus TIEL 7001294
- 1993 Ansökan om transporttillstånd (hakemus ruotsiksi) TIEL 7001293
- 1994 Tienumerokartat 1994
- Uudenmaan tiepiiri TIEL 9000001
 - Turun tiepiiri TIEL 9000004
 - Kaakkois-Suomen tiepiiri TIEL 9000008
 - Hämeen tiepiiri TIEL 9000007
 - Savo-Karjalan tiepiiri TIEL 9000011
 - Keski-Suomen tiepiiri TIEL 9000012
 - Vaasan tiepiiri TIEL 9000013
 - Oulun tiepiiri TIEL 9000016
 - Lapin lääni tiepiiri TIEL 9000020
- 1995 Erikoiskuljetukset tiekuljetuksina, kuljetusluvan hakeminen ja kuljetuksen suorittaminen TIEL 2300004