

Fi 2.7

TILASTOKESKUS 

9.12.1991

KUOLLEET JA KUOLLEISUUS KUOLINSYITTÄIN

LÄÄNIT 1990



Tämä moniste sisältää taulun kuolleista ja kuolleisuudesta peruskuolinsyyn, iän ja sukupuolen mukaan vuodelta 1990 lääneittäin.

Ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut on laskettu siten, että kunkin ikäryhmän kuolleet on suhteutettu vastaavan ikäiseen väestöön, tässä tapauksessa vuoden 1990 keskiväkilukuun (Liite 1, s. 170). Mikäli tapausten määrä on jossakin ryhmässä pieni, sisältyy kuolleisuuslukuihin satunnaisvaihtelua.

Tilastossa ovat mukana Suomessa vakinaisesti asuvat kalenterivuoden aikana joko Suomessa tai ulkomailla kuolleet. Alue taulukossa määräytyy kuolinhetken asuinkunnan perusteella. Kuolintodistusten ohella kuolemansyytilaston laadinnassa käytetään hyväksi myös väestökirjanpidon tietoja.

Tilasto on laadittu peruskuolinsyyn mukaisesti. Kuolinsyyt on luokiteltu Tautiluokitus 1987:n mukaisesti. Tämän monisteen taulun luokitus on Tilastokeskuksen laatima Tautiluokitus 1987:n kolminumeroisista ryhmistä (Liite 2, s. 171). Tietoja tarkemman kuolinsyyluokituksen mukaan (3- ja 4-num.) on saatavissa julkaisemattomana. Koko maan tiedot julkaistaan Kuolemansyyt 1990 -julkaisussa.

Vuoden 1990 tilastoon sisältyy 61 tapausta, joista ei ole laadittu kuolintodistusta ja joiden kuolinsyyt ovat siten määrittelemättä (7999X).

Laajempi teksti on esitetty Kuolemansyyt 1990 -julkaisussa (Terveys 1991:8), jossa on vastaavat tiedot koko maasta sekä myös tietoja imeväis- ja perinataalikuolleisuudesta koko maasta ja alueittain.

#### **Tiedustelut:**

Mauno Huohvanainen, puh. (90) 1734 3296  
Hilkka Ahonen, puh. (90) 1734 3291

**TILASTOKESKUS**  
Väestötilastotoimisto  
PL 770  
00101 Helsinki

#### **Julkaisun myynti:**

**TILASTOKESKUS**  
PL 504  
00101 Helsinki  
Puh. (90) 173 41

Hinta 100 mk

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliin (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990: provinces

Kuoliin - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Uudenmaan lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	11142	103	17	9	13	60	107
	897,3	600,3	27,3	11,7	17,3	85,6	115,9
Miehet - Males	5308	62	10	4	8	37	71
	900,4	701,7	31,4	10,2	20,7	104,4	158,6
Naiset - Females	5834	41	7	5	5	23	36
	894,5	492,6	23,0	13,3	13,7	66,3	75,7
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	9956	98	12	8	9	7	26
	801,8	571,1	19,3	10,4	12,0	10,0	28,2
Miehet - Males	4474	60	8	3	5	1	15
	758,9	679,0	25,1	7,6	13,0	2,8	33,5
Naiset - Females	5482	38	4	5	4	6	11
	840,5	456,6	13,1	13,3	11,0	17,3	23,1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	100	3	1	-	-	1	1
	8,1	17,5	1,6	-	-	1,4	1,1
Miehet - Males	54	3	1	-	-	-	1
	9,2	34,0	3,1	-	-	-	2,2
Naiset - Females	46	-	-	-	-	1	-
	7,1	-	-	-	-	2,9	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	43	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	12	-	-	-	-	-	1
	1,0	-	-	-	-	-	1,1
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	1
	1,9	-	-	-	-	-	2,2
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosii sive parasitarii alii	45	3	1	-	-	1	-
	3,6	17,5	1,6	-	-	1,4	-
Miehet - Males	18	3	1	-	-	-	-
	3,1	34,0	3,1	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	1	-
	4,1	-	-	-	-	2,9	-
II KASVAIMET - NEOPLASMA	2275	2	4	2	1	3	8
	183,2	11,7	6,4	2,6	1,3	4,3	8,7
Miehet - Males	1069	-	2	-	-	-	5
	181,3	-	6,3	-	-	-	11,2
Naiset - Females	1206	2	2	2	1	3	3
	184,9	24,0	6,6	5,3	2,7	8,7	6,3
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	31	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	159	-	-	-	-	-	-
	12,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	76	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	83	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	130	-	-	-	-	-	-
	10,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	51	-	-	-	-	-	-
	8,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	79	-	-	-	-	-	-
	12,1	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	59	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	73	-	-	-	-	-	1
	5,9	-	-	-	-	-	1,1
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	1
	5,8	-	-	-	-	-	2,2
Naiset - Females	39	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
104	153	237	353	349	417	523	731	1000	1225	1702	1907	2132
94,7	145,2	221,9	294,4	404,3	607,4	904,0	1393,7	2214,1	3567,8	5708,7	9536,0	18449,3
85	107	181	244	239	290	363	482	571	634	770	673	477
156,5	203,2	348,3	415,9	564,0	871,6	1323,4	2040,7	3227,3	5334,9	8346,9	12077,9	19908,2
19	46	56	109	110	127	160	249	429	591	932	1234	1655
34,2	87,2	102,2	178,0	250,3	358,9	525,9	863,6	1561,5	2632,3	4526,5	8353,6	18067,7
23	58	122	211	232	333	440	675	950	1184	1653	1837	2078
20,9	55,0	114,2	176,0	268,7	485,0	760,5	1286,9	2103,4	3448,4	5544,4	9185,9	17982,0
15	40	84	126	153	221	300	445	537	612	743	645	461
27,6	76,0	161,6	214,8	361,1	664,2	1093,7	1884,1	3035,1	5149,8	8054,2	12342,1	19240,4
8	18	38	85	79	112	140	230	413	572	910	1192	1617
14,4	34,1	69,3	138,8	179,7	316,5	460,1	797,7	1503,3	2547,7	4419,6	8069,3	17652,8
1	5	1	6	4	5	4	11	7	8	12	13	17
0,9	4,7	0,9	5,0	4,6	7,3	6,9	21,0	15,5	23,3	40,2	65,0	147,1
1	5	1	4	4	4	2	5	4	6	7	4	2
1,8	9,5	1,9	6,8	9,4	12,0	7,3	21,2	22,6	50,5	75,9	76,5	83,5
-	-	-	2	-	1	2	6	3	2	5	9	15
-	-	-	3,3	-	2,8	6,6	20,8	10,9	8,9	24,3	60,9	163,8
-	-	-	1	1	3	1	6	6	5	8	8	4
-	-	-	0,8	1,2	4,4	1,7	11,4	13,3	14,6	26,8	40,0	34,6
-	-	-	1	1	3	1	3	4	5	6	1	-
-	-	-	1,7	2,4	9,0	3,6	12,7	22,6	42,1	65,0	19,1	-
-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	7	4
-	-	-	-	-	-	-	10,4	7,3	-	9,7	47,4	43,7
1	3	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
0,9	2,8	0,9	2,5	2,3	-	1,7	-	-	-	-	-	-
1	3	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
1,8	5,7	1,9	3,4	4,7	-	3,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	2	1	2	2	5	1	3	4	5	13
-	1,9	-	1,7	1,2	2,9	3,5	9,5	2,2	8,7	13,4	25,0	112,5
-	2	-	1	1	1	-	2	-	1	1	3	2
-	3,8	-	1,7	2,4	3,0	-	8,5	-	8,4	10,8	57,4	83,5
-	-	-	1	-	1	2	3	1	2	3	2	11
-	-	-	1,6	-	2,8	6,6	10,4	3,6	8,9	14,6	13,5	120,1
7	14	26	70	74	100	156	247	323	358	340	308	232
6,4	13,3	24,3	58,4	85,7	145,7	269,6	470,9	715,2	1042,7	1140,4	1540,2	2007,6
3	5	10	23	31	36	85	137	176	187	165	121	83
5,5	9,5	19,2	39,2	73,2	108,2	309,9	580,0	994,7	1573,5	1788,6	2315,3	3464,1
4	9	16	47	43	64	71	110	147	171	175	187	149
7,2	17,1	29,2	76,8	97,8	180,9	233,4	381,5	535,1	761,6	849,9	1265,9	1626,6
-	-	1	-	1	1	3	2	4	9	3	5	2
-	-	0,9	-	1,2	1,5	5,2	3,8	8,9	26,2	10,1	25,0	17,3
-	-	1	-	1	1	3	1	2	6	-	1	-
-	-	1,9	-	2,4	3,0	10,9	4,2	11,3	50,5	-	19,1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	2
-	-	-	-	-	-	-	3,5	7,3	13,4	14,6	27,1	21,8
-	1	2	3	7	5	9	17	19	25	24	24	23
-	0,9	1,9	2,5	8,1	7,3	15,6	32,4	42,1	72,8	80,5	120,0	199,0
-	-	1	3	2	1	8	5	13	12	15	8	8
-	-	1,9	5,1	4,7	3,0	29,2	21,2	73,5	101,0	162,6	153,1	333,9
-	1	1	-	5	4	1	12	6	13	9	16	15
-	1,9	1,8	-	11,4	11,3	3,3	41,6	21,8	57,9	43,7	108,3	163,8
-	-	-	1	3	3	3	9	13	26	18	32	22
-	-	-	0,8	3,5	4,4	5,2	17,2	28,8	75,7	60,4	160,0	190,4
-	-	-	-	1	2	2	5	5	13	5	10	8
-	-	-	-	2,4	6,0	7,3	21,2	28,3	109,4	54,2	191,4	333,9
-	-	-	1	2	1	1	4	8	13	13	22	14
-	-	-	1,6	4,6	2,8	3,3	13,9	29,1	57,9	63,1	148,9	152,8
-	-	-	1	3	2	5	5	9	8	6	12	8
-	-	-	0,8	3,5	2,9	8,6	9,5	19,9	23,3	20,1	60,0	69,2
-	-	-	-	2	-	3	5	6	5	2	7	2
-	-	-	-	4,7	-	10,9	21,2	33,9	42,1	21,7	133,9	83,5
-	-	-	1	1	2	2	-	3	3	4	5	6
-	-	-	1,6	2,3	5,7	6,6	-	10,9	13,4	19,4	33,8	65,5
-	-	1	3	-	1	5	5	17	14	13	8	5
-	-	0,9	2,5	-	1,5	8,6	9,5	37,6	40,8	43,6	40,0	43,3
-	-	1	1	-	-	1	3	11	5	9	2	-
-	-	1,9	1,7	-	-	3,6	12,7	62,2	42,1	97,6	38,3	-
-	-	-	2	-	1	4	2	6	9	4	6	5
-	-	-	3,3	-	2,8	13,1	6,9	21,8	40,1	19,4	40,6	54,6

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinasy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis</b>	171	-	-	-	-	-	-
	13,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	66	-	-	-	-	-	-
	11,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	105	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
<b>Kehkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis</b>	454	-	-	-	-	1	-
	36,6	-	-	-	-	1,4	-
Miehet - Males	328	-	-	-	-	-	-
	55,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	126	-	-	-	-	1	-
	19,3	-	-	-	-	2,9	-
<b>Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae</b>	215	-	-	-	-	-	-
	17,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	213	-	-	-	-	-	-
	32,7	-	-	-	-	-	-
<b>Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri</b>	30	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
<b>Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri</b>	23	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
<b>Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii</b>	89	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	89	-	-	-	-	-	-
	13,6	-	-	-	-	-	-
<b>Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae</b>	130	-	-	-	-	-	-
	10,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	130	-	-	-	-	-	-
	22,1	-	-	-	-	-	-
<b>Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinae</b>	46	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	28	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muiden elinten tai tarkemmin määrittämättömän syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito</b>	405	1	9	1	1	2	5
	32,6	5,8	4,0	1,3	1,3	2,9	5,4
Miehet - Males	196	-	1	-	-	-	2
	33,2	-	3,1	-	-	-	4,5
Naiset - Females	209	1	2	1	1	2	3
	32,0	12,0	6,6	2,7	2,7	5,8	6,3
<b>Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma malignum telae lymphaticae et haemopoeticae</b>	202	-	1	1	-	-	1
	16,3	-	1,6	1,3	-	-	1,1
Miehet - Males	89	-	1	-	-	-	1
	15,1	-	3,1	-	-	-	2,2
Naiset - Females	113	-	-	1	-	-	-
	17,3	-	-	2,7	-	-	-
<b>Muut kasvaimet - Neoplasma alia</b>	58	1	-	-	-	-	1
	4,7	5,8	-	-	-	-	1,1
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	1
	3,6	-	-	-	-	-	2,2
Naiset - Females	37	1	-	-	-	-	-
	5,7	12,0	-	-	-	-	-
<b>III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI</b>	135	4	-	1	-	1	2
	10,9	23,3	-	1,3	-	1,4	2,2
Miehet - Males	54	4	-	-	-	-	1
	9,2	45,3	-	-	-	-	2,2
Naiset - Females	81	-	-	1	-	1	1
	12,4	-	-	2,7	-	2,9	2,1
<b>Sokeritauti - Diabetes mellitus</b>	116	-	-	-	-	1	1
	9,3	-	-	-	-	1,4	1,1
Miehet - Males	44	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	72	-	-	-	-	1	1
	11,0	-	-	-	-	2,9	2,1

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	1	4	7	7	12	24	30	25	30	17	13
-	0,9	0,9	3,3	8,1	10,2	20,7	45,8	66,4	72,8	100,6	85,0	112,5
-	1	1	2	4	1	5	10	15	10	11	4	2
-	1,9	1,9	3,4	9,4	3,0	18,2	42,3	84,8	84,1	119,2	76,5	83,5
-	-	-	2	3	6	7	14	15	15	19	13	11
-	-	-	3,3	6,8	17,0	23,0	48,6	54,6	66,8	92,3	88,0	120,1
1	-	-	10	9	25	29	66	92	84	77	47	13
0,9	-	-	8,3	10,4	36,4	50,1	125,8	203,7	244,6	258,3	235,0	112,5
-	-	-	7	8	15	25	52	66	68	55	28	4
-	-	-	11,9	18,9	45,1	91,1	220,2	373,0	572,2	596,2	535,8	166,9
1	-	-	3	1	10	4	14	26	16	22	19	9
1,8	-	-	4,9	2,3	28,3	13,1	48,6	94,6	71,3	106,8	128,6	98,3
1	1	8	19	15	18	21	25	33	21	22	18	13
0,9	0,9	7,5	15,8	17,4	26,2	36,3	47,7	73,1	61,2	73,8	90,0	112,5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	1	8	19	15	18	20	25	33	21	22	17	13
1,8	1,9	14,6	31,0	34,1	50,9	65,7	86,7	120,1	93,5	106,8	115,1	141,9
-	1	-	-	1	2	3	2	3	3	9	3	3
-	0,9	-	-	1,2	2,9	5,2	3,8	6,6	8,7	30,2	15,0	26,0
-	1	-	-	1	2	3	2	3	3	9	3	3
-	1,9	-	-	2,3	5,7	9,9	6,9	10,9	13,4	43,7	20,3	32,8
1	-	1	-	-	-	1	2	2	3	4	5	4
0,9	-	0,9	-	-	-	1,7	3,8	4,4	8,7	13,4	25,0	34,6
1	-	1	-	-	-	1	2	2	3	4	5	4
1,8	-	1,8	-	-	-	3,3	6,9	7,3	13,4	19,4	33,8	43,7
-	1	-	6	4	1	8	11	10	14	11	12	11
-	0,9	-	5,0	4,6	1,5	13,8	21,0	22,1	40,8	36,9	60,0	95,2
-	1	-	6	4	1	8	11	10	14	11	12	11
-	1,9	-	9,8	9,1	2,8	26,3	38,2	36,4	62,4	53,4	81,2	120,1
-	-	-	1	1	-	3	9	16	24	27	21	28
-	-	-	0,8	1,2	-	5,2	17,2	35,4	69,9	90,6	105,0	242,3
-	-	-	1	1	-	3	9	16	24	27	21	28
-	-	-	1,7	2,4	-	10,9	38,1	90,4	202,0	292,7	401,8	1168,6
-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	12	9	12
-	-	-	-	-	-	1,7	5,7	6,6	17,5	40,2	45,0	103,8
-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	5	7	5
-	-	-	-	-	-	-	12,7	11,3	50,5	54,2	133,9	208,7
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	2	7
-	-	-	-	-	-	3,3	-	3,6	-	34,0	13,5	76,4
2	7	7	15	13	21	36	51	50	58	43	49	40
1,8	6,6	6,6	12,5	15,1	30,6	62,2	97,2	110,7	168,9	144,2	245,0	346,1
2	2	3	6	9	13	24	34	28	27	17	16	12
3,7	3,8	5,8	10,2	21,2	39,1	87,5	144,0	158,3	227,2	184,3	306,2	500,8
-	5	4	9	4	8	12	17	22	31	26	33	28
-	9,5	7,3	14,7	9,1	22,6	39,4	59,0	80,1	138,1	126,3	223,4	305,7
2	2	4	7	8	11	14	13	19	30	32	30	27
1,8	1,9	3,7	5,8	9,3	16,0	24,2	24,8	42,1	87,4	107,3	150,0	233,6
1	2	3	3	3	2	9	7	11	10	14	11	11
1,8	3,8	5,8	5,1	7,1	6,0	32,8	29,6	62,2	84,1	151,8	210,5	459,1
1	-	1	4	5	9	5	6	8	20	18	19	16
1,8	-	1,8	6,5	11,4	25,4	16,4	20,8	29,1	89,1	87,4	128,6	174,7
-	-	1	-	2	3	3	3	3	8	9	16	8
-	-	0,9	-	2,3	4,4	5,2	5,7	6,6	23,3	30,2	80,0	69,2
-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	5	5	3
-	-	-	-	-	3,0	3,6	12,7	5,7	8,4	54,2	95,7	125,2
-	-	1	-	2	2	2	-	2	7	4	11	5
-	-	1,8	-	4,6	5,7	6,6	-	7,3	31,2	19,4	74,5	54,6
3	2	3	5	8	4	5	4	12	15	16	21	29
2,7	1,9	2,8	4,2	9,3	5,8	8,6	7,6	26,6	43,7	53,7	105,0	251,0
2	-	1	2	6	4	3	2	1	9	4	6	9
3,7	-	1,9	3,4	14,2	12,0	10,9	8,5	5,7	75,7	43,4	114,8	375,6
1	2	2	3	2	-	2	2	11	6	12	15	20
1,8	3,8	3,6	4,9	4,6	-	6,6	6,9	40,0	26,7	58,3	101,5	218,3
3	1	3	4	7	4	4	4	11	13	16	19	25
2,7	0,9	2,8	3,3	8,1	5,8	6,9	7,6	24,4	37,9	53,7	95,0	216,3
2	-	1	2	5	4	3	2	1	8	4	6	6
3,7	-	1,9	3,4	11,8	12,0	10,9	8,5	5,7	67,3	43,4	114,8	250,4
1	1	2	2	2	-	1	2	10	5	12	13	19
1,8	1,9	3,6	3,3	4,6	-	3,3	6,9	36,4	22,3	58,3	88,0	207,4

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrinii, nutritionis et metabolici	19	4	-	1	-	-	1
	1,5	23,3	-	1,3	-	-	1,1
Miehet - Males	10	4	-	-	-	-	1
	1,7	45,3	-	-	-	-	2,2
Naiset - Females	9	-	-	1	-	-	-
	1,4	-	-	2,7	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS	9	-	2	-	-	-	-
	0,7	-	3,2	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	2	-	-	-	-
	1,2	-	6,6	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	386	-	-	-	-	1	1
	31,1	-	-	-	-	1,4	1,1
Miehet - Males	100	-	-	-	-	1	1
	17,0	-	-	-	-	2,8	2,2
Naiset - Females	286	-	-	-	-	-	-
	43,8	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	343	-	-	-	-	-	-
	27,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	64	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	279	-	-	-	-	-	-
	42,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	29	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	11	-	-	-	-	1	1
	0,9	-	-	-	-	1,4	1,1
Miehet - Males	9	-	-	-	-	1	1
	1,5	-	-	-	-	2,8	2,2
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	3	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	188	-	1	1	1	1	4
	15,1	-	1,6	1,3	1,3	1,4	4,3
Miehet - Males	81	-	1	1	-	-	3
	13,7	-	3,1	2,5	-	-	6,7
Naiset - Females	107	-	-	-	1	1	1
	16,4	-	-	-	2,7	2,9	2,1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	5274	1	-	2	1	-	4
	424,7	5,8	-	2,6	1,3	-	4,3
Miehet - Males	2356	1	-	-	1	-	2
	399,7	11,3	-	-	2,6	-	4,5
Naiset - Females	2918	-	-	2	-	-	2
	447,4	-	-	5,3	-	-	4,2
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	17	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	65	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	34	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	1	1	-	1	-	1	2	-	2	4
-	0,9	-	0,8	1,2	-	1,7	-	2,2	5,8	-	10,0	34,6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3
-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	8,4	-	-	125,2
-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	1
-	1,9	-	1,6	-	-	3,3	-	3,6	4,5	-	13,5	10,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,9	10,1	-	17,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	14,6	-	21,8
-	5	7	1	6	8	3	4	7	21	46	85	191
-	4,7	6,6	0,8	7,0	11,7	5,2	7,6	15,5	61,2	154,3	425,0	1652,8
-	4	6	1	5	7	2	1	5	10	12	20	25
-	7,6	11,5	1,7	11,8	21,0	7,3	4,2	28,3	84,1	130,1	382,7	1043,4
-	1	1	-	1	1	1	3	2	11	34	65	166
-	1,9	1,8	-	2,3	2,8	3,3	10,4	7,3	49,0	165,1	440,0	1812,2
-	-	-	-	1	-	-	2	3	17	46	83	191
-	-	-	-	1,2	-	-	3,8	6,6	49,5	154,3	415,0	1652,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	12	19	25
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	58,9	130,1	363,6	1043,4
-	-	-	-	1	-	-	2	2	10	34	64	166
-	-	-	-	2,3	-	-	6,9	7,3	44,5	165,1	433,3	1812,2
-	2	3	1	4	6	3	2	3	4	-	1	-
-	1,9	2,8	0,8	4,6	8,7	5,2	3,8	6,6	11,6	-	5,0	-
-	2	3	1	4	5	2	1	3	3	-	1	-
-	3,8	5,8	1,7	9,4	15,0	7,3	4,2	17,0	25,2	-	19,1	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	2,8	3,3	3,5	-	4,5	-	-	-
-	3	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2,8	3,7	-	1,2	1,5	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	3,8	5,8	-	2,4	3,0	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,9	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1,5	-	-	2,2	-	-	5,0	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,0	-	-	5,7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-
1	1	6	5	2	5	5	10	18	25	36	37	29
0,9	0,9	5,6	4,2	2,3	7,3	8,6	19,1	39,9	72,8	120,7	185,0	251,0
1	1	6	3	1	3	4	7	9	12	8	11	10
1,8	1,9	11,5	5,1	2,4	9,0	14,6	29,6	50,9	101,0	86,7	210,5	417,4
-	-	-	2	1	2	1	3	9	13	28	26	19
-	-	-	3,3	2,3	5,7	3,3	10,4	32,8	57,9	136,0	176,0	207,4
7	13	44	81	90	153	218	324	473	615	955	1087	1206
6,4	12,3	41,2	67,6	104,3	222,9	376,8	617,7	1047,3	1791,2	3203,2	5435,5	10436,1
5	10	35	64	72	127	168	239	281	307	428	372	244
9,2	19,0	67,3	109,1	169,9	381,7	612,5	1011,9	1588,2	2583,3	4639,6	7118,3	10183,6
2	3	9	17	18	26	50	85	192	308	527	715	962
3,6	5,7	16,4	27,8	41,0	73,5	164,3	294,8	698,9	1371,8	2559,5	4840,2	10502,2
-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	4	2	-
-	-	-	-	1,2	1,5	-	3,8	6,6	11,6	13,4	10,0	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,0	-	4,2	5,7	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	4	2	-
-	-	-	-	2,3	-	-	3,5	7,3	17,8	19,4	13,5	-
-	-	-	2	-	5	3	2	5	11	10	12	15
-	-	-	1,7	-	7,3	5,2	3,8	11,1	32,0	33,5	60,0	129,8
-	-	-	2	-	4	3	1	3	5	6	5	2
-	-	-	3,4	-	12,0	10,9	4,2	17,0	42,1	65,0	95,7	83,5
-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	4	7	13
-	-	-	-	-	2,8	-	3,5	7,3	26,7	19,4	47,4	141,9



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus</b>	1950	-	-	-	-	-	-
	157,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	988	-	-	-	-	-	-
	167,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	962	-	-	-	-	-	-
	147,5	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	970	-	-	-	-	-	-
	78,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	467	-	-	-	-	-	-
	79,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	503	-	-	-	-	-	-
	77,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis</b>	569	-	-	1	-	-	2
	45,8	-	-	1,3	-	-	2,2
Miehet - Males	242	-	-	-	-	-	1
	41,1	-	-	-	-	-	2,2
Naiset - Females	327	-	-	1	-	-	1
	50,1	-	-	2,7	-	-	2,1
<b>Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis</b>	1402	-	-	1	1	-	2
	112,9	-	-	1,3	1,3	-	2,2
Miehet - Males	503	-	-	-	1	-	1
	85,3	-	-	-	2,6	-	2,2
Naiset - Females	899	-	-	1	-	-	1
	137,8	-	-	2,7	-	-	2,1
<b>Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis</b>	301	1	-	-	-	-	-
	24,2	5,8	-	-	-	-	-
Miehet - Males	122	1	-	-	-	-	-
	20,7	11,3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	179	-	-	-	-	-	-
	27,4	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>	834	4	1	-	-	-	-
	67,2	23,3	1,6	-	-	-	-
Miehet - Males	399	3	1	-	-	-	-
	67,7	34,0	3,1	-	-	-	-
Naiset - Females	435	1	-	-	-	-	-
	66,7	12,0	-	-	-	-	-
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	547	4	1	-	-	-	-
	44,1	23,3	1,6	-	-	-	-
Miehet - Males	222	3	1	-	-	-	-
	37,7	34,0	3,1	-	-	-	-
Naiset - Females	325	1	-	-	-	-	-
	49,8	12,0	-	-	-	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	32	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma</b>	208	-	-	-	-	-	-
	16,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	144	-	-	-	-	-	-
	24,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	64	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	47	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>	436	-	-	-	-	-	2
	35,1	-	-	-	-	-	2,2
Miehet - Males	219	-	-	-	-	-	-
	37,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	217	-	-	-	-	-	2
	33,3	-	-	-	-	-	4,2
<b>Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	67	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	26	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	41	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	2	6	16	32	59	89	155	217	272	375	392	334
0,9	1,9	5,6	13,3	37,1	85,9	153,8	295,5	480,5	792,2	1257,8	1960,2	2890,3
-	2	6	15	27	50	74	121	139	144	171	160	79
-	3,8	11,5	25,6	63,7	150,3	269,8	512,3	785,6	1211,7	1853,7	3061,6	3297,2
1	-	-	1	5	9	15	34	78	128	204	232	255
1,8	-	-	1,6	11,4	25,4	49,3	117,9	283,9	570,1	990,8	1570,5	2783,8
-	1	5	11	24	34	39	57	97	102	168	212	220
-	0,9	4,7	9,2	27,8	49,5	67,4	108,7	214,8	297,1	563,5	1060,1	1903,8
-	1	5	8	22	32	32	47	59	59	79	78	45
-	1,9	9,6	13,6	51,9	96,2	116,7	199,0	333,5	496,5	856,4	1492,5	1878,1
-	-	-	3	2	2	7	10	38	43	89	134	175
-	-	-	4,9	4,6	5,7	23,0	34,7	138,3	191,5	432,2	907,1	1910,5
3	7	16	24	13	24	35	28	32	53	83	93	155
2,7	6,6	15,0	20,0	15,1	35,0	60,5	53,4	70,9	154,4	278,4	465,0	1341,3
3	4	12	16	9	22	27	20	20	19	31	30	28
5,5	7,6	23,1	27,3	21,2	66,1	98,4	84,7	113,0	159,9	336,0	574,1	1168,6
-	3	4	8	4	2	8	8	12	34	52	63	127
-	5,7	7,3	13,1	9,1	5,7	26,3	27,7	43,7	151,4	252,5	426,5	1386,5
3	3	17	25	17	24	48	58	96	150	257	314	386
2,7	2,8	15,9	20,9	19,7	35,0	83,0	110,6	212,6	436,9	862,0	1570,2	3340,3
2	3	12	21	11	16	29	32	43	70	113	77	72
3,7	5,7	23,1	35,8	26,0	48,1	105,7	135,5	243,0	589,0	1224,9	1473,4	3005,0
1	-	5	4	6	8	19	26	53	80	144	237	314
1,8	-	9,1	6,5	13,7	22,6	62,4	90,2	192,9	356,3	699,4	1604,4	3427,9
-	-	-	3	3	6	4	22	23	23	58	62	96
-	-	-	2,5	3,5	8,7	6,9	41,9	50,9	67,0	194,5	310,0	830,7
-	-	-	2	3	2	3	17	16	10	28	22	18
-	-	-	3,4	7,1	6,0	10,9	72,0	90,4	84,1	303,5	421,0	751,3
-	-	-	1	-	4	1	5	7	13	30	40	78
-	-	-	1,6	-	11,3	3,3	17,3	25,5	57,9	145,7	270,8	851,5
-	4	6	5	11	16	17	32	58	86	153	189	252
-	3,8	5,6	4,2	12,7	23,3	29,4	61,0	128,4	250,5	513,2	945,1	2180,7
-	4	2	4	6	10	9	24	42	58	87	86	63
-	7,6	3,8	6,8	14,2	30,1	32,8	101,6	237,4	488,1	943,1	1645,6	2629,4
-	-	4	1	5	6	8	8	16	28	66	103	189
-	-	7,3	1,6	11,4	17,0	26,3	27,7	58,2	124,7	320,5	697,3	2063,3
-	3	6	4	8	11	7	16	25	41	84	131	206
-	2,8	5,6	3,3	9,3	16,0	12,1	30,5	55,4	119,4	281,7	655,1	1782,6
-	3	2	3	5	8	5	14	17	24	44	48	45
-	5,7	3,8	5,1	11,8	24,0	18,2	59,3	96,1	202,0	477,0	918,5	1878,1
-	-	4	1	3	3	2	2	8	17	40	83	161
-	-	7,3	1,6	6,8	8,5	6,6	6,9	29,1	75,7	194,3	561,9	1757,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	11	11
-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	5,8	23,5	55,0	95,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	8,4	21,7	76,5	83,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	24,3	47,4	98,3
-	-	-	1	1	3	6	13	27	37	54	41	25
-	-	-	0,8	1,2	4,4	10,4	24,8	59,8	107,8	181,1	205,0	216,3
-	-	-	1	-	2	2	8	21	29	38	30	13
-	-	-	1,7	-	6,0	7,3	33,9	118,7	244,0	411,9	574,1	542,6
-	-	-	-	1	1	4	5	6	8	16	11	12
-	-	-	-	2,3	2,8	13,1	17,3	21,8	35,6	77,7	74,5	131,0
-	1	-	-	2	2	4	3	5	6	8	6	10
-	0,9	-	-	2,3	2,9	6,9	5,7	11,1	17,5	26,8	30,0	86,5
-	1	-	-	1	-	2	2	3	4	3	4	3
-	1,9	-	-	2,4	-	7,3	8,5	17,0	33,7	32,5	76,5	125,2
-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	5	2	7
-	-	-	-	2,3	5,7	6,6	3,5	7,3	8,9	24,3	13,5	76,4
2	9	24	27	36	34	27	31	33	35	59	58	59
1,8	8,5	22,5	22,5	41,7	49,5	46,7	59,1	73,1	101,9	197,9	290,0	510,6
1	7	19	20	28	26	25	24	13	18	19	12	7
1,8	13,3	36,6	34,1	66,1	78,1	91,1	101,6	73,5	151,5	206,0	229,6	292,2
1	2	5	7	8	8	2	7	20	17	40	46	52
1,8	3,8	9,1	11,4	18,2	22,6	6,6	24,3	72,8	75,7	194,3	311,4	567,7
-	-	-	3	2	-	2	5	4	8	16	13	14
-	-	-	2,5	2,3	-	3,5	9,5	8,9	23,3	53,7	65,0	121,1
-	-	-	3	1	-	2	3	1	6	5	4	1
-	-	-	5,1	2,4	-	7,3	12,7	5,7	50,5	54,2	76,5	41,7
-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	11	9	13
-	-	-	-	2,3	-	-	6,9	10,9	8,9	53,4	60,9	141,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	39	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,9	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	28	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	170	-	-	-	-	-	2
Miehet - Males	13,7	-	-	-	-	-	2,2
Naiset - Females	115	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	19,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	55	-	-	-	-	-	2
Naiset - Females	8,4	-	-	-	-	-	4,2
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	24	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	1,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,1	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	37	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	4,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,5	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	99	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	40	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	6,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	59	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9,0	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	25	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,0	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	48	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,2	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	26	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden taudit - Complicationes gravidarum, parturientum et puerperarum	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,2	-	-	-	-	-	-
Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden taudit - Complicationes gravidarum, parturientum et puerperarum	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden taudit - Complicationes gravidarum, parturientum et puerperarum	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden taudit - Complicationes gravidarum, parturientum et puerperarum	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden taudit - Complicationes gravidarum, parturientum et puerperarum	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden taudit - Complicationes gravidarum, parturientum et puerperarum	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden taudit - Complicationes gravidarum, parturientum et puerperarum	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	9	7	11	8
-	-	-	-	1,2	-	-	1,9	4,4	26,2	23,5	55,0	69,2
-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	2	1	1
-	-	-	-	2,4	-	-	4,2	5,7	33,7	21,7	19,1	41,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	10	7
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	22,3	24,3	67,7	76,4
1	5	14	17	27	22	23	22	16	5	9	6	1
0,9	4,7	13,1	14,2	31,3	32,0	39,8	41,9	35,4	14,6	30,2	30,0	8,7
-	4	9	12	21	17	22	17	7	1	4	1	-
-	7,6	17,3	20,5	49,6	51,1	80,2	72,0	39,6	8,4	43,4	19,1	-
1	1	5	5	6	5	1	5	9	4	5	5	1
1,8	1,9	9,1	8,2	13,7	14,1	3,3	17,3	32,8	17,8	24,3	33,8	10,9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	6	11
-	-	-	-	-	1,5	-	-	2,2	5,8	10,1	30,0	95,2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	4
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	16,8	10,8	38,3	166,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	9,7	27,1	76,4
-	4	7	4	5	6	1	2	4	-	-	3	1
-	3,8	6,6	3,3	5,8	8,7	1,7	3,8	8,9	-	-	15,0	8,7
-	3	7	4	4	4	-	2	2	-	-	-	1
-	5,7	13,5	6,8	9,4	12,0	-	8,5	11,3	-	-	-	41,7
-	1	-	-	1	2	1	-	2	-	-	3	-
-	1,9	-	-	2,3	5,7	3,3	-	7,3	-	-	20,3	-
1	-	3	3	1	5	1	1	6	11	24	19	24
0,9	-	2,8	2,5	1,2	7,3	1,7	1,9	13,3	32,0	80,5	95,0	207,7
1	-	3	1	1	4	1	1	2	5	7	4	-
1,8	-	5,8	1,7	2,4	12,0	3,6	4,2	11,3	42,1	75,9	76,5	-
-	-	-	2	-	1	-	-	4	6	17	15	24
-	-	-	3,3	-	2,8	-	-	14,6	26,7	82,6	101,5	262,0
-	-	-	1	-	-	-	4	6	9	19	21	39
-	-	-	0,8	-	-	-	7,6	13,3	26,2	63,7	105,0	337,5
-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	10	8	14
-	-	-	1,7	-	-	-	8,5	17,0	16,8	108,4	153,1	584,3
-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	9	13	25
-	-	-	-	-	-	-	6,9	10,9	31,2	43,7	88,0	272,9
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	5	7
-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,4	11,6	16,8	25,0	60,6
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	2
-	-	-	-	-	-	-	4,2	11,3	16,8	43,4	19,1	83,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	8,9	4,9	27,1	54,6
-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	9	13	18
-	-	-	0,8	-	-	-	1,9	8,9	5,8	30,2	65,0	155,8
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	5	4
-	-	-	1,7	-	-	-	-	5,7	-	32,5	95,7	166,9
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	8	14
-	-	-	-	-	-	-	3,5	10,9	8,9	29,1	54,2	152,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	14
-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	8,7	16,8	15,0	121,1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	8
-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	32,5	38,3	333,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	9,7	6,8	65,5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	0,8	-	-	-	1,9	2,2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1,7	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>XIII TUKEI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS</b>							
<b>MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>							
	55	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
	42	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
<b>Nivelreuma - Arthritis rheumatoides</b>							
	40	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tukei- ja liikuntaelinten sairaudet - Alit morbi systematis musculosceletalis</b>							
	15	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
<b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE</b>							
	66	34	3	2	5	-	2
Miehet - Males	5,3	198,1	4,8	2,6	6,7	-	2,2
Naiset - Females	34	18	3	2	3	-	1
	5,8	203,7	9,4	5,1	7,8	-	2,2
	32	16	-	-	2	-	1
	4,9	192,2	-	-	5,5	-	2,1
<b>XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS</b>							
	40	40	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,2	233,1	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	27	-	-	-	-	-
	4,6	305,6	-	-	-	-	-
	13	13	-	-	-	-	-
	2,0	156,2	-	-	-	-	-
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>							
	55	10	-	-	1	-	2
Miehet - Males	4,4	58,3	-	-	1,3	-	2,2
Naiset - Females	25	4	-	-	1	-	1
	4,2	45,3	-	-	2,6	-	2,2
	30	6	-	-	-	-	1
	4,6	72,1	-	-	-	-	2,1
<b>Vanhuuden heikkous - Senilitas</b>							
	16	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>Kätkytkuolema - Mors subita infantilis</b>							
	8	8	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,6	46,6	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	3	-	-	-	-	-
	0,5	34,0	-	-	-	-	-
	5	5	-	-	-	-	-
	0,8	60,1	-	-	-	-	-
<b>Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia</b>							
	31	2	-	-	1	-	2
Miehet - Males	2,5	11,7	-	-	1,3	-	2,2
Naiset - Females	19	1	-	-	1	-	1
	3,2	11,3	-	-	2,6	-	2,2
	12	1	-	-	-	-	1
	1,8	12,0	-	-	-	-	2,1
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>							
	1186	5	5	1	4	53	81
Miehet - Males	95,5	29,1	8,0	1,3	5,3	75,6	87,7
Naiset - Females	834	2	2	1	3	36	56
	141,5	22,6	6,3	2,5	7,8	101,6	125,1
	352	3	3	-	1	17	25
	54,0	36,0	9,8	-	2,7	49,0	52,6
<b>Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>							
	117	1	1	1	2	23	21
Miehet - Males	9,4	5,8	1,6	1,3	2,7	32,8	22,7
Naiset - Females	71	1	-	1	1	10	16
	12,0	11,3	-	2,5	2,6	28,2	35,8
	46	-	1	-	1	13	5
	7,1	-	3,3	-	2,7	37,5	10,5

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	-	3	2	6	7	9	8	12	7
-	-	-	0,8	-	4,4	3,5	11,4	15,5	26,2	26,8	60,0	60,6
-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	3	1
-	-	-	-	-	3,0	7,3	8,5	5,7	8,4	21,7	57,4	41,7
-	-	-	1	-	2	-	4	6	8	6	9	6
-	-	-	1,6	-	5,7	-	13,9	21,8	35,6	29,1	60,9	65,5
-	-	-	1	-	2	2	4	5	6	6	9	5
-	-	-	0,8	-	2,9	3,5	7,6	11,1	17,5	20,1	45,0	43,3
-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	2	1
-	-	-	-	-	3,0	7,3	8,5	5,7	-	10,8	38,3	41,7
-	-	-	1	-	1	-	2	4	6	5	7	4
-	-	-	1,6	-	2,8	-	6,9	14,6	26,7	24,3	47,4	43,7
-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	3	2
-	-	-	-	-	1,5	-	3,8	4,4	8,7	6,7	15,0	17,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	10,8	19,1	-
-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	2	2
-	-	-	-	-	2,8	-	6,9	7,3	8,9	4,9	13,5	21,8
1	2	2	3	-	1	2	1	1	1	3	1	2
0,9	1,9	1,9	2,5	-	1,5	3,5	1,9	2,2	2,9	10,1	5,0	17,3
1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1,8	1,9	1,9	3,4	-	-	-	4,2	-	-	-	19,1	-
-	1	1	1	-	1	2	1	1	1	3	-	2
-	1,9	1,8	1,6	-	2,8	6,6	-	3,6	4,5	14,6	-	21,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	3	5	-	4	1	-	3	1	3	5	13
0,9	2,8	2,8	4,2	-	5,8	1,7	-	6,6	2,9	10,1	25,0	112,5
1	3	3	1	-	3	-	-	2	1	1	1	3
1,8	5,7	5,8	1,7	-	9,0	-	-	11,3	8,4	10,8	19,1	125,2
-	-	-	4	-	1	1	-	1	-	2	4	10
-	-	-	6,5	-	2,8	3,3	-	3,6	-	9,7	27,1	109,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	103,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	98,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	3	5	-	4	1	-	3	1	3	1	1
0,9	2,8	2,8	4,2	-	5,8	1,7	-	6,6	2,9	10,1	5,0	8,7
1	3	3	1	-	3	-	-	2	1	1	1	-
1,8	5,7	5,8	1,7	-	9,0	-	-	11,3	8,4	10,8	19,1	-
-	-	-	4	-	1	1	-	1	-	2	-	1
-	-	-	6,5	-	2,8	3,3	-	3,6	-	9,7	-	10,9
81	95	115	142	117	84	83	56	50	41	49	70	54
73,8	90,1	107,7	118,4	135,5	122,4	143,5	106,8	110,7	119,4	164,4	350,0	467,3
70	67	97	118	86	69	63	37	34	22	27	28	16
128,9	127,3	186,6	201,1	202,9	207,4	229,7	156,7	192,2	185,1	292,7	535,8	667,8
11	28	18	24	31	15	20	19	16	19	22	42	38
19,8	53,1	32,8	39,2	70,5	42,4	65,7	65,9	58,2	84,6	106,8	284,3	414,8
9	8	4	9	7	1	5	3	6	4	5	5	2
8,2	7,6	3,7	7,5	8,1	1,5	8,6	5,7	13,3	11,6	16,8	25,0	17,3
7	7	3	7	3	-	2	1	4	3	4	1	-
12,9	13,3	5,8	11,9	7,1	-	7,3	4,2	22,6	25,2	43,4	19,1	-
2	1	1	2	4	1	3	2	2	1	1	4	2
3,6	1,9	1,8	3,3	9,1	2,8	9,9	6,9	7,3	4,5	4,9	27,1	21,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents</b>	22	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	1,8	-	-	-	-	1,4	-
Naiset - Females	2,9	-	-	-	-	2,8	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents</b>	22	-	1	-	-	-	1
Miehet - Males	1,8	-	1,6	-	-	-	1,1
Naiset - Females	3,2	-	-	-	-	-	2,2
	0,5	-	3,3	-	-	-	-
<b>Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents</b>	5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,4	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals</b>	40	-	-	-	-	-	2
Miehet - Males	3,2	-	-	-	-	-	2,2
Naiset - Females	6,3	-	-	-	-	-	4,5
	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol</b>	86	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	6,9	-	-	-	-	-	1,1
Naiset - Females	12,7	-	-	-	-	-	2,2
	1,7	-	-	-	-	-	-
<b>Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances</b>	7	-	-	-	-	2	-
Miehet - Males	0,6	-	-	-	-	2,9	-
Naiset - Females	0,8	-	-	-	-	2,8	-
	0,3	-	-	-	-	2,9	-
<b>Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care</b>	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,5	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls</b>	202	-	-	-	1	1	2
Miehet - Males	16,3	-	-	-	1,3	1,4	2,2
Naiset - Females	106	-	-	-	1	1	1
	18,0	-	-	-	2,6	2,8	2,2
	96	-	-	-	-	-	1
	14,7	-	-	-	-	-	2,1
<b>Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire</b>	24	-	2	-	-	-	3
Miehet - Males	1,9	-	3,2	-	-	-	3,2
Naiset - Females	17	-	1	-	-	-	2
	2,9	-	3,1	-	-	-	4,5
	7	-	1	-	-	-	1
	1,1	-	3,3	-	-	-	2,1
<b>Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors</b>	13	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	1,0	-	-	-	-	1,4	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	1	-
	1,9	-	-	-	-	2,8	-
	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
<b>Hukkuminen - Submersion</b>	25	-	1	-	-	-	-
Miehet - Males	2,0	-	1,6	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	1	-	-	-	-
	3,6	-	3,1	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies</b>	34	1	-	-	-	-	1
Miehet - Males	2,7	5,8	-	-	-	-	1,1
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
	15	1	-	-	-	-	1
	2,3	12,0	-	-	-	-	2,1

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
3	-	1	4	5	4	-	-	1	2	-	1	-
2,7	-	0,9	3,3	5,8	5,8	-	-	2,2	5,8	-	5,0	-
3	-	1	4	3	3	-	-	1	1	-	-	-
5,5	-	1,9	6,8	7,1	9,0	-	-	5,7	8,4	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	4,6	2,8	-	-	-	4,5	-	6,8	-
-	5	4	2	2	3	2	1	-	1	-	-	-
-	4,7	3,7	1,7	2,3	4,4	3,5	1,9	-	2,9	-	-	-
-	5	4	2	1	3	2	-	-	1	-	-	-
-	9,5	7,7	3,4	2,4	9,0	7,3	-	-	8,4	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,3	-	-	3,5	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,5	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,1	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-
1	6	9	2	6	9	2	2	1	-	-	-	-
0,9	5,7	8,4	1,7	7,0	13,1	3,5	3,8	2,2	-	-	-	-
1	6	9	2	6	8	1	1	1	-	-	-	-
1,8	11,4	17,3	3,4	14,2	24,0	3,6	4,2	5,7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,8	3,3	3,5	-	-	-	-	-
2	9	11	15	11	12	15	8	2	-	-	-	-
1,8	8,5	10,3	12,5	12,7	17,5	25,9	15,3	4,4	-	-	-	-
2	6	10	13	10	10	15	6	2	-	-	-	-
3,7	11,4	19,2	22,2	23,6	30,1	54,7	25,4	11,3	-	-	-	-
-	3	1	2	1	2	-	2	-	-	-	-	-
-	5,7	1,8	3,3	2,3	5,7	-	6,9	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,9	-	1,2	4,4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,4	9,0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-
-	0,9	-	0,8	-	-	-	-	4,4	2,9	3,4	5,0	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	1,9	-	-	-	-	-	-	5,7	-	10,8	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	1,6	-	-	-	-	3,6	4,5	-	6,8	-
3	5	5	3	11	7	10	11	14	20	22	43	44
2,7	4,7	4,7	2,5	12,7	10,2	17,3	21,0	31,0	58,2	73,8	215,0	380,8
3	5	4	3	8	4	7	8	12	10	9	17	13
5,5	9,5	7,7	5,1	18,9	12,0	25,5	33,9	67,8	84,1	97,6	325,3	542,6
-	-	1	-	3	3	3	3	2	10	13	26	31
-	-	1,8	-	6,8	8,5	9,9	10,4	7,3	44,5	63,1	176,0	338,4
1	-	3	2	3	1	3	3	-	-	-	2	1
0,9	-	2,8	1,7	3,5	1,5	5,2	5,7	-	-	-	10,0	8,7
1	-	3	2	2	1	2	2	-	-	-	-	1
1,8	-	5,8	3,4	4,7	3,0	7,3	8,5	-	-	-	-	41,7
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-
-	-	-	-	2,3	-	3,3	3,5	-	-	-	13,5	-
1	-	1	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-
0,9	-	0,9	3,3	4,6	1,5	1,7	-	-	-	-	-	-
1	-	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	1,9	6,8	7,1	3,0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,3	-	3,3	-	-	-	-	-	-
1	1	4	3	2	4	3	1	1	2	1	1	-
0,9	0,9	3,7	2,5	2,3	5,8	5,2	1,9	2,2	5,8	3,4	5,0	-
1	1	4	1	2	4	3	1	1	-	1	1	-
1,8	1,9	7,7	1,7	4,7	12,0	10,9	4,2	5,7	-	10,8	19,1	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-
1	2	1	4	3	1	3	5	1	1	5	5	-
0,9	1,9	0,9	3,3	3,5	1,5	5,2	9,5	2,2	2,9	16,8	25,0	-
1	2	-	4	1	1	3	4	1	-	1	1	-
1,8	3,8	-	6,8	2,4	3,0	10,9	16,9	5,7	-	10,8	19,1	-
-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	4	4	-
-	-	1,8	-	4,6	-	-	3,5	-	4,5	19,4	27,1	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yht. Total					
		Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation</b>							
		4	-	-	-	1	1
	Miehet - Males	0,3	-	-	-	1,4	1,1
		4	-	-	-	1	1
		0,7	-	-	-	2,8	2,2
<b>Muut tapaturmat - Other accidents</b>							
		4	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	0,3	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	0,2	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-
		0,5	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury</b>							
		26	-	-	-	1	1
	Miehet - Males	2,1	-	-	-	1,4	1,1
		14	-	-	-	1	-
		2,4	-	-	-	2,8	-
	Naiset - Females	12	-	-	-	-	1
		1,8	-	-	-	-	2,1
<b>Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects</b>							
		1	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	0,1	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-
		0,2	-	-	-	-	-
<b>Itsemurhat - Suicides</b>							
		396	-	-	-	16	37
	Miehet - Males	31,9	-	-	-	22,8	40,1
		286	-	-	-	14	24
		48,5	-	-	-	39,5	53,6
	Naiset - Females	110	-	-	-	2	13
		16,9	-	-	-	5,8	27,3
<b>Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons</b>							
		53	2	-	-	3	3
	Miehet - Males	4,3	11,7	-	-	4,3	3,2
		40	1	-	-	2	2
		6,8	11,3	-	-	5,6	4,5
	Naiset - Females	13	1	-	-	1	1
		2,0	12,0	-	-	2,9	2,1
<b>Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted</b>							
		96	1	-	-	1	4
	Miehet - Males	7,7	5,8	-	-	1,3	5,7
		80	-	-	-	1	4
		13,6	-	-	-	2,6	11,3
	Naiset - Females	16	1	-	-	-	2
		2,5	12,0	-	-	-	4,2
<b>Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet - Legal interventions and war operations</b>							
		2	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	0,2	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-
		0,3	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Turun ja Porin lääni							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	7719	50	8	12	17	28	49
	1068,5	584,6	24,0	26,5	37,1	65,4	98,7
Miehet - Males	3771	28	7	3	13	22	38
	1080,9	641,9	40,9	13,0	56,0	100,9	148,9
Naiset - Females	3948	22	1	9	4	6	11
	1057,0	524,9	6,2	40,6	17,7	28,6	45,6
-----							
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	7094	49	5	7	6	8	15
	982,0	572,9	15,0	15,5	13,1	18,7	30,2
Miehet - Males	3338	28	5	-	2	6	9
	956,8	641,9	29,2	-	8,6	27,5	35,3
Naiset - Females	3756	21	-	7	4	2	6
	1005,6	501,1	-	31,6	17,7	9,5	24,9
-----							
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII</b>	73	5	-	1	-	-	-
	10,1	58,5	-	2,2	-	-	-
Miehet - Males	24	2	-	-	-	-	-
	6,9	45,9	-	-	-	-	-
Naiset - Females	49	3	-	1	-	-	-
	13,1	71,6	-	4,5	-	-	-
-----							
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	26	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
-----							
<b>HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS</b>	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
-----							
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii</b>	44	5	-	1	-	-	-
	6,1	58,5	-	2,2	-	-	-
Miehet - Males	14	2	-	-	-	-	-
	4,0	45,9	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	3	-	1	-	-	-
	8,0	71,6	-	4,5	-	-	-
-----							
<b>II KASVAINET - NEOPLASMATA</b>	1635	1	1	2	1	1	4
	226,3	11,7	3,0	4,4	2,2	2,3	8,1
Miehet - Males	818	-	1	-	1	1	2
	234,5	-	5,8	-	4,3	4,6	7,8
Naiset - Females	817	1	-	2	-	-	2
	218,7	23,9	-	9,0	-	-	8,3
-----							
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	25	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
-----							
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	126	-	-	-	-	-	1
	17,4	-	-	-	-	-	2,0
Miehet - Males	69	-	-	-	-	-	1
	19,8	-	-	-	-	-	3,9
Naiset - Females	57	-	-	-	-	-	-
	15,3	-	-	-	-	-	-
-----							
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	104	-	-	-	-	-	-
	14,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	46	-	-	-	-	-	-
	13,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	58	-	-	-	-	-	-
	15,5	-	-	-	-	-	-
-----							
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	66	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	26	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	40	-	-	-	-	-	-
	10,7	-	-	-	-	-	-
-----							
<b>Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium</b>	32	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
42	66	95	161	160	211	312	558	732	899	1268	1408	1643
82.1	126.8	164.4	252.3	355.6	517.0	819.0	1412.9	2068.8	3440.2	5509.9	9229.8	18178.8
29	51	75	126	108	162	225	382	436	464	574	553	475
110.6	192.1	254.7	381.3	471.2	800.1	1213.0	2120.9	3005.0	4819.3	7351.4	11995.7	20980.6
13	15	20	35	52	49	87	176	296	435	694	855	1168
52.2	58.8	70.6	113.8	235.5	238.2	445.1	819.3	1418.0	2635.7	4564.3	8031.9	17242.4
13	22	49	100	119	175	278	517	698	864	1227	1357	1585
25.4	42.3	84.8	156.7	264.5	428.8	729.7	1309.1	1972.8	3306.3	5331.8	8895.4	17537.1
6	12	36	80	80	132	197	354	414	442	550	532	453
22.9	45.2	122.2	242.1	349.1	651.9	1062.1	1965.5	2853.4	4590.8	7044.1	11540.1	20008.8
7	10	13	20	39	43	81	163	284	422	677	825	1132
28.1	39.2	45.9	65.0	176.7	209.1	414.4	758.8	1360.5	2557.0	4452.5	7750.1	16711.0
-	-	1	3	4	4	1	3	4	7	7	11	22
-	-	1.7	4.7	8.9	9.8	2.6	7.6	11.3	26.8	30.4	72.1	243.4
-	-	1	3	1	2	1	1	2	3	1	5	2
-	-	3.4	9.1	4.4	9.9	5.4	5.6	13.8	31.2	12.8	108.5	88.3
-	-	-	-	3	2	-	2	2	4	6	6	20
-	-	-	-	13.6	9.7	-	9.3	9.6	24.2	39.5	56.4	295.2
-	-	-	1	1	2	1	1	2	2	3	2	11
-	-	-	1.6	2.2	4.9	2.6	2.5	5.7	7.7	13.0	13.1	121.7
-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	1	1	1
-	-	-	3.0	-	9.9	5.4	-	6.9	10.4	12.8	21.7	44.2
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	10
-	-	-	-	4.5	-	-	4.7	4.8	6.1	13.2	9.4	147.6
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.6	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9.7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	3	-	-	2	2	5	4	9	11
-	-	1.7	1.6	6.7	-	-	5.1	5.7	19.1	17.4	59.0	121.7
-	-	1	1	1	-	-	1	1	2	-	4	1
-	-	3.4	3.0	4.4	-	-	5.6	6.9	20.8	-	86.8	44.2
-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	4	5	10
-	-	-	-	9.1	-	-	4.7	4.8	18.2	26.3	47.0	147.6
5	9	15	26	43	59	99	183	219	237	297	239	194
9.8	17.3	26.0	40.7	95.6	144.6	259.9	463.4	619.0	906.9	1290.6	1566.7	2146.5
1	5	8	14	22	36	56	113	118	119	139	100	82
3.8	18.8	27.2	42.4	96.0	177.8	301.9	627.4	813.3	1236.0	1780.2	2169.2	3621.9
4	4	7	12	21	23	43	70	101	118	158	139	112
16.1	15.7	24.7	39.0	95.1	111.8	220.0	325.9	483.9	715.0	1039.1	1305.8	1653.4
-	-	-	-	-	3	1	3	3	6	2	6	1
-	-	-	-	-	7.4	2.6	7.6	8.5	23.0	8.7	39.3	11.1
-	-	-	-	-	2	1	2	2	5	-	1	-
-	-	-	-	-	9.9	5.4	11.1	13.8	51.9	-	21.7	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	1
-	-	-	-	-	4.9	-	4.7	4.8	6.1	13.2	47.0	14.8
-	2	1	1	2	1	9	15	12	20	28	21	13
-	3.8	1.7	1.6	4.4	2.5	23.6	38.0	33.9	76.5	121.7	137.7	143.8
-	1	-	1	-	-	5	9	10	13	16	10	3
-	3.8	-	3.0	-	-	27.0	50.0	68.9	135.0	204.9	216.9	132.5
-	1	1	-	2	1	4	6	2	7	12	11	10
-	3.9	3.5	-	9.1	4.9	20.5	27.9	9.6	42.4	78.9	103.3	147.6
-	-	1	1	1	1	9	15	10	11	15	21	19
-	-	1.7	1.6	2.2	2.5	23.6	38.0	28.3	42.1	65.2	137.7	210.2
-	-	1	1	-	1	6	10	5	3	7	3	9
-	-	3.4	3.0	-	4.9	32.3	55.5	34.5	31.2	89.7	65.1	397.5
-	-	-	-	1	-	3	5	5	8	8	18	10
-	-	-	-	4.5	-	15.3	23.3	24.0	48.5	52.6	169.1	147.6
-	-	-	1	1	1	3	6	11	4	12	16	11
-	-	-	1.6	2.2	2.5	7.9	15.2	31.1	15.3	52.1	104.9	121.7
-	-	-	-	-	1	3	3	3	2	4	7	3
-	-	-	-	-	4.9	16.2	16.7	20.7	20.8	51.2	151.8	132.5
-	-	-	1	1	-	-	3	8	2	8	9	8
-	-	-	3.3	4.5	-	-	14.0	38.3	12.1	52.6	84.5	118.1
-	-	-	-	1	-	1	4	6	4	6	5	5
-	-	-	-	2.2	-	2.6	10.1	17.0	15.3	26.1	32.8	55.3
-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	22.2	27.6	10.4	25.6	43.4	44.2
-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	4	3	4
-	-	-	-	4.5	-	5.1	-	9.6	18.2	26.3	28.2	59.0

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyin (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis</b>	118	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	42	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	76	-	-	-	-	-	-
	20,3	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis</b>	263	-	-	-	-	-	-
	36,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	219	-	-	-	-	-	-
	62,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	44	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
<b>Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae</b>	120	-	-	-	-	-	-
	16,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	120	-	-	-	-	-	-
	32,1	-	-	-	-	-	-
<b>Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri</b>	22	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
<b>Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri</b>	8	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
<b>Munasarjoisyöpä - Neoplasma malignum ovarii</b>	53	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	53	-	-	-	-	-	-
	14,2	-	-	-	-	-	-
<b>Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae</b>	129	-	-	-	-	-	-
	17,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	129	-	-	-	-	-	-
	37,0	-	-	-	-	-	-
<b>Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae</b>	29	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	22	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
<b>Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito</b>	334	-	-	2	1	-	2
	46,2	-	-	4,4	2,2	-	4,0
Miehet - Males	153	-	-	-	1	-	-
	43,9	-	-	-	4,3	-	-
Naiset - Females	181	-	-	2	-	-	2
	48,5	-	-	9,0	-	-	8,3
<b>Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma malignum telae lymphaticae et haemopoeticae</b>	164	1	1	-	-	1	1
	22,7	11,7	3,0	-	-	2,3	2,0
Miehet - Males	67	-	1	-	-	1	1
	19,2	-	5,8	-	-	4,6	3,9
Naiset - Females	97	1	-	-	-	-	-
	26,0	23,9	-	-	-	-	-
<b>Muut kasvaimet - Neoplasma alia</b>	42	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
<b>III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI</b>	89	-	-	1	2	-	1
	12,3	-	-	2,2	4,4	-	2,0
Miehet - Males	38	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	51	-	-	1	2	-	1
	13,7	-	-	4,5	8,8	-	4,1
<b>Sokeritauti - Diabetes mellitus</b>	79	-	-	1	-	-	1
	10,9	-	-	2,2	-	-	2,0
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
	9,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	45	-	-	1	-	-	1
	12,0	-	-	4,5	-	-	4,1
<b>Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici</b>	10	-	-	-	2	-	-
	1,4	-	-	-	4,4	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	2	-	-
	1,6	-	-	-	8,8	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	-	1	4	7	12	13	17	27	17	19
-	-	1,7	-	2,2	9,8	18,4	30,4	36,7	65,1	117,3	111,4	210,2
-	-	1	-	1	2	4	7	5	6	8	5	3
-	-	3,4	-	4,4	9,9	21,6	38,9	34,5	62,3	102,5	108,5	132,5
-	-	-	-	-	2	3	5	8	11	19	12	16
-	-	-	-	-	9,7	15,3	23,3	38,3	66,7	125,0	112,7	236,2
-	-	3	2	4	12	16	45	52	39	41	30	19
-	-	5,2	3,1	8,9	29,4	42,0	113,9	147,0	149,2	178,2	196,7	210,2
-	-	2	2	4	12	14	43	44	29	32	24	13
-	-	6,8	6,1	17,5	59,3	75,5	238,7	303,3	301,2	409,8	520,6	574,2
-	-	1	-	-	-	2	2	8	10	9	6	6
-	-	3,5	-	-	-	10,2	9,3	38,3	60,6	59,2	56,4	88,6
-	1	1	6	7	8	10	12	14	15	28	8	10
-	1,9	1,7	9,4	15,6	19,6	26,2	30,4	39,6	57,4	121,7	52,4	110,6
-	1	1	6	7	8	10	12	14	15	28	8	10
-	3,9	3,5	19,5	31,7	38,9	51,2	55,9	67,1	90,9	184,1	75,2	147,6
-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	1	4	6
-	-	-	-	-	-	2,6	7,6	8,5	15,3	4,3	26,2	66,4
-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	1	4	6
-	-	-	-	-	-	5,1	14,0	14,4	24,2	6,6	37,6	88,6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,8	3,8	-	13,1	33,2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,8	6,1	-	18,8	44,3
1	-	-	1	3	2	4	6	14	5	8	4	5
2,0	-	-	1,6	6,7	4,9	10,5	15,2	39,6	19,1	34,8	26,2	55,3
1	-	-	1	3	2	4	6	14	5	8	4	5
4,0	-	-	3,3	13,6	9,7	20,5	27,9	67,1	30,3	52,6	37,6	73,8
-	-	-	-	-	1	4	5	12	28	27	27	25
-	-	-	-	-	2,5	10,5	12,7	33,9	107,1	117,3	177,0	276,6
-	-	-	-	-	1	4	5	12	28	27	27	25
-	-	-	-	-	4,9	21,6	27,8	82,7	290,8	345,8	585,7	1104,2
-	-	-	-	-	-	1	5	5	2	7	5	4
-	-	-	-	-	-	2,6	12,7	14,1	7,7	30,4	32,8	44,3
-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	5	3	3
-	-	-	-	-	-	5,4	22,2	27,6	20,8	64,0	65,1	132,5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,8	-	13,2	18,8	14,8
1	4	6	9	17	20	24	33	40	38	58	45	34
2,0	7,7	10,4	14,1	37,8	49,0	63,0	83,6	113,1	145,4	252,0	295,0	376,2
-	2	2	8	13	14	14	17	24	12	23	12	11
-	7,5	6,8	24,2	56,7	69,1	75,5	94,4	165,4	124,6	294,6	260,3	485,9
1	2	4	1	4	6	10	16	16	26	35	33	23
4,0	7,8	14,1	3,3	18,1	29,2	51,2	74,5	76,7	157,5	230,2	310,0	339,5
2	2	1	5	5	5	9	16	18	36	25	22	14
3,9	3,8	1,7	7,8	11,1	12,3	23,6	40,5	50,9	137,8	108,6	144,2	154,9
1	2	1	2	3	3	4	9	4	16	8	3	8
3,8	7,5	3,4	6,1	13,1	14,8	21,6	50,0	27,6	166,2	102,5	65,1	353,4
1	-	-	3	2	2	5	7	14	20	17	19	6
4,0	-	-	9,8	9,1	9,7	25,6	32,6	67,1	121,2	111,8	178,5	88,6
1	-	1	-	1	1	-	2	5	7	12	6	6
2,0	-	1,7	-	2,2	2,5	-	5,1	14,1	26,8	52,1	39,3	66,4
-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	7	3	3
-	-	3,4	-	4,4	-	-	-	6,9	20,8	89,7	65,1	132,5
1	-	-	-	-	1	-	2	4	5	5	3	3
4,0	-	-	-	-	4,9	-	9,3	19,2	30,3	32,9	28,2	44,3
1	-	-	5	1	4	4	3	11	12	17	13	14
2,0	-	-	7,8	2,2	9,8	10,5	7,6	31,1	45,9	73,9	85,2	154,9
1	-	-	5	1	3	2	2	7	5	7	3	2
3,8	-	-	15,1	4,4	14,8	10,8	11,1	48,2	51,9	89,7	65,1	88,3
-	-	-	-	-	1	2	1	4	7	10	10	12
-	-	-	-	-	4,9	10,2	4,7	19,2	42,4	65,8	93,9	177,1
1	-	-	5	1	3	3	3	9	10	16	12	14
2,0	-	-	7,8	2,2	7,4	7,9	7,6	25,4	38,3	69,5	78,7	154,9
1	-	-	5	1	2	1	2	5	5	7	3	2
3,8	-	-	15,1	4,4	9,9	5,4	11,1	34,5	51,9	89,7	65,1	88,3
-	-	-	-	-	1	2	1	4	5	9	9	12
-	-	-	-	-	4,9	10,2	4,7	19,2	30,3	59,2	84,5	177,1
-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	-
-	-	-	-	-	2,5	2,6	-	5,7	7,7	4,3	6,6	-
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,9	5,4	-	13,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	6,6	9,4	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS</b>	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,9	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	260	-	-	-	-	-	2
Miehet - Males	36,0	-	-	-	-	-	4,0
Naiset - Females	81	-	-	-	-	-	2
	23,2	-	-	-	-	-	7,8
	179	-	-	-	-	-	-
	47,9	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja präseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis</b>	236	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	65	-	-	-	-	-	-
	18,6	-	-	-	-	-	-
	171	-	-	-	-	-	-
	45,8	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus</b>	19	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
<b>Läske- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania</b>	2	-	-	-	-	-	2
Miehet - Males	0,3	-	-	-	-	-	4,0
	2	-	-	-	-	-	2
	0,6	-	-	-	-	-	7,8
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,4	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	125	-	-	-	2	1	2
Miehet - Males	17,3	-	-	-	4,4	2,3	4,0
Naiset - Females	49	-	-	-	1	1	1
	14,0	-	-	-	4,3	4,6	3,9
	76	-	-	-	1	-	1
	20,3	-	-	-	4,4	-	4,1
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	3800	-	-	-	-	3	3
Miehet - Males	526,0	-	-	-	-	7,0	6,0
Naiset - Females	1795	-	-	-	-	2	1
	514,5	-	-	-	-	9,2	3,9
	2005	-	-	-	-	1	2
	536,8	-	-	-	-	4,8	8,3
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	16	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpaineaudit - Morbi hypertonici</b>	87	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
	52	-	-	-	-	-	-
	13,9	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus</b>	1554	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	215,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	851	-	-	-	-	-	-
	243,9	-	-	-	-	-	-
	703	-	-	-	-	-	-
	188,2	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	539	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	74,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	269	-	-	-	-	-	-
	77,1	-	-	-	-	-	-
	270	-	-	-	-	-	-
	72,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	2	3
-	-	-	-	2,2	-	2,6	2,5	5,7	3,8	4,3	13,1	33,2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	5,4	5,6	-	-	12,8	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	3
-	-	-	-	4,5	-	-	-	9,6	6,1	-	18,8	44,3
-	-	3	1	1	2	-	5	8	15	46	67	110
-	-	5,2	1,6	2,2	4,9	-	12,7	22,6	57,4	199,9	439,2	1217,1
-	-	3	1	1	2	-	3	3	7	11	25	23
-	-	10,2	3,0	4,4	9,9	-	16,7	20,7	72,7	140,9	542,3	1015,9
-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	35	42	87
-	-	-	-	-	-	-	9,3	24,0	48,5	230,2	394,6	1284,3
-	-	-	-	-	-	-	2	4	15	43	63	109
-	-	-	-	-	-	-	5,1	11,3	57,4	186,9	413,0	1206,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	9	24	23
-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,9	72,7	115,3	520,6	1015,9
-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	34	39	86
-	-	-	-	-	-	-	4,7	14,4	48,5	223,6	366,4	1269,6
-	-	3	1	1	2	-	3	4	-	3	2	-
-	-	5,2	1,6	2,2	4,9	-	7,6	11,3	-	13,0	13,1	-
-	-	3	1	1	2	-	2	2	-	2	1	-
-	-	10,2	3,0	4,4	9,9	-	11,1	13,8	-	25,6	21,7	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	4,7	9,6	-	6,6	9,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	11,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	14,8
1	1	3	4	2	2	3	8	17	17	21	21	20
2,0	1,9	5,2	6,3	4,4	4,9	7,9	20,3	48,0	65,1	91,3	137,7	221,3
-	1	2	4	1	1	-	2	6	9	9	8	3
-	3,8	6,8	12,1	4,4	4,9	-	11,1	41,4	93,5	115,3	173,5	132,5
1	-	1	-	1	1	3	6	11	8	12	13	17
4,0	-	3,5	-	4,5	4,9	15,3	27,9	52,7	48,5	78,9	122,1	251,0
-	4	12	38	47	78	131	255	369	476	694	792	898
-	7,7	20,8	59,5	104,5	191,1	343,9	645,7	1042,9	1821,5	3015,7	5191,7	9935,8
-	1	9	35	39	69	105	189	238	244	321	295	247
-	3,8	30,6	105,9	170,2	340,8	566,1	1049,4	1640,4	2534,3	4111,2	6399,1	10909,9
-	3	3	3	8	9	26	66	131	232	373	497	651
-	11,8	10,6	9,8	36,2	43,8	133,0	307,2	627,6	1405,7	2453,1	4668,9	9610,3
-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	1	5	-
-	-	-	-	2,2	-	-	2,5	11,3	15,3	4,3	32,8	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-
-	-	-	-	4,4	-	-	-	13,8	-	12,8	43,4	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	4,7	9,6	24,2	-	28,2	-
-	-	1	1	1	-	2	4	8	12	6	22	30
-	-	1,7	1,6	2,2	-	5,2	10,1	22,6	45,9	26,1	144,2	331,9
-	-	1	1	1	-	1	4	5	5	3	9	5
-	-	3,4	3,0	4,4	-	5,4	22,2	34,5	51,9	38,4	195,2	220,8
-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	3	13	25
-	-	-	-	-	-	5,1	-	14,4	42,4	19,7	122,1	369,1
-	1	3	11	21	34	72	126	190	232	296	298	270
-	1,9	5,2	17,2	46,7	83,3	189,0	319,0	537,0	887,8	1286,2	1953,5	2987,4
-	-	3	11	20	31	62	95	131	131	151	131	85
-	-	10,2	33,3	87,3	153,1	334,2	527,5	902,9	1360,6	1933,9	2841,6	3754,4
-	1	-	-	1	3	10	31	59	101	145	167	185
-	3,9	-	-	4,5	14,6	51,2	144,3	282,6	612,0	953,6	1568,8	2731,0
-	-	1	1	7	11	17	43	56	62	101	123	117
-	-	1,7	1,6	15,6	27,0	44,6	108,9	158,3	237,3	438,9	806,3	1294,5
-	-	1	1	6	11	12	37	36	35	54	45	31
-	-	3,4	3,0	26,2	54,3	64,7	205,4	248,1	363,5	691,6	976,1	1369,3
-	-	-	-	1	-	5	6	20	27	47	78	86
-	-	-	-	4,5	-	25,6	27,9	95,8	163,6	309,1	732,7	1269,6



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis</b>	502	-	-	-	-	1	2
	69,5	-	-	-	-	2,3	4,0
Miehet - Males	196	-	-	-	-	1	1
	56,2	-	-	-	-	4,6	3,9
Naiset - Females	306	-	-	-	-	-	1
	81,9	-	-	-	-	-	4,1
<b>Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis</b>	870	-	-	-	-	2	1
	120,4	-	-	-	-	4,7	2,0
Miehet - Males	330	-	-	-	-	1	-
	94,6	-	-	-	-	4,6	-
Naiset - Females	540	-	-	-	-	1	1
	144,6	-	-	-	-	4,8	4,1
<b>Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis</b>	232	-	-	-	-	-	-
	32,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	108	-	-	-	-	-	-
	31,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	124	-	-	-	-	-	-
	33,2	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>	548	1	-	1	-	-	1
	75,9	11,7	-	2,2	-	-	2,0
Miehet - Males	285	1	-	-	-	-	1
	81,7	22,9	-	-	-	-	3,9
Naiset - Females	263	-	-	1	-	-	-
	70,4	-	-	4,5	-	-	-
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	342	-	-	1	-	-	-
	47,3	-	-	2,2	-	-	-
Miehet - Males	151	-	-	-	-	-	-
	43,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	191	-	-	1	-	-	-
	51,1	-	-	4,5	-	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	34	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma</b>	136	-	-	-	-	-	1
	18,8	-	-	-	-	-	2,0
Miehet - Males	106	-	-	-	-	-	1
	30,4	-	-	-	-	-	3,9
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	36	1	-	-	-	-	-
	5,0	11,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	1	-	-	-	-	-
	4,9	22,9	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>	331	-	-	-	-	1	-
	45,8	-	-	-	-	2,3	-
Miehet - Males	154	-	-	-	-	1	-
	44,1	-	-	-	-	4,6	-
Naiset - Females	177	-	-	-	-	-	-
	47,4	-	-	-	-	-	-
<b>Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	62	-	-	-	-	-	-
	8,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	43	-	-	-	-	-	-
	11,5	-	-	-	-	-	-
<b>Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis</b>	38	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
<b>Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici</b>	86	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	61	-	-	-	-	-	-
	17,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	2	3	12	11	17	19	28	23	44	78	105	157
-	3,8	5,2	18,8	24,4	41,7	49,9	70,9	65,0	168,4	338,9	688,3	1737,1
-	-	3	12	6	14	18	16	12	14	28	34	37
-	-	10,2	36,3	26,2	69,1	97,0	88,8	82,7	145,4	358,6	737,5	1634,3
-	2	-	-	5	3	1	12	11	30	50	71	120
-	7,8	-	-	22,6	14,6	5,1	55,9	52,7	181,8	328,8	667,0	1771,5
-	1	4	13	6	15	17	39	75	95	174	189	239
-	1,9	6,9	20,4	13,3	36,8	44,6	98,8	212,0	363,5	756,1	1238,9	2644,4
-	1	1	10	5	12	9	24	45	42	67	50	63
-	3,8	3,4	30,3	21,8	59,3	48,5	133,3	310,2	436,2	858,1	1084,6	2782,7
-	-	3	3	1	3	8	15	30	53	107	139	176
-	-	10,6	9,8	4,5	14,6	40,9	69,8	143,7	321,1	703,7	1305,8	2598,2
-	-	-	-	-	1	4	14	13	27	38	50	85
-	-	-	-	-	2,5	10,5	35,4	36,7	103,3	165,1	327,8	940,5
-	-	-	-	-	1	3	13	7	17	17	24	26
-	-	-	-	-	4,9	16,2	72,2	48,2	176,6	217,7	520,6	1148,4
-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	21	26	59
-	-	-	-	-	-	5,1	4,7	28,7	60,6	138,1	244,2	871,0
3	-	4	6	3	6	9	20	29	49	80	135	201
5,9	-	6,9	9,4	6,7	14,7	23,6	50,6	82,0	187,5	347,6	885,0	2223,9
2	-	4	4	2	4	8	17	19	32	45	70	76
7,6	-	13,6	12,1	8,7	19,8	43,1	94,4	131,0	332,4	576,3	1518,4	3356,9
1	-	-	2	1	2	1	3	10	17	35	65	125
4,0	-	-	6,5	4,5	9,7	5,1	14,0	47,9	103,0	230,2	610,6	1845,3
3	-	4	3	3	5	4	7	11	21	45	81	154
5,9	-	6,9	4,7	6,7	12,3	10,5	17,7	31,1	80,4	195,5	531,0	1703,9
2	-	4	3	2	3	4	7	7	10	21	33	55
7,6	-	13,6	9,1	8,7	14,8	21,6	38,9	48,2	103,9	269,0	715,8	2429,3
1	-	-	-	1	2	-	-	4	11	24	48	99
4,0	-	-	-	4,5	9,7	-	-	19,2	66,7	157,8	450,9	1461,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	10	13
-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	11,5	30,4	65,6	143,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	20,8	25,6	86,8	88,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	32,9	56,4	162,4
-	-	-	2	-	1	4	12	11	25	21	37	22
-	-	-	3,1	-	2,5	10,5	30,4	31,1	95,7	91,3	242,5	243,4
-	-	-	-	-	1	3	9	7	20	20	31	14
-	-	-	-	-	4,9	16,2	50,0	48,2	207,7	256,1	672,5	618,4
-	-	-	2	-	-	1	3	4	5	1	6	8
-	-	-	6,5	-	-	5,1	14,0	19,2	30,3	6,6	56,4	118,1
-	-	-	1	-	-	1	1	6	-	7	7	12
-	-	-	1,6	-	-	2,6	2,5	17,0	-	30,4	45,9	132,8
-	-	-	1	-	-	1	1	4	-	2	2	5
-	-	-	3,0	-	-	5,4	5,6	27,6	-	25,6	43,4	220,8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	7
-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	32,9	47,0	103,3
1	6	6	12	14	15	25	26	21	27	44	58	75
2,0	11,5	10,4	18,8	31,1	36,8	65,6	65,8	59,4	103,3	191,2	380,2	829,8
1	4	5	11	11	12	22	18	15	11	10	23	10
3,8	15,1	17,0	33,3	48,0	59,3	118,6	99,9	103,4	114,3	128,1	498,9	441,7
-	2	1	1	3	3	3	8	6	16	34	35	65
-	7,8	3,5	3,3	13,6	14,6	15,3	37,2	28,7	96,9	223,6	328,8	959,6
-	-	-	-	1	1	1	6	2	9	6	15	21
-	-	-	-	2,2	2,5	2,6	15,2	5,7	34,4	26,1	98,3	232,4
-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	-	5	2
-	-	-	-	4,4	-	5,4	22,2	13,8	41,5	-	108,5	88,3
-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	6	10	19
-	-	-	-	-	4,9	-	9,3	-	30,3	39,5	93,9	280,5
-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	8	12	9
-	-	-	-	-	2,5	2,6	2,5	5,7	15,3	34,8	78,7	99,6
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	6	2
-	-	-	-	-	4,9	-	5,6	13,8	20,8	12,8	130,2	88,3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	6	7
-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	12,1	46,0	56,4	103,3
-	4	3	7	12	12	16	8	7	5	8	2	2
-	7,7	5,2	11,0	26,7	29,4	42,0	20,3	19,8	19,1	34,8	13,1	22,1
-	3	3	6	9	10	14	6	6	2	2	-	-
-	11,3	10,2	18,2	39,3	49,4	75,5	33,3	41,4	20,8	25,6	-	-
-	1	-	1	3	2	2	2	1	3	6	2	2
-	3,9	-	3,3	13,6	9,7	10,2	9,3	4,8	18,2	39,5	18,8	29,5

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis</b>	22	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3.0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	2.3	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
	3.7	-	-	-	-	-	-
<b>Haiman sairaudet - Morbi pancreatis</b>	28	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3.9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	6.0	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	1.9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestivis</b>	95	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	13.2	-	-	-	-	2.3	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	1	-
	8.6	-	-	-	-	4.6	-
	65	-	-	-	-	-	-
	17.4	-	-	-	-	-	-
<b>X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM</b>	78	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	10.8	-	-	-	-	-	2.0
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	1
	6.9	-	-	-	-	-	3.9
	54	-	-	-	-	-	-
	14.5	-	-	-	-	-	-
<b>Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis</b>	16	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	2.2	-	-	-	-	-	2.0
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	1
	2.9	-	-	-	-	-	3.9
	6	-	-	-	-	-	-
	1.6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut munuaistaudit - Alii morbi renales</b>	40	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5.5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	2.0	-	-	-	-	-	-
	33	-	-	-	-	-	-
	8.8	-	-	-	-	-	-
<b>Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium</b>	22	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3.0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	2.0	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	4.0	-	-	-	-	-	-
<b>XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS</b>	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0.4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0.3	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	0.5	-	-	-	-	-	-
<b>XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>	50	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6.9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	4.3	-	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-	-
	9.4	-	-	-	-	-	-
<b>Nivelreuma - Arthritis rheumatoides</b>	33	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4.6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	3.2	-	-	-	-	-	-
	22	-	-	-	-	-	-
	5.9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis</b>	17	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2.4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	3.5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	9	7
-	-	-	-	-	-	2,6	-	2,8	3,8	13,0	59,0	77,5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	-
-	-	-	-	-	-	5,4	-	6,9	10,4	12,8	86,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	47,0	103,3
-	1	2	5	1	1	2	2	5	3	3	1	2
-	1,9	3,5	7,8	2,2	2,5	5,2	5,1	14,1	11,5	13,0	6,6	22,1
-	1	2	5	1	1	2	1	3	1	3	1	-
-	3,8	6,8	15,1	4,4	4,9	10,8	5,6	20,7	10,4	38,4	21,7	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	4,7	9,6	12,1	-	-	29,5
1	1	1	-	-	-	4	9	4	5	16	19	34
2,0	1,9	1,7	-	-	-	10,5	22,8	11,3	19,1	69,5	124,5	376,2
1	-	-	-	-	-	4	6	1	1	3	7	6
3,8	-	-	-	-	-	21,6	33,3	6,9	10,4	38,4	151,8	265,0
-	1	1	-	-	-	-	3	3	4	13	12	28
-	3,9	3,5	-	-	-	-	14,0	14,4	24,2	85,5	112,7	413,3
-	-	2	-	1	-	-	3	5	10	11	11	34
-	-	3,5	-	2,2	-	-	7,6	14,1	38,3	47,8	72,1	376,2
-	-	2	-	1	-	-	1	2	5	3	2	7
-	-	6,8	-	4,4	-	-	5,6	13,8	51,9	38,4	43,4	309,2
-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	8	9	27
-	-	-	-	-	-	-	9,3	14,4	30,3	52,6	84,5	398,6
-	-	2	-	-	-	-	1	3	4	2	1	2
-	-	3,5	-	-	-	-	2,5	8,5	15,3	8,7	6,6	22,1
-	-	2	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1
-	-	6,8	-	-	-	-	5,6	6,9	31,2	12,8	-	44,2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	6,1	6,6	9,4	14,8
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	7	5	22
-	-	-	-	2,2	-	-	2,5	2,8	11,5	30,4	32,8	243,4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3
-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	10,4	12,8	21,7	132,5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	4	19
-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,8	12,1	39,5	37,6	280,5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	10
-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,8	11,5	8,7	32,8	110,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	10,4	12,8	21,7	132,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	7
-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	12,1	6,6	37,6	103,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	22,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	14,8
-	-	-	-	-	4	4	4	7	11	7	8	5
-	-	-	-	-	9,8	10,5	10,1	19,8	42,1	30,4	52,4	55,3
-	-	-	-	-	2	2	2	1	5	2	1	-
-	-	-	-	-	9,9	10,8	11,1	6,9	51,9	25,6	21,7	-
-	-	-	-	-	2	2	2	6	6	5	7	5
-	-	-	-	-	9,7	10,2	9,3	28,7	36,4	32,9	65,8	73,8
-	-	-	-	-	4	2	4	6	9	3	2	3
-	-	-	-	-	9,8	5,2	10,1	17,0	34,4	13,0	13,1	33,2
-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	-	-	-
-	-	-	-	-	9,9	5,4	11,1	6,9	51,9	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	2	5	4	3	2	3
-	-	-	-	-	9,7	5,1	9,3	24,0	24,2	19,7	18,8	44,3
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	6	2
-	-	-	-	-	-	5,2	-	2,8	7,7	17,4	39,3	22,1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	25,6	21,7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	2
-	-	-	-	-	-	5,1	-	4,8	12,1	13,2	47,0	29,5

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	4,8	222,1	3,0	4,4	2,2	4,7	2,0
Miehet - Males	21	13	1	-	-	1	1
	6,0	298,0	5,8	-	-	4,6	3,9
Naiset - Females	14	6	-	2	1	1	-
	3,7	143,2	-	9,0	4,4	4,8	-
<b>XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2,8	210,5	6,0	-	-	-	-
Miehet - Males	12	10	2	-	-	-	-
	3,4	229,3	11,7	-	-	-	-
Naiset - Females	8	8	-	-	-	-	-
	2,1	190,9	-	-	-	-	-
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4,8	58,5	3,0	-	-	-	-
Miehet - Males	18	2	1	-	-	-	-
	5,2	45,9	5,8	-	-	-	-
Naiset - Females	17	3	-	-	-	-	-
	4,6	71,6	-	-	-	-	-
<b>Vanhuuden heikkous - Senilitas</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
<b>Kätkytkuolema - Mors subita infantilis</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0,7	58,5	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	2	-	-	-	-	-
	0,6	45,9	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	3	-	-	-	-	-
	0,8	71,6	-	-	-	-	-
<b>Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3,5	-	3,0	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	1	-	-	-	-
	4,6	-	5,8	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	<b>625</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>34</b>
	86,5	11,7	9,0	11,0	24,0	46,7	68,5
Miehet - Males	433	-	2	3	11	16	29
	124,1	-	11,7	13,0	47,4	73,4	113,7
Naiset - Females	192	1	1	2	-	4	5
	51,4	23,9	6,2	9,0	-	19,0	20,7
<b>Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
	12,0	-	-	6,6	10,9	23,4	14,1
Miehet - Males	58	-	-	1	5	9	6
	16,6	-	-	4,3	21,6	41,3	23,5
Naiset - Females	29	-	-	2	-	1	1
	7,8	-	-	9,0	-	4,8	4,1
<b>Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	1,8	-	3,0	-	4,4	-	2,0
Miehet - Males	9	-	-	-	2	-	1
	2,6	-	-	-	8,6	-	3,9
Naiset - Females	4	-	1	-	-	-	-
	1,1	-	6,2	-	-	-	-
<b>Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	1,9	-	-	-	4,4	2,3	4,0
Miehet - Males	13	-	-	-	2	-	2
	3,7	-	-	-	8,6	-	7,8
Naiset - Females	1	-	-	-	-	1	-
	0,3	-	-	-	-	4,8	-
<b>Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmaisat lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	1	1	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-
2,0	1,9	1,7	-	-	-	2,6	2,5	5,7	7,7	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
3,8	-	-	-	-	-	-	5,6	6,9	20,8	-	-	-
-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	3,9	3,5	-	-	-	5,1	-	4,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	5	2	1	-	5	3	-	2	-	7
2,0	1,9	3,5	7,8	4,4	2,5	-	12,7	8,5	-	8,7	-	77,5
-	1	2	3	1	1	-	4	2	-	1	-	-
-	3,8	6,8	9,1	4,4	4,9	-	22,2	13,8	-	12,8	-	-
1	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	-	7
4,0	-	-	6,5	4,5	-	-	4,7	4,8	-	6,6	-	103,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	5	2	1	-	5	3	-	2	-	2
2,0	1,9	3,5	7,8	4,4	2,5	-	12,7	8,5	-	8,7	-	22,1
-	1	2	3	1	1	-	4	2	-	1	-	-
-	3,8	6,8	9,1	4,4	4,9	-	22,2	13,8	-	12,8	-	-
1	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	-	2
4,0	-	-	6,5	4,5	-	-	4,7	4,8	-	6,6	-	29,5
29	44	46	61	41	36	34	41	34	35	41	51	58
56,7	84,5	79,6	95,6	91,1	88,2	89,2	103,8	96,1	133,9	178,2	334,3	641,7
23	39	39	46	28	30	28	28	22	22	24	21	22
87,7	146,9	132,4	139,2	122,2	140,2	151,0	155,5	151,6	228,5	307,4	455,5	971,7
6	5	7	15	13	6	6	13	12	13	17	30	36
24,1	19,6	24,7	48,8	58,9	29,2	30,7	60,5	57,5	78,8	111,8	281,8	531,4
9	2	2	4	2	4	7	3	4	11	7	3	4
17,6	3,8	3,5	6,3	4,4	9,8	18,4	7,6	11,3	42,1	30,4	19,7	44,3
5	2	1	3	1	4	4	2	2	6	3	2	2
19,1	7,5	3,4	9,1	4,4	19,8	21,6	11,1	13,8	62,3	38,4	43,4	88,3
4	-	1	1	1	-	3	1	2	5	4	1	2
16,1	-	3,5	3,3	4,5	-	15,3	4,7	9,6	30,3	26,3	9,4	29,5
-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	1	1	1
-	1,9	-	1,6	-	2,5	-	5,1	2,8	-	4,3	6,6	11,1
-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
-	3,8	-	-	-	4,9	-	5,6	6,9	-	12,8	-	44,2
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	3,3	-	-	-	4,7	-	-	-	9,4	-
-	1	4	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	1,9	6,9	3,1	-	-	2,6	-	2,8	-	-	-	-
-	1	4	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	3,8	13,6	6,1	-	-	5,4	-	6,9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1,9	3,5	-	2,2	-	-	-	2,8	-	-	-	-
-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,8	6,8	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuoliinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	61	-	-	-	-	-	1
	8,4	-	-	-	-	-	2,0
Miehet - Males	46	-	-	-	-	-	1
	13,2	-	-	-	-	-	3,9
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	8	-	-	-	-	-	1
	1,1	-	-	-	-	-	2,0
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	1
	2,3	-	-	-	-	-	3,9
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	131	-	-	-	-	-	-
	18,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	59	-	-	-	-	-	-
	16,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	72	-	-	-	-	-	-
	19,3	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	9	-	-	1	1	-	-
	1,2	-	-	2,2	2,2	-	-
Miehet - Males	7	-	-	1	1	-	-
	2,0	-	-	4,3	4,3	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	11	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	31	-	1	1	-	1	-
	4,3	-	3,0	2,2	-	2,3	-
Miehet - Males	27	-	1	1	-	-	-
	7,7	-	5,8	4,3	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	1	-
	1,1	-	-	-	-	4,8	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	7	1	-	-	-	-	-
	1,0	11,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	1	-	-	-	-	-
	1,1	23,9	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	7	-	-	-	-	-	1
	1,0	-	-	-	-	-	2,0
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	1
	2,0	-	-	-	-	-	3,9
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	9	-	1	-	-	1	-
	1,2	-	3,0	-	-	2,3	-
Miehet - Males	4	-	1	-	-	1	-
	1,1	-	5,8	-	-	4,6	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	196	-	-	-	-	4	19
	27,1	-	-	-	-	9,3	38,3
Miehet - Males	152	-	-	-	-	4	15
	43,6	-	-	-	-	18,4	58,8
Naiset - Females	44	-	-	-	-	-	4
	11,8	-	-	-	-	-	16,6

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	6	6	9	9	12	4	8	3	1	1	-	-
2,0	11,5	10,4	14,1	20,0	29,4	10,5	20,3	8,5	3,8	4,3	-	-
1	5	4	7	5	10	4	6	1	1	1	-	-
3,8	18,8	13,6	21,2	21,8	49,4	21,6	33,3	6,9	10,4	12,8	-	-
-	1	2	2	4	2	-	2	2	-	-	-	-
-	3,9	7,1	6,5	18,1	9,7	-	9,3	9,6	-	-	-	-
-	-	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	3,5	3,1	2,2	-	2,6	-	2,8	-	-	-	-
-	-	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	6,8	6,1	4,4	-	5,4	-	6,9	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	3,8	4,3	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	10,4	12,8	-	-
2	3	2	4	5	1	2	4	4	10	14	35	45
3,9	5,8	3,5	6,3	11,1	2,5	5,2	10,1	11,3	38,3	60,8	229,4	497,9
2	3	2	2	3	1	2	3	3	5	7	12	14
7,6	11,3	6,8	6,1	13,1	4,9	10,8	16,7	20,7	51,9	89,7	260,3	618,4
-	-	-	2	2	-	-	1	1	5	7	23	31
-	-	-	6,5	9,1	-	-	4,7	4,8	30,3	46,0	216,1	457,6
-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1
-	-	3,5	3,1	-	-	-	-	-	-	8,7	-	11,1
-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	6,8	6,1	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	14,8
-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	2	1	2
-	1,9	-	1,6	-	-	2,6	5,1	2,8	-	8,7	6,6	22,1
-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-
-	3,8	-	-	-	-	5,4	11,1	-	-	25,6	21,7	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	3,3	-	-	-	-	4,8	-	-	-	29,5
1	2	4	6	-	3	2	6	1	1	2	-	-
2,0	3,8	6,9	9,4	-	7,4	5,2	15,2	2,8	3,8	8,7	-	-
1	2	4	5	-	3	2	5	1	1	1	-	-
3,8	7,5	13,6	15,1	-	14,8	10,8	27,8	6,9	10,4	12,8	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	3,3	-	-	-	4,7	-	-	6,6	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	1,6	2,2	-	-	-	2,8	3,8	-	13,1	-
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	3,0	4,4	-	-	-	6,9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	18,8	-
-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-
-	1,9	-	-	-	2,5	2,6	-	5,7	3,8	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-
-	3,8	-	-	-	4,9	5,4	-	13,8	10,4	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	3	-
-	-	-	-	4,4	-	2,6	-	-	-	4,3	19,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,4	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	9,1	-	5,1	-	-	-	6,6	9,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	-	-
14	25	18	24	17	12	12	15	14	7	7	5	3
27,4	48,0	31,1	37,6	37,8	29,4	31,5	38,0	39,6	26,8	30,4	32,8	33,2
12	21	14	19	13	8	11	8	9	5	6	4	3
45,8	79,1	47,5	57,5	56,7	39,5	59,3	44,4	62,0	51,9	76,8	86,8	132,5
2	4	4	5	4	4	1	7	5	2	1	1	-
8,0	15,7	14,1	16,3	18,1	19,4	5,1	32,6	24,0	12,1	6,6	9,4	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Murha, tappo tai muu tahallinen pahoitpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons</b>	12	-	-	-	1	3	-
	1,7	-	-	-	2,2	7,0	-
Miehet - Males	9	-	-	-	1	2	-
	2,6	-	-	-	4,3	9,2	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	1	-
	0,8	-	-	-	-	4,8	-
<b>Vammutumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted</b>	15	-	-	-	-	-	2
	2,1	-	-	-	-	-	4,0
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	2
	3,7	-	-	-	-	-	7,8
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>Pollisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet - Legal interventions and war operations</b>	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	1,7	3,1	4,4	4,9	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	3,4	-	8,7	9,9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	3	1	-	1	1	-	-	-	1	2
2,0	1,9	3,5	4,7	2,2	-	2,6	2,5	-	-	-	6,6	22,1
1	1	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	2
3,8	3,8	6,8	9,1	4,4	-	-	5,6	-	-	-	-	88,3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	9,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Ahvenanmaan maakunta</b>							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	224	-	-	-	-	3	3
	917,4	-	-	-	-	192,3	169,9
Miehet - Males	113	-	-	-	-	2	3
Naiset - Females	941,4	-	-	-	-	241,0	343,6
	111	-	-	-	-	1	-
	894,2	-	-	-	-	136,8	-
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	210	-	-	-	-	1	2
	860,0	-	-	-	-	64,1	113,3
Miehet - Males	104	-	-	-	-	1	2
Naiset - Females	866,4	-	-	-	-	120,5	229,1
	106	-	-	-	-	-	-
	853,9	-	-	-	-	-	-
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI</b>	5	-	-	-	-	-	1
	20,5	-	-	-	-	-	56,6
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	33,3	-	-	-	-	-	114,5
	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	2	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,3	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS</b>	1	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii</b>	2	-	-	-	-	-	1
	8,2	-	-	-	-	-	56,6
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	1
	16,7	-	-	-	-	-	114,5
<b>II KASVAINET - NEOPLASMATA</b>	46	-	-	-	-	1	-
	188,4	-	-	-	-	64,1	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	1	-
Naiset - Females	208,3	-	-	-	-	120,5	-
	21	-	-	-	-	-	-
	169,2	-	-	-	-	-	-
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	2	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	4	-	-	-	-	-	-
	16,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16,7	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	5	-	-	-	-	-	-
	20,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	32,2	-	-	-	-	-	-
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	1	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis</b>	3	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16,7	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkasyöpä - Neoplasma malignum pulmonis</b>	7	-	-	-	-	-	-
	28,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	58,3	-	-	-	-	-	-
<b>Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae</b>	3	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	24,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	3	4	4	6	7	4	28	28	29	34	70
-	57,4	152,7	193,7	248,8	481,2	636,9	359,4	2458,3	2766,8	3193,8	5772,5	17543,9
-	1	2	3	3	4	6	3	20	20	15	14	17
-	119,9	207,0	283,8	333,7	626,0	1045,3	556,6	3883,5	4415,0	4132,2	8092,5	17346,9
-	-	1	1	1	2	1	1	8	8	14	20	53
-	-	100,2	99,2	140,8	328,4	190,5	174,2	1282,1	1431,1	2568,8	4796,2	17608,0
-	-	3	3	4	6	6	4	27	27	28	31	68
-	-	152,7	145,3	248,8	481,2	546,0	359,4	2370,5	2668,0	3083,7	5263,2	17042,6
-	-	2	2	3	4	5	3	20	19	14	13	16
-	-	207,0	189,2	333,7	626,0	871,1	556,6	3883,5	4194,3	3856,7	7514,5	16326,5
-	-	1	1	1	2	1	1	7	8	14	18	52
-	-	100,2	99,2	140,8	328,4	190,5	174,2	1121,8	1431,1	2568,8	4316,5	17275,7
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	50,9	48,4	-	-	-	89,8	-	-	-	169,8	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	103,5	94,6	-	-	-	-	-	-	-	578,0	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	89,8	-	-	-	169,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	578,0	-
-	-	-	-	-	-	-	174,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	48,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	94,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	50,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	103,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	1	2	1	9	10	7	3	9
-	-	50,9	48,4	62,2	80,2	182,0	89,8	790,2	988,1	770,9	509,3	2255,6
-	-	-	1	-	-	1	1	6	7	4	3	1
-	-	-	94,6	-	-	174,2	185,5	1165,0	1545,3	1101,9	1734,1	1020,4
-	-	1	-	1	1	1	-	3	3	3	-	8
-	-	100,2	-	140,8	164,2	190,5	-	480,8	536,7	550,5	-	2657,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664,5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	175,6	-	220,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	194,2	-	275,5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	160,3	-	183,5	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	50,9	-	-	-	-	-	-	-	110,1	-	751,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,5	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	100,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	91,0	-	-	98,8	110,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,8	275,5	-	-
-	-	-	-	-	-	190,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	91,0	-	3	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	263,4	197,6	-	-	250,6
-	-	-	-	-	-	174,2	-	3	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	582,5	441,5	-	-	1020,4
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	80,2	-	-	87,8	-	-	-	250,6
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	164,2	-	-	160,3	-	-	-	332,2

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	1	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	4	-	-	-	-	-	-
	16,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	33,3	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	3	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	7	-	-	-	-	-	-
	28,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	25,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	32,2	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	4	-	-	-	-	-	-
	16,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	2	-	-	-	-	1	-
	8,2	-	-	-	-	64,1	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	1	-
	16,7	-	-	-	-	120,5	-
<b>III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI</b>	1	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	1	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	7	-	-	-	-	-	-
	28,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	25,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	32,2	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	7	-	-	-	-	-	-
	28,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	25,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	32,2	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	2	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	126	-	-	-	-	-	-
	516,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	61	-	-	-	-	-	-
	508,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	65	-	-	-	-	-	-
	523,6	-	-	-	-	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	1	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	59	-	-	-	-	-	-
	241,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
	258,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	225,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	62,2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140,8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	175,6	98,8	-	169,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	388,3	220,8	-	578,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,6	110,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	441,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,5	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	1
-	-	-	48,4	-	-	-	-	87,8	98,8	220,3	169,8	250,6
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	94,6	-	-	-	-	-	-	275,5	578,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	160,3	178,9	183,5	-	332,2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	89,8	-	197,6	-	-	250,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	185,5	-	220,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,9	-	-	332,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,6	110,1	-	1002,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	441,5	-	-	1020,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,5	-	996,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,6	110,1	-	1002,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	441,5	-	-	1020,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,5	-	996,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	87,8	-	110,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	194,2	-	275,5	-	-
-	-	1	1	3	5	4	1	15	11	18	25	42
-	-	50,9	48,4	186,6	401,0	364,0	89,8	1316,9	1087,0	1982,4	4244,5	10526,3
-	-	1	-	3	4	4	1	12	7	8	9	12
-	-	103,5	-	333,7	626,0	696,9	185,5	2330,1	1545,3	2203,9	5202,3	12244,9
-	-	-	1	-	1	-	-	3	4	10	16	30
-	-	-	99,2	-	164,2	-	-	480,8	715,6	1834,9	3836,9	9966,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	87,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	160,3	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	3	1	7	7	13	11	13
-	-	-	-	124,4	160,4	273,0	89,8	614,6	691,7	1431,7	1867,6	3258,1
-	-	-	-	2	2	3	1	6	4	7	4	2
-	-	-	-	222,6	313,0	522,6	185,5	1165,0	883,0	1928,4	2312,1	2040,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	160,3	536,7	1100,9	1678,7	3654,5

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinayyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	10	-	-	-	-	-	-
	41,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	50,0	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	32,2	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	12	-	-	-	-	-	-
	49,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33,3	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	64,4	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosaireudet - Morbi cerebrovascularis	31	-	-	-	-	-	-
	127,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	108,3	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-
	145,0	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	13	-	-	-	-	-	-
	53,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	58,3	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	48,3	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	10	-	-	-	-	-	-
	41,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16,7	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	64,4	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	7	-	-	-	-	-	-
	28,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	56,4	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et astma	3	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16,7	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	10	-	-	-	-	-	1
	41,0	-	-	-	-	-	56,6
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	41,7	-	-	-	-	-	114,5
	5	-	-	-	-	-	-
	40,3	-	-	-	-	-	-
Mahaahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	3	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,3	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	1	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	1	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	1	-	-	-	-	-	1
	4,1	-	-	-	-	-	56,6
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1
	8,3	-	-	-	-	-	114,5
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	4	-	-	-	-	-	-
	16,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16,7	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-





## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM</b>	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis</b>	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
<b>Muut munuaistaudit - Alii morbi renales</b>	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium</b>	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	14	-	-	-	-	2	1
Miehet - Males	57,3	-	-	-	-	128,2	56,6
Naiset - Females	9	-	-	-	-	1	1
	75,0	-	-	-	-	120,5	114,5
	5	-	-	-	-	1	-
	40,3	-	-	-	-	136,8	-
<b>Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>	5	-	-	-	-	1	1
Miehet - Males	20,5	-	-	-	-	64,1	56,6
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	1
	25,0	-	-	-	-	-	114,5
	2	-	-	-	-	1	-
	16,1	-	-	-	-	136,8	-
<b>Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls</b>	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies</b>	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects</b>	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
<b>Itsemurhat - Suicides</b>	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	25,0	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>Vammutumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted</b>	1	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	4,1	-	-	-	-	64,1	-
	1	-	-	-	-	1	-
	8,3	-	-	-	-	120,5	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Hämeen lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	7271	38	10	7	5	31	49
	1061,6	454,1	31,4	16,5	11,8	76,0	103,2
Miehet - Males	3605	24	7	5	1	24	40
	1096,6	564,6	43,1	23,1	4,6	115,1	165,1
Naiset - Females	3666	14	3	2	4	7	9
	1029,3	339,9	19,2	9,7	19,4	35,1	38,7
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	6586	36	8	4	2	6	9
	961,6	430,2	25,1	9,5	4,7	14,7	19,0
Miehet - Males	3102	22	5	3	-	3	7
	943,6	517,5	30,8	13,9	-	14,4	28,9
Naiset - Females	3484	14	3	1	2	3	2
	978,2	339,9	19,2	4,8	9,7	15,0	8,6
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	67	2	-	-	-	1	-
	9,8	23,9	-	-	-	2,5	-
Miehet - Males	31	1	-	-	-	1	-
	9,4	23,5	-	-	-	4,8	-
Naiset - Females	36	1	-	-	-	-	-
	10,1	24,3	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	22	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	45	2	-	-	-	1	-
	6,6	23,9	-	-	-	2,5	-
Miehet - Males	20	1	-	-	-	1	-
	6,1	23,5	-	-	-	4,8	-
Naiset - Females	25	1	-	-	-	-	-
	7,0	24,3	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	1510	-	1	1	1	1	1
	220,5	-	3,1	2,4	2,4	2,5	2,1
Miehet - Males	765	-	1	1	-	-	1
	232,7	-	6,2	4,6	-	-	4,1
Naiset - Females	745	-	-	-	1	1	-
	209,2	-	-	-	4,9	5,0	-
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	38	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	116	-	-	-	-	-	-
	16,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	64	-	-	-	-	-	-
	19,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	52	-	-	-	-	-	-
	14,6	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	80	-	-	-	-	-	-
	11,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	9,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	48	-	-	-	-	-	-
	13,5	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	64	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	35	-	-	-	-	-	-
	10,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	38	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	103	-	-	-	-	-	-
	15,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	58	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
39	59	99	191	172	242	304	496	695	822	1224	1357	1431
77,2	114,5	177,4	306,8	393,1	624,5	860,3	1375,0	2152,9	3414,2	5953,3	10091,5	19092,7
30	52	81	134	127	172	226	341	441	420	582	491	407
115,1	196,9	287,5	420,7	576,3	906,2	1353,5	2114,1	3429,8	4957,5	8728,3	12726,8	23773,4
9	7	18	57	45	70	78	155	254	402	642	866	1024
36,8	27,8	65,2	187,4	207,2	354,0	418,5	777,2	1307,6	2576,1	4621,0	9031,2	17707,1
12	20	50	113	115	194	259	450	658	794	1175	1311	1370
23,8	38,8	89,6	181,5	262,8	500,6	733,0	1247,4	2038,3	3297,9	5715,0	9749,4	18278,9
7	16	37	71	78	132	191	308	412	399	556	472	383
26,9	60,6	131,3	222,9	354,0	695,5	1143,9	1909,5	3204,2	4709,6	8338,3	12234,3	22371,5
5	4	13	42	37	62	68	142	246	395	619	839	987
20,5	15,9	47,1	138,1	170,3	313,5	364,8	712,0	1266,4	2531,2	4455,5	8749,6	17067,3
-	-	2	2	-	2	2	6	4	9	13	13	11
-	-	3,6	3,2	-	5,2	5,7	16,6	12,4	37,4	63,2	96,7	146,8
-	-	2	2	-	1	1	2	1	6	5	7	2
-	-	7,1	6,3	-	5,3	6,0	12,4	7,8	70,8	75,0	181,4	116,8
-	-	-	-	-	1	1	4	3	3	8	6	9
-	-	-	-	-	5,1	5,4	20,1	15,4	19,2	57,6	62,6	155,6
-	-	-	1	-	2	-	5	3	4	5	1	1
-	-	-	1,6	-	5,2	-	13,9	9,3	16,6	24,3	7,4	13,3
-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	3	1	-
-	-	-	3,1	-	5,3	-	12,4	7,8	23,6	45,0	25,9	-
-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	2	-	1
-	-	-	-	-	5,1	-	15,0	10,3	12,8	14,4	-	17,3
-	-	2	1	-	-	2	1	1	5	8	12	10
-	-	3,6	1,6	-	-	5,7	2,8	3,1	20,8	38,9	89,2	133,4
-	-	2	1	-	-	1	-	-	4	2	6	2
-	-	7,1	3,1	-	-	6,0	-	-	47,2	30,0	155,5	116,8
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	6	8
-	-	-	-	-	-	5,4	5,0	5,1	6,4	43,2	62,6	138,3
5	4	12	38	43	70	88	153	206	215	263	234	174
9,9	7,8	21,5	61,0	98,3	180,6	249,0	424,1	638,1	893,0	1279,2	1740,2	2321,5
3	3	5	15	20	34	54	92	124	117	137	93	65
11,5	11,4	17,7	47,1	90,8	179,1	323,4	570,4	964,4	1381,0	2054,6	2410,6	3796,7
2	1	7	23	23	36	34	61	82	98	126	141	109
8,2	4,0	25,3	75,6	105,9	182,1	182,4	305,9	422,1	628,0	906,9	1470,4	1884,8
-	-	-	-	1	1	5	7	4	4	7	4	5
-	-	-	-	2,3	2,6	14,1	19,4	12,4	16,6	34,0	29,7	66,7
-	-	-	-	-	1	4	7	3	1	2	1	1
-	-	-	-	-	5,3	24,0	43,4	23,3	11,8	30,0	25,9	58,4
-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	5	3	4
-	-	-	-	4,6	-	5,4	-	5,1	19,2	36,0	31,3	69,2
-	-	1	2	4	4	3	11	15	15	23	20	18
-	-	1,8	3,2	9,1	10,3	8,5	30,5	46,5	62,3	111,9	148,7	240,2
-	-	-	1	2	3	2	7	14	9	9	9	8
-	-	-	3,1	9,1	15,8	12,0	43,4	108,9	106,2	135,0	233,3	467,3
-	-	1	1	2	1	1	4	1	6	14	11	10
-	-	3,6	3,3	9,2	5,1	5,4	20,1	5,1	38,4	100,8	114,7	172,9
1	-	-	2	-	3	2	7	5	10	16	17	17
2,0	-	-	3,2	-	7,7	5,7	19,4	15,5	41,5	77,8	126,4	226,8
1	-	-	1	-	2	1	3	2	4	8	4	6
3,8	-	-	3,1	-	10,5	6,0	18,6	15,6	47,2	120,0	103,7	350,5
-	-	-	1	-	1	1	4	3	6	8	13	11
-	-	-	3,3	-	5,1	5,4	20,1	15,4	38,4	57,6	135,6	190,2
-	-	-	1	3	-	3	3	8	13	10	11	12
-	-	-	1,6	6,9	-	8,5	8,3	24,8	54,0	48,6	81,8	160,1
-	-	-	-	3	-	2	3	7	8	6	4	2
-	-	-	-	13,6	-	12,0	18,6	54,4	94,4	90,0	103,7	116,8
-	-	-	1	-	-	1	-	1	5	4	7	10
-	-	-	3,3	-	-	5,4	-	5,1	32,0	28,8	73,0	172,9
-	-	-	1	-	-	2	7	6	9	7	4	2
-	-	-	1,6	-	-	5,7	19,4	18,6	37,4	34,0	29,7	26,7
-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	1	2	1
-	-	-	-	-	-	6,0	18,6	23,3	35,4	15,0	51,8	58,4
-	-	-	1	-	-	1	4	3	6	6	2	1
-	-	-	3,3	-	-	5,4	20,1	15,4	38,4	43,2	20,9	17,3
-	1	1	2	-	10	5	12	8	14	25	15	10
-	1,9	1,8	3,2	-	25,8	14,1	33,3	24,8	58,1	121,6	111,5	133,4
-	-	1	1	-	6	2	8	3	5	12	4	3
-	-	3,5	3,1	-	31,6	12,0	49,6	23,3	59,0	180,0	103,7	175,2
-	1	-	1	-	4	3	4	5	9	13	11	7
-	4,0	-	3,3	-	20,2	16,1	20,1	25,7	57,7	93,6	114,7	121,0

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis</b>	260	-	-	-	-	-	-
	38,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	210	-	-	-	-	-	-
	63,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	50	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
<b>Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae</b>	112	-	-	-	-	-	-
	16,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	112	-	-	-	-	-	-
	31,4	-	-	-	-	-	-
<b>Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri</b>	23	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	6,5	-	-	-	-	-	-
<b>Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri</b>	12	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
<b>Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii</b>	34	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	34	-	-	-	-	-	-
	9,5	-	-	-	-	-	-
<b>Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae</b>	87	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	87	-	-	-	-	-	-
	26,5	-	-	-	-	-	-
<b>Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae</b>	29	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito</b>	335	-	1	-	1	-	-
	48,9	-	3,1	-	2,4	-	-
Miehet - Males	152	-	1	-	-	-	-
	46,2	-	6,2	-	-	-	-
Naiset - Females	183	-	-	-	1	-	-
	51,4	-	-	-	4,9	-	-
<b>Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae</b>	125	-	-	1	-	1	1
	18,3	-	-	2,4	-	2,5	2,1
Miehet - Males	62	-	-	1	-	-	1
	18,9	-	-	4,6	-	-	4,1
Naiset - Females	63	-	-	-	-	1	-
	17,7	-	-	-	-	5,0	-
<b>Muut kasvaimet - Neoplasma alia</b>	54	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI</b>	92	-	-	-	-	-	1
	13,4	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	33	-	-	-	-	-	1
	10,0	-	-	-	-	-	4,1
Naiset - Females	59	-	-	-	-	-	-
	16,6	-	-	-	-	-	-
<b>Sokeritauti - Diabetes mellitus</b>	77	-	-	-	-	-	1
	11,2	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	1
	8,2	-	-	-	-	-	4,1
Naiset - Females	50	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici</b>	15	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
<b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS</b>	5	-	-	-	1	-	-
	0,7	-	-	-	2,4	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	1	-	-
	1,4	-	-	-	4,9	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	6	11	11	16	35	55	47	42	27	9
-	1,9	-	9,6	25,1	28,4	45,3	97,0	170,4	195,2	204,3	200,8	120,1
-	1	-	5	10	9	15	29	46	32	36	20	7
-	3,8	-	15,7	45,4	47,4	89,8	179,8	357,8	377,7	539,9	518,4	408,9
-	-	-	1	1	2	1	6	9	15	6	7	2
-	-	-	3,3	4,6	10,1	5,4	30,1	46,3	96,1	43,2	73,0	34,6
1	-	3	5	12	8	9	10	14	10	17	10	13
2,0	-	5,4	8,0	27,4	20,6	25,5	27,7	43,4	41,5	82,7	74,4	173,4
1	-	3	5	12	8	9	10	14	10	17	10	13
4,1	-	10,9	16,4	55,2	40,5	48,3	50,1	72,1	64,1	122,4	104,3	224,8
-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	4	4	3
-	-	-	-	-	-	-	8,3	18,6	12,5	19,5	29,7	40,0
-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	4	4	3
-	-	-	-	-	-	-	15,0	30,9	19,2	28,8	41,7	51,9
-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	2	-	3
-	-	1,8	-	-	2,6	-	5,5	6,2	4,2	9,7	-	40,0
-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	2	-	3
-	-	3,6	-	-	5,1	-	10,0	10,3	6,4	14,4	-	51,9
-	-	-	3	1	5	2	5	4	5	1	6	2
-	-	-	4,8	2,3	12,9	5,7	13,9	12,4	20,8	4,9	44,6	26,7
-	-	-	3	1	5	2	5	4	5	1	6	2
-	-	-	9,9	4,6	25,3	10,7	25,1	20,6	32,0	7,2	62,6	34,6
-	-	-	-	-	-	3	4	11	11	22	21	15
-	-	-	-	-	-	8,5	11,1	34,1	45,7	107,0	156,2	200,1
-	-	-	-	-	-	3	4	11	11	22	21	15
-	-	-	-	-	-	18,0	24,8	85,5	129,8	329,9	544,3	876,2
-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	7	10	3
-	-	-	-	-	-	2,8	11,1	9,3	4,2	34,0	74,4	40,0
-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	4	5	3
-	-	-	-	-	-	-	18,6	23,3	11,8	60,0	129,6	175,2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5	-
-	-	-	-	-	-	5,4	5,0	-	-	21,6	52,1	-
2	2	4	13	7	22	22	36	40	50	48	46	41
4,0	3,9	7,2	20,9	16,0	56,8	62,3	99,8	123,9	207,7	233,5	342,1	547,0
2	2	3	7	2	12	14	19	17	29	20	13	11
7,7	7,6	10,6	22,0	9,1	63,2	83,8	117,8	132,2	342,3	299,9	337,0	642,5
-	-	1	6	5	10	8	17	23	21	28	33	30
-	-	3,6	19,7	23,0	50,6	42,9	85,2	118,4	134,6	201,5	344,1	518,8
1	-	2	1	3	3	9	7	20	17	22	23	14
2,0	-	3,6	1,6	6,9	7,7	25,5	19,4	62,0	70,6	107,0	171,0	186,8
-	-	1	-	2	1	5	6	11	10	13	6	5
-	-	3,5	-	9,1	5,3	29,9	37,2	85,5	118,0	195,0	155,5	292,1
1	-	1	1	1	2	4	1	9	7	9	17	9
4,1	-	3,6	3,3	4,6	10,1	21,5	5,0	46,3	44,9	64,8	177,3	155,6
-	-	-	2	1	2	6	-	5	5	10	16	7
-	-	-	3,2	2,3	5,2	17,0	-	15,5	20,8	48,6	119,0	93,4
-	-	-	-	1	-	5	-	4	4	4	4	3
-	-	-	-	4,5	-	29,9	-	31,1	47,2	60,0	103,7	175,2
-	-	-	2	-	2	1	-	1	1	6	12	4
-	-	-	6,6	-	10,1	5,4	-	5,1	6,4	43,2	125,1	69,2
1	-	2	3	3	2	3	5	6	15	16	19	16
2,0	-	3,6	4,8	6,9	5,2	8,5	13,9	18,6	62,3	77,8	141,3	213,5
1	-	1	2	2	-	1	3	3	4	5	7	3
3,8	-	3,5	6,3	9,1	-	6,0	18,6	23,3	47,2	75,0	181,4	175,2
-	-	1	1	1	2	2	2	3	11	11	12	13
-	-	3,6	3,3	4,6	10,1	10,7	10,0	15,4	70,5	79,2	125,1	224,8
1	-	2	2	2	2	1	4	6	10	14	16	16
2,0	-	3,6	3,2	4,6	5,2	2,8	11,1	18,6	41,5	68,1	119,0	213,5
1	-	1	1	2	-	1	2	3	2	4	6	3
3,8	-	3,5	3,1	9,1	-	6,0	12,4	23,3	23,6	60,0	155,5	175,2
-	-	1	1	-	2	-	2	3	8	10	10	13
-	-	3,6	3,3	-	10,1	-	10,0	15,4	51,3	72,0	104,3	224,8
-	-	-	1	1	-	2	1	-	5	2	3	-
-	-	-	1,6	2,3	-	5,7	2,8	-	20,8	9,7	22,3	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-
-	-	-	3,1	-	-	-	6,2	-	23,6	15,0	25,9	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	1	2	-
-	-	-	-	4,6	-	10,7	-	-	19,2	7,2	20,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	40,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	51,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	209	-	-	-	-	-	1
	30,5	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	51	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	15,5	-	-	-	-	-	4,1
	158	-	-	-	-	-	-
	44,4	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis</b>	180	-	-	-	-	-	-
	26,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9,4	-	-	-	-	-	-
	149	-	-	-	-	-	-
	41,8	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus</b>	22	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,9	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
<b>Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania</b>	1	-	-	-	-	-	1
	0,1	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1
	0,3	-	-	-	-	-	4,1
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	6	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,9	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	149	1	1	-	-	-	2
	21,8	11,9	3,1	-	-	-	4,2
Miehet - Males	64	1	1	-	-	-	-
Naiset - Females	19,5	23,5	6,2	-	-	-	-
	85	-	-	-	-	-	2
	23,9	-	-	-	-	-	8,6
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	3577	-	-	1	-	-	1
	522,2	-	-	2,4	-	-	2,1
Miehet - Males	1655	-	-	1	-	-	1
Naiset - Females	503,4	-	-	4,6	-	-	4,1
	1922	-	-	-	-	-	-
	539,6	-	-	-	-	-	-
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	8	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,5	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpainetaudit - Morbi hypertonici</b>	54	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,1	-	-	-	-	-	-
	34	-	-	-	-	-	-
	9,5	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus</b>	1300	-	-	-	-	-	1
	189,8	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	688	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	209,3	-	-	-	-	-	4,1
	612	-	-	-	-	-	-
	171,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	618	-	-	-	-	-	-
	90,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	328	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	99,8	-	-	-	-	-	-
	290	-	-	-	-	-	-
	81,4	-	-	-	-	-	-
<b>Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis</b>	407	-	-	1	-	-	-
	59,4	-	-	2,4	-	-	-
Miehet - Males	147	-	-	1	-	-	-
Naiset - Females	44,7	-	-	4,6	-	-	-
	260	-	-	-	-	-	-
	73,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	4	4	4	2	1	5	12	39	57	79
-	-	1,8	6,4	9,1	10,3	5,7	2,8	15,5	49,8	189,7	423,9	1054,0
-	-	-	3	3	4	1	-	3	6	11	9	10
-	-	-	9,4	13,6	21,1	6,0	-	23,3	70,8	165,0	233,3	584,1
-	-	1	1	1	-	1	1	2	6	28	48	69
-	-	3,6	3,3	4,6	-	5,4	5,0	10,3	38,4	201,5	500,6	1193,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	35	56	79
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	37,4	170,2	416,4	1054,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	8	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,2	135,0	207,4	584,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	26	48	69
-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	32,0	187,1	500,6	1193,2
-	-	1	4	4	4	2	-	2	2	2	1	-
-	-	1,8	6,4	9,1	10,3	5,7	-	6,2	8,3	9,7	7,4	-
-	-	-	3	3	4	1	-	2	1	1	1	-
-	-	-	9,4	13,6	21,1	6,0	-	15,6	11,8	15,0	25,9	-
-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-
-	-	3,6	3,3	4,6	-	5,4	-	-	6,4	7,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,8	6,2	4,2	9,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	11,8	15,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,1	-	7,2	-	-
2	4	6	4	2	3	1	14	17	19	19	33	21
4,0	7,8	10,8	6,4	4,6	7,7	2,8	38,8	52,7	78,9	92,4	245,4	280,2
1	4	4	1	2	3	-	7	8	5	8	12	7
3,8	15,1	14,2	3,1	9,1	15,8	-	43,4	62,2	59,0	120,0	311,0	408,9
1	-	2	3	-	-	1	7	9	14	11	21	14
4,1	-	7,2	9,9	-	-	5,4	35,1	46,3	89,7	79,2	219,0	242,1
2	3	11	40	42	84	131	218	348	437	681	782	796
4,0	5,8	19,7	64,2	96,0	216,8	370,7	604,3	1078,0	1815,1	3312,3	5815,4	10620,4
-	2	10	32	34	70	108	168	225	210	324	273	197
-	7,6	35,5	100,5	154,3	368,8	646,8	1041,5	1749,9	2478,8	4859,0	7076,2	11507,0
2	1	1	8	8	14	23	50	123	227	357	509	599
8,2	4,0	3,6	26,3	36,8	70,8	123,4	250,7	633,2	1454,7	2569,6	5308,2	10357,9
-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	2	-
-	-	-	-	-	2,6	-	5,5	6,2	4,2	-	14,9	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	5,3	-	12,4	7,8	-	-	25,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,4	-	10,4	-
-	-	1	-	-	2	-	3	8	11	10	15	4
-	-	1,8	-	-	5,2	-	8,3	24,8	45,7	48,6	111,5	53,4
-	-	1	-	-	2	-	1	3	6	3	4	-
-	-	3,5	-	-	10,5	-	6,2	23,3	70,8	45,0	103,7	-
-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	7	11	4
-	-	-	-	-	-	-	10,0	25,7	32,0	50,4	114,7	69,2
-	1	2	11	14	30	57	99	152	185	254	262	232
-	1,9	3,6	17,7	32,0	77,4	161,3	274,4	470,9	768,4	1235,4	1948,4	3095,4
-	-	2	10	12	28	49	81	100	99	136	102	68
-	-	7,1	31,4	54,5	147,5	293,5	502,2	777,7	1168,6	2039,6	2643,9	3972,0
-	1	-	1	2	2	8	18	52	86	118	160	164
-	4,0	-	3,3	9,2	10,1	42,9	90,3	267,7	551,1	849,3	1668,6	2835,9
-	-	1	7	6	20	31	39	70	77	115	124	128
-	-	1,8	11,2	13,7	51,6	87,7	108,1	216,8	319,8	559,3	922,1	1707,8
-	-	1	6	5	17	30	37	51	36	61	45	39
-	-	3,5	18,8	22,7	89,6	179,7	229,4	396,6	424,9	914,8	1166,4	2278,0
-	-	-	1	1	3	1	2	19	41	54	79	89
-	-	-	3,3	4,6	15,2	5,4	10,0	97,8	262,7	388,7	823,9	1539,0
-	-	3	5	3	12	9	18	35	37	72	93	119
-	-	5,4	8,0	6,9	31,0	25,5	49,9	108,4	153,7	350,2	691,6	1587,7
-	-	2	3	2	9	5	8	19	13	31	27	27
-	-	7,1	9,4	9,1	47,4	29,9	49,6	147,8	153,4	464,9	699,8	1577,1
-	-	1	2	1	3	4	10	16	24	41	66	92
-	-	3,6	6,6	4,6	15,2	21,5	50,1	82,4	153,8	295,1	688,3	1590,9



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliin (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuoliinyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis</b>	995	-	-	-	-	-	-
	145,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	373	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	113,5	-	-	-	-	-	-
	622	-	-	-	-	-	-
	174,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis</b>	195	-	-	-	-	-	-
	28,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	94	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28,6	-	-	-	-	-	-
	101	-	-	-	-	-	-
	28,4	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>	526	1	1	-	-	-	1
	76,8	11,9	3,1	-	-	-	2,1
Miehet - Males	279	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	84,9	-	-	-	-	-	4,1
	247	1	1	-	-	-	-
	69,3	24,3	6,4	-	-	-	-
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	342	1	-	-	-	-	1
	49,9	11,9	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	153	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	46,5	-	-	-	-	-	4,1
	189	1	-	-	-	-	-
	53,1	24,3	-	-	-	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	29	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,7	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma</b>	125	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	104	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	31,6	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	30	-	1	-	-	-	-
	4,4	-	3,1	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,0	-	-	-	-	-	-
	20	-	1	-	-	-	-
	5,6	-	6,4	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>	259	-	-	-	-	1	-
	37,8	-	-	-	-	2,5	-
Miehet - Males	144	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	43,8	-	-	-	-	-	-
	115	-	-	-	-	1	-
	32,3	-	-	-	-	5,0	-
<b>Mahaahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	49	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,2	-	-	-	-	-	-
	22	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
<b>Suoliston iäkeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis</b>	19	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,9	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
<b>Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici</b>	85	-	-	-	-	-	-
	12,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	61	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18,6	-	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
<b>Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis</b>	14	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,5	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
2	2	4	15	14	16	27	44	67	104	190	246	264
4,0	3,9	7,2	24,1	32,0	41,3	76,4	122,0	207,5	432,0	924,1	1829,4	3522,3
-	2	4	13	10	11	18	28	41	45	71	77	53
-	7,6	14,2	40,8	45,4	58,0	107,8	173,6	318,9	531,2	1064,8	1995,9	3095,8
2	-	-	2	4	5	9	16	26	59	119	169	211
8,2	-	-	6,6	18,4	25,3	48,3	80,2	133,8	378,1	856,5	1762,4	3648,6
-	-	-	2	5	3	7	13	14	22	40	40	49
-	-	-	3,2	11,4	7,7	19,8	36,0	43,4	91,4	194,6	297,5	653,8
-	-	-	-	5	2	6	11	10	11	22	17	10
-	-	-	-	22,7	10,5	35,9	68,2	77,8	129,8	329,9	440,6	584,1
-	-	-	2	-	1	1	2	4	11	18	23	39
-	-	-	6,6	-	5,1	5,4	10,0	20,6	70,5	129,6	239,9	674,4
-	2	2	1	4	7	9	19	44	51	88	110	186
-	3,9	3,6	1,6	9,1	18,1	25,5	52,7	136,3	211,8	428,0	818,0	2481,7
-	1	2	-	3	6	7	10	29	37	49	55	79
-	3,8	7,1	-	13,6	31,6	41,9	62,0	225,5	436,7	734,9	1425,6	4614,5
-	1	-	1	1	1	2	9	15	14	39	55	107
-	4,0	-	3,3	4,6	5,1	10,7	45,1	77,2	89,7	280,7	573,6	1850,3
-	2	2	1	-	1	7	4	19	32	59	66	147
-	3,9	3,6	1,6	-	2,6	19,8	11,1	58,9	132,9	287,0	490,8	1961,3
-	1	2	-	-	1	7	-	10	20	30	24	57
-	3,8	7,1	-	-	5,3	41,9	-	77,8	236,1	449,9	622,1	3329,4
-	1	-	1	-	-	-	4	9	12	29	42	90
-	4,0	-	3,3	-	-	-	20,1	46,3	76,9	208,7	438,0	1556,3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10	12
-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,1	8,3	14,6	74,4	160,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	23,6	-	129,6	233,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	8
-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	21,6	52,1	138,3
-	-	-	-	3	3	1	14	20	14	24	27	19
-	-	-	-	6,9	7,7	2,8	38,8	62,0	58,1	116,7	200,8	253,5
-	-	-	-	3	3	-	10	17	12	19	24	16
-	-	-	-	13,6	15,8	-	62,0	132,2	141,6	284,9	622,1	934,6
-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	5	3	3
-	-	-	-	-	-	5,4	20,1	15,4	12,8	36,0	31,3	51,9
-	-	-	-	1	3	1	-	4	3	2	7	8
-	-	-	-	2,3	7,7	2,8	-	12,4	12,5	9,7	52,1	106,7
-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-	2	2
-	-	-	-	-	10,5	-	-	7,8	35,4	-	51,8	116,8
-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	2	5	6
-	-	-	-	4,6	5,1	5,4	-	15,4	-	14,4	52,1	103,8
1	4	12	17	16	15	20	25	19	25	28	38	38
2,0	7,8	21,5	27,3	36,6	38,7	56,6	69,3	58,9	103,8	136,2	282,6	507,0
1	3	11	14	13	12	17	20	14	10	11	8	10
3,8	11,4	39,0	43,9	59,0	63,2	101,8	124,0	108,9	118,0	165,0	207,4	584,1
-	1	1	3	3	3	3	5	5	15	17	30	28
-	4,0	3,6	9,9	13,8	15,2	16,1	25,1	25,7	96,1	122,4	312,9	484,2
-	-	2	1	2	3	6	7	3	8	3	8	6
-	-	3,6	1,6	4,6	7,7	17,0	19,4	9,3	33,2	14,6	59,5	80,1
-	-	2	1	1	2	6	5	3	3	1	-	3
-	-	7,1	3,1	4,5	10,5	35,9	31,0	23,3	35,4	15,0	-	175,2
-	-	-	-	1	1	-	2	-	5	2	8	3
-	-	-	-	4,6	5,1	-	10,0	-	32,0	14,4	83,4	51,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	12,5	24,3	44,6	53,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	-	25,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,4	36,0	52,1	69,2
1	2	4	13	11	9	11	13	5	6	5	3	2
2,0	3,9	7,2	20,9	25,1	23,2	31,1	36,0	15,5	24,9	24,3	22,3	26,7
1	1	3	11	9	8	9	10	4	1	3	-	1
3,8	3,8	10,6	34,5	40,8	42,1	53,9	62,0	31,1	11,8	45,0	-	58,4
-	1	1	2	2	1	2	3	1	5	2	3	1
-	4,0	3,6	6,6	9,2	5,1	10,7	15,0	5,1	32,0	14,4	31,3	17,3
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	6
-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	3,1	-	9,7	22,3	80,1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	6,2	7,8	-	15,0	25,9	58,4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5
-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	7,2	20,9	86,5

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht.						
	Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
<b>Hauman sairaudet - Morbi pancreatis</b>	22	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis</b>	70	-	-	-	-	1	-
	10,2	-	-	-	-	2,5	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	40	-	-	-	-	1	-
	11,2	-	-	-	-	5,0	-
<b>X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM</b>	82	1	-	-	-	-	-
	12,0	11,9	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	9,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	50	1	-	-	-	-	-
	14,0	24,3	-	-	-	-	-
<b>Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis</b>	25	1	-	-	-	-	-
	3,7	11,9	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	1	-	-	-	-	-
	3,1	24,3	-	-	-	-	-
<b>Muut munuaistaudit - Alii morbi renales</b>	34	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium</b>	23	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>	38	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
<b>Nivelreuma - Arthritis rheumatoides</b>	29	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis</b>	9	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
<b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE</b>	30	12	4	2	-	3	1
	4,4	143,4	12,6	4,7	-	7,4	2,1
Miehet - Males	17	8	2	1	-	2	1
	5,2	188,2	12,3	4,6	-	9,6	4,1
Naiset - Females	13	4	2	1	-	1	-
	3,6	97,1	12,8	4,8	-	5,0	-
<b>XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS</b>	15	15	-	-	-	-	-
	2,2	179,2	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	8	-	-	-	-	-
	2,4	188,2	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	7	-	-	-	-	-
	2,0	169,9	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>	27	4	1	-	-	-	1
	3,9	47,8	3,1	-	-	-	2,1
Miehet - Males	18	4	1	-	-	-	1
Naiset - Females	5,5	94,1	6,2	-	-	-	4,1
	9	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
<b>Vanhuuden heikkous - Senilitas</b>	8	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
<b>Kätkytkuolema - Mors subita infantilis</b>	5	4	1	-	-	-	-
	0,7	47,8	3,1	-	-	-	-
Miehet - Males	5	4	1	-	-	-	-
	1,5	94,1	6,2	-	-	-	-
<b>Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia</b>	14	-	-	-	-	-	1
	2,0	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	1
	3,3	-	-	-	-	-	4,1
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	685	2	2	3	3	25	40
	100,0	23,9	6,3	7,1	7,1	61,3	84,3
Miehet - Males	503	2	2	2	1	21	33
	153,0	47,0	12,3	9,2	4,6	100,7	136,2
Naiset - Females	182	-	-	1	2	4	7
	51,1	-	-	4,8	9,7	20,1	30,1
<b>Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>	95	1	-	2	2	9	11
	13,9	11,9	-	4,7	4,7	22,1	23,2
Miehet - Males	69	1	-	1	-	7	8
	21,0	23,5	-	4,6	-	33,6	33,0
Naiset - Females	26	-	-	1	2	2	3
	7,3	-	-	4,8	9,7	10,0	12,9
<b>Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents</b>	11	-	-	1	-	1	1
	1,6	-	-	2,4	-	2,5	2,1
Miehet - Males	8	-	-	1	-	1	1
	2,4	-	-	4,6	-	4,8	4,1
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents</b>	16	-	-	-	-	1	1
	2,3	-	-	-	-	2,5	2,1
Miehet - Males	16	-	-	-	-	1	1
	4,9	-	-	-	-	4,8	4,1
<b>Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents</b>	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals</b>	23	-	-	-	-	-	1
	3,4	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	1
	5,5	-	-	-	-	-	4,1
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol</b>	55	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances</b>	8	-	-	-	-	1	1
	1,2	-	-	-	-	2,5	2,1
Miehet - Males	8	-	-	-	-	1	1
	2,4	-	-	-	-	4,8	4,1
<b>Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care</b>	6	1	-	-	-	-	-
	0,9	11,9	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	1	-	-	-	-	-
	0,6	23,5	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	1	2	-	-	1	1	1	2	-	2	3	7
2,0	1,9	3,6	-	-	2,6	2,8	2,8	6,2	-	9,7	22,3	93,4
1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	2	2
3,8	3,8	7,1	-	-	-	6,0	6,2	15,6	-	-	51,8	116,8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	5
-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	14,4	10,4	86,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	93,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	86,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	-	1	1	1	2	-	2	2	-
2,0	1,9	3,6	-	-	2,6	2,8	2,8	6,2	-	9,7	14,9	-
1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-
3,8	3,8	7,1	-	-	-	6,0	6,2	15,6	-	-	51,8	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	14,4	-	-
27	39	49	78	57	48	45	46	37	28	49	46	61
53,5	75,7	87,8	125,3	130,3	123,9	127,3	127,5	114,6	116,3	238,3	342,1	813,9
23	36	44	63	49	40	35	33	29	21	26	19	24
88,3	136,3	156,2	197,8	222,4	210,7	209,6	204,6	225,5	247,9	389,9	492,5	1401,9
4	3	5	15	8	8	10	13	8	7	23	27	37
16,4	11,9	18,1	49,3	36,8	40,5	53,7	65,2	41,2	44,9	165,6	281,6	639,8
2	5	4	6	7	7	9	6	9	5	4	5	1
4,0	9,7	7,2	9,6	16,0	18,1	25,5	16,6	27,9	20,8	19,5	37,2	13,3
1	4	3	6	5	6	7	4	7	4	4	1	-
3,8	15,1	10,6	18,8	22,7	31,6	41,9	24,8	54,4	47,2	60,0	25,9	-
1	1	1	-	2	1	2	2	2	1	-	4	1
4,1	4,0	3,6	-	9,2	5,1	10,7	10,0	10,3	6,4	-	41,7	17,3
2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1
4,0	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	9,7	-	13,3
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1
3,8	-	-	-	-	-	-	12,4	-	-	15,0	-	58,4
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
4,1	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	7,2	-	-
1	2	2	3	1	3	-	1	-	-	1	-	-
2,0	3,9	3,6	4,8	2,3	7,7	-	2,8	-	-	4,9	-	-
1	2	2	3	1	3	-	1	-	-	1	-	-
3,8	7,6	7,1	9,4	4,5	15,8	-	6,2	-	-	15,0	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	4	4	3	2	3	3	-	-	-	-	-
4,0	1,9	7,2	6,4	6,9	5,2	8,5	8,3	-	-	-	-	-
2	1	3	4	3	1	2	1	-	-	-	-	-
7,7	3,8	10,6	12,6	13,6	5,3	12,0	6,2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
-	-	3,6	-	-	5,1	5,4	10,0	-	-	-	-	-
-	4	4	14	7	10	6	3	4	3	-	-	-
-	7,8	7,2	22,5	16,0	25,8	17,0	8,3	12,4	12,5	-	-	-
-	4	4	11	7	8	5	1	3	2	-	-	-
-	15,1	14,2	34,5	31,8	42,1	29,9	6,2	23,3	23,6	-	-	-
-	-	-	3	-	2	1	2	1	1	-	-	-
-	-	-	9,9	-	10,1	5,4	10,0	5,1	6,4	-	-	-
-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1
-	1,9	-	1,6	2,3	-	2,8	2,8	-	-	-	-	13,3
-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1
-	3,8	-	3,1	4,5	-	6,0	6,2	-	-	-	-	58,4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,1	-	9,7	-	13,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	17,3

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliin (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990: provinces

Kuoliinyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls</b>	141	-	-	-	-	-	2
	20,6	-	-	-	-	-	4,2
Miehet - Males	67	-	-	-	-	-	1
	20,4	-	-	-	-	-	4,1
Naiset - Females	74	-	-	-	-	-	1
	20,8	-	-	-	-	-	4,3
<b>Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire</b>	14	-	-	-	-	2	-
	2,0	-	-	-	-	4,9	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	2	-
	4,0	-	-	-	-	9,6	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
<b>Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors</b>	16	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>Hukkuminen - Submersion</b>	16	-	-	-	1	-	-
	2,3	-	-	-	2,4	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	1	-	-
	3,7	-	-	-	4,6	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>Vierasaineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies</b>	12	-	-	-	-	-	1
	1,8	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	1
	2,4	-	-	-	-	-	4,1
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation</b>	5	-	1	-	-	1	-
	0,7	-	3,1	-	-	2,5	-
Miehet - Males	5	-	1	-	-	1	-
	1,5	-	6,2	-	-	4,8	-
<b>Muut tapaturmat - Other accidents</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury</b>	8	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
<b>Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects</b>	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
<b>Itsemurhat - Suicides</b>	199	-	-	-	-	9	18
	29,1	-	-	-	-	22,1	37,9
Miehet - Males	165	-	-	-	-	7	16
	50,2	-	-	-	-	33,6	66,0
Naiset - Females	34	-	-	-	-	2	2
	9,5	-	-	-	-	10,0	8,6
<b>Murha, tappo tai muu tahallinen pahoitpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons</b>	22	-	1	-	-	-	3
	3,2	-	3,1	-	-	-	6,3
Miehet - Males	19	-	1	-	-	-	2
	5,8	-	6,2	-	-	-	8,3
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	1
	0,8	-	-	-	-	-	4,3
<b>Vammutumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted</b>	32	-	-	-	-	1	1
	4,7	-	-	-	-	2,5	2,1
Miehet - Males	28	-	-	-	-	1	1
	8,5	-	-	-	-	4,8	4,1
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-





## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ika - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet - Legal interventions and war operations	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Kymen lääni</b>							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	<b>3840</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
	1145,2	701,2	6,9	15,1	9,6	89,5	76,8
Miehet - Males	1912	12	-	2	2	10	13
	1167,5	628,3	-	19,8	18,7	97,3	111,8
Naiset - Females	1928	14	1	1	-	8	4
	1123,9	778,6	14,1	10,2	-	81,3	38,1
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	<b>3474</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
	1036,0	674,2	6,9	5,0	4,8	19,9	13,6
Miehet - Males	1643	12	-	1	1	-	1
	1003,3	628,3	-	9,9	9,4	-	8,6
Naiset - Females	1831	13	1	-	-	4	2
	1067,3	723,0	14,1	-	-	40,7	19,0
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	8,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
<b>HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosii sive parasitarii alii</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
<b>II KASVAIMET - NEOPLASMATA</b>	<b>733</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	218,6	-	-	5,0	-	9,9	4,5
Miehet - Males	375	-	-	1	-	-	1
	229,0	-	-	9,9	-	-	8,6
Naiset - Females	358	-	-	-	-	2	-
	208,7	-	-	-	-	20,3	-
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	20,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
	20,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	34	-	-	-	-	-	-
	19,8	-	-	-	-	-	-
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	15,8	-	-	-	-	-	4,5
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	1
	12,2	-	-	-	-	-	8,6
Naiset - Females	33	-	-	-	-	-	-
	19,2	-	-	-	-	-	-
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	10,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	10,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
<b>Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	5,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
17	35	63	111	93	149	171	268	355	450	644	677	740
75,6	143,9	235,7	372,4	428,7	746,7	900,7	1374,1	2138,6	3614,7	5987,9	9774,8	19509,6
16	28	47	82	72	107	134	182	218	223	286	263	215
135,0	219,9	337,2	524,6	638,9	1056,7	1444,9	2018,4	3228,7	4941,3	7979,9	12791,0	23218,1
1	7	16	29	21	42	37	86	137	227	358	414	525
9,4	60,4	125,1	204,6	201,5	427,4	381,0	820,1	1391,0	2860,4	4992,3	8501,0	18305,4
2	11	28	62	66	118	141	243	341	426	628	656	717
8,9	45,2	104,8	208,0	304,3	591,4	742,7	1245,9	2054,2	3422,0	5839,1	9471,6	18903,2
2	8	17	41	49	77	110	164	210	211	279	254	206
16,9	62,8	122,0	262,3	434,8	760,4	1186,1	1818,8	3110,2	4675,4	7784,6	12354,1	22246,2
-	3	11	21	17	41	31	79	131	215	349	402	511
-	25,9	86,0	148,2	163,1	417,2	319,2	753,3	1330,1	2709,2	4866,8	8254,6	17817,3
-	1	2	2	-	-	1	3	2	1	3	5	10
-	4,1	7,5	6,7	-	-	5,3	15,4	12,0	8,0	27,9	72,2	263,6
-	-	2	-	-	-	1	3	1	1	3	1	2
-	-	14,4	-	-	-	10,8	33,3	14,8	22,2	83,7	48,6	216,0
-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	4	8
-	8,6	-	14,1	-	-	-	-	10,2	-	-	82,1	278,9
-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	2	3	4
-	-	3,7	-	-	-	-	15,4	6,0	-	18,6	43,3	105,5
-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	2	-	1
-	-	7,2	-	-	-	-	33,3	14,8	-	55,8	-	108,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,6	104,6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	-	1	-	1	1	1	2	6
-	4,1	-	6,7	-	-	5,3	-	6,0	8,0	9,3	28,9	158,2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	22,2	27,9	48,6	108,0
-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	5
-	8,6	-	14,1	-	-	-	-	10,2	-	-	20,5	174,3
1	2	5	18	22	43	43	82	97	109	133	107	67
4,4	8,2	18,7	60,4	101,4	215,5	226,5	420,4	584,3	875,6	1236,6	1544,9	1766,4
1	1	-	8	13	21	27	51	54	52	71	46	28
8,4	7,9	-	51,2	115,4	207,4	291,1	565,6	799,8	1152,2	1981,0	2237,4	3023,8
-	1	5	10	9	22	16	31	43	57	62	61	39
-	8,6	39,1	70,6	86,4	223,9	164,8	295,6	436,6	718,2	864,6	1252,6	1359,8
-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	1	1	-
-	-	-	-	-	5,0	-	5,1	24,1	8,0	9,3	14,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	29,6	22,2	27,9	48,6	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,2	-	9,5	20,3	-	-	-	-
-	-	-	2	1	2	4	7	14	8	15	10	5
-	-	-	6,7	4,6	10,0	21,1	35,9	84,3	64,3	139,5	144,4	131,8
-	-	-	1	1	2	3	5	7	4	7	3	1
-	-	-	6,4	8,9	19,8	32,3	55,5	103,7	88,6	195,3	145,9	108,0
-	-	-	1	-	-	1	2	7	4	8	7	4
-	-	-	7,1	-	-	10,3	19,1	71,1	50,4	111,6	143,7	139,5
-	-	-	2	2	3	3	6	4	6	11	5	10
-	-	-	6,7	9,2	15,0	15,8	30,8	24,1	48,2	102,3	72,2	263,6
-	-	-	1	2	1	2	2	2	1	4	1	3
-	-	-	6,4	17,7	9,9	21,6	22,2	29,6	22,2	111,6	48,6	324,0
-	-	-	1	-	2	1	4	2	5	7	4	7
-	-	-	7,1	-	20,4	10,3	38,1	20,3	63,0	97,6	82,1	244,1
-	-	-	-	1	1	4	4	3	6	5	5	5
-	-	-	-	4,6	5,0	21,1	20,5	18,1	48,2	46,5	72,2	131,8
-	-	-	-	1	1	3	2	1	4	1	-	4
-	-	-	-	8,9	9,9	32,3	22,2	14,8	88,6	27,9	-	432,0
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	5	1
-	-	-	-	-	-	10,3	19,1	20,3	25,2	55,8	102,7	34,9
1	-	-	1	3	1	-	-	4	2	2	4	-
4,4	-	-	3,4	13,8	5,0	-	-	24,1	16,1	18,6	57,8	-
1	-	-	-	2	1	-	-	2	-	1	2	-
8,4	-	-	-	17,7	9,9	-	-	29,6	-	27,9	97,3	-
-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	2	-
-	-	-	7,1	9,6	-	-	-	20,3	25,2	13,9	41,1	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (C50 class), sex and age 1990; provinces

Kuoliinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	45	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	12,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Kehkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	132	-	-	-	-	-	-
	39,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	108	-	-	-	-	-	-
	65,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	57	-	-	-	-	-	-
	17,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	57	-	-	-	-	-	-
	33,2	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	9	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	7	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	24	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	54	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	54	-	-	-	-	-	-
	33,0	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	18	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	138	-	-	1	-	1	-
	41,2	-	-	5,0	-	5,0	-
Miehet - Males	65	-	-	1	-	-	-
	39,7	-	-	9,9	-	-	-
Naiset - Females	73	-	-	-	-	1	-
	42,6	-	-	-	-	10,2	-
Imukudokseen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	56	-	-	-	-	1	-
	16,7	-	-	-	-	5,0	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
	14,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	32	-	-	-	-	1	-
	18,7	-	-	-	-	10,2	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	11	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	50	1	-	-	-	-	-
	14,9	27,0	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	1	-	-	-	-	-
	12,2	52,4	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	17,5	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	46	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	11,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	4	1	-	-	-	-	-
	1,2	27,0	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	0,6	52,4	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	2	1	4	4	1	4	8	10	6	4
-	-	3,7	6,7	4,6	20,0	21,1	5,1	24,1	64,3	93,0	86,6	105,5
-	-	-	2	-	3	2	-	3	3	4	4	-
-	-	-	12,8	-	29,6	21,6	-	44,4	66,5	111,6	194,6	-
-	-	1	-	1	1	2	1	1	5	6	2	4
-	-	7,8	-	9,6	10,2	20,6	9,5	10,2	63,0	83,7	41,1	139,5
-	-	-	1	4	2	9	26	26	19	27	14	4
-	-	-	3,4	18,4	10,0	47,4	133,3	156,6	152,6	251,0	202,1	105,5
-	-	-	1	3	2	6	24	20	15	21	12	4
-	-	-	6,4	26,6	19,8	64,7	266,2	296,2	332,4	585,9	583,7	432,0
-	-	-	-	1	-	3	2	6	4	6	2	-
-	-	-	-	9,6	-	30,9	19,1	60,9	50,4	83,7	41,1	-
-	-	3	3	4	9	6	6	3	6	8	3	6
-	-	11,2	10,1	18,4	45,1	31,6	30,8	18,1	48,2	74,4	43,3	158,2
-	-	3	3	4	9	6	6	3	6	8	3	6
-	-	23,5	21,2	38,4	91,6	61,8	57,2	30,5	75,6	111,6	61,6	209,2
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	5,3	5,1	18,1	8,0	9,3	14,4	26,4
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	10,3	9,5	30,5	12,6	13,9	20,5	34,9
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	-
-	-	-	-	4,6	-	-	5,1	6,0	8,0	27,9	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	-
-	-	-	-	9,6	-	-	9,5	10,2	12,6	41,8	-	-
-	-	-	-	1	4	-	3	3	6	2	5	-
-	-	-	-	4,6	20,0	-	15,4	18,1	48,2	18,6	72,2	-
-	-	-	-	1	4	-	3	3	6	2	5	-
-	-	-	-	9,6	40,7	-	28,6	30,5	75,6	27,9	102,7	-
-	-	-	-	-	-	3	2	7	10	18	10	4
-	-	-	-	-	-	15,8	10,3	42,2	80,3	167,4	144,4	105,5
-	-	-	-	-	-	3	2	7	10	18	10	4
-	-	-	-	-	-	32,3	22,2	103,7	221,6	502,2	486,4	432,0
-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	4	5	2
-	-	-	-	-	5,0	-	10,3	18,1	8,0	37,2	72,2	52,7
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	2
-	-	-	-	-	9,9	-	11,1	29,6	22,2	83,7	97,3	216,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,2	-	13,9	61,6	-
-	-	1	3	4	11	8	19	11	24	16	23	16
-	-	3,7	10,1	18,4	55,1	42,1	97,4	66,3	192,8	148,8	332,1	421,8
-	-	-	1	4	9	7	14	4	8	6	4	7
-	-	-	6,4	35,5	88,9	75,5	155,3	59,2	177,3	167,4	194,6	755,9
-	-	1	2	-	2	1	5	7	16	10	19	9
-	-	7,8	14,1	-	20,4	10,3	47,7	71,1	201,6	139,5	390,1	313,8
-	2	-	4	-	3	1	3	6	4	9	14	9
-	8,2	-	13,4	-	15,0	5,3	15,4	36,1	32,1	83,7	202,1	237,3
-	1	-	2	-	1	1	1	3	1	5	7	2
-	7,9	-	12,8	-	9,9	10,8	11,1	44,4	22,2	139,5	340,5	216,0
-	1	-	2	-	2	-	2	3	3	4	7	7
-	8,6	-	14,1	-	20,4	-	19,1	30,5	37,8	55,8	143,7	244,1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	1	1	1
-	-	-	-	-	5,0	-	-	6,0	48,2	9,3	14,4	26,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	88,6	-	-	108,0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	25,2	13,9	20,5	-
-	-	1	1	1	2	1	2	4	9	6	14	8
-	-	3,7	3,4	4,6	10,0	5,3	10,3	24,1	72,3	55,8	202,1	210,9
-	-	1	1	1	2	1	2	1	4	-	5	1
-	-	7,2	6,4	8,9	19,8	10,8	22,2	14,8	88,6	-	243,2	108,0
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	9	7
-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	63,0	83,7	184,8	244,1
-	-	1	1	1	2	1	2	3	9	6	13	7
-	-	3,7	3,4	4,6	10,0	5,3	10,3	18,1	72,3	55,8	187,7	184,6
-	-	1	1	1	2	1	2	1	4	-	5	1
-	-	7,2	6,4	8,9	19,8	10,8	22,2	14,8	88,6	-	243,2	108,0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	8	6
-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	63,0	83,7	164,3	209,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	14,4	26,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	20,5	34,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS</b>	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	120	-	-	-	-	-	-
	35,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	36	-	-	-	-	-	-
	22,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	84	-	-	-	-	-	-
	49,0	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	113	-	-	-	-	-	-
	33,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	83	-	-	-	-	-	-
	48,4	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	5	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	76	-	-	-	-	-	1
	22,7	-	-	-	-	-	4,5
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	16,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	49	-	-	-	-	-	1
	28,6	-	-	-	-	-	9,5
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	1959	2	-	-	1	-	-
	584,2	53,9	-	-	4,8	-	-
Miehet - Males	914	-	-	-	1	-	-
	558,1	-	-	-	9,4	-	-
Naiset - Females	1045	2	-	-	-	-	-
	609,2	111,2	-	-	-	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	9	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	33	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus	630	-	-	-	-	-	-
	187,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	310	-	-	-	-	-	-
	189,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	320	-	-	-	-	-	-
	186,5	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	500	-	-	-	-	-	-
	149,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	275	-	-	-	-	-	-
	167,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	225	-	-	-	-	-	-
	131,2	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	208	2	-	-	1	-	-
	62,0	53,9	-	-	4,8	-	-
Miehet - Males	86	-	-	-	1	-	-
	52,5	-	-	-	9,4	-	-
Naiset - Females	122	2	-	-	-	-	-
	71,1	111,2	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	14,4	52,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	20,5	69,7
-	-	1	-	3	-	-	2	1	11	22	20	60
-	-	3,7	-	13,8	-	-	10,3	6,0	88,4	204,6	288,8	1581,9
-	-	1	-	3	-	-	1	1	5	7	7	11
-	-	7,2	-	26,6	-	-	11,1	14,8	110,8	195,3	340,5	1187,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	15	13	49
-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	75,6	209,2	266,9	1708,5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	20	20	60
-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,0	88,4	186,0	288,8	1581,9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	7	11
-	-	-	-	-	-	-	11,1	14,8	110,8	139,5	340,5	1187,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	13	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,6	209,2	266,9	1708,5
-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	3,7	-	13,8	-	-	-	-	-	9,3	-	-
-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	7,2	-	26,6	-	-	-	-	-	27,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	9,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	2	-	6	7	13	14	17	14
4,4	-	-	3,4	-	10,0	-	30,8	42,2	104,4	130,2	245,5	369,1
1	-	-	1	-	-	-	3	3	6	5	7	1
8,4	-	-	6,4	-	-	-	33,3	44,4	132,9	139,5	340,5	108,0
-	-	-	-	-	2	-	3	4	7	9	10	13
-	-	-	-	-	20,4	-	28,6	40,6	88,2	125,5	205,3	453,3
-	3	14	20	27	54	81	123	191	223	385	399	436
-	12,3	52,4	67,1	124,5	270,6	426,7	630,6	1150,6	1791,3	3579,7	5760,9	11494,9
-	3	8	16	21	45	70	88	128	106	159	144	125
-	23,6	57,4	102,4	186,3	444,4	754,8	975,9	1895,7	2348,8	4436,4	7003,9	13498,9
-	-	6	4	6	9	11	35	63	117	226	255	311
-	-	46,9	28,2	57,6	91,6	113,3	333,7	639,7	1474,3	3151,6	5236,1	10843,8
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-
-	4,1	-	-	-	-	-	5,1	-	8,0	18,6	57,8	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	7,9	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	27,9	82,1	-
-	-	-	1	1	-	-	-	4	5	2	6	14
-	-	-	3,4	4,6	-	-	-	24,1	40,2	18,6	86,6	369,1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1
-	-	-	6,4	-	-	-	-	14,8	44,3	-	48,6	108,0
-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	5	13
-	-	-	-	9,6	-	-	-	30,5	37,8	27,9	102,7	453,3
-	-	-	3	8	10	23	53	79	75	131	123	125
-	-	-	10,1	36,9	50,1	121,1	271,7	475,9	602,5	1218,0	1775,9	3295,5
-	-	-	3	8	9	18	42	54	36	60	43	37
-	-	-	19,2	71,0	88,9	194,1	465,8	799,8	797,7	1674,1	2091,4	3995,7
-	-	-	-	-	1	5	11	25	39	71	80	88
-	-	-	-	-	10,2	51,5	104,9	253,8	491,4	990,1	1642,7	3068,3
-	-	-	-	-	-	35	40	50	55	87	94	100
-	-	7,5	26,8	27,7	115,3	184,4	205,1	301,2	441,8	808,9	1357,2	2636,4
-	-	1	8	3	20	32	30	36	33	41	36	35
-	-	7,2	51,2	26,6	197,5	345,1	332,7	533,2	731,2	1144,0	1751,0	3779,7
-	-	1	-	3	3	3	10	14	22	46	58	65
-	-	7,8	-	28,8	30,5	30,9	95,4	142,1	277,2	641,5	1191,0	2266,4
-	-	7	3	6	5	8	7	13	15	32	46	61
-	8,2	26,2	10,1	27,7	25,1	42,1	35,9	78,3	120,5	297,5	664,2	1608,2
-	2	5	3	5	5	7	3	9	7	10	12	17
-	15,7	35,9	19,2	44,4	49,4	75,5	33,3	133,3	155,1	279,0	583,7	1835,9
-	-	2	-	1	-	1	4	4	8	22	34	44
-	-	15,6	-	9,6	-	10,3	38,1	40,6	100,8	306,8	698,2	1534,2



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Aivovarenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis</b>	489	-	-	-	-	-	-
	145,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	190	-	-	-	-	-	-
	116,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	299	-	-	-	-	-	-
	174,3	-	-	-	-	-	-
<b>Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis</b>	90	-	-	-	-	-	-
	26,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
	27,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	45	-	-	-	-	-	-
	26,2	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>	249	-	-	-	-	-	-
	74,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	147	-	-	-	-	-	-
	89,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	102	-	-	-	-	-	-
	59,5	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	161	-	-	-	-	-	-
	48,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	82	-	-	-	-	-	-
	50,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	79	-	-	-	-	-	-
	46,1	-	-	-	-	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	13	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma</b>	60	-	-	-	-	-	-
	17,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	47	-	-	-	-	-	-
	28,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	15	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>	141	-	-	-	-	-	-
	42,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	68	-	-	-	-	-	-
	41,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	73	-	-	-	-	-	-
	42,6	-	-	-	-	-	-
<b>Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	23	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
<b>Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis</b>	15	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
<b>Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici</b>	41	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
<b>Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis</b>	12	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	5	4	6	10	11	16	36	66	112	112	111
-	-	18,7	13,4	27,7	50,1	57,9	82,0	216,9	530,2	1041,4	1617,1	2926,4
-	-	2	1	5	7	10	7	20	27	39	42	30
-	-	14,4	6,4	44,4	69,1	107,8	77,6	296,2	598,3	1088,2	2042,8	3239,7
-	-	3	3	1	3	1	9	16	39	73	70	81
-	-	23,5	21,2	9,6	30,5	10,3	85,8	162,5	491,4	1018,0	1437,4	2824,3
-	-	-	1	-	6	4	6	9	6	19	14	25
-	-	-	3,4	-	30,1	21,1	30,8	54,2	48,2	176,7	202,1	659,1
-	-	-	-	-	4	3	5	8	1	9	10	5
-	-	-	-	-	39,5	32,3	55,5	118,5	22,2	251,1	486,4	540,0
-	-	-	1	-	2	1	1	1	5	10	4	20
-	-	-	7,1	-	20,4	10,3	9,5	10,2	63,0	139,5	82,1	697,4
-	1	1	2	4	5	7	11	19	37	40	54	68
-	4,1	3,7	6,7	18,4	25,1	36,9	56,4	114,5	297,2	371,9	779,7	1792,8
-	1	1	2	3	3	4	8	11	27	28	32	27
-	7,9	7,2	12,8	26,6	29,6	43,1	88,7	162,9	598,3	781,3	1556,4	2915,8
-	-	-	-	1	2	3	3	8	10	12	22	41
-	-	-	-	9,6	20,4	30,9	28,6	81,2	126,0	167,3	451,7	1429,6
-	1	1	1	2	3	5	5	5	18	26	35	59
-	4,1	3,7	3,4	9,2	15,0	26,3	25,6	30,1	144,6	241,7	505,3	1555,5
-	1	1	1	1	2	2	4	2	13	16	19	20
-	7,9	7,2	6,4	8,9	19,8	21,6	44,4	29,6	288,1	446,4	924,1	2159,8
-	-	-	-	1	1	3	1	3	5	10	16	39
-	-	-	-	9,6	10,2	30,9	9,5	30,5	63,0	139,5	328,5	1359,8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,0	32,1	18,6	43,3	52,7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	11,1	14,8	22,2	55,8	97,3	216,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8	-	20,5	-
-	-	-	1	2	2	1	5	10	12	8	15	4
-	-	-	3,4	9,2	10,0	5,3	25,6	60,2	96,4	74,4	216,6	105,5
-	-	-	1	2	1	1	3	7	11	7	10	4
-	-	-	6,4	17,7	9,9	10,8	33,3	103,7	243,7	195,3	486,4	432,0
-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	5	-
-	-	-	-	-	10,2	-	19,1	30,5	12,6	13,9	102,7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	1	3
-	-	-	-	-	-	5,3	-	18,1	24,1	37,2	14,4	79,1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	1
-	-	-	-	-	-	10,8	-	14,8	44,3	83,7	48,6	108,0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	12,6	13,9	-	69,7
-	1	4	14	7	8	6	8	15	14	14	23	27
-	4,1	15,0	47,0	32,3	40,1	31,6	41,0	90,4	112,5	130,2	332,1	711,8
-	1	4	11	6	3	6	4	10	7	1	9	6
-	7,9	28,7	70,4	53,2	29,6	64,7	44,4	148,1	155,1	27,9	437,7	647,9
-	-	-	3	1	5	-	4	5	7	13	14	21
-	-	-	21,2	9,6	50,9	-	38,1	50,8	88,2	181,3	287,5	732,2
-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	3	4	7
-	-	-	3,4	-	-	-	10,3	12,0	32,1	27,9	57,8	184,6
-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	2	2
-	-	-	6,4	-	-	-	11,1	14,8	66,5	-	97,3	216,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,2	12,6	41,8	41,1	174,3
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	4
-	-	-	-	-	-	-	5,1	12,0	16,1	9,3	72,2	105,5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	11,1	14,8	-	-	145,9	108,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	25,2	13,9	41,1	104,6
-	-	3	10	5	6	6	4	3	1	1	1	1
-	-	11,2	33,6	23,0	30,1	31,6	20,5	18,1	8,0	9,3	14,4	26,4
-	-	3	8	5	2	6	2	3	1	-	1	-
-	-	21,5	51,2	44,4	19,8	64,7	22,2	44,4	22,2	-	48,6	-
-	-	-	2	-	4	-	2	-	-	1	-	1
-	-	-	14,1	-	40,7	-	19,1	-	-	13,9	-	34,9
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	2
-	-	-	-	-	5,0	-	-	12,0	8,0	9,3	72,2	52,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,3	108,0
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	1
-	-	-	-	-	10,2	-	-	20,3	12,6	13,9	61,6	34,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliin (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuoliinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Haiman sairaudet - Morbi pancreatis</b>	12	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis</b>	38	-	-	-	-	-	-
	11,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
<b>X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM</b>	28	-	-	-	-	-	-
	8,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
<b>Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis</b>	8	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
<b>Muut munuaistaudit - Alii morbi renales</b>	14	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium</b>	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
<b>XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>	27	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	12,8	-	-	-	-	-	-
<b>Nivelreuma - Arthritis rheumatoides</b>	21	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tuke- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis</b>	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
<b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE</b>	12	7	1	-	-	1	-
	3,6	188,8	6,9	-	-	5,0	-
Miehet - Males	4	2	-	-	-	-	-
	2,4	104,7	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	5	1	-	-	1	-
	4,7	278,1	14,1	-	-	10,2	-
<b>XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS</b>	13	12	-	-	-	-	-
	3,9	323,6	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	7	-	-	-	-	-
	4,3	366,5	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	5	-	-	-	-	-
	3,5	278,1	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht.		Ikä - Age					
	Total	Ikä - Age	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>								
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>	31	3	-	-	-	-	1	1
	9,2	80,9	-	-	-	-	5,0	4,5
Miehet - Males	14	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,5	104,7	-	-	-	-	-	-
	17	1	-	-	-	-	1	1
	9,9	55,6	-	-	-	-	10,2	9,5
<b>Vanhuuden heikkous - Senilitas</b>	14	-	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kätkytkuolema - Mors subita infantilis</b>	3	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	80,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,2	104,7	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	55,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia</b>	14	-	-	-	-	-	1	1
	4,2	-	-	-	-	-	5,0	4,5
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,7	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	1	1
	1,7	-	-	-	-	-	10,2	9,5
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	366	1	-	2	1	14	14	
	109,2	27,0	-	10,0	4,8	69,6	63,2	
Miehet - Males	269	-	-	1	1	10	12	
Naiset - Females	164,3	-	-	9,9	9,4	97,3	103,2	
	97	1	-	1	-	4	2	
	56,5	55,6	-	10,2	-	40,7	19,0	
<b>Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>	60	-	-	1	-	8	7	
	17,9	-	-	5,0	-	39,8	31,6	
Miehet - Males	43	-	-	1	-	5	6	
Naiset - Females	26,3	-	-	9,9	-	48,6	51,6	
	17	-	-	-	-	3	1	
	9,9	-	-	-	-	30,5	9,5	
<b>Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents</b>	3	-	-	-	-	-	-	
	0,9	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	1,2	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	
	0,6	-	-	-	-	-	-	
<b>Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents</b>	11	-	-	-	-	-	-	
	3,3	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-	
	6,7	-	-	-	-	-	-	
<b>Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents</b>	1	-	-	-	-	-	-	
	0,3	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	
	0,6	-	-	-	-	-	-	
<b>Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals</b>	4	-	-	-	-	-	-	
	1,2	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-	
	2,4	-	-	-	-	-	-	
<b>Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol</b>	36	-	-	-	-	-	-	
	10,7	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	18,3	-	-	-	-	-	-	
	6	-	-	-	-	-	-	
	3,5	-	-	-	-	-	-	
<b>Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances</b>	4	-	-	-	-	-	-	
	1,2	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	
	0,6	-	-	-	-	-	-	
<b>Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care</b>	1	-	-	-	-	-	-	
	0,3	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	
	0,6	-	-	-	-	-	-	



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	62	1	-	-	-	-	1
	18,5	27,0	-	-	-	-	4,5
Miehet - Males	28	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	17,1	-	-	-	-	-	8,6
	34	1	-	-	-	-	-
	19,8	55,6	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	5	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	5	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,4	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	2	-	-	1	-	-	-
	0,6	-	-	5,0	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	1	-	-	-
	1,2	-	-	10,2	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	7	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,4	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	123	-	-	-	1	5	5
	36,7	-	-	-	4,8	24,9	22,6
Miehet - Males	102	-	-	-	1	5	4
Naiset - Females	62,3	-	-	-	9,4	48,6	34,4
	21	-	-	-	-	-	1
	12,2	-	-	-	-	-	9,5
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	14	-	-	-	-	1	-
	4,2	-	-	-	-	5,0	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7,3	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	1	-
	1,2	-	-	-	-	10,2	-
Vammautumisesta, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	19	-	-	-	-	-	1
	5,7	-	-	-	-	-	4,5
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	8,5	-	-	-	-	-	8,6
	5	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet - Legal interventions and war operations	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	4	3	5	3	1	4	1	7	4	10	17
-	4,1	15,0	10,1	23,0	15,0	5,3	20,5	6,0	56,2	37,2	144,4	448,2
-	1	4	2	5	3	-	3	-	2	-	2	5
-	7,9	28,7	12,8	44,4	29,6	-	33,3	-	44,3	-	97,3	540,0
-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	4	8	12
-	-	-	7,1	-	-	10,3	9,5	10,2	63,0	55,8	164,3	418,4
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
-	-	3,7	-	-	-	-	5,1	-	-	-	28,9	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	7,2	-	-	-	-	11,1	-	-	-	48,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-
-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	6,7	-	5,0	5,3	-	-	-	9,3	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,4	-	9,9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	7,1	-	-	10,3	-	-	-	13,9	-	-
-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	3,4	-	15,0	-	-	-	-	9,3	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	29,6	-	-	-	-	27,9	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-
-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	8,2	-	3,4	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-
-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	15,7	-	6,4	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	3
-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	16,1	9,3	-	79,1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1
-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	44,3	-	-	108,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	-	69,7
8	10	14	21	11	13	10	10	4	3	3	3	2
35,6	41,1	52,4	70,5	50,7	65,1	52,7	51,3	24,1	24,1	27,9	43,3	52,7
7	9	13	17	7	12	10	7	3	1	2	2	2
59,1	70,7	93,3	108,8	62,1	118,5	107,8	77,6	44,4	22,2	55,8	97,3	216,0
1	1	1	4	4	1	-	3	1	2	1	1	-
9,4	8,6	7,8	28,2	38,4	10,2	-	28,6	10,2	25,2	13,9	20,5	-
1	1	3	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-
4,4	4,1	11,2	10,1	9,2	5,0	5,3	-	-	8,0	-	-	-
1	1	2	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-
8,4	7,9	14,4	19,2	17,7	9,9	10,8	-	-	22,2	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3	1	1	1	3	2	3	-	1	2	-
4,4	-	11,2	3,4	4,6	5,0	15,8	10,3	18,1	-	9,3	28,9	-
1	-	3	1	1	1	3	-	2	-	-	1	-
8,4	-	21,5	6,4	8,9	9,9	32,3	-	29,6	-	-	48,6	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	19,1	10,2	-	13,9	20,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,9	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht.						
	Total	Ikä - Age					
Sukupuoli - Sex		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Mikkelin lääni</b>							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	2467	12	2	5	5	11	21
Miehet - Males	1185,0	515,5	21,2	38,6	38,4	87,7	153,3
Naiset - Females	1272	4	1	4	1	9	18
	1250,9	336,7	20,7	61,0	15,2	139,6	252,8
	1195	8	1	1	4	2	3
	1122,0	701,8	21,8	15,6	62,1	32,8	45,6
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	2250	12	1	4	3	2	4
Miehet - Males	1080,7	515,5	10,6	30,9	23,0	15,9	29,2
Naiset - Females	1106	4	-	3	-	2	4
	1087,7	336,7	-	45,7	-	31,0	56,2
	1144	8	1	1	3	-	-
	1074,1	701,8	21,8	15,6	46,6	-	-
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII</b>	17	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi siive parasitarii alii</b>	10	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
<b>II KASVAIMET - NEOPLASMATA</b>	448	-	-	-	2	-	1
Miehet - Males	215,2	-	-	-	15,4	-	7,3
Naiset - Females	235	-	-	-	-	-	1
	231,1	-	-	-	-	-	14,0
	213	-	-	-	2	-	-
	200,0	-	-	-	31,0	-	-
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	32	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	16,0	-	-	-	-	-	-
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	24	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	14,1	-	-	-	-	-	-
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	26	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	13,8	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	11,3	-	-	-	-	-	-
<b>Primäärinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium</b>	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
<b>Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis</b>	39	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
	23	-	-	-	-	-	-
	21,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
18	22	30	61	47	81	106	206	262	325	374	435	444
127,6	144,4	184,3	356,0	371,5	667,6	875,3	1643,4	2437,9	4073,2	5611,4	10204,1	18686,9
15	18	22	50	35	51	86	152	158	173	167	172	136
203,1	226,2	254,5	557,8	533,6	838,1	1448,5	2585,5	3605,7	5904,4	7452,0	12619,2	20987,7
3	4	8	11	12	30	20	54	104	152	207	263	308
44,6	55,0	104,7	134,6	196,9	496,0	324,0	811,3	1633,9	3010,5	4679,0	9065,8	17824,1
2	8	15	38	32	66	94	189	249	311	364	427	429
14,2	52,5	92,1	221,8	252,9	544,0	776,2	1507,8	2316,9	3897,7	5461,4	10016,4	18055,6
2	6	9	31	22	38	75	138	149	165	160	166	132
27,1	75,4	104,1	345,9	335,4	624,5	1263,3	2347,3	3400,3	5631,4	7139,7	12179,0	20370,4
-	2	6	7	10	28	19	51	100	146	204	261	297
-	27,5	78,6	85,6	164,1	463,0	307,8	766,2	1571,1	2891,7	4611,2	8996,9	17187,5
-	-	-	2	-	3	-	1	2	3	1	1	4
-	-	-	11,7	-	24,7	-	8,0	18,6	37,6	15,0	23,5	168,4
-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	1	1
-	-	-	22,3	-	16,4	-	-	22,8	34,1	44,6	73,4	154,3
-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	3
-	-	-	-	-	33,1	-	15,0	15,7	39,6	-	-	173,6
-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	1
-	-	-	5,8	-	16,5	-	8,0	9,3	-	15,0	-	42,1
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	11,2	-	16,4	-	-	22,8	-	44,6	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	16,5	-	15,0	-	-	-	-	57,9
-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	1	3
-	-	-	5,8	-	8,2	-	-	9,3	37,6	-	23,5	126,3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	11,2	-	-	-	-	-	34,1	-	73,4	154,3
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2
-	-	-	-	-	16,5	-	-	15,7	39,6	-	-	115,7
1	2	3	8	8	18	29	58	65	79	68	64	42
7,1	13,1	18,4	46,7	63,2	148,4	239,5	462,7	604,8	990,1	1020,3	1501,3	1767,7
1	1	-	6	1	6	22	40	32	39	35	29	22
13,5	12,6	-	66,9	15,2	98,6	370,6	680,4	730,3	1331,1	1561,8	2127,7	3395,1
-	1	3	2	7	12	7	18	33	40	33	35	20
-	13,7	39,3	24,5	114,9	198,4	113,4	270,4	518,5	792,2	745,9	1206,5	1157,4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	8,0	9,3	12,5	15,0	23,5	42,1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	-	-	73,4	154,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	19,8	22,6	-	-
-	-	-	1	-	-	1	3	6	7	3	6	5
-	-	-	5,8	-	-	8,3	23,9	55,8	87,7	45,0	140,7	210,4
-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	1	2	2
-	-	-	11,2	-	-	16,8	34,0	45,6	136,5	44,6	146,7	308,6
-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	4	3
-	-	-	-	-	-	-	15,0	62,8	59,4	45,2	137,9	173,6
-	-	-	1	-	1	1	1	4	3	7	4	2
-	-	-	5,8	-	8,2	8,3	8,0	37,2	37,6	105,0	93,8	84,2
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	2	-
-	-	-	11,2	-	-	16,8	17,0	22,8	-	133,9	146,7	-
-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	2	2
-	-	-	-	-	16,5	-	-	47,1	59,4	90,4	68,9	115,7
-	-	-	-	-	1	4	6	-	3	3	5	4
-	-	-	-	-	8,2	33,0	47,9	-	37,6	45,0	117,3	168,4
-	-	-	-	-	-	2	4	-	3	2	2	1
-	-	-	-	-	-	33,7	68,0	-	102,4	89,2	146,7	154,3
-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	3	3
-	-	-	-	-	16,5	32,4	30,0	-	-	22,6	103,4	173,6
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	8,0	18,6	12,5	-	23,5	84,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	34,1	-	73,4	308,6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,7	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	3	2	4	11	8	5	4
-	-	-	5,8	-	8,2	24,8	16,0	37,2	137,9	120,0	117,3	168,4
-	-	-	1	-	-	3	2	2	2	3	2	1
-	-	-	11,2	-	-	50,5	34,0	45,6	68,3	133,9	146,7	154,3
-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	5	3	3
-	-	-	-	-	16,5	-	-	31,4	178,3	113,0	103,4	173,6

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis</b>	83	-	-	-	-	-	-
	39,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	74	-	-	-	-	-	-
	72,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
<b>Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae</b>	28	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	26,3	-	-	-	-	-	-
<b>Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri</b>	6	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
<b>Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii</b>	18	-	-	-	1	-	-
	8,6	-	-	-	7,7	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	1	-	-
	16,9	-	-	-	15,5	-	-
<b>Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatatae</b>	28	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	28	-	-	-	-	-	-
	27,5	-	-	-	-	-	-
<b>Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae</b>	6	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito</b>	88	-	-	-	1	-	-
	42,3	-	-	-	7,7	-	-
Miehet - Males	41	-	-	-	-	-	-
	40,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	47	-	-	-	1	-	-
	44,1	-	-	-	15,5	-	-
<b>Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae</b>	47	-	-	-	-	-	1
	22,6	-	-	-	-	-	7,3
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	1
	22,6	-	-	-	-	-	14,0
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	22,5	-	-	-	-	-	-
<b>Muut kasvaimet - Neoplasma alia</b>	7	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI</b>	52	1	-	-	-	-	-
	25,0	43,0	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	40	1	-	-	-	-	-
	37,6	87,7	-	-	-	-	-
<b>Sokeritauti - Diabetes mellitus</b>	48	-	-	-	-	-	-
	23,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	37	-	-	-	-	-	-
	34,7	-	-	-	-	-	-
<b>Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici</b>	4	1	-	-	-	-	-
	1,9	43,0	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	1	-	-	-	-	-
	2,8	87,7	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	7	21	14	17	11	9	4
-	-	-	-	-	-	57,8	167,5	130,3	213,1	165,0	211,1	168,4
-	-	-	-	-	-	7	21	11	15	9	8	3
-	-	-	-	-	-	117,9	357,2	251,0	511,9	401,6	586,9	463,0
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	47,1	39,6	45,2	34,5	57,9
-	-	1	1	4	5	-	3	2	5	3	3	1
-	-	6,1	5,8	31,6	41,2	-	23,9	18,6	62,7	45,0	70,4	42,1
-	-	1	1	4	5	-	3	2	5	3	3	1
-	-	13,1	12,2	65,6	82,7	-	45,1	31,4	99,0	67,8	103,4	57,9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	23,5	42,1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	-	-	34,5	57,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	12,5	15,0	70,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	19,8	22,6	103,4	-
-	-	-	-	1	-	-	2	6	4	3	-	1
-	-	-	-	7,9	-	-	16,0	55,8	50,1	45,0	-	42,1
-	-	-	-	1	-	-	2	6	4	3	-	1
-	-	-	-	16,4	-	-	30,0	94,3	79,2	67,8	-	57,9
-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	5	6
-	-	-	-	-	-	-	23,9	27,9	50,1	105,0	117,3	252,5
-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	5	6
-	-	-	-	-	-	-	51,0	68,5	136,5	312,4	366,8	925,9
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	16,0	9,3	-	15,0	46,9	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	34,0	22,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	68,9	-
1	1	1	2	2	5	12	8	15	11	10	12	7
7,1	6,6	6,1	11,7	15,8	41,2	99,1	63,8	139,6	137,9	150,0	281,5	294,6
1	-	-	1	1	3	8	4	8	5	5	1	4
13,5	-	-	11,2	15,2	49,3	134,7	68,0	182,6	170,6	223,1	73,4	617,3
-	1	1	1	1	2	4	4	7	6	5	11	3
-	13,7	13,1	12,2	16,4	33,1	64,8	60,1	110,0	118,8	113,0	379,2	173,6
-	1	1	2	1	4	1	5	4	10	9	5	3
-	6,6	6,1	11,7	7,9	33,0	8,3	39,9	37,2	125,3	135,0	117,3	126,3
-	1	-	2	-	3	-	-	2	5	5	3	1
-	12,6	-	22,3	-	49,3	-	-	45,6	170,6	223,1	220,1	154,3
-	-	1	-	1	1	1	5	2	5	4	2	2
-	-	13,1	-	16,4	16,5	16,2	75,1	31,4	99,0	90,4	68,9	115,7
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	12,5	15,0	46,9	42,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	-	146,7	154,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	19,8	22,6	-	-
-	2	1	1	1	3	4	3	5	12	7	5	7
-	13,1	6,1	5,8	7,9	24,7	33,0	23,9	46,5	150,4	105,0	117,3	294,6
-	1	-	1	1	1	2	1	2	2	-	-	1
-	12,6	-	11,2	15,2	16,4	33,7	17,0	45,6	68,3	-	-	154,3
-	1	1	-	-	2	2	2	3	10	7	5	6
-	13,7	13,1	-	-	33,1	32,4	30,0	47,1	198,1	158,2	172,4	347,2
-	2	1	-	1	3	3	3	5	11	7	5	7
-	13,1	6,1	-	7,9	24,7	24,8	23,9	46,5	137,9	105,0	117,3	294,6
-	1	-	-	1	1	2	1	2	2	-	-	1
-	12,6	-	-	15,2	16,4	33,7	17,0	45,6	68,3	-	-	154,3
-	1	1	-	-	2	1	2	3	9	7	5	6
-	13,7	13,1	-	-	33,1	16,2	30,0	47,1	178,3	158,2	172,4	347,2
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	5,8	-	-	8,3	-	-	12,5	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	19,8	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuoliinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS</b>	3	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	1,4	-	-	-	-	8,0	-
Naiset - Females	2,0	-	-	-	-	15,5	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	92	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	44,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	27,5	-	-	-	-	-	-
	64	-	-	-	-	-	-
	60,1	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja präseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis</b>	84	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	40,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	22,6	-	-	-	-	-	-
	61	-	-	-	-	-	-
	57,3	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus</b>	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,9	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,9	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,0	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	39	-	1	-	-	-	-
Miehet - Males	18,7	-	10,6	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
	22	-	1	-	-	-	-
	20,7	-	21,8	-	-	-	-
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	1285	-	-	-	1	1	-
Miehet - Males	617,2	-	-	-	7,7	8,0	-
Naiset - Females	640	-	-	-	-	1	-
	629,4	-	-	-	-	15,5	-
	645	-	-	-	1	-	-
	605,6	-	-	-	15,5	-	-
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,9	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpainetaudit - Morbi hypertenici</b>	29	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-
	16,9	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus</b>	463	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	222,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	261	-	-	-	-	-	-
	256,7	-	-	-	-	-	-
	202	-	-	-	-	-	-
	189,7	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	280	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	134,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	163	-	-	-	-	-	-
	160,3	-	-	-	-	-	-
	117	-	-	-	-	-	-
	109,9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis</b>	143	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	68,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	46	-	-	-	-	-	-
	45,2	-	-	-	-	-	-
	97	-	-	-	-	-	-
	91,1	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	42,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-
-	-	-	-	1	-	-	3	2	6	8	28	44
-	-	-	-	7,9	-	-	23,9	18,6	75,2	120,0	656,8	1851,9
-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	3	5	12
-	-	-	-	15,2	-	-	51,0	45,6	68,3	133,9	366,8	1851,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	23	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,2	113,0	792,8	1851,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	26	44
-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	75,2	105,0	609,9	1851,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	12
-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	68,3	133,9	366,8	1851,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	21	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,2	90,4	723,9	1851,9
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	7,9	-	-	16,0	9,3	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	15,2	-	-	34,0	22,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	15,0	46,9	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	68,9	-
-	-	1	3	-	1	2	2	3	7	5	10	4
-	-	6,1	17,5	-	8,2	16,5	16,0	27,9	87,7	75,0	234,6	168,4
-	-	1	3	-	1	1	-	1	3	2	5	-
-	-	11,6	33,5	-	16,4	16,8	-	22,8	102,4	89,2	366,8	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	5	4
-	-	-	-	-	-	16,2	30,0	31,4	79,2	67,8	172,4	231,5
1	3	6	17	15	32	55	95	153	170	238	253	245
7,1	19,7	36,9	99,2	118,6	263,7	454,2	757,9	1423,7	2130,6	3570,9	5934,8	10311,4
1	3	5	14	14	23	47	73	101	97	105	93	63
13,5	37,7	57,8	156,2	213,4	378,0	791,6	1241,7	2304,9	3310,6	4685,4	6823,2	9722,2
-	-	1	3	1	9	8	22	52	73	133	160	182
-	-	13,1	36,7	16,4	148,8	129,6	330,5	817,0	1445,8	3006,3	5515,3	10532,4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	8,0	9,3	-	15,0	23,5	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,7	-	22,6	34,5	-
-	-	-	1	-	-	1	2	-	3	7	8	7
-	-	-	5,8	-	-	8,3	16,0	-	37,6	105,0	187,7	294,6
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	1	3
-	-	-	11,2	-	-	16,8	17,0	-	34,1	133,9	73,4	463,0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7	4
-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	39,6	90,4	241,3	231,5
-	1	1	4	5	14	16	44	68	75	91	85	59
-	6,6	6,1	23,3	39,5	115,4	132,1	351,0	632,7	940,0	1365,3	1993,9	2483,2
-	1	1	4	4	10	15	37	47	43	40	44	15
-	12,6	11,6	44,6	61,0	164,3	252,7	629,4	1072,6	1467,6	1784,9	3228,2	2314,8
-	-	-	-	1	4	1	7	21	32	51	41	44
-	-	-	-	16,4	66,1	16,2	105,2	329,9	633,8	1152,8	1413,3	2546,3
-	1	4	4	6	8	19	24	43	28	48	36	59
-	6,6	24,6	23,3	47,4	65,9	156,9	191,5	400,1	350,9	720,2	844,5	2483,2
-	1	3	3	6	7	14	21	33	18	26	13	18
-	12,6	34,7	33,5	91,5	115,0	235,8	357,2	753,1	614,3	1160,2	953,8	2777,8
-	-	1	1	-	1	5	3	10	10	22	23	41
-	-	13,1	12,2	-	16,5	81,0	45,1	157,1	198,1	497,3	792,8	2372,7
-	-	-	-	-	3	6	7	13	17	19	36	42
-	-	-	-	-	24,7	49,5	55,8	121,0	213,1	285,1	844,5	1767,7
-	-	-	-	-	3	5	4	5	10	6	8	5
-	-	-	-	-	49,3	84,2	68,0	114,1	341,3	267,7	586,9	771,6
-	-	-	-	-	-	1	3	8	7	13	28	37
-	-	-	-	-	-	16,2	45,1	125,7	138,6	293,9	965,2	2141,2

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis</b>	298	-	-	-	1	-	-
	143,1	-	-	-	7,7	-	-
Miehet - Males	120	-	-	-	-	-	-
	118,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	178	-	-	-	1	-	-
	167,1	-	-	-	15,5	-	-
<b>Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis</b>	68	-	-	-	-	1	-
	32,7	-	-	-	-	8,0	-
Miehet - Males	39	-	-	-	-	1	-
	38,4	-	-	-	-	15,5	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	27,2	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>							
	171	-	-	1	-	-	-
	82,1	-	-	7,7	-	-	-
Miehet - Males	101	-	-	-	-	-	-
	99,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	70	-	-	1	-	-	-
	65,7	-	-	15,6	-	-	-
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	103	-	-	1	-	-	-
	49,5	-	-	7,7	-	-	-
Miehet - Males	55	-	-	-	-	-	-
	54,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	48	-	-	1	-	-	-
	45,1	-	-	15,6	-	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	6	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma</b>	42	-	-	-	-	-	-
	20,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	31,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	20	-	-	-	-	-	-
	9,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>							
	75	-	-	-	-	-	-
	36,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
	33,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	41	-	-	-	-	-	-
	38,5	-	-	-	-	-	-
<b>Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	12	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
<b>Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis</b>	10	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
<b>Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici</b>	16	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
<b>Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis</b>	9	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	-	-	6	3	6	11	15	21	37	61	73	63
7,1	-	-	35,0	23,7	49,5	90,8	119,7	195,4	463,7	915,2	1712,4	2651,5
1	-	-	4	3	3	10	9	12	19	21	21	17
13,5	-	-	44,6	45,7	49,3	168,4	153,1	273,8	648,5	937,1	1540,7	2623,5
-	-	-	2	-	3	1	6	9	18	40	52	46
-	-	-	24,5	-	49,6	16,2	90,1	141,4	356,5	904,2	1792,5	2662,0
-	1	1	2	1	1	2	2	7	10	11	14	15
-	6,6	6,1	11,7	7,9	8,2	16,5	16,0	65,1	125,3	165,0	328,4	631,3
-	1	1	2	1	-	2	1	4	6	9	6	5
-	12,6	11,6	22,3	15,2	-	33,7	17,0	91,3	204,8	401,6	440,2	771,6
-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	2	8	10
-	-	-	-	-	16,5	-	15,0	47,1	79,2	45,2	275,8	578,7
-	-	1	3	3	3	2	14	11	22	22	41	48
-	-	6,1	17,5	23,7	24,7	16,5	111,7	102,4	275,7	330,1	961,8	2020,2
-	-	-	1	2	1	1	13	8	17	9	28	21
-	-	-	11,2	30,5	16,4	16,8	221,1	182,6	580,2	401,6	2054,3	3240,7
-	-	1	2	1	2	1	1	3	5	13	13	27
-	-	13,1	24,5	16,4	33,1	16,2	15,0	47,1	99,0	293,9	448,1	1562,5
-	-	1	3	3	2	1	3	3	10	16	25	35
-	-	6,1	17,5	23,7	16,5	8,3	23,9	27,9	125,3	240,1	586,4	1473,1
-	-	-	1	2	1	1	2	2	8	6	17	15
-	-	-	11,2	30,5	16,4	16,8	34,0	45,6	273,0	267,7	1247,2	2314,8
-	-	1	2	1	1	-	1	1	2	10	8	20
-	-	13,1	24,5	16,4	16,5	-	15,0	15,7	39,6	226,0	275,8	1157,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	15,0	70,4	42,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	-	146,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	34,5	57,9
-	-	-	-	-	-	-	7	6	8	4	7	10
-	-	-	-	-	-	-	55,8	55,8	100,3	60,0	164,2	420,9
-	-	-	-	-	-	-	7	4	6	3	7	5
-	-	-	-	-	-	-	119,1	91,3	204,8	133,9	513,6	771,6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	39,6	22,6	-	289,4
-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	1	6	2
-	-	-	-	-	8,2	8,3	31,9	9,3	50,1	15,0	140,7	84,2
-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	68,0	22,8	102,4	-	146,7	154,3
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	1
-	-	-	-	-	16,5	16,2	-	-	19,8	22,6	137,9	57,9
-	1	1	4	3	5	2	8	4	5	8	16	18
-	6,6	6,1	23,3	23,7	41,2	16,5	63,8	37,2	62,7	120,0	375,3	757,6
-	1	1	4	2	4	2	5	2	2	3	2	6
-	12,6	11,6	44,6	30,5	65,7	33,7	85,0	45,6	68,3	133,9	146,7	925,9
-	-	-	-	1	1	-	3	2	3	5	14	12
-	-	-	-	16,4	16,5	-	45,1	31,4	59,4	113,0	482,6	694,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	1
-	-	-	-	-	-	-	8,0	9,3	25,1	15,0	140,7	42,1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	17,0	22,8	-	-	73,4	154,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,6	22,6	172,4	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	6
-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	45,0	-	252,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	5
-	-	-	-	16,4	-	-	-	-	-	67,8	-	289,4
-	-	1	2	-	4	1	4	1	1	1	1	-
-	-	6,1	11,7	-	33,0	8,3	31,9	9,3	12,5	15,0	23,5	-
-	-	1	2	-	4	1	1	-	1	1	-	-
-	-	11,6	22,3	-	65,7	16,8	17,0	-	34,1	44,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	45,1	15,7	-	-	34,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	-	93,8	168,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,4	154,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	103,4	173,6



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	7	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	21	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	27	-	-	-	-	-	-
	13,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	16,9	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	14	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	11	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	16	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	11,3	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	12	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	4	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	17	8	-	3	-	-	2
	8,2	343,6	-	23,1	-	-	14,6
Miehet - Males	10	2	-	3	-	-	2
	9,8	168,4	-	45,7	-	-	28,1
Naiset - Females	7	6	-	-	-	-	-
	6,6	526,3	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	2	2	-	-	-	-	-
	1,0	85,9	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	1,0	84,2	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	-
	0,9	87,7	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht.							
	Total	Ikä - Age	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex								
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>	6	1	-	-	-	-	-	1
	2,9	43,0	-	-	-	-	-	7,3
Miehet - Males	5	1	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	4,9	84,2	-	-	-	-	-	14,0
	1	-	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vanhuuden heikkous - Senililas</b>	2	-	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kätkytkuolema - Mors subita infantilis</b>	1	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	43,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	84,2	-	-	-	-	-	-
<b>Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia</b>	3	-	-	-	-	-	-	1
	1,4	-	-	-	-	-	-	7,3
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-	1
	3,0	-	-	-	-	-	-	14,0
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	217	-	1	1	2	9	17	
	104,2	-	10,6	7,7	15,4	71,8	124,1	
Miehet - Males	166	-	1	1	1	7	14	
	163,3	-	20,7	15,2	15,2	108,6	196,7	
Naiset - Females	51	-	-	-	1	2	3	
	47,9	-	-	-	15,5	32,8	45,6	
<b>Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>	30	-	1	1	1	4	7	
	14,4	-	10,6	7,7	7,7	31,9	51,1	
Miehet - Males	23	-	1	1	-	3	5	
	22,6	-	20,7	15,2	-	46,5	70,2	
Naiset - Females	7	-	-	-	1	1	2	
	6,6	-	-	-	15,5	16,4	30,4	
<b>Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents</b>	4	-	-	-	-	-	-	
	1,9	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-	
	3,0	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	
	0,9	-	-	-	-	-	-	
<b>Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents</b>	9	-	-	-	-	2	-	
	4,3	-	-	-	-	15,9	-	
Miehet - Males	9	-	-	-	-	2	-	
	8,9	-	-	-	-	31,0	-	
<b>Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents</b>	2	-	-	-	-	-	-	
	1,0	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	
	2,0	-	-	-	-	-	-	
<b>Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals</b>	1	-	-	-	-	-	-	
	0,5	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	
	1,0	-	-	-	-	-	-	
<b>Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol</b>	28	-	-	-	-	-	-	
	13,4	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-	
	26,6	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	
	0,9	-	-	-	-	-	-	
<b>Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances</b>	3	-	-	-	-	-	-	
	1,4	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-	
	3,0	-	-	-	-	-	-	
<b>Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care</b>	4	-	-	-	-	-	-	
	1,9	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	
	2,0	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-	
	1,9	-	-	-	-	-	-	

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	84,2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	73,4	154,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	73,4	-
16	14	15	23	15	15	12	17	13	14	10	8	15
113,4	91,9	92,1	134,2	118,6	123,6	99,1	135,6	121,0	175,5	150,0	187,7	631,3
13	12	13	19	13	13	11	14	9	8	7	6	4
176,1	150,8	150,4	212,0	198,2	213,6	185,3	238,1	205,4	273,0	312,4	440,2	617,3
3	2	2	4	2	2	1	3	4	6	3	2	11
44,6	27,5	26,2	48,9	32,8	33,1	16,2	45,1	62,8	118,8	67,8	68,9	636,6
2	1	3	1	1	1	1	-	1	1	3	-	1
14,2	6,6	18,4	5,8	7,9	8,2	8,3	-	9,3	12,5	45,0	-	42,1
1	1	3	1	1	1	1	-	1	-	2	-	1
13,5	12,6	34,7	11,2	15,2	16,4	16,8	-	22,8	-	89,2	-	154,3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	22,6	-	-
-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	5,8	-	8,2	-	16,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16,4	-	34,0	-	-	-	-	-
-	-	-	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-
-	6,6	6,1	5,8	-	8,2	-	8,0	-	25,1	-	-	-
-	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-
-	12,6	11,6	11,2	-	16,4	-	17,0	-	68,3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	-	23,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	-	73,4	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	3	5	2	2	3	5	1	1	1	-	-
7,1	26,3	18,4	29,2	15,8	16,5	24,8	39,9	9,3	12,5	15,0	-	-
1	4	2	5	2	2	3	5	1	1	1	-	-
13,5	50,3	23,1	55,8	30,5	32,9	50,5	85,0	22,8	34,1	44,6	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	11,7	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	22,3	-	-	-	-	-	-	-	73,4	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8,0	18,6	-	15,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	-	44,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls</b>	35	-	-	-	-	-	-
	16,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	16,9	-	-	-	-	-	-
<b>Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
<b>Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Hukkuminen - Submersion</b>	9	-	-	-	-	-	1
	4,3	-	-	-	-	-	7,3
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	1
	6,9	-	-	-	-	-	14,0
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
<b>Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tapaturmat - Other accidents</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury</b>	7	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
<b>Itsemurhat - Suicides</b>	59	-	-	-	-	1	7
	28,3	-	-	-	-	8,0	51,1
Miehet - Males	48	-	-	-	-	1	7
	47,2	-	-	-	-	15,5	98,3
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
<b>Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons</b>	7	-	-	-	-	-	2
	3,4	-	-	-	-	-	14,6
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	1
	4,9	-	-	-	-	-	14,0
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	1
	1,9	-	-	-	-	-	15,2
<b>Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted</b>	11	-	-	-	1	1	-
	5,3	-	-	-	7,7	8,0	-
Miehet - Males	9	-	-	-	1	-	-
	8,9	-	-	-	15,2	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	1	-
	1,9	-	-	-	-	16,4	-
<b>Polliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet - Legal interventions and war operations</b>	1	-	-	-	-	1	-
	0,5	-	-	-	-	8,0	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	1	-
	1,0	-	-	-	-	15,5	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Pohjois-Karjalan lääni</b>							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	1999	7	7	2	-	13	12
	1131,3	311,7	78,2	16,6	-	123,3	105,9
Miehet - Males	1024	2	4	1	-	10	11
Naiset - Females	1173,4	173,8	87,5	16,1	-	186,5	187,9
	975	5	3	1	-	3	1
	1090,2	456,2	68,6	17,1	-	57,9	18,3
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	1804	7	3	2	-	1	1
	1020,9	311,7	33,5	16,6	-	9,5	8,8
Miehet - Males	882	2	2	1	-	1	1
Naiset - Females	1010,7	173,8	43,7	16,1	-	18,7	17,1
	922	5	1	1	-	-	-
	1030,9	456,2	22,9	17,1	-	-	-
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIONOSI ET PARASITARI</b>	13	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,6	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosii sive parasitarium alii</b>	12	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,6	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
<b>II KASVAIMET - NEOPLASMATA</b>	366	-	-	-	-	-	-
	207,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	191	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	218,9	-	-	-	-	-	-
	175	-	-	-	-	-	-
	195,7	-	-	-	-	-	-
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	13	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,6	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	23	-	-	-	-	-	-
	13,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13,8	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	24	-	-	-	-	-	-
	13,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,0	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	19,0	-	-	-	-	-	-
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	14	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,0	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-	-
<b>Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium</b>	7	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,6	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
<b>Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis</b>	15	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,4	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
15	18	36	46	42	58	92	173	182	255	345	375	321
121,7	128,5	244,2	316,9	413,9	601,6	979,5	1714,9	2149,5	4041,2	6334,9	11481,9	19407,5
7	13	29	32	34	39	70	129	99	146	149	140	109
110,4	176,1	363,4	406,3	648,2	788,4	1508,3	2770,0	2807,7	6207,5	8137,6	13834,0	23644,3
8	5	7	14	8	19	22	44	83	109	196	235	212
133,8	75,4	103,6	210,8	163,2	404,8	463,0	810,0	1679,5	2753,9	5421,9	10425,9	17770,3
5	7	14	28	31	43	76	152	170	247	334	368	315
40,6	50,0	95,0	192,9	305,5	446,0	809,1	1506,7	2007,8	3914,4	6132,9	11267,6	19044,7
2	5	12	20	27	27	57	110	91	138	144	135	107
31,5	67,7	150,4	254,0	514,8	545,8	1228,2	2362,0	2580,8	5867,3	7864,6	13339,9	23210,4
3	2	2	8	4	16	19	42	79	109	190	233	208
50,2	30,2	29,6	120,4	81,6	340,9	399,8	773,2	1598,5	2753,9	5255,9	10337,2	17435,0
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5	2
-	7,1	-	-	-	-	10,6	9,9	-	-	55,1	153,1	120,9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	54,6	98,8	216,9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	1
-	-	-	-	-	-	21,0	18,4	-	-	55,3	177,5	83,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	2
-	7,1	-	-	-	-	10,6	9,9	-	-	36,7	153,1	120,9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	54,6	98,8	216,9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	1
-	-	-	-	-	-	21,0	18,4	-	-	27,7	177,5	83,8
1	2	4	6	6	17	19	39	49	77	66	59	21
8,1	14,3	27,1	41,3	59,1	176,3	202,3	386,6	578,7	1220,3	1211,9	1806,5	1269,6
1	1	3	3	3	8	13	27	20	44	27	28	13
15,8	13,5	37,6	38,1	57,2	161,7	280,1	579,8	567,2	1870,7	1474,6	2766,8	2820,0
-	1	1	3	3	9	6	12	29	33	39	31	8
-	15,1	14,8	45,2	61,2	191,7	126,3	220,9	586,8	833,8	1078,8	1375,3	670,6
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2	2
-	-	-	-	-	-	-	9,9	23,6	31,7	73,4	61,2	120,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	21,5	-	42,5	-	-	433,8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	40,5	25,3	110,7	88,7	-
-	-	-	1	-	-	3	2	2	4	4	4	3
-	-	-	6,9	-	-	31,9	19,8	23,6	63,4	73,4	122,5	181,4
-	-	-	1	-	-	3	-	1	2	1	2	2
-	-	-	12,7	-	-	64,6	-	28,4	85,0	54,6	197,6	433,8
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	36,8	20,2	50,5	83,0	88,7	83,8
-	-	2	-	-	1	-	-	8	4	4	4	1
-	-	13,6	-	-	10,4	-	-	94,5	63,4	73,4	122,5	60,5
-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	1	-	1
-	-	12,5	-	-	20,2	-	-	85,1	-	54,6	-	216,9
-	-	1	-	-	-	-	-	5	4	3	4	-
-	-	14,8	-	-	-	-	-	101,2	101,1	83,0	177,5	-
-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	6	3	-
-	-	-	-	-	10,4	-	29,7	11,8	-	110,2	91,9	-
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	64,4	28,4	-	109,2	98,8	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	-
-	-	-	-	-	21,3	-	-	-	-	110,7	88,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	15,8	-	91,9	60,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	42,5	-	98,8	216,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-	88,7	-
-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	3	4	1
-	-	-	-	-	-	-	19,8	47,2	15,8	55,1	122,5	60,5
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	42,9	-	-	54,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	80,9	25,3	55,3	177,5	83,8



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
Kehkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	86	-	-	-	-	-	-
	48,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	78	-	-	-	-	-	-
	89,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	24	-	-	-	-	-	-
	13,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	26,8	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	8	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	10	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	11,2	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	19	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	21,8	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	9	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	75	-	-	-	-	-	-
	42,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	36,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	43	-	-	-	-	-	-
	48,1	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	29	-	-	-	-	-	-
	16,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
	20,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	9	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	32	-	-	1	-	-	-
	18,1	-	-	8,3	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	1	-	-	-
	11,5	-	-	16,1	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	24,6	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	31	-	-	-	-	-	-
	17,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	24,6	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alit morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	1	-	-	1	-	-	-
	0,6	-	-	8,3	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	1	-	-	-
	1,1	-	-	16,1	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	3	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	1	5	4	15	11	27	11	10	1
-	-	-	6,9	9,9	51,9	42,6	148,7	129,9	427,9	202,0	306,2	60,5
-	-	-	1	1	4	4	13	11	25	8	10	1
-	-	-	12,7	19,1	80,9	86,2	279,1	312,0	1062,9	436,9	988,1	216,9
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	-	-
-	-	-	-	-	21,3	-	36,8	-	50,5	83,0	-	-
-	1	-	2	2	5	1	3	1	3	3	1	2
-	7,1	-	13,8	19,7	51,9	10,6	29,7	11,8	47,5	55,1	30,6	120,9
-	1	-	2	2	5	1	3	1	3	3	1	2
-	15,1	-	30,1	40,8	106,5	21,0	55,2	20,2	75,8	83,0	44,4	167,6
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	9,9	23,6	15,8	36,7	61,2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	18,4	40,5	25,3	55,3	88,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4	-
-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	2	1
-	-	-	-	-	10,4	10,6	9,9	23,6	-	36,7	61,2	60,5
-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	2	1
-	-	-	-	-	21,3	21,0	18,4	40,5	-	55,3	88,7	83,8
-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4	6	2
-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	79,2	73,4	183,7	120,9
-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4	6	2
-	-	-	-	-	-	-	42,9	-	212,6	218,5	592,9	433,8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	2
-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	31,7	55,1	30,6	120,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,5	109,2	98,8	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2
-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	25,3	27,7	-	167,6
1	1	1	1	2	3	7	7	10	16	13	10	3
8,1	7,1	6,8	6,9	19,7	31,1	74,5	69,4	118,1	253,6	238,7	306,2	181,4
1	1	1	1	2	2	5	5	2	2	5	3	2
15,8	13,5	12,5	12,7	38,1	40,4	107,7	107,4	56,7	85,0	273,1	296,4	433,8
-	-	-	-	-	1	2	2	8	14	8	7	1
-	-	-	-	-	21,3	42,1	36,8	161,9	353,7	221,3	310,6	83,8
-	-	1	1	1	1	2	2	2	10	4	3	2
-	-	6,8	6,9	9,9	10,4	21,3	19,8	23,6	158,5	73,4	91,9	120,9
-	-	1	-	-	1	1	1	-	6	3	3	2
-	-	12,5	-	-	20,2	21,5	21,5	-	255,1	163,8	296,4	433,8
-	-	-	1	1	-	1	1	2	4	1	-	-
-	-	-	15,1	20,4	-	21,0	18,4	40,5	101,1	27,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	15,8	55,1	91,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	42,5	-	98,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	83,0	88,7	-
-	-	-	3	1	-	2	1	3	5	7	4	5
-	-	-	20,7	9,9	-	21,3	9,9	35,4	79,2	128,5	122,5	302,3
-	-	-	3	1	-	2	-	1	1	-	-	1
-	-	-	38,1	19,1	-	43,1	-	28,4	42,5	-	-	216,9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	4	4
-	-	-	-	-	-	-	18,4	40,5	101,1	193,6	177,5	335,3
-	-	-	3	1	-	2	1	3	5	7	4	5
-	-	-	20,7	9,9	-	21,3	9,9	35,4	79,2	128,5	122,5	302,3
-	-	-	3	1	-	2	-	1	1	-	-	1
-	-	-	38,1	19,1	-	43,1	-	28,4	42,5	-	-	216,9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	4	4
-	-	-	-	-	-	-	18,4	40,5	101,1	193,6	177,5	335,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	18,4	-	60,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	27,7	-	83,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ika - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	97	-	-	-	-	-	-
	54,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	21,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	78	-	-	-	-	-	-
	87,2	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis</b>	96	-	-	-	-	-	-
	54,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	21,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	77	-	-	-	-	-	-
	86,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	36	-	1	1	-	-	-
	20,4	-	11,2	8,3	-	-	-
Miehet - Males	19	-	1	-	-	-	-
	21,8	-	21,9	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	1	-	-	-
	19,0	-	-	17,1	-	-	-
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	977	-	-	-	-	-	1
	552,9	-	-	-	-	-	8,8
Miehet - Males	496	-	-	-	-	-	1
	568,4	-	-	-	-	-	17,1
Naiset - Females	481	-	-	-	-	-	-
	537,8	-	-	-	-	-	-
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpainetaudit - Morbi hypertonici</b>	27	-	-	-	-	-	-
	15,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	23,5	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus</b>	402	-	-	-	-	-	-
	227,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	237	-	-	-	-	-	-
	271,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	165	-	-	-	-	-	-
	184,5	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	189	-	-	-	-	-	-
	107,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	103	-	-	-	-	-	-
	118,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	86	-	-	-	-	-	-
	96,2	-	-	-	-	-	-
<b>Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis</b>	106	-	-	-	-	-	-
	60,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	42	-	-	-	-	-	-
	48,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	64	-	-	-	-	-	-
	71,6	-	-	-	-	-	-
<b>Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis</b>	221	-	-	-	-	-	-
	125,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	89	-	-	-	-	-	-
	102,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	132	-	-	-	-	-	-
	147,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis</b>	29	-	-	-	-	-	1
	16,4	-	-	-	-	-	8,8
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	1
	20,6	-	-	-	-	-	17,1
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	10	14	23	48
-	-	-	-	-	10,4	-	-	11,8	158,5	257,1	704,2	2902,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,6	218,5	296,4	1952,3
-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	10	20	39
-	-	-	-	-	21,3	-	-	20,2	176,9	276,6	887,3	3269,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	14	23	48
-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	158,5	257,1	704,2	2902,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,6	218,5	296,4	1952,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10	20	39
-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	176,9	276,6	887,3	3269,1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	21,3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	2	3	4	5	9	5	4
-	-	13,6	-	-	-	21,3	29,7	47,2	79,2	165,3	153,1	241,8
-	-	2	-	-	-	1	3	3	3	1	3	2
-	-	25,1	-	-	-	21,5	64,4	85,1	127,6	54,6	296,4	433,8
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	2	2
-	-	-	-	-	-	21,0	-	20,2	50,5	221,3	88,7	167,6
-	3	7	13	20	15	40	91	91	123	192	199	182
-	21,4	47,5	89,6	197,1	155,6	425,8	902,1	1074,8	1949,3	3525,5	6093,1	11003,6
-	2	6	11	19	13	33	69	55	69	88	70	60
-	27,1	75,2	139,7	362,2	262,8	711,1	1481,6	1559,8	2933,7	4806,1	6917,0	13015,2
-	1	1	2	1	2	7	22	36	54	104	129	122
-	15,1	14,8	30,1	20,4	42,6	147,3	405,0	728,5	1364,3	2876,9	5723,2	10226,3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,8	-	-	30,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-	-	44,4	-
-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	5	3	8
-	-	-	-	-	-	-	9,9	47,2	95,1	91,8	91,9	483,7
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	56,7	85,0	54,6	98,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	8
-	-	-	-	-	-	-	18,4	40,5	101,1	110,7	88,7	670,6
-	-	3	8	5	11	20	49	40	59	83	71	53
-	-	20,4	55,1	49,3	114,1	212,9	485,7	472,4	935,0	1524,1	2173,9	3204,4
-	-	3	8	5	9	18	40	24	34	45	30	21
-	-	37,6	101,6	95,3	181,9	387,8	858,9	680,7	1445,6	2457,7	2964,4	4555,3
-	-	-	-	-	2	2	9	16	25	38	41	32
-	-	-	-	-	42,6	42,1	165,7	323,8	631,6	1051,2	1819,0	2682,3
-	-	-	-	6	3	12	14	14	26	38	39	36
-	-	-	6,9	59,1	31,1	127,8	138,8	165,3	412,0	697,8	1194,1	2176,5
-	-	-	-	6	3	8	11	10	20	14	17	14
-	-	-	-	114,4	60,6	172,4	236,2	283,6	850,3	764,6	1679,8	3036,9
-	-	-	1	-	-	4	3	4	6	24	22	22
-	-	-	15,1	-	-	84,2	55,2	80,9	151,6	663,9	976,0	1844,1
-	1	2	2	1	1	3	6	14	9	13	29	25
-	7,1	13,6	13,8	9,9	10,4	31,9	59,5	165,3	142,6	238,7	887,9	1511,5
-	-	1	1	1	1	2	6	5	4	4	9	8
-	-	12,5	12,7	19,1	20,2	43,1	128,8	141,8	170,1	218,5	889,3	1735,4
-	1	1	1	-	-	1	-	9	5	9	20	17
-	15,1	14,8	15,1	-	-	21,0	-	182,1	126,3	249,0	887,3	1425,0
-	1	2	1	8	-	2	16	15	20	49	54	53
-	7,1	13,6	6,9	78,8	-	21,3	158,6	177,2	317,0	899,7	1653,4	3204,4
-	1	2	1	7	-	2	8	11	7	22	13	15
-	13,5	25,1	12,7	133,5	-	43,1	171,8	312,0	297,6	1201,5	1284,6	3253,8
-	-	-	-	1	-	-	8	4	13	27	41	38
-	-	-	-	20,4	-	-	147,3	80,9	328,4	746,9	1819,0	3185,2
-	1	-	1	-	-	3	4	3	3	4	2	7
-	7,1	-	6,9	-	-	31,9	39,7	35,4	47,5	73,4	61,2	423,2
-	1	-	1	-	-	3	4	2	2	2	-	2
-	13,5	-	12,7	-	-	64,6	85,9	56,7	85,0	109,2	-	433,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	25,3	55,3	88,7	419,1

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>	147	-	-	-	-	-	-
	83,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	91	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	104,3	-	-	-	-	-	-
	56	-	-	-	-	-	-
	62,6	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	91	-	-	-	-	-	-
	51,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	48	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	55,0	-	-	-	-	-	-
	43	-	-	-	-	-	-
	48,1	-	-	-	-	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma</b>	41	-	-	-	-	-	-
	23,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	37	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	42,4	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	14	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,7	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>	77	-	1	-	-	-	-
	43,6	-	11,2	-	-	-	-
Miehet - Males	37	-	1	-	-	-	-
Naiset - Females	42,4	-	21,9	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-
	44,7	-	-	-	-	-	-
<b>Mahaheava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	13	-	1	-	-	-	-
	7,4	-	11,2	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	1	-	-	-	-
Naiset - Females	8,0	-	21,9	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
<b>Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis</b>	9	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,9	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
<b>Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici</b>	24	-	-	-	-	-	-
	13,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13,8	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
<b>Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis</b>	8	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,4	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
<b>Haiman sairaudet - Morbi pancreatis</b>	2	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis</b>	21	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9,2	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	14,5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	1	1	-	1	2	4	9	14	19	18	46	31
8,1	7,1	6,8	-	9,9	20,7	42,6	89,2	165,3	301,1	330,5	1408,5	1874,2
1	1	1	-	1	1	2	7	10	16	13	23	15
15,8	13,5	12,5	-	19,1	20,2	43,1	150,3	283,6	680,3	710,0	2272,7	3253,8
-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	5	23	16
-	-	-	-	-	21,3	42,1	36,8	80,9	75,8	138,3	1020,4	1341,2
1	1	1	-	1	1	2	1	6	9	8	32	28
8,1	7,1	6,8	-	9,9	10,4	21,3	9,9	70,9	142,6	146,9	979,8	1692,9
1	1	1	-	1	-	1	1	3	7	4	16	12
15,8	13,5	12,5	-	19,1	-	21,5	21,5	85,1	297,6	218,5	1581,0	2603,0
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	16	16
-	-	-	-	-	21,3	21,0	-	60,7	50,5	110,7	709,8	1341,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,6	-	-
-	-	-	-	-	1	1	8	6	8	7	8	2
-	-	-	-	-	10,4	10,6	79,3	70,9	126,8	128,5	244,9	120,9
-	-	-	-	-	1	1	6	6	8	7	6	2
-	-	-	-	-	20,2	21,5	128,8	170,2	340,1	382,3	592,9	433,8
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	36,8	-	-	-	88,7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	6	1
-	-	-	-	-	-	10,6	-	23,6	31,7	36,7	183,7	60,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	42,5	54,6	98,8	216,9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	-
-	-	-	-	-	-	21,0	-	20,2	25,3	27,7	221,8	-
-	-	-	4	3	7	7	5	5	3	15	17	10
-	-	-	27,6	29,6	72,6	74,5	49,6	59,1	47,5	275,4	520,5	604,6
-	-	-	3	3	4	5	2	2	2	6	5	4
-	-	-	38,1	57,2	80,9	107,7	42,9	56,7	85,0	327,7	494,1	867,7
-	-	-	1	-	3	2	3	3	1	9	12	6
-	-	-	15,1	-	63,9	42,1	55,2	60,7	25,3	249,0	532,4	502,9
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	4	4	-
-	-	-	-	-	10,4	21,3	9,9	-	-	73,4	122,5	-
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	20,2	43,1	21,5	-	-	109,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,3	177,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	73,4	91,9	60,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	-	109,2	197,6	216,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,3	44,4	-
-	-	-	4	2	5	4	4	1	1	2	1	-
-	-	-	27,6	19,7	51,9	42,6	39,7	11,8	15,8	36,7	30,6	-
-	-	-	3	2	2	2	1	1	1	-	-	-
-	-	-	38,1	38,1	40,4	43,1	21,5	28,4	42,5	-	-	-
-	-	-	1	-	3	2	3	-	-	2	1	-
-	-	-	15,1	-	63,9	42,1	55,2	-	-	55,3	44,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	122,5	181,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,8	433,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	133,1	83,8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	9,9	-	-	-	-	-	-	-	60,5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,8
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	5	5
-	-	-	-	-	10,4	10,6	-	35,4	31,7	73,4	153,1	302,3
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1
-	-	-	-	-	20,2	21,5	-	-	42,5	109,2	197,6	216,9
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	60,7	25,3	55,3	133,1	335,3

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM</b>	29	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	9,2	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-
	23,5	-	-	-	-	-	-
<b>Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis</b>	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
<b>Muut munuaistaudit - Alii morbi renales</b>	18	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	14,5	-	-	-	-	-	-
<b>Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium</b>	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
<b>XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM</b>	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,6	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
<b>Nivelreuma - Arthritis rheumatoides</b>	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis</b>	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
<b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE</b>	9	4	1	-	-	1	-
Miehet - Males	5,1	178,1	11,2	-	-	9,5	-
Naiset - Females	2	1	-	-	-	1	-
	2,3	86,9	-	-	-	18,7	-
	7	3	1	-	-	-	-
	7,8	273,7	22,9	-	-	-	-
<b>XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS</b>	3	3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,7	133,6	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	-
	1,1	86,9	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-
	2,2	182,5	-	-	-	-	-
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	5	9	6
-	-	-	-	-	-	10,6	19,8	11,8	79,2	91,8	275,6	362,8
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	2	1
-	-	-	-	-	-	21,5	42,9	-	-	109,2	197,6	216,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	7	5
-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	126,3	83,0	310,6	419,1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	10,6	9,9	-	15,8	-	30,6	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21,5	21,5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	-	44,4	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	5
-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	47,5	73,4	153,1	302,3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	21,5	-	-	109,2	98,8	216,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,8	55,3	177,5	335,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	15,8	18,4	91,9	60,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	25,3	27,7	88,7	83,8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2
-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,8	-	55,1	-	120,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	18,4	20,2	-	27,7	-	167,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	18,4	-	120,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-	-	-	167,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	36,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	27,7	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8,1	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
16,7	-	-	15,1	-	-	-	-	-	-	27,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
16,2	-	-	-	-	10,4	-	-	-	-	-	30,6	181,4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	20,2	-	-	-	-	-	-	216,9
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
33,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4	167,6



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyyn - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Vanhuuden heikkous - Senililas</b>	4	-	-	-	-	-	-
	2.3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3.4	-	-	-	-	-	-
<b>Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1.7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2.2	-	-	-	-	-	-
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	195	-	4	-	-	12	11
	110.4	-	44.7	-	-	113.8	97.1
Miehet - Males	142	-	2	-	-	9	10
	162.7	-	43.7	-	-	167.9	170.8
Naiset - Females	53	-	2	-	-	3	1
	59.3	-	45.7	-	-	57.9	18.3
<b>Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>	29	-	1	-	-	5	3
	16.4	-	11.2	-	-	47.4	26.5
Miehet - Males	21	-	1	-	-	3	3
	24.1	-	21.9	-	-	56.0	51.2
Naiset - Females	8	-	-	-	-	2	-
	8.9	-	-	-	-	38.6	-
<b>Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents</b>	2	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0.6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmaiset lääkeyritykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals</b>	6	-	-	-	-	-	-
	3.4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5.7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol</b>	21	-	-	-	-	-	-
	11.9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
	20.6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3.4	-	-	-	-	-	-
<b>Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances</b>	5	-	-	-	-	-	-
	2.8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5.7	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls</b>	26	-	-	-	-	-	-
	14.7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	16.0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	13.4	-	-	-	-	-	-
<b>Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1.7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2.2	-	-	-	-	-	-
<b>Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors</b>	4	-	-	-	-	-	-
	2.3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3.4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
<b>Hukkuminen - Submersion</b>	8	-	3	-	-	1	-
	4.5	-	33.5	-	-	9.5	-
Miehet - Males	6	-	1	-	-	1	-
	6.9	-	21.9	-	-	18.7	-
Naiset - Females	2	-	2	-	-	-	-
	2.2	-	45.7	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies</b>	6	-	-	-	-	-	1
	3.4	-	-	-	-	-	8.8
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	1
	6.9	-	-	-	-	-	17.1
<b>Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation</b>	5	-	-	-	-	1	1
	2.8	-	-	-	-	9.5	8.8
Miehet - Males	5	-	-	-	-	1	1
	5.7	-	-	-	-	18.7	17.1
<b>Muut tapaturmat - Other accidents</b>	2	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2.3	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0.6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
<b>Itsemurhat - Suicides</b>	58	-	-	-	-	5	6
	32.8	-	-	-	-	47.4	52.9
Miehet - Males	43	-	-	-	-	4	5
	49.3	-	-	-	-	74.6	85.4
Naiset - Females	15	-	-	-	-	1	1
	16.8	-	-	-	-	19.3	18.3
<b>Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons</b>	10	-	-	-	-	-	-
	5.7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5.7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5.6	-	-	-	-	-	-
<b>Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted</b>	8	-	-	-	-	-	-
	4.5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5.7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3.4	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	6,8	-	9,9	10,4	10,6	9,9	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	12,5	-	19,1	20,2	21,5	21,5	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	6,8	-	-	-	-	9,9	-	15,8	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	12,5	-	-	-	-	21,5	-	42,5	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-	-	30,6	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	12,7	-	-	-	-	-	-	-	98,8	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21,5	-	-	-	-	-	-
5	8	10	5	1	4	5	3	3	-	2	1	-
40,6	57,1	67,8	34,4	9,9	41,5	53,2	29,7	35,4	-	36,7	30,6	-
2	6	7	4	1	3	4	3	2	-	1	1	-
31,5	81,3	87,7	50,8	19,1	60,6	86,2	64,4	56,7	-	54,6	98,8	-
3	2	3	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
50,2	30,2	44,4	15,1	-	21,3	21,0	-	20,2	-	27,7	-	-
1	1	-	1	1	1	1	3	-	1	-	-	-
8,1	7,1	-	6,9	9,9	10,4	10,6	29,7	-	15,8	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-
-	-	-	12,7	-	-	-	64,4	-	42,5	-	-	-
1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
16,7	15,1	-	-	20,4	21,3	21,0	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	2	-	1	1	1	-	1	-	-
8,1	-	-	6,9	19,7	-	10,6	9,9	11,8	-	18,4	-	-
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	12,7	19,1	-	21,5	21,5	28,4	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
16,7	-	-	-	20,4	-	-	-	-	-	27,7	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
<b>Kuopion lääni</b>							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	2768	13	3	-	1	14	17
	1078,8	411,1	23,5	-	5,8	90,1	97,1
Miehet - Males	1432	6	2	-	1	11	12
	1140,2	386,3	30,5	-	11,4	138,1	133,4
Naiset - Females	1336	7	1	-	-	3	5
	1019,9	435,1	16,1	-	-	39,6	58,7
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	2504	13	2	-	1	1	3
	975,9	411,1	15,6	-	5,8	6,4	17,1
Miehet - Males	1240	6	1	-	1	-	1
	987,3	386,3	15,2	-	11,4	-	11,1
Naiset - Females	1264	7	1	-	-	1	2
	965,0	435,1	16,1	-	-	13,2	23,5
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII</b>	21	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	10,7	-	-	-	-	-	-
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	10	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii</b>	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
<b>II KASVAIMET - NEOPLASMATA</b>	527	-	1	-	1	-	2
	205,4	-	7,8	-	5,8	-	11,4
Miehet - Males	273	-	-	-	1	-	1
	217,4	-	-	-	11,4	-	11,1
Naiset - Females	254	-	1	-	-	-	1
	193,9	-	16,1	-	-	-	11,7
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	5	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	29	-	-	-	-	-	-
	11,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	30	-	-	-	-	-	-
	11,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	16,0	-	-	-	-	-	-
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	20	-	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	8,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
<b>Primäärinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium</b>	13	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
<b>Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis</b>	30	-	-	-	-	-	-
	11,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	15,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
22	27	37	67	66	84	128	230	298	349	435	493	484
116,7	135,3	175,8	320,0	449,8	597,7	936,6	1601,2	2455,9	3953,3	5853,9	10657,2	19122,9
19	20	29	47	51	56	94	166	193	191	205	173	156
194,1	193,5	259,0	423,5	678,0	802,8	1407,2	2496,6	3874,7	5902,3	8252,8	12428,2	26712,3
3	7	8	20	15	28	34	64	105	158	230	320	328
33,1	72,7	81,2	203,3	209,8	395,5	486,7	829,4	1467,7	2825,5	4649,3	9894,9	16837,8
6	12	23	41	44	64	110	211	281	338	421	472	461
31,8	60,1	109,3	195,8	299,9	455,4	804,9	1469,0	2315,8	3828,7	5665,5	10203,2	18214,1
4	8	17	28	30	41	77	153	181	185	194	163	150
40,9	77,4	151,8	252,3	398,8	587,7	1152,7	2301,1	3633,8	5716,9	7810,0	11709,8	25684,9
2	4	6	13	14	23	33	58	100	153	227	309	311
22,1	41,6	60,9	132,1	195,8	324,9	472,4	751,7	1397,8	2736,1	4588,6	9554,7	15965,1
-	-	-	-	1	1	2	1	7	4	3	-	2
-	-	-	-	6,8	7,1	14,6	7,0	57,7	45,3	40,4	-	79,0
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	40,2	61,8	40,3	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	5	2	2	-	2
-	-	-	-	14,0	14,1	14,3	-	69,9	35,8	40,4	-	102,7
-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	-	1
-	-	-	-	6,8	-	-	7,0	24,7	22,7	26,9	-	39,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	30,9	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	1
-	-	-	-	14,0	-	-	-	41,9	17,9	40,4	-	51,3
-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	1	-	1
-	-	-	-	-	7,1	14,6	-	33,0	22,7	13,5	-	39,5
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	15,0	-	40,2	30,9	40,3	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1
-	-	-	-	-	14,1	14,3	-	28,0	17,9	-	-	51,3
3	4	6	8	16	25	32	72	76	74	84	79	44
15,9	20,0	28,5	38,2	109,0	177,9	234,2	501,3	626,3	838,2	1130,4	1707,7	1738,4
2	2	2	2	8	12	16	47	44	46	40	32	18
20,4	19,4	17,9	18,0	106,4	172,0	239,5	706,9	883,4	1421,5	1610,3	2298,9	3082,2
1	2	4	6	8	13	16	25	32	28	44	47	26
11,0	20,8	40,6	61,0	111,9	183,6	229,0	324,0	447,3	500,7	889,4	1453,3	1334,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	11,3	13,5	21,6	39,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	30,9	-	71,8	171,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-
-	1	-	-	1	2	2	2	6	5	3	5	2
-	5,0	-	-	6,8	14,2	14,6	13,9	49,4	56,6	40,4	108,1	79,0
-	-	-	-	-	2	1	2	3	5	1	1	1
-	-	-	-	-	28,7	15,0	30,1	60,2	154,5	40,3	71,8	171,2
-	1	-	-	1	-	1	-	3	-	2	4	1
-	10,4	-	-	14,0	-	14,3	-	41,9	-	40,4	123,7	51,3
-	-	-	-	-	2	-	4	3	5	9	4	3
-	-	-	-	-	14,2	-	27,8	24,7	56,6	121,1	86,5	118,5
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	30,1	-	92,7	80,5	71,8	171,2
-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	7	3	2
-	-	-	-	-	28,3	-	25,9	41,9	35,8	141,5	92,8	102,7
-	-	-	-	1	-	-	4	2	4	3	4	2
-	-	-	-	6,8	-	-	27,8	16,5	45,3	40,4	86,5	79,0
-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	2	1	2
-	-	-	-	13,3	-	-	45,1	-	61,8	80,5	71,8	342,5
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	13,0	28,0	35,8	20,2	92,8	-
-	-	-	-	1	3	-	2	-	1	2	2	2
-	-	-	-	6,8	21,3	-	13,9	-	11,3	26,9	43,2	79,0
-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	1
-	-	-	-	13,3	14,3	-	30,1	-	-	-	71,8	171,2
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	1
-	-	-	-	-	28,3	-	-	-	17,9	40,4	30,9	51,3
-	-	-	-	1	1	2	5	2	3	4	5	7
-	-	-	-	6,8	7,1	14,6	34,8	16,5	34,0	53,8	108,1	276,6
-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	1	1	1
-	-	-	-	13,3	-	29,9	45,1	20,1	-	40,3	71,8	171,2
-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	3	4	6
-	-	-	-	-	14,1	-	25,9	14,0	53,6	60,6	123,7	308,0

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	128	-	-	-	-	-	1
	49,9	-	-	-	-	-	5,7
Miehet - Males	116	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	92,4	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	1
	9,2	-	-	-	-	-	11,7
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	40	-	-	-	-	-	-
	15,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	40	-	-	-	-	-	-
	30,5	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	9	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	16	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatatae	19	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	15,1	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	13	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7,2	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittämätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	96	-	-	-	1	-	1
	37,4	-	-	-	5,8	-	5,7
Miehet - Males	38	-	-	-	1	-	1
Naiset - Females	30,3	-	-	-	11,4	-	11,1
	58	-	-	-	-	-	-
	44,3	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae	61	-	1	-	-	-	-
	23,8	-	7,8	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24,7	-	-	-	-	-	-
	30	-	1	-	-	-	-
	22,9	-	16,1	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	14	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,2	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	50	-	1	-	-	-	-
	19,5	-	7,8	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	1	-	-	-	-
Naiset - Females	14,3	-	15,2	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-
	24,4	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	46	-	-	-	-	-	-
	17,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13,5	-	-	-	-	-	-
	29	-	-	-	-	-	-
	22,1	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	4	-	1	-	-	-	-
	1,6	-	7,8	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	1	-	-	-	-
Naiset - Females	0,8	-	15,2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	96	-	-	-	-	-	-
	37,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	38	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30,3	-	-	-	-	-	-
	58	-	-	-	-	-	-
	44,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	3	2	10	20	27	23	27	10	4
-	-	-	4,8	20,4	14,2	73,2	139,2	222,5	260,5	363,3	216,2	158,0
-	-	-	-	3	2	9	19	23	23	24	9	4
-	-	-	-	39,9	28,7	134,7	285,8	461,8	710,8	966,2	646,6	684,9
-	-	-	1	-	-	1	1	4	-	3	1	-
-	-	-	10,2	-	-	14,3	13,0	55,9	-	60,6	30,9	-
-	-	2	3	4	2	6	5	7	4	4	1	2
-	-	9,5	14,3	27,3	14,2	43,9	34,8	57,7	45,3	53,8	21,6	79,0
-	-	2	3	4	2	6	5	7	4	4	1	2
-	-	20,3	30,5	55,9	28,3	85,9	64,8	97,8	71,5	80,9	30,9	102,7
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1
-	-	-	-	-	-	7,3	7,0	8,2	11,3	26,9	43,2	39,5
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1
-	-	-	-	-	-	14,3	13,0	14,0	17,9	40,4	61,8	51,3
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-
-	-	-	-	6,8	-	-	7,0	-	-	-	43,2	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-
-	-	-	-	14,0	-	-	13,0	-	-	-	61,8	-
-	-	-	-	-	2	3	4	1	-	5	1	-
-	-	-	-	-	14,2	22,0	27,8	8,2	-	67,3	21,6	-
-	-	-	-	-	2	3	4	1	-	5	1	-
-	-	-	-	-	28,3	42,9	51,8	14,0	-	101,1	30,9	-
-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	2	4	3
-	-	-	-	-	7,1	-	13,9	24,7	45,3	26,9	86,5	118,5
-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	2	4	3
-	-	-	-	-	14,3	-	30,1	60,2	123,6	80,5	287,4	513,7
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	2
-	-	-	-	-	-	-	-	16,5	11,3	26,9	129,7	79,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	80,5	359,2	171,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	17,9	-	30,9	51,3
3	2	4	3	2	6	5	10	13	10	10	16	10
15,9	10,0	19,0	14,3	13,6	42,7	36,6	69,6	107,1	113,3	134,6	345,9	395,1
2	2	2	1	-	3	2	6	8	3	2	3	2
20,4	19,4	17,9	9,0	-	43,0	29,9	90,2	160,6	92,7	80,5	215,5	342,5
1	-	2	2	2	3	3	4	5	7	8	13	8
11,0	-	20,3	20,3	28,0	42,4	42,9	51,8	69,9	125,2	161,7	402,0	410,7
-	1	-	1	2	3	3	10	7	11	8	11	3
-	5,0	-	4,8	13,6	21,3	22,0	69,6	57,7	124,6	107,7	237,8	118,5
-	-	-	1	2	3	2	7	3	5	4	3	1
-	-	-	9,0	26,6	43,0	29,9	105,3	60,2	154,5	161,0	215,5	171,2
-	1	-	-	-	-	1	3	4	6	4	8	2
-	10,4	-	-	-	-	14,3	38,9	55,9	107,3	80,9	247,4	102,7
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	5	2
-	-	-	-	-	7,1	-	13,9	8,2	11,3	26,9	108,1	79,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	15,0	20,1	-	-	143,7	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	2
-	-	-	-	-	14,1	-	13,0	-	17,9	40,4	92,8	102,7
-	1	3	1	1	1	3	-	6	8	5	11	7
-	5,0	14,3	4,8	6,8	7,1	22,0	-	49,4	113,3	67,3	237,8	276,6
-	1	3	-	-	1	2	-	4	3	3	-	-
-	9,7	26,8	-	-	14,3	29,9	-	80,3	92,7	120,8	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	2	7	2	11	7
-	-	-	10,2	14,0	-	14,3	-	28,0	125,2	40,4	340,1	359,3
-	1	3	1	-	1	3	-	6	8	5	11	7
-	5,0	14,3	4,8	-	7,1	22,0	-	49,4	90,6	67,3	237,8	276,6
-	1	3	-	-	1	2	-	4	3	3	-	-
-	9,7	26,8	-	-	14,3	29,9	-	80,3	92,7	120,8	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	2	5	2	11	7
-	-	-	10,2	-	-	14,3	-	28,0	89,4	40,4	340,1	359,3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	22,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	14,0	-	-	-	-	35,8	-	-	-
1	1	3	1	3	1	4	4	3	3	17	25	30
5,3	5,0	14,3	4,8	20,4	7,1	29,3	27,8	24,7	34,0	228,8	540,4	1185,3
1	1	2	1	3	-	2	3	3	2	9	6	5
10,2	9,7	17,9	9,0	39,9	-	29,9	45,1	60,2	61,8	362,3	431,0	856,2
-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	8	19	25
-	-	10,2	-	-	14,1	28,6	13,0	-	17,9	161,7	587,5	1283,4



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	70	-	-	-	-	-	-
	27,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	50	-	-	-	-	-	-
	38,2	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	16	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11,1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,8	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	8	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,4	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	38	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14,3	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-
	15,3	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1372	-	-	-	-	1	-
	534,7	-	-	-	-	6,4	-
Miehet - Males	678	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	539,8	-	-	-	-	-	-
	694	-	-	-	-	1	-
	529,8	-	-	-	-	13,2	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,8	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	17	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,4	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
	10,7	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus	475	-	-	-	-	-	-
	185,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	269	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	214,2	-	-	-	-	-	-
	206	-	-	-	-	-	-
	157,3	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	353	-	-	-	-	-	-
	137,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	184	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	146,5	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-
	129,0	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	174	-	-	-	-	-	-
	67,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	72	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	57,3	-	-	-	-	-	-
	102	-	-	-	-	-	-
	77,9	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	300	-	-	-	-	1	-
	116,9	-	-	-	-	6,4	-
Miehet - Males	119	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	94,8	-	-	-	-	-	-
	181	-	-	-	-	1	-
	138,2	-	-	-	-	13,2	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	14	23	29
-	-	-	-	-	-	7,3	7,0	16,5	-	188,4	497,2	1145,8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	-	322,1	359,2	856,2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	18	24
-	-	-	-	-	-	14,3	13,0	-	-	121,3	556,6	1232,0
1	-	3	1	2	-	3	3	1	1	1	-	-
5,3	-	14,3	4,8	13,6	-	22,0	20,9	8,2	11,3	13,5	-	-
1	-	2	1	2	-	2	3	1	1	1	-	-
10,2	-	17,9	9,0	26,6	-	29,9	45,1	20,1	30,9	40,3	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	10,2	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	1
-	-	-	-	6,8	7,1	-	-	-	11,3	26,9	43,2	39,5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	13,3	-	-	-	-	30,9	-	71,8	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1
-	-	-	-	-	14,1	-	-	-	-	40,4	30,9	51,3
-	1	-	2	1	1	-	4	5	5	6	8	5
-	5,0	-	9,6	6,8	7,1	-	27,8	41,2	56,6	80,7	172,9	197,6
-	1	-	1	1	1	-	3	2	1	3	4	1
-	9,7	-	9,0	13,3	14,3	-	45,1	40,2	30,9	120,8	287,4	171,2
-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	3	4	4
-	-	-	10,2	-	-	-	13,0	41,9	71,5	60,6	123,7	205,3
-	2	7	15	17	28	53	103	149	181	243	282	291
-	10,0	33,3	71,7	115,9	199,2	387,8	717,1	1228,0	2050,3	3270,1	6096,0	11497,4
-	2	6	12	15	21	45	79	104	96	106	95	97
-	19,4	53,6	108,1	199,4	301,0	673,7	1188,1	2087,9	2966,6	4267,3	6824,7	16609,6
-	-	1	3	2	7	8	24	45	85	137	187	194
-	-	10,2	30,5	28,0	98,9	114,5	311,0	629,0	1520,0	2769,4	5782,3	9958,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	26,9	-	79,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,8	40,4	-	51,3
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	20,9	8,2	11,3	40,4	64,9	237,1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	40,3	-	171,2
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	25,9	14,0	17,9	40,4	92,8	256,7
-	-	2	9	2	13	20	48	63	80	88	82	68
-	-	9,5	43,0	13,6	92,5	146,3	334,2	519,2	906,2	1184,2	1772,6	2686,7
-	-	2	9	2	10	16	38	49	46	41	30	26
-	-	17,9	81,1	26,6	143,3	239,5	571,5	983,7	1421,5	1650,6	2155,2	4452,1
-	-	-	-	-	3	4	10	14	34	47	52	42
-	-	-	-	-	42,4	57,3	129,6	195,7	608,0	950,1	1607,9	2156,1
-	-	1	1	2	7	17	20	40	46	66	76	77
-	-	4,8	4,8	13,6	49,8	124,4	139,2	329,7	521,1	888,2	1642,9	3042,3
-	-	1	1	2	7	16	15	29	26	28	31	28
-	-	8,9	9,0	26,6	100,3	239,5	225,6	582,2	803,5	1127,2	2227,0	4794,5
-	-	-	-	-	-	1	5	11	20	38	45	49
-	-	-	-	-	-	14,3	64,8	153,8	357,7	768,1	1391,5	2515,4
-	-	1	4	5	-	1	12	15	14	26	38	58
-	-	4,8	19,1	34,1	-	7,3	83,5	123,6	158,6	349,9	821,4	2291,6
-	-	-	1	5	-	1	9	7	7	14	13	15
-	-	-	9,0	66,5	-	15,0	135,4	140,5	216,3	563,6	933,9	2568,5
-	-	1	3	-	-	-	3	8	7	12	25	43
-	-	10,2	30,5	-	-	-	38,9	111,8	125,2	242,6	773,0	2207,4
-	2	3	1	8	4	13	18	27	33	47	77	66
-	10,0	14,3	4,8	54,5	28,5	95,1	125,3	222,5	373,8	632,5	1664,5	2607,7
-	2	3	1	6	1	11	14	16	12	16	18	19
-	19,4	26,8	9,0	79,8	14,3	164,7	210,6	321,2	370,8	644,1	1293,1	3253,4
-	-	-	-	2	3	2	4	11	21	31	59	47
-	-	-	-	28,0	42,4	28,6	51,8	153,8	375,5	626,6	1824,4	2412,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	47	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	23,9	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	13,0	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>							
	190	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	74,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	114	-	-	-	-	-	-
	90,8	-	-	-	-	-	-
	76	-	-	-	-	-	-
	58,0	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	117	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	51	-	-	-	-	-	-
	40,6	-	-	-	-	-	-
	66	-	-	-	-	-	-
	50,4	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	60	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	57	-	-	-	-	-	-
	45,4	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	11	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>							
	116	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	63	-	-	-	-	-	-
	50,2	-	-	-	-	-	-
	53	-	-	-	-	-	-
	40,5	-	-	-	-	-	-
Mahaahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	11	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	29	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	15	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	41	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11,9	-	-	-	-	-	-
	26	-	-	-	-	-	-
	19,8	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	46	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-
	22,9	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	26	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-
	15,3	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	16	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	26	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	10,1	-	-	-	-	-	5,7
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	1
	15,3	-	-	-	-	-	11,7
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	20	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	7,8	-	-	-	-	-	5,7
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	1
	13,0	-	-	-	-	-	11,7
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	2	1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,8	31,6	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	-
	0,8	64,4	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	10	10	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,9	316,3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	5	-	-	-	-	-
	4,0	322,0	-	-	-	-	-
	5	5	-	-	-	-	-
	3,8	310,8	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	10	2	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,9	63,3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
	7	2	-	-	-	-	-
	5,3	124,3	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	1	1	-	3	2	4	3	6	11	9
-	-	4,8	4,8	6,8	-	22,0	13,9	33,0	34,0	80,7	237,8	355,6
-	-	1	-	-	-	2	2	2	-	3	3	2
-	-	8,9	-	-	-	29,9	30,1	40,2	-	120,8	215,5	342,5
-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	3	8	7
-	-	-	10,2	14,0	-	14,3	-	28,0	53,6	60,6	247,4	359,3
-	-	-	-	-	1	-	-	5	10	12	9	9
-	-	-	-	-	7,1	-	-	41,2	113,3	161,5	194,6	355,6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	185,4	120,8	71,8	684,9
-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	9	8	5
-	-	-	-	-	14,1	-	-	41,9	71,5	181,9	247,4	256,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	22,7	-	-	39,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	-	-	171,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	17,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,0	134,6	129,7	158,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,7	80,5	-	171,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,6	161,7	185,5	154,0
-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	3	4
-	-	-	-	-	7,1	-	-	33,0	22,7	26,9	64,9	158,0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	61,8	40,3	71,8	342,5
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	2
-	-	-	-	-	14,1	-	-	28,0	-	20,2	61,8	102,7
-	1	-	-	-	-	3	4	5	7	3	-	2
-	5,0	-	-	-	-	22,0	27,8	41,2	79,3	40,4	-	79,0
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	15,0	-	40,2	61,8	-	-	171,2
-	1	-	-	-	-	2	4	3	5	3	-	1
-	10,4	-	-	-	-	28,6	51,8	41,9	89,4	60,6	-	51,3
-	1	-	-	-	-	1	3	4	6	3	-	1
-	5,0	-	-	-	-	7,3	20,9	33,0	68,0	40,4	-	39,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	20,1	61,8	-	-	-
-	10,4	-	-	-	-	1	3	3	4	3	-	1
-	-	-	-	-	-	14,3	38,9	41,9	71,5	60,6	-	51,3
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	14,6	7,0	8,2	11,3	-	-	39,5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	15,0	-	20,1	-	-	-	171,2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14,3	13,0	-	17,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2
5,3	5,0	-	-	-	-	-	7,0	-	11,3	-	43,2	79,0
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	9,7	-	-	-	-	-	15,0	-	30,9	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,8	102,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
Vanhuden heikkous - Senililas	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	2	2	-	-	-	-	-
	0,8	63,3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	2	-	-	-	-	-
	1,5	124,3	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	<b>264</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	102,9	-	7,8	-	-	83,6	80,0
Miehet - Males	192	-	1	-	-	11	11
	152,9	-	15,2	-	-	138,1	122,3
Naiset - Females	72	-	-	-	-	2	3
	55,0	-	-	-	-	26,4	35,2
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	27	-	-	-	-	2	5
	10,5	-	-	-	-	12,9	28,6
Miehet - Males	20	-	-	-	-	1	3
	15,9	-	-	-	-	12,6	33,3
Naiset - Females	7	-	-	-	-	1	2
	5,3	-	-	-	-	13,2	23,5
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	5	-	1	-	-	1	-
	1,9	-	7,8	-	-	6,4	-
Miehet - Males	5	-	1	-	-	1	-
	4,0	-	15,2	-	-	12,6	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	10	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	20	-	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	51	-	-	-	-	-	1
	19,9	-	-	-	-	-	5,7
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	1
	19,9	-	-	-	-	-	11,1
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	-
	19,8	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	9	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,2	79,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,8	102,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
5,3	5,0	-	-	-	-	-	7,0	-	11,3	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	9,7	-	-	-	-	-	15,0	-	30,9	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	15	14	26	22	20	18	19	17	11	14	21	23
84,9	75,1	66,5	124,2	149,9	142,3	131,7	132,3	140,1	124,6	188,4	454,0	908,7
15	12	12	19	21	15	17	13	12	6	11	10	6
153,2	116,1	107,2	171,2	279,2	215,0	254,5	195,5	240,9	185,4	442,8	718,4	1027,4
1	3	2	7	1	5	1	6	5	5	3	11	17
11,0	31,2	20,3	71,2	14,0	70,6	14,3	77,8	69,9	89,4	60,6	340,1	872,7
2	1	-	2	2	2	1	3	2	2	3	-	-
10,6	5,0	-	9,6	13,6	14,2	7,3	20,9	16,5	22,7	40,4	-	-
2	1	-	1	2	1	1	3	1	1	3	-	-
20,4	9,7	-	9,0	26,6	14,3	15,0	45,1	20,1	30,9	120,8	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	10,2	-	14,1	-	-	14,0	17,9	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	4,8	-	-	-	7,0	8,2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	9,0	-	-	-	15,0	20,1	-	-	-	-
-	1	-	1	1	3	2	-	1	-	-	1	-
-	5,0	-	4,8	6,8	21,3	14,6	-	8,2	-	-	21,6	-
-	1	-	1	1	3	2	-	1	-	-	1	-
-	9,7	-	9,0	13,3	43,0	29,9	-	20,1	-	-	71,8	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	2	4	3	5	1	-	1	-	-
-	5,0	4,8	9,6	13,6	28,5	22,0	34,8	8,2	-	13,5	-	-
-	1	1	2	2	4	3	3	-	-	-	-	-
-	9,7	8,9	18,0	26,6	57,3	44,9	45,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	25,9	14,0	-	20,2	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	5,0	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-	21,6	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	9,7	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	-
-	-	-	3	1	1	3	2	2	2	3	16	17
-	-	-	14,3	6,8	7,1	22,0	13,9	16,5	22,7	40,4	345,9	671,7
-	-	-	3	1	-	3	1	2	-	1	8	5
-	-	-	27,0	13,3	-	44,9	15,0	40,2	-	40,3	574,7	856,2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	8	12
-	-	-	-	-	14,1	-	13,0	-	35,8	40,4	247,4	616,0
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	10,0	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,5
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9,7	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,3
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
-	5,0	-	-	-	-	7,3	-	-	-	26,9	43,2	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
-	9,7	-	-	-	-	15,0	-	-	-	80,5	71,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	-
-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1
-	5,0	4,8	4,8	-	7,1	-	7,0	8,2	11,3	13,5	-	39,5
-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1
-	9,7	8,9	9,0	-	14,3	-	15,0	20,1	30,9	40,3	-	171,2



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies</b>	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
<b>Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury</b>	5	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
<b>Itsemurhat - Suicides</b>	92	-	-	-	-	9	3
	35,9	-	-	-	-	57,9	17,1
Miehet - Males	73	-	-	-	-	9	3
	58,1	-	-	-	-	113,0	33,3
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	14,5	-	-	-	-	-	-
<b>Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons</b>	12	-	-	-	-	1	2
	4,7	-	-	-	-	6,4	11,4
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	1
	5,6	-	-	-	-	-	11,1
Naiset - Females	5	-	-	-	-	1	1
	3,8	-	-	-	-	13,2	11,7
<b>Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted</b>	12	-	-	-	-	-	3
	4,7	-	-	-	-	-	17,1
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	3
	8,8	-	-	-	-	-	33,3
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
5,3	-	-	-	6,8	-	7,3	7,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	15,0	15,0	-	-	-	-	-
11,0	-	-	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5,3	-	-	-	-	-	-	-	8,2	11,3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
10,2	-	-	-	-	-	-	-	20,1	30,9	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	158,0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,3
12	6	9	12	13	5	4	5	5	5	3	1	-
63,7	30,1	42,8	57,3	88,6	35,6	29,3	34,8	41,2	56,6	40,4	21,6	-
12	4	8	6	13	3	3	3	3	3	3	-	-
122,6	38,7	71,4	54,1	172,8	43,0	44,9	45,1	60,2	92,7	120,8	-	-
-	2	1	6	-	2	1	2	2	2	-	1	-
-	20,8	10,2	61,0	-	28,3	14,3	25,9	28,0	35,8	-	30,9	-
-	-	1	1	-	2	1	1	2	-	1	-	-
-	-	4,8	4,8	-	14,2	7,3	7,0	16,5	-	13,5	-	-
-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	9,0	-	28,7	15,0	-	20,1	-	40,3	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	10,2	-	-	-	-	13,0	14,0	-	-	-	-
-	1	-	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-
-	5,0	-	14,3	6,8	14,2	7,3	-	8,2	-	-	-	-
-	1	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	9,7	-	27,0	13,3	14,3	15,0	-	20,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14,1	-	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyin (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Keski-Suomen lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	2642	24	3	3	2	2	20
	1048,3	749,8	23,5	17,6	11,7	13,0	118,4
Miehet - Males	1328	5	1	2	2	-	17
	1070,6	305,3	15,4	22,9	22,8	-	192,9
Naiset - Females	1314	19	2	1	-	2	3
	1026,8	214,8	31,9	12,1	-	27,3	37,1
-----							
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	2389	24	2	2	1	2	1
	948,0	749,8	15,7	11,8	5,8	13,0	5,9
Miehet - Males	1142	5	-	1	1	-	-
	920,6	305,3	-	11,4	11,4	-	-
Naiset - Females	1247	19	2	1	-	2	1
	974,4	214,8	31,9	12,1	-	27,3	12,4
-----							
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIONOSI ET PARASITARIII	16	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	8,6	-	-	-	-	-	-
-----							
Tuberkuloosi - Tuberculosis	8	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
-----							
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
-----							
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosii sive parasitarii alii	7	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
-----							
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	510	1	1	-	1	-	1
	202,4	31,2	7,8	-	5,8	-	5,9
Miehet - Males	266	-	-	-	1	-	-
	214,4	-	-	-	11,4	-	-
Naiset - Females	244	1	1	-	-	-	1
	190,7	63,9	15,9	-	-	-	12,4
-----							
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	8	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
-----							
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	46	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
	24,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
-----							
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	28	-	-	-	-	-	-
	11,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	10,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	11,7	-	-	-	-	-	-
-----							
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	23	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	10,2	-	-	-	-	-	-
-----							
Primäärinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	11	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
24	43	28	59	52	64	130	196	296	323	445	458	470
129,4	223,1	138,4	273,1	345,5	455,5	986,6	1451,0	2487,4	3741,5	6379,9	10451,8	20311,1
20	36	26	44	41	43	94	131	181	177	200	171	137
207,7	362,2	245,3	389,6	532,1	608,1	1442,2	2121,5	3678,1	5464,6	8220,3	12573,5	21920,0
4	7	2	15	11	21	36	65	115	146	245	287	333
44,8	75,0	20,8	145,4	149,8	300,8	540,7	886,4	1647,6	2706,7	5394,1	9497,0	19704,1
8	13	9	35	30	52	112	182	273	308	436	441	458
43,1	67,5	44,5	162,0	199,3	370,1	850,0	1347,3	2294,1	3567,7	6250,9	10063,9	19792,6
4	11	8	25	22	35	78	122	166	169	196	165	134
41,5	110,7	75,5	221,3	285,5	495,0	1196,7	1975,7	3373,3	5217,7	8055,9	12132,4	21440,0
4	2	1	10	8	17	34	60	107	139	240	276	324
44,8	21,4	10,4	97,0	108,9	243,5	510,7	818,2	1533,0	2576,9	5284,0	9133,0	19171,6
-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	1	4	3
-	5,2	-	-	-	-	7,6	-	25,2	34,8	14,3	91,3	129,6
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
-	10,1	-	-	-	-	15,3	-	20,3	-	41,1	73,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	55,6	-	99,3	177,5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1
-	-	-	-	-	-	7,6	-	8,4	23,2	14,3	45,6	43,2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	15,3	-	20,3	-	41,1	73,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,1	-	33,1	59,2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	11,6	-	45,6	86,4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	18,5	-	66,2	118,3
1	2	1	13	8	14	34	63	97	75	78	70	50
5,4	10,4	4,9	60,2	53,2	99,6	258,0	466,4	815,1	868,8	1118,3	1597,4	2160,8
-	1	1	8	2	8	16	38	55	44	31	34	27
-	10,1	9,4	70,8	26,0	113,1	245,5	615,4	1117,7	1358,4	1274,1	2500,0	4320,0
1	1	-	5	6	6	18	25	42	31	47	36	23
11,2	10,7	-	48,5	81,7	85,9	270,4	340,9	601,7	574,7	1034,8	1191,3	1360,9
-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	-	1
-	-	-	-	6,6	-	-	-	16,8	34,8	14,3	-	43,2
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	13,0	-	-	-	40,6	-	41,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,6	-	-	59,2
-	1	-	1	1	2	2	8	9	4	7	7	4
-	5,2	-	4,6	6,6	14,2	15,2	59,2	75,6	46,3	100,4	159,7	172,9
-	1	-	1	1	1	1	4	7	2	4	5	3
-	10,1	-	8,9	13,0	14,1	15,3	64,8	142,2	61,7	164,4	367,6	480,0
-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	3	2	1
-	-	-	-	-	14,3	15,0	54,5	28,7	37,1	66,1	66,2	59,2
-	-	-	-	-	-	3	2	6	3	10	2	2
-	-	-	-	-	-	22,8	14,8	50,4	34,8	143,4	45,6	86,4
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	-	1
-	-	-	-	-	-	30,7	16,2	40,6	30,9	246,6	-	160,0
-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	4	2	1
-	-	-	-	-	-	15,0	13,6	57,3	37,1	88,1	66,2	59,2
-	-	-	1	-	-	3	2	4	2	5	1	5
-	-	-	4,6	-	-	22,8	14,8	33,6	23,2	71,7	22,8	216,1
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	1	3
-	-	-	8,9	-	-	15,3	16,2	20,3	-	82,2	73,5	480,0
-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	-	2
-	-	-	-	-	-	30,0	13,6	43,0	37,1	66,1	-	118,3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	33,6	23,2	43,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	61,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	14,3	37,1	66,1	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	39	-	-	-	-	-	-
	15,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	17,2	-	-	-	-	-	-
Keuhkasyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	99	-	-	-	-	-	1
	39,3	-	-	-	-	-	5,9
Miehet - Males	77	-	-	-	-	-	-
	62,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	1
	17,2	-	-	-	-	-	12,4
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	33	-	-	-	-	-	-
	13,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33	-	-	-	-	-	-
	25,8	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	8	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	12	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	25	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	-
	20,2	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	9	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	100	-	1	-	1	-	-
	39,7	-	7,8	-	5,8	-	-
Miehet - Males	47	-	-	-	1	-	-
	37,9	-	-	-	11,4	-	-
Naiset - Females	53	-	1	-	-	-	-
	41,4	-	15,9	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma malignum telae lymphaticae et haemopoeticae	45	-	-	-	-	-	-
	17,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	21,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	14,1	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	20	1	-	-	-	-	-
	7,9	31,2	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	1	-	-	-	-	-
	10,9	63,9	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	20	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	10,2	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	19	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	-	-	1	-	5	10	7	4	8	3
-	5,2	-	-	-	7,1	-	37,0	84,0	81,1	57,3	182,6	129,6
-	-	-	-	-	1	-	3	5	4	-	3	1
-	-	-	-	-	14,1	-	48,6	101,6	123,5	-	220,6	160,0
-	1	-	-	-	-	-	2	5	3	4	5	2
-	10,7	-	-	-	-	-	27,3	71,6	55,6	88,1	165,5	118,3
-	-	-	4	-	2	4	18	19	21	10	13	7
-	-	-	18,5	-	14,2	30,4	133,3	159,7	243,3	143,4	296,7	302,5
-	-	-	3	-	2	3	15	15	19	5	10	5
-	-	-	26,6	-	28,3	46,0	242,9	304,8	586,6	205,5	735,3	800,0
-	-	-	1	-	-	1	3	4	2	5	3	2
-	-	-	9,7	-	-	15,0	40,9	57,3	37,1	110,1	99,3	118,3
-	-	-	2	3	2	5	4	3	4	3	2	5
-	-	-	9,3	19,9	14,2	37,9	29,6	25,2	46,3	43,0	45,6	216,1
-	-	-	2	3	2	5	4	3	4	3	2	5
-	-	-	19,4	40,8	28,6	75,1	54,5	43,0	74,2	66,1	66,2	295,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	23,2	57,3	-	43,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	37,1	88,1	-	59,2
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	6,6	-	7,6	-	8,4	-	-	22,8	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	13,6	-	15,0	-	14,3	-	-	33,1	-
-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	1	-
-	-	-	-	6,6	-	7,6	7,4	25,2	23,2	43,0	22,8	-
-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	1	-
-	-	-	-	13,6	-	15,0	13,6	43,0	37,1	66,1	33,1	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	3	3	7
-	-	-	-	-	-	7,6	14,8	16,8	81,1	43,0	68,5	302,5
-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	3	3	7
-	-	-	-	-	-	15,3	32,4	40,6	216,1	123,3	220,6	1120,0
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	2
-	-	-	-	-	-	7,6	7,4	8,4	-	28,7	45,6	86,4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	41,1	147,1	320,0
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	15,0	-	14,3	-	22,0	-	-
1	-	1	4	1	5	10	8	21	11	14	16	6
5,4	-	4,9	18,5	6,6	35,6	75,9	59,2	176,5	127,4	200,7	365,1	259,3
-	-	1	2	-	2	6	5	13	6	5	5	1
-	-	9,4	17,7	-	28,3	92,1	81,0	264,2	185,2	205,5	367,6	160,0
1	-	-	2	1	3	4	3	8	5	9	11	5
11,2	-	-	19,4	13,6	43,0	60,1	40,9	114,6	92,7	198,2	364,0	295,9
-	-	-	1	-	2	3	9	9	4	6	8	3
-	-	-	4,6	-	14,2	22,8	66,6	75,6	46,3	86,0	182,6	129,6
-	-	-	1	-	2	2	5	4	4	3	3	3
-	-	-	8,9	-	28,3	30,7	81,0	81,3	123,5	123,3	220,6	480,0
-	-	-	-	-	-	1	4	5	-	3	5	-
-	-	-	-	-	-	15,0	54,5	71,6	-	66,1	165,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	4
-	-	-	-	-	-	-	7,4	16,8	34,8	43,0	136,9	172,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	30,9	41,1	147,1	160,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	3
-	-	-	-	-	-	-	13,6	14,3	37,1	44,0	132,4	177,5
1	-	1	-	-	2	-	-	2	1	3	4	6
5,4	-	4,9	-	-	14,2	-	-	16,8	11,6	43,0	91,3	259,3
1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2
10,4	-	9,4	-	-	14,1	-	-	20,3	-	41,1	-	320,0
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	4
-	-	-	-	-	14,3	-	-	14,3	18,5	44,0	132,4	236,7
1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	3	4	6
5,4	-	4,9	-	-	14,2	-	-	8,4	11,6	43,0	91,3	259,3
1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2
10,4	-	9,4	-	-	14,1	-	-	20,3	-	41,1	-	320,0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	4
-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	18,5	44,0	132,4	236,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS</b>	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,8	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	54	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	21,4	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11,3	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-
	31,3	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis</b>	46	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18,3	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9,7	-	-	-	-	-	-
	34	-	-	-	-	-	-
	26,6	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus</b>	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,6	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,6	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
<b>Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania</b>	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,4	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	44	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	17,5	-	-	-	-	6,5	-
	17	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13,7	-	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	1	-
	21,1	-	-	-	-	13,6	-
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	1360	1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	539,6	31,2	-	-	-	-	-
	653	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	526,4	-	-	-	-	-	-
	707	1	-	-	-	-	-
	552,5	63,9	-	-	-	-	-
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,6	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,8	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpaineaudit - Morbi hypertonici</b>	31	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12,3	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,9	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-
	15,6	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus</b>	486	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	192,8	-	-	-	-	-	-
	266	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	214,4	-	-	-	-	-	-
	220	-	-	-	-	-	-
	171,9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	313	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	124,2	-	-	-	-	-	-
	167	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	134,6	-	-	-	-	-	-
	146	-	-	-	-	-	-
	114,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis</b>	127	1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	50,4	31,2	-	-	-	-	-
	47	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	37,9	-	-	-	-	-	-
	80	1	-	-	-	-	-
	62,5	63,9	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	-	-
1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	9	11	27
5,4	-	4,9	-	6,6	-	7,6	7,4	16,8	-	129,0	251,0	1166,8
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	8
-	-	9,4	-	13,0	-	-	-	20,3	-	82,2	73,5	1280,0
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	7	10	19
11,2	-	-	-	-	-	15,0	13,6	14,3	-	154,1	330,9	1124,3
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	8	10	25
-	-	-	-	-	-	-	7,4	16,8	-	114,7	228,2	1080,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	8
-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	-	82,2	73,5	1280,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	9	17
-	-	-	-	-	-	-	13,6	14,3	-	132,1	297,8	1005,9
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
5,4	-	4,9	-	6,6	-	-	-	-	-	14,3	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9,4	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	86,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,1	118,3
1	1	-	2	-	2	3	3	1	8	7	4	11
5,4	5,2	-	9,3	-	14,2	22,8	22,2	8,4	92,7	100,4	91,3	475,4
1	-	-	2	-	-	3	1	1	2	2	-	5
10,4	-	-	17,7	-	-	46,0	16,2	20,3	61,7	82,2	-	800,0
-	1	-	-	-	2	-	2	-	6	5	4	6
-	10,7	-	-	-	28,6	-	27,3	-	111,2	110,1	132,4	355,0
2	8	3	13	14	28	58	99	139	177	272	272	274
10,8	41,5	14,8	60,2	93,0	199,3	440,2	732,9	1168,1	2050,3	3899,6	6207,2	11841,0
2	8	3	11	12	21	47	72	90	94	124	98	71
20,8	80,5	28,3	97,4	155,7	297,0	721,1	1166,0	1828,9	2902,1	5096,6	7205,9	11360,0
-	-	-	2	2	7	11	27	49	83	148	174	203
-	-	-	19,4	27,2	100,3	165,2	368,2	702,0	1538,7	3258,5	5757,8	12011,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	11,6	28,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	13,6	-	18,5	22,0	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	8	9	6
-	-	-	-	-	-	7,6	14,8	25,2	23,2	114,7	205,4	259,3
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	1
-	-	-	-	-	-	-	16,2	40,6	-	164,4	220,6	160,0
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	5
-	-	-	-	-	-	15,0	13,6	14,3	37,1	88,1	198,5	295,9
-	2	2	4	3	11	15	43	58	81	102	95	70
-	10,4	9,9	18,5	19,9	78,3	113,8	318,3	487,4	938,3	1462,4	2168,0	3025,1
-	2	2	4	2	11	11	36	36	47	59	35	21
-	20,1	18,9	35,4	26,0	155,6	168,8	583,0	731,6	1451,1	2425,0	2573,5	3360,0
-	-	-	-	1	-	4	7	22	34	43	60	49
-	-	-	-	13,6	-	60,1	95,5	315,2	630,3	946,7	1985,4	2899,4
-	1	-	2	7	7	25	24	33	36	58	57	63
-	5,2	-	9,3	46,5	49,8	189,7	177,7	277,3	417,0	831,5	1300,8	2722,6
-	1	-	1	7	6	24	18	27	19	22	23	19
-	10,1	-	8,9	90,8	84,9	368,2	291,5	548,7	586,6	904,2	1691,2	3040,0
-	-	-	1	-	1	1	6	6	17	36	34	44
-	-	-	9,7	-	14,3	15,0	81,8	86,0	315,2	792,6	1125,1	2603,6
-	1	-	3	1	5	7	8	6	12	19	25	39
-	5,2	-	13,9	6,6	35,6	53,1	59,2	50,4	139,0	272,4	570,5	1685,4
-	1	-	3	-	2	5	4	5	8	7	5	7
-	10,1	-	26,6	-	28,3	76,7	64,8	101,6	247,0	287,7	367,6	1120,0
-	-	-	-	1	3	2	4	1	4	12	20	32
-	-	-	-	13,6	43,0	30,0	54,5	14,3	74,2	264,2	661,8	1893,5



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis</b>	329	-	-	-	-	-	-
	130,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	129	-	-	-	-	-	-
	104,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	200	-	-	-	-	-	-
	156,3	-	-	-	-	-	-
<b>Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis</b>	70	-	-	-	-	-	-
	27,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	25,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	38	-	-	-	-	-	-
	29,7	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>	211	-	-	-	-	-	-
	83,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	112	-	-	-	-	-	-
	90,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	99	-	-	-	-	-	-
	77,4	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	136	-	-	-	-	-	-
	54,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	56	-	-	-	-	-	-
	45,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	80	-	-	-	-	-	-
	62,5	-	-	-	-	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et astma</b>	63	-	-	-	-	-	-
	25,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	49	-	-	-	-	-	-
	39,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	10	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>	96	-	-	-	-	-	-
	38,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	46	-	-	-	-	-	-
	37,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	50	-	-	-	-	-	-
	39,1	-	-	-	-	-	-
<b>Mahaahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	21	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-	-
<b>Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiens vascularis intestinalis</b>	15	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-	-
<b>Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici</b>	14	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
<b>Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis</b>	9	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
2	4	1	4	3	4	7	20	33	38	70	68	75
10,8	20,8	4,9	18,5	19,9	28,5	53,1	148,1	277,3	440,2	1003,6	1551,8	3241,1
2	4	1	3	3	1	4	12	15	15	24	23	22
20,8	40,2	9,4	26,6	38,9	14,1	61,4	194,3	304,8	463,1	986,4	1691,2	3520,0
-	-	-	1	-	3	3	8	18	23	46	45	53
-	-	-	9,7	-	43,0	45,1	109,1	257,9	426,4	1012,8	1489,1	3136,1
-	-	-	-	-	1	3	1	6	7	13	18	21
-	-	-	-	-	7,1	22,8	7,4	50,4	81,1	186,4	410,8	907,5
-	-	-	-	-	1	3	1	5	5	7	9	1
-	-	-	-	-	14,1	46,0	16,2	101,6	154,4	287,7	661,8	160,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	20
-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	37,1	132,1	297,8	1183,4
-	-	-	1	3	2	7	4	17	28	43	52	54
-	-	-	4,6	19,9	14,2	53,1	29,6	142,9	324,3	616,5	1186,7	2333,6
-	-	-	1	3	2	5	4	9	20	28	23	17
-	-	-	8,9	38,9	28,3	76,7	64,8	182,9	617,5	1150,8	1691,2	2720,0
-	-	-	-	-	-	2	-	8	8	15	29	37
-	-	-	-	-	-	30,0	-	114,6	148,3	330,3	959,6	2189,3
-	-	-	-	2	2	4	1	7	13	26	40	41
-	-	-	-	13,3	14,2	30,4	7,4	58,8	150,6	372,8	912,8	1771,8
-	-	-	-	2	2	2	1	3	7	14	14	11
-	-	-	-	26,0	28,3	30,7	16,2	61,0	216,1	575,4	1029,4	1760,0
-	-	-	-	-	-	2	-	4	6	12	26	30
-	-	-	-	-	-	30,0	-	57,3	111,2	264,2	860,4	1775,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	14,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	41,1	-	-
-	-	-	-	1	-	2	3	7	13	14	12	11
-	-	-	-	6,6	-	15,2	22,2	58,8	150,6	200,7	273,8	475,4
-	-	-	-	1	-	2	3	5	11	12	9	6
-	-	-	-	13,0	-	30,7	48,6	101,6	339,6	493,2	661,8	960,0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	37,1	44,0	99,3	295,9
-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	-	2
-	-	-	4,6	-	-	7,6	-	25,2	11,6	28,7	-	86,4
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-
-	-	-	8,9	-	-	15,3	-	20,3	30,9	41,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	22,0	-	118,3
-	-	1	5	4	4	6	6	10	10	11	19	20
-	-	4,9	23,1	26,6	28,5	45,5	44,4	84,0	115,8	157,7	433,6	864,3
-	-	1	3	4	3	4	3	7	6	4	8	3
-	-	9,4	26,6	51,9	42,4	61,4	48,6	142,2	185,2	164,4	580,2	480,0
-	-	-	2	-	1	2	3	3	4	7	11	17
-	-	-	19,4	-	14,3	30,0	40,9	43,0	74,2	154,1	364,0	1005,9
-	-	1	-	-	-	2	1	4	2	1	3	7
-	-	4,9	-	-	-	15,2	7,4	33,6	23,2	14,3	68,5	302,5
-	-	1	-	-	-	2	-	4	2	-	1	1
-	-	9,4	-	-	-	30,7	-	81,3	61,7	-	73,5	160,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6
-	-	-	-	-	-	-	13,6	-	-	22,0	66,2	355,0
-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	3	4
-	-	-	-	-	7,1	7,6	-	8,4	34,8	28,7	68,5	172,9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	14,1	15,3	-	-	30,9	41,1	73,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	37,1	22,0	66,2	236,7
-	-	-	4	1	2	2	1	3	1	-	-	-
-	-	-	18,5	6,6	14,2	15,2	7,4	25,2	11,6	-	-	-
-	-	-	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	17,7	13,0	14,1	15,3	16,2	40,6	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	19,4	-	14,3	15,0	-	14,3	18,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	114,1	86,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,1	147,1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	99,3	118,3

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Haiman sairaudet - Morbi pancreatis</b>	11	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis</b>	26	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
<b>X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM</b>	27	-	-	-	-	-	-
	10,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	14,1	-	-	-	-	-	-
<b>Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
<b>Muut munuaistaudit - Alii morbi renales</b>	11	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium</b>	13	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
<b>XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>	12	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	8,6	-	-	-	-	-	-
<b>Nivelreuma - Arthritis rheumatoides</b>	8	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis</b>	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
<b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE</b>	13	6	-	2	-	1	-
	5,2	187,4	-	11,8	-	6,5	-
Miehet - Males	3	1	-	1	-	-	-
	2,4	61,1	-	11,4	-	-	-
Naiset - Females	10	5	-	1	-	1	-
	7,8	319,7	-	12,1	-	13,6	-
<b>XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS</b>	14	14	-	-	-	-	-
	5,6	437,4	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	3	-	-	-	-	-
	2,4	183,2	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	11	-	-	-	-	-
	8,6	703,3	-	-	-	-	-
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>	10	2	1	-	-	-	-
	4,0	62,5	7,8	-	-	-	-
Miehet - Males	6	1	-	-	-	-	-
	4,8	61,1	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	1	1	-	-	-	-
	3,1	63,9	15,9	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
Vanhuuden heikkous - Senilitas	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	3	2	1	-	-	-	-
	1,2	62,5	7,8	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	0,8	61,1	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	1	1	-	-	-	-
	1,6	63,9	15,9	-	-	-	-
Muut oireet ja epätydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	5	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	253	-	1	1	1	-	19
	100,4	-	7,8	5,9	5,8	-	112,4
Miehet - Males	186	-	1	1	1	-	17
	149,9	-	15,4	11,4	11,4	-	192,9
Naiset - Females	67	-	-	-	-	-	2
	52,4	-	-	-	-	-	24,7
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	25	-	-	-	-	-	4
	9,9	-	-	-	-	-	23,7
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	4
	12,9	-	-	-	-	-	45,4
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Muut maallikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	7	-	1	-	-	-	1
	2,8	-	7,8	-	-	-	5,9
Miehet - Males	7	-	1	-	-	-	1
	5,6	-	15,4	-	-	-	11,3
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	12	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	25	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	-
	20,2	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	42	-	-	-	-	-	1
	16,7	-	-	-	-	-	5,9
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	1
	14,5	-	-	-	-	-	11,3
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	18,8	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	5	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	6	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht.						
	Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
Hukkuminen - Submersion	11	-	-	1	-	-	1
	4,4	-	-	5,9	-	-	5,9
Miehet - Males	10	-	-	1	-	-	1
	8,1	-	-	11,4	-	-	11,3
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	7	-	-	-	-	-	1
	2,8	-	-	-	-	-	5,9
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	1
	4,0	-	-	-	-	-	11,3
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	1	-	-	-	-	-	1
	0,4	-	-	-	-	-	5,9
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1
	0,8	-	-	-	-	-	11,3
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	85	-	-	-	1	-	8
	33,7	-	-	-	5,8	-	47,3
Miehet - Males	65	-	-	-	1	-	6
	52,4	-	-	-	11,4	-	68,1
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	2
	15,6	-	-	-	-	-	24,7
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	8	-	-	-	-	-	1
	3,2	-	-	-	-	-	5,9
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	1
	5,6	-	-	-	-	-	11,3
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	11	-	-	-	-	-	1
	4,4	-	-	-	-	-	5,9
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	1
	7,3	-	-	-	-	-	11,3
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
2	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
10,8	15,6	9,9	-	6,6	-	-	7,4	-	-	-	-	-
2	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20,8	30,2	18,9	-	-	-	-	16,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1	-
-	-	-	9,3	-	-	15,2	-	-	11,6	-	22,8	-
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
-	-	-	8,9	-	-	30,7	-	-	30,9	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	-	-	33,1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	45,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,5	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	33,1	-
7	16	8	9	4	4	7	7	9	4	-	1	-
37,7	83,0	39,6	41,7	26,6	28,5	53,1	51,8	75,6	46,3	-	22,8	-
7	13	8	8	3	3	6	3	5	1	-	1	-
72,7	130,8	75,5	70,8	38,9	42,4	92,1	48,6	101,6	30,9	-	73,5	-
-	3	-	1	1	1	1	4	4	3	-	-	-
-	32,1	-	9,7	13,6	14,3	15,0	54,5	57,3	55,6	-	-	-
-	2	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
-	10,4	-	4,6	6,6	7,1	-	7,4	8,4	-	-	-	-
-	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
-	20,1	-	-	13,0	14,1	-	16,2	20,3	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	4,9	13,9	19,9	7,1	-	-	8,4	-	-	-	-
1	-	1	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-
10,4	-	9,4	26,6	26,0	-	-	-	20,3	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,6	14,3	-	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht.		Ikä - Age					
	Total		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----								
Sukupuoli - Sex								
-----								
Vaasan lääni								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	4433	45	6	10	8	18	32	
	995,8	761,9	25,9	31,4	24,9	60,9	104,4	
Miehet - Males	2207	22	4	7	7	11	28	
	1010,7	724,6	33,7	42,9	42,4	72,4	173,5	
Naiset - Females	2226	23	2	3	1	7	4	
	981,5	801,4	17,7	19,3	6,4	48,7	27,6	
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	4130	44	5	4	3	4	7	
	927,8	745,0	21,6	12,5	9,3	13,5	22,8	
Miehet - Males	1998	21	4	3	3	2	5	
	915,0	691,7	33,7	18,4	18,2	13,2	31,0	
Naiset - Females	2132	23	1	1	-	2	2	
	940,1	801,4	8,9	6,4	-	13,9	13,8	
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	42	1	-	-	1	-	-	
	9,4	16,9	-	-	3,1	-	-	
Miehet - Males	17	-	-	-	1	-	-	
	7,8	-	-	-	6,1	-	-	
Naiset - Females	25	1	-	-	-	-	-	
	11,0	34,8	-	-	-	-	-	
Tuberkuloosi - Tuberculosis	22	-	-	-	-	-	-	
	4,9	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-	
	4,6	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-	
	5,3	-	-	-	-	-	-	
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	20	1	-	-	1	-	-	
	4,5	16,9	-	-	3,1	-	-	
Miehet - Males	7	-	-	-	1	-	-	
	3,2	-	-	-	6,1	-	-	
Naiset - Females	13	1	-	-	-	-	-	
	5,7	34,8	-	-	-	-	-	
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	984	-	2	1	-	2	1	
	221,0	-	8,6	3,1	-	6,8	3,3	
Miehet - Males	535	-	2	-	-	1	-	
	245,0	-	16,9	-	-	6,6	-	
Naiset - Females	449	-	1	1	-	1	1	
	198,0	-	-	6,4	-	7,0	6,9	
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	20	-	-	-	-	-	-	
	4,5	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-	
	6,0	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-	
	3,1	-	-	-	-	-	-	
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	104	-	-	-	-	-	-	
	23,4	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	54	-	-	-	-	-	-	
	24,7	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	50	-	-	-	-	-	-	
	22,0	-	-	-	-	-	-	
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	54	-	-	-	-	-	-	
	12,1	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	22	-	-	-	-	-	-	
	10,1	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	32	-	-	-	-	-	-	
	14,1	-	-	-	-	-	-	
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	35	-	-	-	-	-	-	
	7,9	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-	
	9,2	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-	
	6,6	-	-	-	-	-	-	
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	16	-	-	-	-	-	-	
	3,6	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-	
	2,7	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-	
	4,4	-	-	-	-	-	-	
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	68	-	-	-	-	-	-	
	15,3	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-	
	14,7	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	36	-	-	-	-	-	-	
	15,9	-	-	-	-	-	-	

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
25	24	27	65	82	114	166	271	431	550	773	846	940
84,3	77,9	79,8	180,4	324,2	488,7	740,8	1154,0	1960,2	3259,8	5464,8	9532,4	18101,3
20	20	23	45	64	84	114	190	273	313	392	315	275
131,0	126,3	130,3	240,3	493,8	718,5	1036,1	1719,0	2933,9	4679,3	7742,4	11454,5	21121,4
5	4	4	20	18	30	52	81	158	237	381	531	665
34,8	26,7	24,7	115,6	146,0	257,8	455,9	651,6	1245,8	2327,4	4195,1	8669,4	17086,3
8	10	14	50	63	93	146	256	411	535	756	811	910
27,0	32,5	41,4	138,8	249,1	398,6	651,5	1090,2	1869,2	3170,9	5344,6	9138,0	17523,6
5	8	12	32	46	68	99	179	258	306	380	304	263
32,7	50,5	68,0	170,9	354,9	581,6	899,8	1619,5	2772,7	4574,7	7505,4	11054,5	20199,7
3	2	2	18	17	25	47	77	153	229	376	507	647
20,9	13,4	12,4	104,1	137,9	214,8	412,1	619,4	1206,3	2248,8	4140,1	8277,6	16623,8
-	-	-	-	-	1	4	2	3	7	3	10	10
-	-	-	-	-	4,3	17,8	8,5	13,6	41,5	21,2	112,7	192,6
-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	1	6	3
-	-	-	-	-	8,6	18,2	-	-	44,8	19,8	218,2	230,4
-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	2	4	7
-	-	-	-	-	-	17,5	16,1	23,7	39,3	22,0	65,3	179,9
-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	6	6
-	-	-	-	-	4,3	4,5	4,3	9,1	17,8	14,1	67,6	115,5
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	3
-	-	-	-	-	8,6	9,1	-	-	14,9	19,8	109,1	230,4
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	8,0	15,8	19,6	11,0	49,0	77,1
-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	1	4	4
-	-	-	-	-	-	13,4	4,3	4,5	23,7	7,1	45,1	77,0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-
-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	29,9	-	109,1	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	4
-	-	-	-	-	-	17,5	8,0	7,9	19,6	11,0	16,3	102,8
2	2	3	15	15	34	57	93	164	155	194	141	103
6,7	6,5	8,9	41,6	59,3	145,7	254,4	396,0	745,9	918,7	1371,5	1588,7	1983,4
1	1	3	6	6	24	32	53	100	94	106	64	42
6,5	6,3	17,0	32,0	46,3	205,3	290,8	479,5	1074,7	1405,3	2093,6	2327,3	3225,8
1	1	-	9	9	10	25	40	64	61	88	77	61
7,0	6,7	-	52,0	73,0	85,9	219,2	321,8	504,6	599,0	968,9	1257,1	1567,3
-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	6	1	3
-	-	-	-	-	-	13,4	8,5	9,1	17,8	42,4	11,3	57,8
-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	2	1	2
-	-	-	-	-	-	27,3	9,0	21,5	29,9	39,5	36,4	153,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	9,8	44,0	-	25,7
-	-	-	2	-	4	4	8	20	16	17	21	12
-	-	-	5,6	-	17,1	17,8	34,1	91,0	94,8	120,2	236,6	231,1
-	-	-	1	-	3	3	5	12	5	10	10	5
-	-	-	5,3	-	25,7	27,3	45,2	129,0	74,7	197,5	363,6	384,0
-	-	-	1	-	1	1	3	8	11	7	11	7
-	-	-	5,8	-	8,6	8,8	24,1	63,1	108,0	77,1	179,6	179,9
-	-	-	1	2	-	2	4	7	7	11	11	9
-	-	-	2,8	7,9	-	8,9	17,0	31,8	41,5	77,8	123,9	173,3
-	-	-	1	1	-	2	1	3	4	4	3	3
-	-	-	5,3	7,7	-	18,2	9,0	32,2	59,8	79,0	109,1	230,4
-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	7	8	6
-	-	-	-	8,1	-	-	24,1	31,5	29,5	77,1	130,6	154,2
-	-	-	1	1	1	1	7	3	5	9	4	3
-	-	-	2,8	4,0	4,3	4,5	29,8	13,6	29,6	63,6	45,1	57,8
-	-	-	-	-	1	-	5	2	3	5	3	1
-	-	-	-	-	8,6	-	45,2	21,5	44,8	98,8	109,1	76,8
-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	4	1	2
-	-	-	5,8	8,1	-	8,8	16,1	7,9	19,6	44,0	16,3	51,4
-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	6	1	1
-	-	-	-	4,0	-	4,5	12,8	-	17,8	42,4	11,3	19,3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	14,9	59,3	-	76,8
-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	3	1	-
-	-	-	-	8,1	-	8,8	16,1	-	19,6	33,0	16,3	-
-	-	-	2	1	4	4	3	8	11	15	12	8
-	-	-	5,6	4,0	17,1	17,8	12,8	36,4	65,2	106,0	135,2	154,1
-	-	-	1	1	2	3	2	5	5	6	4	3
-	-	-	5,3	7,7	17,1	27,3	18,1	53,7	74,7	118,5	145,5	230,4
-	-	-	1	-	2	1	1	3	6	9	8	5
-	-	-	5,8	-	17,2	8,8	8,0	23,7	58,9	99,1	130,6	128,5

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Kauhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis</b>	185	-	-	-	-	-	-
	41,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	165	-	-	-	-	-	-
	75,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	8,8	-	-	-	-	-	-
<b>Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae</b>	66	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	65	-	-	-	-	-	-
	28,7	-	-	-	-	-	-
<b>Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri</b>	22	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	9,7	-	-	-	-	-	-
<b>Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri</b>	6	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
<b>Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii</b>	24	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	10,6	-	-	-	-	-	-
<b>Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae</b>	66	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	66	-	-	-	-	-	-
	30,2	-	-	-	-	-	-
<b>Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae</b>	21	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito</b>	180	-	1	-	-	2	-
	40,4	-	4,3	-	-	6,8	-
Miehet - Males	83	-	1	-	-	1	-
	38,0	-	8,4	-	-	6,6	-
Naiset - Females	97	-	-	-	-	1	-
	42,8	-	-	-	-	7,0	-
<b>Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae</b>	94	-	1	1	-	-	1
	21,1	-	4,3	3,1	-	-	3,3
Miehet - Males	51	-	1	-	-	-	-
	23,4	-	8,4	-	-	-	-
Naiset - Females	43	-	-	1	-	-	1
	19,0	-	-	6,4	-	-	6,9
<b>Muut kasvaimet - Neoplasma alia</b>	23	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	7,1	-	-	-	-	-	-
<b>III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI</b>	73	-	-	-	1	-	-
	16,4	-	-	-	3,1	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	1	-	-
	11,4	-	-	-	6,1	-	-
Naiset - Females	48	-	-	-	-	-	-
	21,2	-	-	-	-	-	-
<b>Sokeritauti - Diabetes mellitus</b>	64	-	-	-	-	-	-
	14,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	9,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	43	-	-	-	-	-	-
	19,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici</b>	9	-	-	-	1	-	-
	2,0	-	-	-	3,1	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	1	-	-
	1,8	-	-	-	6,1	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	3	6	15	22	43	30	43	14	9
-	-	-	-	11,9	25,7	66,9	93,7	195,6	177,8	304,0	157,7	173,3
-	-	-	-	3	5	12	20	38	29	38	13	7
-	-	-	-	23,1	42,8	109,1	180,9	408,4	433,5	750,5	472,7	537,6
-	-	-	-	-	1	3	2	5	1	5	1	2
-	-	-	-	-	8,6	26,3	16,1	39,4	9,8	55,1	16,3	51,4
-	-	-	2	2	1	7	6	15	7	10	9	7
-	-	-	5,6	7,9	4,3	31,2	25,6	68,2	41,5	70,7	101,4	134,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-
-	-	-	2	2	1	7	6	14	7	10	9	7
-	-	-	11,6	16,2	8,6	61,4	48,3	110,4	68,7	110,1	146,9	179,9
-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	4	4	5
-	-	-	-	-	-	8,9	-	9,1	29,6	28,3	45,1	96,3
-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	4	4	5
-	-	-	-	-	-	17,5	-	15,8	49,1	44,0	65,3	128,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	5,9	21,2	11,3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	9,8	33,0	16,3	-
-	-	-	-	-	1	2	5	4	5	1	6	-
-	-	-	-	-	4,3	8,9	21,3	18,2	29,6	7,1	67,6	-
-	-	-	-	-	1	2	5	4	5	1	6	-
-	-	-	-	-	8,6	17,5	40,2	31,5	49,1	11,0	98,0	-
-	-	-	-	-	-	2	5	8	14	13	13	11
-	-	-	-	-	-	8,9	21,3	36,4	83,0	91,9	146,5	211,8
-	-	-	-	-	-	2	5	8	14	13	13	11
-	-	-	-	-	-	18,2	45,2	86,0	209,3	256,8	472,7	844,9
-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	3	4	6
-	-	-	2,8	-	4,3	4,5	-	4,5	23,7	21,2	45,1	115,5
-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	3	3
-	-	-	-	-	8,6	9,1	-	10,7	59,8	39,5	109,1	230,4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3
-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	11,0	16,3	77,1
2	-	2	2	3	10	9	16	31	24	37	23	18
6,7	-	5,9	5,6	11,9	42,9	40,2	68,1	141,0	142,2	261,6	259,2	346,6
1	-	2	-	-	8	4	8	14	16	16	9	3
6,5	-	11,3	-	-	68,4	36,4	72,4	150,5	239,2	316,0	327,3	230,4
1	-	-	2	3	2	5	8	17	8	21	14	15
7,0	-	-	11,6	24,3	17,2	43,8	64,4	134,0	78,6	231,2	228,6	385,4
-	2	1	4	2	6	4	11	15	16	13	11	6
-	6,5	3,0	11,1	7,9	25,7	17,8	46,8	68,2	94,8	91,9	123,9	115,5
-	1	1	3	1	4	2	5	11	9	7	3	3
-	6,3	5,7	16,0	7,7	34,2	18,2	45,2	118,2	134,5	138,3	109,1	230,4
-	1	-	1	1	2	2	6	4	7	6	8	3
-	6,7	-	5,8	8,1	17,2	17,5	48,3	31,5	68,7	66,1	130,6	77,1
-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	6	5
-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	23,7	21,2	67,6	96,3
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	29,9	-	72,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	19,6	33,0	65,3	128,5
-	-	1	2	-	2	1	4	5	13	20	12	12
-	-	3,0	5,6	-	8,6	4,5	17,0	22,7	77,1	141,4	135,2	231,1
-	-	-	2	-	-	1	3	2	4	6	3	3
-	-	-	10,7	-	-	9,1	27,1	21,5	59,8	116,5	109,1	230,4
-	-	1	-	-	2	-	1	3	9	14	9	9
-	-	6,2	-	-	17,2	-	8,0	23,7	88,4	154,2	146,9	231,2
-	-	1	2	-	2	1	3	4	11	18	12	10
-	-	3,0	5,6	-	8,6	4,5	12,8	18,2	65,2	127,3	135,2	192,6
-	-	-	2	-	-	1	3	1	4	5	3	2
-	-	-	10,7	-	-	9,1	27,1	10,7	59,8	98,8	109,1	153,6
-	-	1	-	-	2	-	-	3	7	13	9	8
-	-	6,2	-	-	17,2	-	-	23,7	68,7	143,1	146,9	205,5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,5	11,9	14,1	-	38,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	19,8	-	76,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	19,6	11,0	-	25,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuoliinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS</b>	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	126	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	28,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	97	-	-	-	-	-	-
	40,1	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis</b>	120	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	93	-	-	-	-	-	-
	39,7	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus</b>	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	66	-	-	1	-	-	1
Miehet - Males	14,8	-	-	3,1	-	-	3,3
Naiset - Females	51	-	-	6,1	-	-	6,2
	13,7	-	-	-	-	-	-
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	2098	-	1	1	-	1	-
Miehet - Males	471,3	-	4,3	3,1	-	3,4	-
Naiset - Females	1626,7	-	-	6,1	-	6,6	-
	493,0	-	8,9	-	-	-	-
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpainetaudit - Morbi hypertonici</b>	44	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	34	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus</b>	871	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	480	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	391	-	-	-	-	-	-
	172,4	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	323	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	72,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	250,4	-	-	-	-	-	-
	66,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis</b>	273	-	1	1	-	-	-
Miehet - Males	61,3	-	4,3	3,1	-	-	-
Naiset - Females	211,7	-	-	6,1	-	-	-
	84,7	-	8,9	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	19,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	25,7
-	-	-	1	1	-	3	1	3	7	17	42	51
-	-	-	2,8	4,0	-	13,4	4,3	13,6	41,5	120,2	473,2	982,1
-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	6	12	11
-	-	-	5,3	7,7	-	18,2	-	21,5	-	118,5	436,4	844,9
-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	11	30	40
-	-	-	-	-	-	8,8	8,0	7,9	68,7	121,1	489,8	1027,7
-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	17	42	50
-	-	-	-	-	-	-	4,3	13,6	41,5	120,2	473,2	962,8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	12	10
-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	-	118,5	436,4	768,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	30	40
-	-	-	-	-	-	-	8,0	7,9	68,7	121,1	489,8	1027,7
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,0	-	8,9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,7	-	18,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	2,8	-	-	4,5	-	-	-	-	-	19,3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	76,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-
3	-	-	1	4	1	3	4	7	8	12	11	10
10,1	-	-	2,8	15,8	4,3	13,4	17,0	31,8	47,4	84,8	123,9	192,6
2	-	-	1	3	-	1	3	5	5	6	3	4
13,1	-	-	5,3	23,1	-	9,1	27,1	53,7	74,7	118,5	109,1	307,2
1	-	-	-	1	1	2	1	2	3	6	8	6
7,0	-	-	-	8,1	8,6	17,5	8,0	15,8	29,5	66,1	130,6	154,2
1	4	4	17	31	35	64	125	187	284	411	433	499
3,4	13,0	11,8	47,2	122,6	150,0	285,6	532,3	850,5	1683,3	2905,6	4878,9	9609,1
-	4	3	13	28	25	50	100	117	162	195	145	136
-	25,3	17,0	69,4	216,0	213,8	454,4	904,7	1257,4	2421,9	3851,5	5272,7	10445,5
1	-	1	4	3	10	14	25	70	122	216	288	363
7,0	-	6,2	23,1	24,3	85,9	122,7	201,1	551,9	1198,1	2378,3	4702,0	9326,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,9	14,1	11,3	19,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	9,8	11,0	16,3	25,7
-	-	-	1	-	-	-	3	2	7	5	11	15
-	-	-	2,8	-	-	-	12,8	9,1	41,5	35,3	123,9	288,9
-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	2	4	-
-	-	-	5,3	-	-	-	18,1	10,7	44,8	39,5	145,5	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	15
-	-	-	-	-	-	-	8,0	7,9	39,3	33,0	114,3	385,4
-	2	-	6	12	14	29	71	113	123	191	167	143
-	6,5	-	16,7	47,4	60,0	129,4	302,3	513,9	729,0	1350,3	1881,7	2753,7
-	2	-	5	11	10	25	64	73	77	100	65	48
-	12,6	-	26,7	84,9	85,5	227,2	579,0	784,5	1151,1	1975,1	2363,6	3686,6
-	-	-	1	1	4	4	7	40	46	91	102	95
-	-	-	5,8	8,1	34,4	35,1	56,3	315,4	451,7	1002,0	1665,3	2440,9
-	1	2	4	8	10	11	16	26	46	65	65	69
-	3,2	5,9	11,1	31,6	42,9	49,1	68,1	118,2	272,6	459,5	732,4	1328,7
-	1	2	3	8	10	9	13	21	27	30	31	18
-	6,3	11,3	16,0	61,7	85,5	81,8	117,6	225,7	403,6	592,5	1127,3	1382,5
-	-	-	1	-	-	2	3	5	19	35	34	51
-	-	-	5,8	-	-	17,5	24,1	39,4	186,6	385,4	555,1	1310,4
-	-	-	2	6	2	5	8	14	26	44	56	108
-	-	-	5,6	23,7	8,6	22,3	34,1	63,7	154,1	311,1	631,0	2079,7
-	-	-	1	5	-	3	4	4	12	11	11	29
-	-	-	5,3	38,6	-	27,3	36,2	43,0	179,4	217,3	400,0	2227,3
-	-	-	1	1	2	2	4	10	14	33	45	79
-	-	-	5,8	8,1	17,2	17,5	32,2	78,8	137,5	363,4	734,7	2029,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis</b>	488	-	-	-	-	1	-
	109,6	-	-	-	-	3,4	-
Miehet - Males	187	-	-	-	-	1	-
	85,6	-	-	-	-	6,6	-
Naiset - Females	301	-	-	-	-	-	-
	132,7	-	-	-	-	-	-
<b>Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis</b>	93	-	-	-	-	-	-
	20,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
	20,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	48	-	-	-	-	-	-
	21,2	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>	417	2	1	1	-	-	-
	93,7	33,9	4,3	3,1	-	-	-
Miehet - Males	218	1	1	1	-	-	-
	99,8	32,9	8,4	6,1	-	-	-
Naiset - Females	199	1	-	-	-	-	-
	87,7	34,8	-	-	-	-	-
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	285	-	1	-	-	-	-
	64,0	-	4,3	-	-	-	-
Miehet - Males	129	-	1	-	-	-	-
	59,1	-	8,4	-	-	-	-
Naiset - Females	156	-	-	-	-	-	-
	68,8	-	-	-	-	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	22	1	-	-	-	-	-
	4,9	16,9	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	1	-	-	-	-	-
	3,2	32,9	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma</b>	91	-	-	1	-	-	-
	20,4	-	-	3,1	-	-	-
Miehet - Males	76	-	-	1	-	-	-
	34,8	-	-	6,1	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	19	1	-	-	-	-	-
	4,3	16,9	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	1	-	-	-	-	-
	5,7	34,8	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>	137	-	-	-	-	-	-
	30,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	67	-	-	-	-	-	-
	30,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	70	-	-	-	-	-	-
	30,9	-	-	-	-	-	-
<b>Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	31	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	8,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
<b>Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis</b>	13	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
<b>Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici</b>	27	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	8,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
<b>Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis</b>	13	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	1	2	4	4	8	16	21	22	67	91	117	133
3,4	3,2	5,9	11,1	15,8	34,3	71,4	89,4	100,1	397,1	643,3	1318,3	2561,1
-	1	1	3	3	4	10	13	12	35	42	30	32
-	6,3	5,7	16,0	23,1	34,2	90,9	117,6	129,0	523,2	829,5	1090,9	2457,8
1	-	1	1	1	4	6	8	10	32	49	87	101
7,0	-	6,2	5,8	8,1	34,4	52,6	64,4	78,8	314,2	539,5	1420,4	2595,1
-	-	-	-	1	1	3	6	9	14	13	16	30
-	-	-	-	4,0	4,3	13,4	25,6	40,9	83,0	91,9	180,3	577,7
-	-	-	-	1	1	3	4	6	8	9	4	9
-	-	-	-	7,7	8,6	27,3	36,2	64,5	119,6	177,8	145,5	691,2
-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	4	12	21
-	-	-	-	-	-	-	16,1	23,7	58,9	44,0	195,9	539,6
-	1	-	2	2	5	6	15	24	36	64	111	147
-	3,2	-	5,6	7,9	21,4	26,8	63,9	109,2	213,4	452,5	1250,7	2830,7
-	1	-	2	1	4	4	13	16	24	45	55	50
-	6,3	-	10,7	7,7	34,2	36,4	117,6	172,0	358,8	888,8	2000,0	3840,2
-	-	-	-	1	1	2	2	8	12	19	56	97
-	-	-	-	8,1	8,6	17,5	16,1	63,1	117,8	209,2	914,3	2492,3
-	1	-	2	1	3	1	8	13	18	41	84	112
-	3,2	-	5,6	4,0	12,9	4,5	34,1	59,1	106,7	289,9	946,5	2156,7
-	1	-	2	-	3	-	8	9	9	27	36	33
-	6,3	-	10,7	-	25,7	-	72,4	96,7	134,5	533,3	1309,1	2534,6
-	-	-	-	1	-	1	-	4	9	14	48	79
-	-	-	-	8,1	-	8,8	-	31,5	88,4	154,2	783,7	2029,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	12
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,9	7,1	67,6	231,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	-	36,4	307,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	11,0	81,6	205,5
-	-	-	-	1	1	4	5	9	14	17	20	19
-	-	-	-	4,0	4,3	17,8	21,3	40,9	83,0	120,2	225,4	365,9
-	-	-	-	1	1	4	4	7	13	15	18	12
-	-	-	-	7,7	8,6	36,4	36,2	75,2	194,3	296,3	654,5	921,7
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	7
-	-	-	-	-	-	-	8,0	15,8	9,8	22,0	32,7	179,9
-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	5	1	4
-	-	-	-	-	4,3	4,5	8,5	4,5	17,8	35,3	11,3	77,0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	14,9	59,3	-	76,8
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	3
-	-	-	-	-	8,6	8,8	8,0	7,9	19,6	22,0	16,3	77,1
-	1	4	6	7	6	4	5	10	17	15	25	37
-	3,2	11,8	16,7	27,7	25,7	17,8	21,3	45,5	100,8	106,0	281,7	712,5
-	1	4	4	5	6	4	3	10	9	7	8	6
-	6,3	22,7	21,4	38,6	51,3	36,4	27,1	107,5	134,5	138,3	290,9	460,8
-	-	-	2	2	-	-	2	-	8	8	17	31
-	-	-	11,6	16,2	-	-	16,1	-	78,6	88,1	277,6	796,5
-	-	-	1	1	3	-	2	5	7	5	4	3
-	-	-	2,8	4,0	12,9	-	8,5	22,7	41,5	35,3	45,1	57,8
-	-	-	1	1	3	-	-	5	4	4	1	-
-	-	-	5,3	7,7	25,7	-	-	53,7	59,8	79,0	36,4	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	29,5	11,0	49,0	77,1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	17,8	7,1	22,5	96,3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	29,9	-	36,4	153,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	11,0	16,3	77,1
-	1	2	2	5	3	2	2	3	2	2	3	-
-	3,2	5,9	5,6	19,8	12,9	8,9	8,5	13,6	11,9	14,1	33,8	-
-	1	2	-	3	3	2	2	3	1	1	1	-
-	6,3	11,3	-	23,1	25,7	18,2	18,1	32,2	14,9	19,8	36,4	-
-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	2	-
-	-	-	11,6	16,2	-	-	-	-	9,8	11,0	32,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	192,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,4	230,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	179,9



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	9	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	44	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	34	-	-	-	-	-	-
	15,0	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	62	-	-	-	-	-	-
	13,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	38	-	-	-	-	-	-
	16,8	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	18	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Muut munusistaudit - Alii morbi renales	24	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	8,4	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	20	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM	1	-	-	-	-	1	-
	0,2	-	-	-	-	3,4	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	1	-
	0,4	-	-	-	-	7,0	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	3	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	22	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	13	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Muut tuke- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	9	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	16	7	1	-	1	-	1
	3,6	118,5	4,3	-	3,1	-	3,3
Miehet - Males	10	5	1	-	1	-	1
	4,6	164,7	8,4	-	6,1	-	6,2
Naiset - Females	6	2	-	-	-	-	-
	2,6	69,7	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	2	3	-	-	1	1	-	1	-	1	-
-	-	5,9	8,3	-	-	4,5	4,3	-	5,9	-	11,3	-
-	-	2	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	11,3	16,0	-	-	9,1	9,0	-	14,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	7	12	19
-	-	-	-	4,0	-	4,5	-	-	23,7	49,5	135,2	365,9
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	4	1
-	-	-	-	7,7	-	9,1	-	-	14,9	39,5	145,5	76,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,5	55,1	130,6	462,5
-	-	1	-	-	-	-	4	5	5	9	13	25
-	-	3,0	-	-	-	-	17,0	22,7	29,6	63,6	146,5	481,4
-	-	1	-	-	-	-	2	4	4	4	4	5
-	-	5,7	-	-	-	-	18,1	43,0	59,8	79,0	145,5	384,0
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	9	20
-	-	-	-	-	-	-	16,1	7,9	9,8	55,1	146,9	513,9
-	-	1	-	-	-	-	2	3	3	3	-	6
-	-	3,0	-	-	-	-	8,5	13,6	17,8	21,2	-	115,5
-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	1	-	1
-	-	5,7	-	-	-	-	-	32,2	44,8	19,8	-	76,8
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	5
-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	-	22,0	-	128,5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	10
-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,5	5,9	28,3	78,9	192,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	14,9	39,5	36,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	10
-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	22,0	98,0	256,9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	9
-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,5	5,9	14,1	67,6	173,3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	9,0	10,7	-	19,8	109,1	307,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	11,0	49,0	128,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	19,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	25,7
-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	5	6	5
-	-	-	-	-	8,6	-	8,5	4,5	5,9	35,3	67,6	96,3
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1
-	-	-	-	-	8,6	-	9,0	10,7	14,9	39,5	36,4	76,8
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	5	4
-	-	-	-	-	8,6	-	8,0	-	-	33,0	81,6	102,8
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	2	4
-	-	-	-	-	4,3	-	8,5	4,5	5,9	14,1	22,5	77,0
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	8,6	-	9,0	10,7	14,9	19,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	11,0	32,7	102,8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	1
-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	21,2	45,1	19,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	36,4	76,8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-
-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	22,0	49,0	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	3,0	2,8	4,0	-	-	-	-	-	14,1	11,3	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	5,8	8,1	-	-	-	-	-	11,0	16,3	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS</b>	27	25	-	-	-	-	2
Miehet - Males	6,1	423,3	-	-	-	-	6,5
Naiset - Females	15	362,3	-	-	-	-	6,2
	6,6	487,8	-	-	-	-	6,9
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>	53	9	-	-	-	-	2
Miehet - Males	11,9	152,4	-	-	-	-	6,5
Naiset - Females	14,2	131,8	-	-	-	-	12,4
	9,7	174,2	-	-	-	-	-
<b>Vanhuuden heikkous - Senilitas</b>	9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,9	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
<b>Kätkytkuolema - Mors subita infantilis</b>	7	7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,6	118,5	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,4	98,8	-	-	-	-	-
	1,8	139,4	-	-	-	-	-
<b>Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia</b>	37	2	-	-	-	-	2
Miehet - Males	8,3	33,9	-	-	-	-	6,5
Naiset - Females	11,9	32,9	-	-	-	-	12,4
	4,9	34,8	-	-	-	-	-
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	303	1	1	6	5	14	25
Miehet - Males	68,1	16,9	4,3	18,8	15,6	47,3	81,6
Naiset - Females	209	1	-	4	4	9	23
	95,7	32,9	-	24,5	24,2	59,3	142,5
	94	-	1	2	1	5	2
	41,4	-	8,9	12,8	6,4	34,8	13,8
<b>Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>	61	1	-	4	3	9	5
Miehet - Males	13,7	16,9	-	12,5	9,3	30,4	16,3
Naiset - Females	45	1	-	2	2	6	4
	20,6	32,9	-	12,3	12,1	39,5	24,8
	16	-	-	2	1	3	1
	7,1	-	-	12,8	6,4	20,9	6,9
<b>Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents</b>	8	-	1	-	-	-	-
Miehet - Males	1,8	-	4,3	-	-	-	-
Naiset - Females	3,2	-	-	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	-	-
	0,4	-	8,9	-	-	-	-
<b>Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents</b>	4	-	-	-	1	-	-
Miehet - Males	0,9	-	-	-	3,1	-	-
	4	-	-	-	1	-	-
	1,8	-	-	-	6,1	-	-
<b>Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents</b>	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,2	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmaisat lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals</b>	8	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	1,8	-	-	-	-	-	3,3
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	1
	1,8	-	-	-	-	-	6,2
	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol</b>	8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,8	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
<b>Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care</b>	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,2	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls</b>	72	-	-	-	-	1	1
	16,2	-	-	-	-	3,4	3,3
Miehet - Males	27	-	-	-	-	1	1
Naiset - Females	45	-	-	-	-	6,6	6,2
	19,8	-	-	-	-	-	-
<b>Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire</b>	9	-	-	-	-	-	1
	2,0	-	-	-	-	-	3,3
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	3,2	-	-	-	-	-	6,2
	0,9	-	-	-	-	-	-
<b>Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors</b>	3	-	-	-	-	1	-
	0,7	-	-	-	-	3,4	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,9	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	7,0	-
<b>Hukkuminen - Submersion</b>	4	-	-	1	-	-	2
	0,9	-	-	3,1	-	-	6,5
Miehet - Males	4	-	-	1	-	-	2
	1,8	-	-	6,1	-	-	12,4
<b>Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies</b>	4	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,5	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
<b>Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation</b>	8	-	-	1	-	-	2
	1,8	-	-	3,1	-	-	6,5
Miehet - Males	7	-	-	1	-	-	1
Naiset - Females	3,2	-	-	6,1	-	-	6,2
	0,4	-	-	-	-	-	6,9
<b>Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury</b>	8	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
<b>Itsemurhat - Suicides</b>	95	-	-	-	1	3	12
	21,3	-	-	-	3,1	10,1	39,2
Miehet - Males	83	-	-	-	1	2	12
Naiset - Females	38,0	-	-	-	6,1	13,2	74,3
	12	-	-	-	-	1	-
	5,3	-	-	-	-	7,0	-
<b>Murha, tappo tai muu tahallinen pahoitpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons</b>	2	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,5	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
<b>Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted</b>	7	-	-	-	-	-	1
	1,6	-	-	-	-	-	3,3
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-	6,2
	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	1	2	-	2	1	2	4	7	27	23
-	-	3,0	2,8	7,9	-	8,9	4,3	9,1	23,7	49,5	304,2	442,9
-	-	1	1	2	-	2	-	-	1	4	7	7
-	-	5,7	5,3	15,4	-	18,2	-	-	14,9	79,0	254,5	537,6
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	20	16
-	-	-	-	-	-	-	8,0	15,8	29,5	33,0	326,5	411,1
-	-	1	-	-	2	1	-	2	2	-	-	-
-	-	3,0	-	-	8,6	4,5	-	9,1	11,9	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	17,1	9,1	-	21,5	14,9	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	9,8	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	3,2	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	6,3	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	-	22,5	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	32,7	-
-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	3,2	3,0	-	-	8,6	4,5	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	6,3	5,7	-	-	17,1	9,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	1
-	-	-	2,8	-	4,3	-	-	4,5	-	14,1	22,5	19,3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	19,8	36,4	76,8
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-
-	-	-	5,8	-	-	-	-	7,9	-	11,0	16,3	-
13	5	5	7	10	6	7	8	8	3	3	-	4
43,9	16,2	14,8	19,4	39,5	25,7	31,2	34,1	36,4	17,8	21,2	-	77,0
13	4	4	7	9	5	5	7	7	1	2	-	4
85,1	25,3	22,7	37,4	69,4	42,8	45,4	63,3	75,2	14,9	39,5	-	307,2
-	1	1	-	1	1	2	1	1	2	1	-	-
-	6,7	6,2	-	8,1	8,6	17,5	8,0	7,9	19,6	11,0	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,0	-	-	4,3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1
-	-	3,0	-	4,0	4,3	4,5	-	4,5	-	-	-	19,3
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	5,7	-	7,7	-	-	-	10,7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	8,6	8,8	-	-	-	-	-	25,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliin (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuoliinasy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Oulun lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	3786	28	8	12	4	22	33
	863,1	432,4	31,0	34,0	11,6	73,2	106,6
Miehet - Males	2043	7	5	8	3	15	24
	933,0	210,0	38,0	44,2	17,1	96,9	147,7
Naiset - Females	1743	21	3	4	1	7	9
	793,4	668,4	23,8	23,3	5,9	48,0	61,2
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	3389	27	5	6	2	4	7
	772,6	417,0	19,4	17,0	5,8	13,3	22,6
Miehet - Males	1739	6	2	4	2	2	2
	794,2	180,0	15,2	22,1	11,4	12,9	12,3
Naiset - Females	1650	21	3	2	-	2	5
	751,1	668,4	23,8	11,6	-	13,7	34,0
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	34	-	-	-	-	1	-
	7,8	-	-	-	-	3,3	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	1	-
	8,2	-	-	-	-	6,5	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	19	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	15	-	-	-	-	1	-
	3,4	-	-	-	-	3,3	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	1	-
	3,2	-	-	-	-	6,5	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	714	-	1	2	1	-	-
	162,8	-	3,9	5,7	2,9	-	-
Miehet - Males	403	-	1	-	1	-	-
	184,0	-	7,6	-	5,7	-	-
Naiset - Females	311	-	-	2	-	-	-
	141,6	-	-	11,6	-	-	-
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	9	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	52	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	11,4	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	33	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	29	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	16	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	42	-	-	-	-	-	-
	9,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
30	47	69	81	107	144	188	299	403	433	648	615	615
91,1	135,9	192,2	235,2	443,3	635,7	889,2	1429,7	2299,8	3500,1	6412,0	10418,4	20098,0
24	35	60	65	81	105	133	217	263	236	327	243	192
140,5	195,1	314,9	359,4	649,8	917,8	1254,0	2173,9	3498,3	4915,6	9211,3	13149,4	25230,0
6	12	9	16	26	39	55	82	140	197	321	372	423
37,9	72,1	53,5	97,8	222,8	347,8	522,0	750,0	1399,3	2602,4	4896,3	9173,9	18399,3
3	18	30	34	81	113	165	272	378	417	629	600	598
9,1	52,0	83,6	98,7	335,6	498,8	780,4	1300,6	2157,2	3370,8	6224,0	10164,3	19542,5
2	11	23	24	57	81	115	195	246	226	320	237	184
11,7	61,3	120,7	132,7	457,3	708,0	1084,3	1953,5	3272,1	4707,4	9014,1	12824,7	24178,7
1	7	7	10	24	32	50	77	132	191	309	363	414
6,3	42,0	41,6	61,1	205,7	285,4	474,6	704,3	1319,3	2523,1	4713,2	8951,9	18007,8
-	-	-	1	2	-	2	4	3	2	10	5	4
-	-	-	2,9	8,3	-	9,5	19,1	17,1	16,2	99,0	84,7	130,7
-	-	-	1	2	-	1	3	1	2	6	1	-
-	-	-	5,5	16,0	-	9,4	30,1	13,3	41,7	169,0	54,1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	4	4
-	-	-	-	-	-	9,5	9,1	20,0	-	61,0	98,6	174,0
-	-	-	-	2	-	1	-	2	2	6	4	2
-	-	-	-	8,3	-	4,7	-	11,4	16,2	59,4	67,8	65,4
-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	5	-	-
-	-	-	-	16,0	-	9,4	-	13,3	41,7	140,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	15,3	98,6	87,0
-	-	-	1	-	-	1	4	1	-	4	1	2
-	-	-	2,9	-	-	4,7	19,1	5,7	-	39,6	16,9	65,4
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-
-	-	-	5,5	-	-	-	30,1	-	-	28,2	54,1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	2
-	-	-	-	-	-	9,5	9,1	10,0	-	45,8	-	87,0
2	6	3	8	31	31	48	70	117	106	132	101	55
6,1	17,3	8,4	23,2	128,4	136,8	227,0	334,7	667,7	856,8	1306,2	1711,0	1797,4
1	2	1	6	18	17	27	41	78	62	77	49	22
5,9	11,2	5,2	33,2	144,4	148,6	254,6	410,7	1037,5	1291,4	2169,0	2651,5	2890,9
1	4	2	2	13	14	21	29	39	44	55	52	33
6,3	24,0	11,9	12,2	111,4	124,9	199,3	265,3	389,8	581,2	838,9	1282,4	1435,4
-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	3
-	2,9	-	-	-	-	-	9,6	-	8,1	19,8	-	98,0
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	5,6	-	-	-	-	-	10,0	-	20,8	28,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	15,3	-	130,5
-	1	-	1	-	-	2	10	10	5	9	8	6
-	2,9	-	2,9	-	-	9,5	47,8	57,1	40,4	89,1	135,5	196,1
-	-	-	-	-	-	2	7	9	3	3	2	1
-	-	-	-	-	-	18,9	70,1	119,7	62,5	84,5	108,2	131,4
-	1	-	1	-	-	-	3	1	2	6	6	5
-	6,0	-	6,1	-	-	-	27,4	10,0	26,4	91,5	148,0	217,5
-	-	-	-	2	-	3	-	4	6	8	6	4
-	-	-	-	8,3	-	14,2	-	22,8	48,5	79,2	101,6	130,7
-	-	-	-	2	-	2	-	2	1	4	1	1
-	-	-	-	16,0	-	18,9	-	26,6	20,8	112,7	54,1	131,4
-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4	5	3
-	-	-	-	-	-	9,5	-	20,0	66,1	61,0	123,3	130,5
-	1	-	-	1	1	2	4	4	4	6	4	2
-	2,9	-	-	4,1	4,4	9,5	19,1	22,8	32,3	59,4	67,8	65,4
-	1	-	-	-	1	1	2	3	1	2	1	2
-	5,6	-	-	-	8,7	9,4	20,0	39,9	20,8	56,3	54,1	262,8
-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	4	3	-
-	-	-	-	8,6	-	9,5	18,3	10,0	39,6	61,0	74,0	-
-	-	-	-	2	1	-	1	1	3	6	1	1
-	-	-	-	8,3	4,4	-	4,8	5,7	24,3	59,4	16,9	32,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	41,7	112,7	54,1	-
-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	2	-	1
-	-	-	-	17,1	8,9	-	9,1	-	13,2	30,5	-	43,5
1	-	-	-	1	1	3	2	9	8	8	7	2
3,0	-	-	-	4,1	4,4	14,2	9,6	51,4	64,7	79,2	118,6	65,4
-	-	-	-	1	1	2	1	4	7	2	2	-
-	-	-	-	8,0	8,7	18,9	10,0	53,2	145,8	56,3	108,2	-
1	-	-	-	-	-	1	1	5	1	6	5	2
6,3	-	-	-	-	-	9,5	9,1	50,0	13,2	91,5	123,3	87,0



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
Kauhkoesyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	167	-	-	-	-	-	-
	38,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	148	-	-	-	-	-	-
	67,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	8,6	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	32	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	32	-	-	-	-	-	-
	14,6	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	8	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	4	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	26	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	47	-	-	-	-	-	-
	10,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	47	-	-	-	-	-	-
	21,5	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	17	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	147	-	1	1	1	-	-
	33,5	-	3,9	2,8	2,9	-	-
Miehet - Males	73	-	1	-	1	-	-
	33,3	-	7,6	-	5,7	-	-
Naiset - Females	74	-	-	1	-	-	-
	33,7	-	-	5,8	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	62	-	-	1	-	-	-
	14,1	-	-	2,8	-	-	-
Miehet - Males	29	-	-	-	-	-	-
	13,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33	-	-	1	-	-	-
	15,0	-	-	5,8	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	23	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	52	1	-	-	-	-	2
	11,9	15,4	-	-	-	-	6,5
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	1
	6,4	-	-	-	-	-	6,2
Naiset - Females	38	1	-	-	-	-	1
	17,3	31,8	-	-	-	-	6,8
Sokeritauti - Diabetes mellitus	49	-	-	-	-	-	2
	11,2	-	-	-	-	-	6,5
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	1
	5,9	-	-	-	-	-	6,2
Naiset - Females	36	-	-	-	-	-	1
	16,4	-	-	-	-	-	6,8
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	3	1	-	-	-	-	-
	0,7	15,4	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	1	-	-	-	-	-
	0,9	31,8	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	2	8	9	9	20	38	30	29	17	5
-	-	-	5,8	33,1	39,7	42,6	95,6	216,9	242,5	287,0	288,0	163,4
-	-	-	2	8	7	8	18	34	26	26	14	5
-	-	-	11,1	64,2	61,2	75,4	180,3	452,2	541,6	732,4	757,6	657,0
-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	3	3	-
-	-	-	-	-	17,8	9,5	18,3	40,0	52,8	45,8	74,0	-
-	2	1	-	2	4	2	4	4	3	4	4	2
-	5,8	2,8	-	8,3	17,7	9,5	19,1	22,8	24,3	39,6	67,8	65,4
-	2	1	-	2	4	2	4	4	3	4	4	2
-	12,0	5,9	-	17,1	35,7	19,0	36,6	40,0	39,6	61,0	98,6	87,0
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	4,4	4,7	-	5,7	8,1	9,9	16,9	65,4
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	8,9	9,5	-	10,0	13,2	15,3	24,7	87,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	8,1	-	33,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	13,2	-	49,3	-
-	-	-	-	2	1	8	4	3	3	1	2	2
-	-	-	-	8,3	4,4	37,8	19,1	17,1	24,3	9,9	33,9	65,4
-	-	-	-	2	1	8	4	3	3	1	2	2
-	-	-	-	17,1	8,9	75,9	36,6	30,0	39,6	15,3	49,3	87,0
-	-	-	-	-	-	2	3	3	8	14	13	4
-	-	-	-	-	-	9,5	14,3	17,1	64,7	138,5	220,2	130,7
-	-	-	-	-	-	2	3	3	8	14	13	4
-	-	-	-	-	-	18,9	30,1	39,9	166,6	394,4	703,5	525,6
-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	4	3	3
-	-	-	2,9	-	-	-	-	17,1	24,3	39,6	50,8	98,0
-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	2	2
-	-	-	5,5	-	-	-	-	39,9	41,7	84,5	108,2	262,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	15,3	24,7	43,5
1	1	2	3	8	11	13	11	19	19	20	22	14
3,0	2,9	5,6	8,7	33,1	48,6	61,5	52,6	108,4	153,6	197,9	372,7	457,5
1	-	1	2	5	7	7	4	11	7	10	11	5
5,9	-	5,2	11,1	40,1	61,2	66,0	40,1	146,3	145,8	281,7	595,2	657,0
-	1	1	1	3	4	6	7	8	12	10	11	9
-	6,0	5,9	6,1	25,7	35,7	56,9	64,0	80,0	158,5	152,5	271,3	391,5
-	-	-	1	5	1	3	7	13	6	16	6	3
-	-	-	2,9	20,7	4,4	14,2	33,5	74,2	48,5	158,3	101,6	98,0
-	-	-	1	2	1	3	4	6	2	7	1	2
-	-	-	5,5	16,0	8,7	28,3	40,1	79,8	41,7	197,2	54,1	262,8
-	-	-	-	3	-	-	3	7	4	9	5	1
-	-	-	-	25,7	-	-	27,4	70,0	52,8	137,3	123,3	43,5
-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	4	5	2
-	-	-	-	-	4,4	-	9,6	22,8	40,4	39,6	84,7	65,4
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	10,0	26,6	41,7	28,2	54,1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	4	2
-	-	-	-	-	8,9	-	9,1	20,0	39,6	45,8	98,6	87,0
-	-	1	2	2	-	2	2	3	6	8	16	7
-	-	2,8	5,8	8,3	-	9,5	9,6	17,1	48,5	79,2	271,0	228,8
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	6	2
-	-	-	-	8,0	-	9,4	10,0	-	-	56,3	324,7	262,8
-	-	1	2	1	-	1	1	3	6	6	10	5
-	-	5,9	12,2	8,6	-	9,5	9,1	30,0	79,3	91,5	246,6	217,5
-	-	1	2	1	-	2	2	3	6	7	16	7
-	-	2,8	5,8	4,1	-	9,5	9,6	17,1	48,5	69,3	271,0	228,8
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	6	2
-	-	-	-	-	-	9,4	10,0	-	-	56,3	324,7	262,8
-	-	1	2	1	-	1	1	3	6	5	10	5
-	-	5,9	12,2	8,6	-	9,5	9,1	30,0	79,3	76,3	246,6	217,5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	9,9	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPNETICI ET SANGUINIS</b>	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	100	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	22,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	41	-	-	-	-	-	-
	18,7	-	-	-	-	-	-
	59	-	-	-	-	-	-
	26,9	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis</b>	88	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33	-	-	-	-	-	-
	15,1	-	-	-	-	-	-
	55	-	-	-	-	-	-
	25,0	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus</b>	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,6	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	72	-	2	1	-	-	1
Miehet - Males	16,4	-	7,8	2,8	-	-	3,2
Naiset - Females	28	-	1	1	-	-	1
	12,8	-	7,6	5,5	-	-	6,2
	44	-	1	-	-	-	-
	20,0	-	7,9	-	-	-	-
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	1899	-	-	1	-	1	1
Miehet - Males	432,9	-	-	2,8	-	3,3	3,2
Naiset - Females	967	-	-	1	-	1	-
	441,6	-	-	5,5	-	6,5	-
	932	-	-	-	-	-	1
	424,2	-	-	-	-	-	6,8
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpainetaudit - Morbi hypertonici</b>	20	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus</b>	890	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	202,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	506	-	-	-	-	-	-
	231,1	-	-	-	-	-	-
	384	-	-	-	-	-	-
	174,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	343	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	78,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	167	-	-	-	-	-	-
	76,3	-	-	-	-	-	-
	176	-	-	-	-	-	-
	80,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis</b>	140	-	-	1	-	1	-
Miehet - Males	31,9	-	-	2,8	-	3,3	-
Naiset - Females	69	-	-	1	-	1	-
	31,5	-	-	5,5	-	6,5	-
	71	-	-	-	-	-	-
	32,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	8,1	9,9	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	-	-	-
-	-	-	1	3	1	1	1	4	5	15	22	47
-	-	-	2,9	12,4	4,4	4,7	4,8	22,8	40,4	148,4	372,7	1535,9
-	-	-	1	2	1	1	1	3	3	8	9	12
-	-	-	5,5	16,0	8,7	9,4	10,0	39,9	62,5	225,4	487,0	1576,9
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	13	35
-	-	-	-	8,6	-	-	-	10,0	26,4	106,8	320,6	1522,4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	14	22	46
-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	40,4	138,5	372,7	1503,3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	9	12
-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	62,5	225,4	487,0	1576,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	13	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,4	91,5	320,6	1478,9
-	-	-	1	2	-	1	-	3	-	-	-	-
-	-	-	2,9	8,3	-	4,7	-	17,1	-	-	-	-
-	-	-	1	2	-	1	-	3	-	-	-	-
-	-	-	5,5	16,0	-	9,4	-	39,9	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	4,1	4,4	-	-	5,7	-	9,9	-	32,7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	8,6	-	-	-	10,0	-	15,3	-	43,5
-	2	1	3	2	1	1	2	7	5	17	13	14
-	5,8	2,8	8,7	8,3	4,4	4,7	9,6	39,9	40,4	168,2	220,2	457,5
-	1	1	2	-	1	1	2	2	3	4	4	4
-	5,6	5,2	11,1	-	8,7	9,4	20,0	26,6	62,5	112,7	216,5	525,6
-	1	-	1	2	-	-	-	5	2	13	9	10
-	6,0	-	6,1	17,1	-	-	-	50,0	26,4	198,3	221,9	435,0
1	5	16	14	30	72	91	162	208	245	363	351	338
3,0	14,5	44,6	40,7	124,3	317,8	430,4	774,6	1187,0	1980,4	3591,9	5946,1	11045,8
1	5	15	10	26	58	68	126	141	124	173	122	96
5,9	27,9	78,7	55,3	208,6	507,0	641,1	1262,3	1875,5	2582,8	4873,2	6601,7	12615,0
-	-	1	4	4	14	23	36	67	121	190	229	242
-	-	5,9	24,5	34,3	124,9	218,3	329,3	669,7	1598,4	2898,1	5647,3	10526,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	9,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	3	4	5
-	-	-	-	-	4,4	9,5	-	17,1	16,2	29,7	67,8	163,4
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1
-	-	-	-	-	8,7	9,4	-	13,3	20,8	56,3	54,1	131,4
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	4
-	-	-	-	-	-	9,5	-	20,0	13,2	15,3	74,0	174,0
-	-	10	6	11	33	57	90	121	139	167	136	120
-	-	27,9	17,4	45,6	145,7	269,6	430,3	690,5	1123,6	1652,5	2303,9	3921,6
-	-	10	5	10	30	43	69	89	69	87	51	43
-	-	52,5	27,6	80,2	262,2	405,4	691,2	1183,8	1437,2	2450,7	2759,7	5650,5
-	-	-	1	1	3	14	21	32	70	80	85	77
-	-	-	6,1	8,6	26,8	132,9	192,1	319,8	924,7	1220,3	2096,2	3349,3
-	1	-	3	3	13	19	34	29	40	59	60	82
-	2,9	-	8,7	12,4	57,4	89,9	162,6	165,5	323,3	583,8	1016,4	2679,7
-	1	-	3	3	13	15	26	18	22	30	15	21
-	5,6	-	16,6	24,1	113,6	141,4	260,5	239,4	458,2	845,1	811,7	2759,5
-	-	-	-	-	-	4	8	11	18	29	45	61
-	-	-	-	-	-	38,0	73,2	109,9	237,8	442,3	1109,7	2653,3
-	3	3	2	5	9	-	10	12	12	23	35	24
-	8,7	8,4	5,8	20,7	39,7	-	47,8	68,5	97,0	227,6	592,9	784,3
-	3	3	2	4	7	-	9	7	7	10	9	6
-	16,7	15,7	11,1	32,1	61,2	-	90,2	93,1	145,8	281,7	487,0	788,4
-	-	-	-	1	2	-	1	5	5	13	26	18
-	-	-	-	8,6	17,8	-	9,1	50,0	66,1	198,3	641,2	782,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis</b>	429	-	-	-	-	-	1
	97,8	-	-	-	-	-	3,2
Miehet - Males	173	-	-	-	-	-	-
	79,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	256	-	-	-	-	-	1
	116,5	-	-	-	-	-	6,8
<b>Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis</b>	75	-	-	-	-	-	-
	17,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	43	-	-	-	-	-	-
	19,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	32	-	-	-	-	-	-
	14,6	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>	287	-	-	-	-	-	-
	65,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	172	-	-	-	-	-	-
	78,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	115	-	-	-	-	-	-
	52,3	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	174	-	-	-	-	-	-
	39,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	97	-	-	-	-	-	-
	44,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	77	-	-	-	-	-	-
	35,0	-	-	-	-	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	21	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma</b>	68	-	-	-	-	-	-
	15,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	59	-	-	-	-	-	-
	26,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	24	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>	115	-	-	-	-	-	-
	26,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	59	-	-	-	-	-	-
	26,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	56	-	-	-	-	-	-
	25,5	-	-	-	-	-	-
<b>Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	19	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
<b>Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis</b>	15	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
<b>Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici</b>	29	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	-
	11,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
<b>Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis</b>	12	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	2	3	10	13	8	25	36	46	96	98	90
-	2,9	5,6	8,7	41,4	57,4	37,8	119,5	205,4	371,8	949,9	1660,2	2941,2
-	1	1	-	8	6	5	20	20	20	35	37	20
-	5,6	5,2	-	64,2	52,4	47,1	200,4	266,0	416,6	985,9	2002,2	2628,1
-	-	1	3	2	7	3	5	16	26	61	61	70
-	-	5,9	18,3	17,1	62,4	28,5	45,7	159,9	343,5	930,4	1504,3	3044,8
1	-	1	-	1	3	5	3	7	5	14	18	17
3,0	-	2,8	-	4,1	13,2	23,6	14,3	39,9	40,4	138,5	304,9	555,6
1	-	1	-	1	1	4	2	6	4	9	9	5
5,9	-	5,2	-	8,0	8,7	37,7	20,0	79,8	83,3	253,5	487,0	657,0
-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	5	9	12
-	-	-	-	-	17,8	9,5	9,1	10,0	13,2	76,3	221,9	522,0
-	-	2	1	3	4	10	9	21	29	57	65	86
-	-	5,6	2,9	12,4	17,7	47,3	43,0	119,8	234,4	564,0	1101,1	2810,5
-	-	-	-	3	2	7	8	14	23	40	37	38
-	-	-	-	24,1	17,5	66,0	80,1	186,2	479,1	1126,8	2002,2	4993,4
-	-	2	1	-	2	3	1	7	6	17	28	48
-	-	11,9	6,1	-	17,8	28,5	9,1	70,0	79,3	259,3	690,5	2087,9
-	-	2	1	1	3	3	3	6	10	35	42	68
-	-	5,6	2,9	4,1	13,2	14,2	14,3	34,2	80,8	346,3	711,5	2222,2
-	-	-	-	1	2	3	2	4	6	23	24	32
-	-	-	-	8,0	17,5	28,3	20,0	53,2	125,0	647,9	1298,7	4205,0
-	-	2	1	-	1	-	1	2	4	12	18	36
-	-	11,9	6,1	-	8,9	-	9,1	20,0	52,8	183,0	443,9	1565,9
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	8
-	-	-	-	-	-	-	9,6	5,7	8,1	39,6	84,7	261,4
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	2
-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	84,5	54,1	262,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	13,2	15,3	98,6	261,0
-	-	-	-	1	-	4	4	12	16	15	11	5
-	-	-	-	4,1	-	18,9	19,1	68,5	129,3	148,4	186,3	163,4
-	-	-	-	1	-	3	4	10	15	14	9	3
-	-	-	-	8,0	-	28,3	40,1	133,0	312,4	394,4	487,0	394,2
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	2
-	-	-	-	-	-	9,5	-	20,0	13,2	15,3	49,3	87,0
-	-	-	-	1	1	3	-	2	2	3	7	5
-	-	-	-	4,1	4,4	14,2	-	11,4	16,2	29,7	118,6	163,4
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	3	1
-	-	-	-	8,0	-	9,4	-	-	41,7	-	162,3	131,4
-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	3	4	4
-	-	-	-	-	8,9	19,0	-	20,0	-	45,8	98,6	174,0
-	2	3	3	6	3	9	15	7	11	13	17	26
-	5,8	8,4	8,7	24,9	13,2	42,6	71,7	39,9	88,9	128,6	288,0	849,7
-	2	3	3	3	2	8	10	5	6	5	5	7
-	11,2	15,7	16,6	24,1	17,5	75,4	100,2	66,5	125,0	140,8	270,6	919,8
-	-	-	-	3	1	1	5	2	5	8	12	19
-	-	-	-	25,7	8,9	9,5	45,7	20,0	66,1	122,0	295,9	826,4
-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	3	3	3
-	-	-	-	4,1	4,4	9,5	4,8	11,4	24,3	29,7	50,8	98,0
-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	1	1
-	-	-	-	-	-	18,9	10,0	26,6	62,5	-	54,1	131,4
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	2	2
-	-	-	-	8,6	8,9	-	-	-	-	45,8	49,3	87,0
-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	1	4
-	-	-	-	-	4,4	4,7	-	11,4	16,2	39,6	16,9	130,7
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1
-	-	-	-	-	8,7	9,4	-	13,3	-	56,3	-	131,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	26,4	30,5	24,7	130,5
-	1	3	3	3	1	5	8	1	3	-	-	1
-	2,9	8,4	8,7	12,4	4,4	23,6	38,3	5,7	24,3	-	-	32,7
-	1	3	3	2	1	4	7	1	3	-	-	-
-	5,6	15,7	16,6	16,0	8,7	37,7	70,1	13,3	62,5	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	8,6	-	9,5	9,1	-	-	-	-	43,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	9,9	50,8	228,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,1	131,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	15,3	49,3	261,0

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Haiman sairaudet - Morbi pancreatis</b>	8	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
<b>Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis</b>	32	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	9,6	-	-	-	-	-	-
<b>X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM</b>	41	-	-	-	-	1	-
	9,3	-	-	-	-	3,3	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	1	-
	12,3	-	-	-	-	6,9	-
<b>Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis</b>	10	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
<b>Muut munuaistaudit - Alii morbi renales</b>	23	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	8,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium</b>	8	-	-	-	-	1	-
	1,8	-	-	-	-	3,3	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	1	-
	2,3	-	-	-	-	6,9	-
<b>XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>	22	-	-	-	-	-	1
	5,0	-	-	-	-	-	3,2
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	1
	8,6	-	-	-	-	-	6,8
<b>Nivelreuma - Arthritis rheumatoides</b>	12	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis</b>	10	-	-	-	-	-	1
	2,3	-	-	-	-	-	3,2
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	1
	3,6	-	-	-	-	-	6,8
<b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE</b>	27	14	1	2	-	1	2
	6,2	216,2	3,9	5,7	-	3,3	6,5
Miehet - Males	9	3	-	2	-	-	-
	4,1	90,0	-	11,1	-	-	-
Naiset - Females	18	11	1	-	-	1	2
	8,2	350,1	7,9	-	-	6,9	13,6
<b>XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS</b>	9	8	-	-	1	-	-
	2,1	123,6	-	-	2,9	-	-
Miehet - Males	3	2	-	-	1	-	-
	1,4	60,0	-	-	5,7	-	-
Naiset - Females	6	6	-	-	-	-	-
	2,7	191,0	-	-	-	-	-





## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>								
		14	4	1	-	-	-	-
	Miehet - Males	3,2	61,8	3,9	-	-	-	-
	Naiset - Females	2,7	30,0	-	-	-	-	-
		3,6	95,5	7,9	-	-	-	-
<b>Vanhuuden heikkous - Senilitas</b>								
		4	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	0,9	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	0,5	-	-	-	-	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-
<b>Kätkytkuolema - Mors subita infantilis</b>								
		4	4	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	0,9	61,8	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	0,5	30,0	-	-	-	-	-
		1,4	95,5	-	-	-	-	-
<b>Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata ailia</b>								
		6	-	1	-	-	-	-
	Miehet - Males	1,4	-	3,9	-	-	-	-
	Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-	-
		0,9	-	7,9	-	-	-	-
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>								
		397	1	3	6	2	18	26
	Miehet - Males	90,5	15,4	11,6	17,0	5,8	59,9	84,0
	Naiset - Females	304	1	3	4	1	13	22
		138,8	30,0	22,8	22,1	5,7	84,0	135,4
		93	-	-	2	1	5	4
		42,3	-	-	11,6	5,9	34,3	27,2
<b>Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>								
		53	-	1	3	2	7	7
	Miehet - Males	12,1	-	3,9	8,5	5,8	23,3	22,6
	Naiset - Females	33	-	1	1	1	4	5
		15,1	-	7,6	5,5	5,7	25,8	30,8
		20	-	-	2	1	3	2
		9,1	-	-	11,6	5,9	20,6	13,6
<b>Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents</b>								
		6	-	1	-	-	-	-
	Miehet - Males	1,4	-	3,9	-	-	-	-
	Naiset - Females	2,3	-	7,6	-	-	-	-
		0,5	-	-	-	-	-	-
<b>Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents</b>								
		13	-	-	-	-	-	1
	Miehet - Males	3,0	-	-	-	-	-	3,2
		13	-	-	-	-	-	1
		5,9	-	-	-	-	-	6,2
<b>Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents</b>								
		2	-	-	1	-	-	-
	Miehet - Males	0,5	-	-	2,8	-	-	-
		2	-	-	1	-	-	-
		0,9	-	-	5,5	-	-	-
<b>Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals</b>								
		19	-	-	-	-	-	1
	Miehet - Males	4,3	-	-	-	-	-	3,2
	Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	1
		5,9	-	-	-	-	-	6,2
		6	-	-	-	-	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol</b>								
		32	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	7,3	-	-	-	-	-	-
		32	-	-	-	-	-	-
		14,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances</b>								
		9	-	-	-	-	-	1
	Miehet - Males	2,1	-	-	-	-	-	3,2
	Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	1
		3,7	-	-	-	-	-	6,2
		1	-	-	-	-	-	-
		0,5	-	-	-	-	-	-
<b>Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care</b>								
		1	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	0,2	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
		0,5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	2	-	2
-	2,9	2,8	-	-	-	-	9,6	-	8,1	19,8	-	65,4
-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
-	1	5,2	-	-	-	-	20,0	-	20,8	28,2	-	-
-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	87,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	9,9	-	65,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	87,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
-	2,9	2,8	-	-	-	-	9,6	-	-	9,9	-	-
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
-	-	5,2	-	-	-	-	20,0	-	-	28,2	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	29	39	47	26	31	23	27	25	16	19	15	17
82,0	83,8	108,7	136,5	107,7	136,8	108,8	129,1	142,7	129,3	188,0	254,1	555,6
22	24	37	41	24	24	18	22	17	10	7	6	8
128,8	133,8	194,2	226,7	192,5	209,8	169,7	220,4	226,1	208,3	197,2	324,7	1051,2
5	5	2	6	2	7	5	5	8	6	12	9	9
31,6	30,0	11,9	36,7	17,1	62,4	47,5	45,7	80,0	79,3	183,0	221,9	391,5
9	3	1	1	1	1	2	2	3	4	3	2	1
27,3	8,7	2,8	2,9	4,1	4,4	9,5	9,6	17,1	32,3	29,7	33,9	32,7
5	2	1	1	1	1	2	1	2	3	1	-	1
29,3	11,2	5,2	5,5	8,0	8,7	18,9	10,0	26,6	62,5	28,2	-	131,4
4	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-
25,2	6,0	-	-	-	-	-	9,1	10,0	13,2	30,5	49,3	-
-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2,9	4,1	8,8	-	-	5,7	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,5	8,0	17,5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-
-	1	2	3	1	-	1	3	1	-	-	-	-
-	2,9	5,6	8,7	4,1	-	4,7	14,3	5,7	-	-	-	-
-	1	2	3	1	-	1	3	1	-	-	-	-
-	5,6	10,5	16,6	8,0	-	9,4	30,1	13,3	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	5	4	1	2	1	2	1	-	1	-	-
-	2,9	13,9	11,6	4,1	8,8	4,7	9,6	5,7	-	9,9	-	-
-	-	4	4	1	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	21,0	22,1	8,0	-	-	10,0	13,3	-	28,2	-	-
-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
-	6,0	5,9	-	-	17,8	9,5	9,1	-	-	-	-	-
-	3	8	4	2	7	4	1	2	1	-	-	-
-	8,7	22,3	11,6	8,3	30,9	18,9	4,8	11,4	8,1	-	-	-
-	3	8	4	2	7	4	1	2	1	-	-	-
-	16,7	42,0	22,1	16,0	61,2	37,7	10,0	26,6	20,8	-	-	-
-	-	-	3	-	1	2	-	1	-	1	-	-
-	-	-	8,7	-	4,4	9,5	-	5,7	-	9,9	-	-
-	-	-	3	-	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	16,6	-	8,7	9,4	-	13,3	-	28,2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<hr/>							
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	53	-	-	-	-	-	-
	12,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Tuulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	11	-	-	-	-	-	1
	2,5	-	-	-	-	-	3,2
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	1
	3,2	-	-	-	-	-	6,2
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	6	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	10	-	1	-	-	1	1
	2,3	-	3,9	-	-	3,3	3,2
Miehet - Males	7	-	1	-	-	1	1
	3,2	-	7,6	-	-	6,5	6,2
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	6	-	-	1	-	-	-
	1,4	-	-	2,8	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	1	-	-	-
	1,8	-	-	5,5	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	3	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	3	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	133	-	-	-	-	10	13
	30,3	-	-	-	-	33,3	42,0
Miehet - Males	112	-	-	-	-	8	11
	51,1	-	-	-	-	51,7	67,7
Naiset - Females	21	-	-	-	-	2	2
	9,6	-	-	-	-	13,7	13,6
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	12	1	-	-	-	-	1
	2,7	15,4	-	-	-	-	3,2
Miehet - Males	11	1	-	-	-	-	1
	5,0	30,0	-	-	-	-	6,2
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	22	-	-	1	-	-	-
	5,0	-	-	2,8	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	1	-	-	-
	8,2	-	-	5,5	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	2	-	2	1	1	5	4	5	3	6	9	14
3,0	5,8	-	5,8	4,1	4,4	23,6	19,1	28,5	24,3	59,4	152,5	457,5
1	2	-	2	1	1	4	2	3	1	-	4	6
5,9	11,2	-	11,1	8,0	8,7	37,7	20,0	39,9	20,8	-	216,5	788,4
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	6	5	8
-	-	-	-	-	-	9,5	18,3	20,0	26,4	91,5	123,3	348,0
1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1
3,0	2,9	2,8	-	-	-	-	-	-	8,1	49,5	-	32,7
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
5,9	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	112,7	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	13,2	15,3	-	43,5
-	2	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	5,8	2,8	-	-	-	4,7	-	5,7	8,1	-	-	-
-	2	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	11,2	5,2	-	-	-	9,4	-	13,3	20,8	-	-	-
-	-	1	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	2,8	5,8	4,1	-	4,7	9,6	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	5,2	-	8,0	-	9,4	10,0	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	12,2	-	-	-	9,1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
-	2,9	2,8	-	4,1	-	-	-	5,7	8,1	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,6	5,2	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	13,2	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	5,6	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10,5	-	-	-	-	-	13,3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	32,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,1	131,4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	16,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	24,7	-
14	12	13	22	12	13	4	10	5	2	1	2	-
42,5	34,7	36,2	63,9	49,7	57,4	18,9	47,8	28,5	16,2	9,9	33,9	-
13	10	13	18	10	9	3	10	5	1	-	1	-
76,1	55,8	68,2	99,5	80,2	78,7	28,3	100,2	66,5	20,8	-	54,1	-
1	2	-	4	2	4	1	-	-	1	1	1	-
6,3	12,0	-	24,5	17,1	35,7	9,5	-	-	13,2	15,3	24,7	-
1	-	4	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-
3,0	-	11,1	5,8	4,1	-	-	4,8	-	8,1	-	-	-
1	-	3	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-
5,9	-	15,7	11,1	8,0	-	-	10,0	-	20,8	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	2	4	4	2	1	1	2	1	-	-
3,0	8,7	-	5,8	16,6	17,7	9,5	4,8	5,7	16,2	9,9	-	-
1	3	-	2	4	3	1	1	-	2	-	-	-
5,9	16,7	-	11,1	32,1	26,2	9,4	10,0	-	41,7	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	8,9	9,5	-	10,0	-	15,3	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliin (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuoliin - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Lapin lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	1796	22	1	5	6	13	18
	896,5	809,4	9,4	33,9	41,5	98,0	127,3
Miehet - Males	1019	14	-	3	5	10	12
	1012,4	019,7	-	39,7	67,9	145,6	163,0
Naiset - Females	777	8	1	2	1	3	6
	779,5	594,8	18,7	27,8	14,1	46,9	88,5
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	1566	21	1	1	2	1	3
	781,7	772,6	9,4	6,8	13,8	7,5	21,2
Miehet - Males	840	14	-	1	1	-	1
	834,6	019,7	-	13,2	13,6	-	13,6
Naiset - Females	726	7	1	-	1	1	2
	728,4	520,4	18,7	-	14,1	15,6	29,5
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII	17	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	12	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	334	-	-	-	1	1	2
	166,7	-	-	-	6,9	7,5	14,1
Miehet - Males	196	-	-	-	1	-	-
	194,7	-	-	-	13,6	-	-
Naiset - Females	138	-	-	-	-	1	2
	138,5	-	-	-	-	15,6	29,5
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	9	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	35	-	-	-	-	-	1
	17,5	-	-	-	-	-	7,1
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
	22,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	1
	12,0	-	-	-	-	-	14,8
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	17	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	10	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	14	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
14	26	31	56	52	70	99	136	205	241	254	259	288
91,5	160,9	185,6	344,0	461,2	612,0	934,7	1321,4	2442,2	4361,2	5774,0	10172,8	20339,0
12	19	23	45	36	54	79	105	141	126	128	101	106
149,8	226,4	258,1	520,5	612,6	923,1	1490,6	2072,2	3790,3	5650,2	8080,8	12546,6	25118,5
2	7	8	11	16	16	20	31	64	115	126	158	182
27,5	90,1	102,6	144,1	296,4	286,3	377,9	593,3	1369,3	3489,1	4476,0	9075,2	18309,9
5	6	14	26	35	50	84	121	197	231	241	248	279
32,7	37,1	83,8	159,7	310,4	437,2	793,1	1175,7	2346,9	4180,2	5478,5	9740,8	19703,4
3	3	7	23	20	37	66	93	134	120	119	96	102
37,4	35,8	78,6	266,0	340,3	632,5	1245,3	1835,4	3602,2	5381,2	7512,6	11925,5	24170,6
2	3	7	3	15	13	18	28	63	111	122	152	177
27,5	38,6	89,8	39,3	277,9	232,6	340,1	535,9	1347,9	3367,7	4333,9	8730,6	17806,8
-	-	1	-	1	-	1	-	3	5	1	2	3
-	-	6,0	-	8,9	-	9,4	-	35,7	90,5	22,7	78,6	211,9
-	-	1	-	1	-	1	-	3	3	1	-	2
-	-	11,2	-	17,0	-	18,9	-	80,6	134,5	63,1	-	473,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,7	-	114,9	100,6
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	9,4	-	11,9	36,2	22,7	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	18,9	-	26,9	44,8	63,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	-	2	3
-	-	6,0	-	8,9	-	-	-	23,8	54,3	-	78,6	211,9
-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-	2
-	-	11,2	-	17,0	-	-	-	53,8	89,7	-	-	473,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	-	114,9	100,6
3	2	5	3	10	18	29	44	52	50	50	38	26
19,6	12,4	29,9	18,4	88,7	157,4	273,8	427,5	619,5	904,8	1136,6	1492,5	1836,2
2	-	2	1	6	10	19	31	34	32	28	18	12
25,0	-	22,4	11,6	102,1	170,9	358,5	611,8	914,0	1435,0	1767,7	2236,0	2843,6
1	2	3	2	4	8	10	13	18	18	22	20	14
13,7	25,7	38,5	26,2	74,1	143,2	188,9	248,8	385,1	546,1	781,5	1148,8	1408,5
-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-	2	1
-	-	-	-	8,9	8,7	9,4	-	35,7	-	-	78,6	70,6
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	17,0	17,1	18,9	-	26,9	-	-	124,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	42,8	-	-	57,4	100,6
-	-	-	-	1	3	4	4	4	5	8	4	1
-	-	-	-	8,9	26,2	37,8	38,9	47,7	90,5	181,9	157,1	70,6
-	-	-	-	1	1	3	4	3	4	4	2	1
-	-	-	-	17,0	17,1	56,6	78,9	80,6	179,4	252,5	248,4	237,0
-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	4	2	-
-	-	-	-	-	35,8	18,9	-	21,4	30,3	142,1	114,9	-
-	-	1	1	-	1	2	5	2	1	1	3	-
-	-	6,0	6,1	-	8,7	18,9	48,6	23,8	18,1	22,7	117,8	-
-	-	1	1	-	1	2	3	1	-	-	-	-
-	-	11,2	11,6	-	17,1	37,7	59,2	26,9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	38,3	21,4	30,3	35,5	172,3	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	8,9	-	-	9,7	11,9	18,1	-	-	70,6
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	17,0	-	-	19,7	26,9	44,8	-	-	237,0
-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	1	-
-	-	-	-	-	8,7	-	29,1	23,8	18,1	45,5	39,3	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-
-	-	-	-	-	17,1	-	19,7	53,8	44,8	63,1	124,2	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	38,3	-	-	35,5	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	4	2	1
-	-	-	-	8,9	8,7	18,9	-	11,9	36,2	90,9	78,6	70,6
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	17,0	-	37,7	-	-	-	63,1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	1
-	-	-	-	-	17,9	-	-	21,4	60,7	106,6	114,9	100,6

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyin (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Kauhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	81	-	-	-	-	-	-
	40,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	69	-	-	-	-	-	-
	68,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	20	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	20,1	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	3	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Nunasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	6	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	27	-	-	-	-	-	-
	13,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	26,8	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	8	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittämätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	54	-	-	-	1	-	1
	27,0	-	-	-	6,9	-	7,1
Miehet - Males	24	-	-	-	1	-	-
	23,8	-	-	-	13,6	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	1
	30,1	-	-	-	-	-	14,8
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	34	-	-	-	-	1	-
	17,0	-	-	-	-	7,5	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	1	-
	23,1	-	-	-	-	15,6	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	10	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	24	1	-	1	1	-	-
	12,0	36,8	-	6,8	6,9	-	-
Miehet - Males	12	1	-	1	-	-	-
	11,9	72,8	-	13,2	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	1	-	-
	12,0	-	-	-	14,1	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	18	-	-	-	-	-	-
	9,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	6	1	-	1	1	-	-
	3,0	36,8	-	6,8	6,9	-	-
Miehet - Males	4	1	-	1	-	-	-
	4,0	72,8	-	13,2	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	1	-	-
	2,0	-	-	-	14,1	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	44	-	-	-	-	-	-
	22,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	16,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	27,1	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	4	7	13	18	19	14	4	2
-	-	-	-	-	35,0	66,1	126,3	214,4	343,8	318,3	157,1	141,2
-	-	-	-	-	2	5	13	15	17	12	4	1
-	-	-	-	-	34,2	94,3	256,6	403,2	762,3	757,6	496,9	237,0
-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	2	-	1
-	-	-	-	-	35,8	37,8	-	64,2	60,7	71,0	-	100,6
-	1	2	1	2	2	4	2	1	2	1	1	1
-	6,2	12,0	6,1	17,7	17,5	37,8	19,4	11,9	36,2	22,7	39,3	70,6
-	1	2	1	2	2	4	2	1	2	1	1	1
-	12,9	25,7	13,1	37,1	35,8	75,6	38,3	21,4	60,7	35,5	57,4	100,6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	45,5	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	18,9	-	-	-	71,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,4	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	9,7	11,9	18,1	22,7	39,3	70,6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	19,1	21,4	30,3	35,5	57,4	100,6
-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	6	3	7
-	-	-	-	-	8,7	9,4	29,1	47,7	36,2	136,4	117,8	494,4
-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	6	3	7
-	-	-	-	-	17,1	18,9	59,2	107,5	89,7	378,8	372,7	1658,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	36,2	22,7	117,8	70,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	44,8	63,1	372,7	237,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	-	-	-
2	1	-	-	2	3	5	8	11	6	3	6	5
13,1	6,2	-	-	17,7	26,2	47,2	77,7	131,0	108,6	68,2	235,7	353,1
1	-	-	-	2	2	3	3	6	3	1	2	-
12,5	-	-	-	34,0	34,2	56,6	59,2	161,3	134,5	63,1	248,4	-
1	1	-	-	-	1	2	5	5	3	2	4	5
13,7	12,9	-	-	-	17,9	37,8	95,7	107,0	91,0	71,0	229,8	503,0
1	-	2	-	2	1	1	3	2	6	6	5	4
6,5	-	12,0	-	17,7	8,7	9,4	29,1	23,8	108,6	136,4	196,4	282,5
1	-	1	-	-	1	1	2	-	2	1	1	1
12,5	-	11,2	-	-	17,1	18,9	39,5	-	89,7	63,1	124,2	237,0
-	-	1	-	2	-	-	1	2	4	5	4	3
-	-	12,8	-	37,1	-	-	19,1	42,8	121,4	177,6	229,8	301,8
-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	2	1
-	-	-	6,1	-	-	9,4	9,7	11,9	36,2	22,7	78,6	70,6
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	18,9	19,7	-	44,8	63,1	124,2	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	13,1	-	-	-	-	21,4	30,3	-	57,4	100,6
-	1	1	2	2	-	1	1	3	2	6	1	1
-	6,2	6,0	12,3	17,7	-	9,4	9,7	35,7	36,2	136,4	39,3	70,6
-	1	-	2	-	-	1	1	3	1	1	-	-
-	11,9	-	23,1	-	-	18,9	19,7	80,6	44,8	63,1	-	-
-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	5	1	1
-	-	12,8	-	37,1	-	-	-	-	30,3	177,6	57,4	100,6
-	1	1	1	1	-	1	1	2	2	6	1	1
-	6,2	6,0	6,1	8,9	-	9,4	9,7	23,8	36,2	136,4	39,3	70,6
-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	-
-	11,9	-	11,6	-	-	18,9	19,7	53,8	44,8	63,1	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	5	1	1
-	-	12,8	-	18,5	-	-	-	-	30,3	177,6	57,4	100,6
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	6,1	8,9	-	-	-	11,9	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	11,6	-	-	-	-	26,9	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	2	1	5	5	17	13
-	6,2	-	-	-	-	-	19,4	11,9	90,5	113,7	667,7	918,1
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	4
-	11,9	-	-	-	-	-	19,7	26,9	44,8	252,5	621,1	947,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	12	9
-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	121,4	35,5	689,3	905,4



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<hr/>							
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	40	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-	-
	27,1	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,0	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	25	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	15,0	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	862	1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	430,3	36,8	-	-	-	-	-
Naiset - Females	468	1	-	-	-	-	-
	465,0	72,8	-	-	-	-	-
	394	-	-	-	-	-	-
	395,3	-	-	-	-	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	11	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	382	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	190,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	228	-	-	-	-	-	-
	226,5	-	-	-	-	-	-
	154	-	-	-	-	-	-
	154,5	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	183	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	91,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	103	-	-	-	-	-	-
	102,3	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-
	80,3	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	84	1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	41,9	36,8	-	-	-	-	-
Naiset - Females	45	1	-	-	-	-	-
	44,7	72,8	-	-	-	-	-
	39	-	-	-	-	-	-
	39,1	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	158	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	78,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	62	-	-	-	-	-	-
	61,6	-	-	-	-	-	-
	96	-	-	-	-	-	-
	96,3	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	41	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	-
	25,8	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	15,0	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	156	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	77,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	75	-	-	-	-	-	-
	74,5	-	-	-	-	-	-
	81	-	-	-	-	-	-
	81,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	17	13
-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	90,5	90,9	667,7	918,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,8	189,4	621,1	947,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	12	9
-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	121,4	35,5	689,3	905,4
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	6,2	-	-	-	-	-	9,7	11,9	-	22,7	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	11,9	-	-	-	-	-	19,7	26,9	-	63,1	-	-
-	-	1	1	-	2	4	1	2	6	3	2	3
-	-	6,0	6,1	-	17,5	37,8	9,7	23,8	108,6	68,2	78,6	211,9
-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	2	-	1
-	-	-	11,6	-	17,1	18,9	-	53,8	89,7	126,3	-	237,0
-	-	1	-	-	1	3	1	-	4	1	2	2
-	-	12,8	-	-	17,9	56,7	19,1	-	121,4	35,5	114,9	201,2
-	2	3	16	18	24	44	68	112	138	141	133	162
-	12,4	18,0	98,3	159,6	209,8	415,4	660,7	1334,3	2497,3	3205,3	5223,9	11440,7
-	1	2	15	12	23	39	57	76	67	66	50	59
-	11,9	22,4	173,5	204,2	393,2	735,8	1124,9	2043,0	3004,5	4166,7	6211,2	13981,0
-	1	1	1	6	1	5	11	36	71	75	83	103
-	12,9	12,8	13,1	111,2	17,9	94,5	210,5	770,2	2154,1	2664,3	4767,4	10362,2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	18,1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	30,3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	2
-	-	-	-	-	-	9,4	-	23,8	18,1	45,5	117,8	141,2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	18,9	-	26,9	-	-	124,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	30,3	71,0	114,9	201,2
-	-	1	6	8	10	21	34	55	67	63	59	58
-	-	6,0	36,9	71,0	87,4	198,3	330,4	655,2	1212,5	1432,1	2317,4	4096,0
-	-	1	6	6	10	20	29	40	33	31	26	26
-	-	11,2	69,4	102,1	170,9	377,4	572,3	1075,3	1479,8	1957,1	3229,8	6161,1
-	-	-	-	2	-	1	5	15	34	32	33	32
-	-	-	-	37,1	-	18,9	95,7	320,9	1031,6	1136,8	1895,5	3219,3
-	-	-	3	3	10	7	15	25	28	27	28	37
-	-	-	18,4	26,6	87,4	66,1	145,7	297,0	506,7	613,8	1099,8	2613,0
-	-	-	3	3	10	6	14	15	21	11	7	13
-	-	-	34,7	51,0	170,9	113,2	276,3	403,2	941,7	694,4	869,6	3080,6
-	-	-	-	-	-	1	1	10	7	16	21	24
-	-	-	-	-	-	18,9	19,1	213,9	212,4	568,4	1206,2	2414,5
-	1	2	2	3	1	4	2	6	10	13	16	23
-	6,2	12,0	12,3	26,6	8,7	37,8	19,4	71,5	181,0	295,5	628,4	1624,3
-	-	1	2	2	1	4	2	6	4	8	8	6
-	-	11,2	23,1	34,0	17,1	75,5	39,5	161,3	179,4	505,1	993,8	1421,8
-	1	1	-	1	-	-	-	-	6	5	8	17
-	12,9	12,8	-	18,5	-	-	-	-	182,0	177,6	459,5	1710,3
-	1	-	4	4	2	10	12	13	29	32	23	28
-	6,2	-	24,6	35,5	17,5	94,4	116,6	154,9	524,8	727,4	903,4	1977,4
-	1	-	3	1	1	7	8	6	8	12	6	9
-	11,9	-	34,7	17,0	17,1	132,1	157,9	161,3	358,7	757,6	745,3	2132,7
-	-	-	1	3	1	3	4	7	21	20	17	19
-	-	-	13,1	55,6	17,9	56,7	76,6	149,8	637,1	710,5	976,5	1911,5
-	-	-	1	-	1	1	5	9	2	4	4	14
-	-	-	6,1	-	8,7	9,4	48,6	107,2	36,2	90,9	157,1	988,7
-	-	-	1	-	1	1	4	7	1	4	2	5
-	-	-	11,6	-	17,1	18,9	78,9	188,2	44,8	252,5	248,4	1184,8
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	9
-	-	-	-	-	-	-	19,1	42,8	30,3	-	114,9	905,4
-	-	-	-	2	2	2	4	19	16	22	38	51
-	-	-	-	17,7	17,5	18,9	38,9	226,4	289,5	500,1	1492,5	3601,7
-	-	-	-	-	2	2	3	12	8	12	18	18
-	-	-	-	-	34,2	37,7	59,2	322,6	358,7	757,6	2236,0	4265,4
-	-	-	-	2	-	-	1	7	8	10	20	33
-	-	-	-	37,1	-	-	19,1	149,8	242,7	355,2	1148,8	3319,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	96	-	-	-	-	-	-
	47,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	35	-	-	-	-	-	-
	34,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	61	-	-	-	-	-	-
	61,2	-	-	-	-	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	13	-	-	-	-	-	-
	6,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma</b>	37	-	-	-	-	-	-
	18,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
	29,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	10	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>	54	-	-	-	-	-	-
	27,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	26,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	27,1	-	-	-	-	-	-
<b>Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	11	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis</b>	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatitis chronici</b>	11	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis</b>	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
<b>Haiman sairaudet - Morbi pancreatis</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis</b>	20	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
<b>X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM</b>	15	-	1	-	-	-	-
	7,5	-	9,4	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	1	-	-	-	-
	11,0	-	18,7	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	1	1	2	8	7	15	26	36
-	-	-	-	-	8,7	9,4	19,4	95,3	126,7	341,0	1021,2	2542,4
-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	7	8	10
-	-	-	-	-	17,1	18,9	39,5	134,4	44,8	441,9	993,8	2369,7
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	18	26
-	-	-	-	-	-	-	-	64,2	182,0	284,2	1033,9	2615,7
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	18,1	68,2	39,3	353,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	126,3	124,2	473,9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	42,8	30,3	35,5	-	301,8
-	-	-	-	2	1	1	2	6	7	2	8	8
-	-	-	-	17,7	8,7	9,4	19,4	71,5	126,7	45,5	314,2	565,0
-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	2	7	6
-	-	-	-	-	17,1	18,9	19,7	134,4	313,9	126,3	869,6	1421,8
-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	2
-	-	-	-	37,1	-	-	19,1	21,4	-	-	57,4	201,2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	18,1	45,5	117,8	141,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	63,1	248,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	30,3	35,5	57,4	201,2
1	-	3	3	2	3	3	1	3	5	11	9	10
6,5	-	18,0	18,4	17,7	26,2	28,3	9,7	35,7	90,5	250,1	353,5	706,2
1	-	2	3	1	1	3	-	2	3	4	4	3
12,5	-	22,4	34,7	17,0	17,1	56,6	-	53,8	134,5	252,5	496,9	710,9
-	-	1	-	1	2	-	1	1	2	7	5	7
-	-	12,8	-	18,5	35,8	-	19,1	21,4	60,7	248,7	287,2	704,2
-	-	-	2	-	1	1	-	1	2	2	2	-
-	-	-	12,3	-	8,7	9,4	-	11,9	36,2	45,5	78,6	-
-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	23,1	-	17,1	18,9	-	26,9	44,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	71,0	114,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	45,5	-	70,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,8	126,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,6
1	-	1	1	2	1	2	1	1	1	-	-	-
6,5	-	6,0	6,1	17,7	8,7	18,9	9,7	11,9	18,1	-	-	-
1	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
12,5	-	11,2	11,6	17,0	-	37,7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	18,5	17,9	-	19,1	21,4	30,3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	39,3	211,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5	57,4	201,2
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	6,0	-	-	-	-	-	11,9	18,1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	11,2	-	-	-	-	-	26,9	44,8	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6	6	6
-	-	6,0	-	-	8,7	-	-	-	-	136,4	235,7	423,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,3	496,9	473,9
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	2	4
-	-	12,8	-	-	17,9	-	-	-	-	142,1	114,9	402,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	36,2	45,5	196,4	282,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,7	63,1	-	237,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	-	35,5	287,2	301,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis</b>	5	-	1	-	-	-	-
Miehet - Males	2,5	-	9,4	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	1	-	-	-	-
	3,0	-	10,7	-	-	-	-
<b>Muut munuaistaudit - Alii morbi renales</b>	6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,0	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium</b>	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>Nivelreuma - Arthritis rheumatoides</b>	5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis</b>	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,5	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE</b>	15	9	-	-	-	-	1
Miehet - Males	7,5	331,1	-	-	-	-	7,1
Naiset - Females	9	5	-	-	-	-	1
	8,9	364,2	-	-	-	-	13,6
	6	4	-	-	-	-	-
	6,0	297,4	-	-	-	-	-
<b>XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS</b>	9	9	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,5	331,1	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	6	-	-	-	-	-
	6,0	437,0	-	-	-	-	-
	3	3	-	-	-	-	-
	3,0	223,0	-	-	-	-	-
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>	5	1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,5	36,8	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	1	-	-	-	-	-
	3,0	72,8	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>Vanhuuden heikkous - Senilitas</b>	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>Kätkykuolema - Mors subita infantilis</b>	1	1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,5	36,8	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-
	1,0	72,8	-	-	-	-	-
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	230	1	-	4	4	12	15
Miehet - Males	114,8	36,8	-	27,1	27,6	90,4	106,1
Naiset - Females	179	-	-	2	4	10	11
	177,8	-	-	26,5	54,3	145,6	149,4
	51	1	-	2	-	2	4
	51,2	74,3	-	27,8	-	31,3	59,0



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyin (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht.						
	Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Sukupuoli - Sex</b>							
<b>Noottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>	39	1	-	2	2	3	7
	19,5	36,8	-	13,6	13,8	22,6	49,5
<b>Miehet - Males</b>	27	-	-	1	2	2	5
	26,8	-	-	13,2	27,1	29,1	67,9
<b>Naiset - Females</b>	12	1	-	1	-	1	2
	12,0	74,3	-	13,9	-	15,6	29,5
<b>Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents</b>	5	-	-	1	1	-	1
	2,5	-	-	6,8	6,9	-	7,1
<b>Miehet - Males</b>	4	-	-	1	1	-	1
	4,0	-	-	13,2	13,6	-	13,6
<b>Naiset - Females</b>	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents</b>	6	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
<b>Miehet - Males</b>	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals</b>	7	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
<b>Miehet - Males</b>	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
<b>Naiset - Females</b>	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol</b>	25	-	-	-	-	-	1
	12,5	-	-	-	-	-	7,1
<b>Miehet - Males</b>	21	-	-	-	-	-	1
	20,9	-	-	-	-	-	13,6
<b>Naiset - Females</b>	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>Miehet - Males</b>	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>Naiset - Females</b>	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls</b>	35	-	-	-	-	-	-
	17,5	-	-	-	-	-	-
<b>Miehet - Males</b>	24	-	-	-	-	-	-
	23,8	-	-	-	-	-	-
<b>Naiset - Females</b>	11	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
<b>Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire</b>	6	-	-	1	-	-	-
	3,0	-	-	6,8	-	-	-
<b>Miehet - Males</b>	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
<b>Naiset - Females</b>	2	-	-	1	-	-	-
	2,0	-	-	13,9	-	-	-
<b>Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors</b>	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
<b>Miehet - Males</b>	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>Hukkuminen - Submersion</b>	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>Miehet - Males</b>	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
<b>Naiset - Females</b>	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies</b>	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>Miehet - Males</b>	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
<b>Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
<b>Miehet - Males</b>	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	2	3	5	2	1	2	1	2	3	2	-	-
6,5	12,4	18,0	30,7	17,7	8,7	18,9	9,7	23,8	54,3	45,5	-	-
1	2	2	2	2	-	2	1	2	1	2	-	-
12,5	23,8	22,4	23,1	34,0	-	37,7	19,7	53,8	44,8	126,3	-	-
-	-	1	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	12,8	39,3	-	17,9	-	-	-	60,7	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	6,1	-	-	-	-	-	-	22,7	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5	-	-
-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	6,0	6,1	8,9	8,7	-	9,7	-	-	22,7	-	-
-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	11,2	11,6	17,0	17,1	-	19,7	-	-	63,1	-	-
-	3	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
-	18,6	-	-	-	8,7	-	9,7	11,9	18,1	-	-	-
-	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	35,8	-	-	-	17,1	-	-	26,9	44,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	-	-	-	-
-	2	4	3	2	7	4	2	-	-	-	-	-
-	12,4	23,9	18,4	17,7	61,2	37,8	19,4	-	-	-	-	-
-	1	4	2	2	6	3	2	-	-	-	-	-
-	11,9	44,9	23,1	34,0	102,6	56,6	39,5	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	12,9	-	13,1	-	17,9	18,9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5	-	-
-	-	1	1	3	1	4	2	-	2	3	9	9
-	-	6,0	6,1	26,6	8,7	37,8	19,4	-	36,2	68,2	353,5	635,6
-	-	1	1	3	1	4	2	-	2	2	4	4
-	-	11,2	11,6	51,0	17,1	75,5	39,5	-	89,7	126,3	496,9	947,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5	287,2	503,0
-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	12,3	8,9	-	9,4	-	-	18,1	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11,6	17,0	-	18,9	-	-	44,8	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6,5	-	6,0	6,1	-	-	-	9,7	11,9	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
12,5	-	11,2	11,6	-	-	-	19,7	26,9	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
-	-	6,0	-	-	8,7	9,4	-	-	-	-	39,3	-
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	11,2	-	-	17,1	18,9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,4	-
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,7	9,4	19,4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,1	18,9	39,5	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	6,1	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12,5	-	-	11,6	-	17,1	-	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1990; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class), sex and age 1990; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Muut tapaturmat - Other accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	72	-	-	-	1	8	6
	35,9	-	-	-	6,9	60,3	42,4
Miehet - Males	61	-	-	-	1	8	4
	60,6	-	-	-	13,6	116,4	54,3
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	2
	11,0	-	-	-	-	-	29,5
Murha, tapo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	8	-	-	-	-	1	-
	4,0	-	-	-	-	7,5	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	1	-
	4,0	-	-	-	-	15,6	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	7	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-



## LIITE 1 - APPENDIX 1

KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1990  
MEAN POPULATION BY AGE, SEX AND PROVINCE 1990

IKÄ AGE	KOKO MAA WHOLE COUNTRY	UUDEN- MAAN	TURUN- PORIN	AHVENAN MAA	HÄMEEN	KYMEN	MIKKE- LIN	POHJOIS KARJALA	KUOPION	KESKI- SUOMEN	VAASAN	OULUN	LAPIN
<b>MOLEMMAT SUKUPUOLET - BOTH SEXES</b>													
<b>YHTEENSÄ - TOTAL</b>	<b>4986431</b>	<b>1241751</b>	<b>722398</b>	<b>24418</b>	<b>684928</b>	<b>335313</b>	<b>208190</b>	<b>176701</b>	<b>256581</b>	<b>252016</b>	<b>445155</b>	<b>438660</b>	<b>200324</b>
0	64160	17158	8552	338	8369	3707	2327	2246	3161	3201	5905	6474	2718
1-4	246793	62291	33344	1249	31872	14577	9426	8946	12780	12755	23134	25765	10661
5-9	326951	76793	45264	1448	42313	19901	12962	12026	17308	17011	31892	35281	14755
10-14	325333	75026	45799	1407	42210	20906	13019	11612	17186	17103	32130	34470	14468
15-19	302334	70107	42805	1560	40808	20115	12543	10542	15544	15410	29571	30065	13267
20-24	348500	92315	49634	1766	47474	22136	13700	11332	17509	16898	30637	30961	14141
25-29	377381	109824	51139	1767	50497	22472	14109	12323	18848	18546	29641	32923	15294
30-34	385102	105404	52051	1743	51549	24317	15232	14009	19961	19273	30813	34589	16163
35-39	407767	106787	57785	1964	55793	26724	16282	14741	21046	20225	33828	35891	16704
40-44	438776	119897	63812	2065	62264	29803	17136	14516	20935	21607	36024	34439	16281
45-49	311598	86326	44994	1608	43759	21692	12651	10147	14673	15051	25291	24135	11275
50-54	276721	68655	40814	1247	38754	19954	12133	9641	14055	14052	23329	22653	11437
55-59	253854	57854	38096	1099	35336	18985	12110	9393	13666	13176	22409	21142	10592
60-64	253817	52451	39493	1113	36074	19504	12535	10088	14364	13508	23483	20914	10292
65-69	221720	45165	35382	1139	32282	16600	10747	8467	12134	11900	21988	17523	8394
70-74	164520	34335	26132	1012	24076	12449	7979	6310	8828	8633	16872	12371	5526
75-79	140214	29814	23013	908	20560	10755	6665	5446	7431	6975	14145	10106	4399
80-84	90073	19998	15255	589	13447	6926	4263	3266	4626	4382	8875	5903	2546
85-	50823	11556	9038	399	7495	3793	2376	1654	2531	2314	5193	3060	1416
<b>MIEHET - MALES</b>													
<b>YHTEENSÄ - TOTAL</b>	<b>2419482</b>	<b>589508</b>	<b>348884</b>	<b>12004</b>	<b>328752</b>	<b>163763</b>	<b>101684</b>	<b>87266</b>	<b>125593</b>	<b>124046</b>	<b>218363</b>	<b>218972</b>	<b>100650</b>
0	32810	8836	4362	182	4251	1910	1188	1151	1553	1638	3036	3333	1373
1-4	126113	31831	17113	638	16256	7483	4828	4573	6566	6482	11865	13165	5312
5-9	167211	39328	23099	755	21636	10120	6558	6192	8823	8736	16316	18098	7553
10-14	166248	38610	23198	726	21615	10674	6576	5887	8768	8785	16511	17533	7369
15-19	154574	35426	21795	830	20859	10279	6447	5361	7967	8082	15186	15476	6870
20-24	177528	44754	25512	873	24228	11627	7119	5855	8997	8815	16140	16248	7363
25-29	192843	54321	26217	894	26058	11854	7384	6342	9790	9627	15270	17077	8011
30-34	196960	52650	26554	834	26413	12732	7958	7382	10335	9940	15840	17935	8391
35-39	208548	51972	29451	966	28177	13937	8644	7981	11198	10601	17658	19056	8910
40-44	224939	58666	33044	1057	31855	15632	8963	7875	11097	11295	18727	18084	8646
45-49	157831	42375	22918	899	22036	11270	6559	5245	7522	7706	12962	12465	5877
50-54	137322	33272	20247	639	18980	10126	6085	4947	6976	7071	11691	11440	5850
55-59	123206	27429	18549	574	16697	9274	5937	4641	6680	6518	11003	10606	5300
60-64	116774	23619	18011	539	16130	9017	5879	4657	6649	6175	11053	9982	5067
65-69	90677	17693	14509	515	12858	6752	4382	3526	4981	4921	9305	7518	3720
70-74	60424	11884	9628	453	8472	4513	2930	2352	3236	3239	6689	4801	2230
75-79	46832	9225	7808	363	6668	3584	2241	1831	2484	2433	5063	3550	1584
80-84	26451	5226	4610	173	3858	2056	1363	1012	1392	1360	2750	1848	805
85-	12197	2396	2264	98	1712	926	648	461	584	625	1302	761	422
<b>NAISET - FEMALES</b>													
<b>YHTEENSÄ - TOTAL</b>	<b>2566949</b>	<b>652243</b>	<b>373514</b>	<b>12414</b>	<b>356176</b>	<b>171550</b>	<b>106506</b>	<b>89435</b>	<b>130988</b>	<b>127970</b>	<b>226792</b>	<b>219688</b>	<b>99674</b>
0	31350	8323	4191	157	4119	1798	1140	1096	1609	1564	2870	3142	1345
1-4	120680	30459	16231	610	15615	7093	4597	4372	6214	6272	11268	12600	5349
5-9	159740	37465	22166	693	20678	9781	6404	5834	8485	8275	15577	17183	7202
10-14	159086	36416	22602	682	20595	10233	6443	5725	8418	8318	15620	16937	7099
15-19	147760	34682	21010	731	19949	9836	6096	5182	7577	7329	14386	14589	6397
20-24	170972	47561	24122	893	23247	10509	6582	5478	8512	8083	14497	14713	6778
25-29	184538	55503	24922	873	24440	10618	6725	5981	9059	8919	14371	15846	7283
30-34	188142	52755	25497	909	25136	11586	7275	6628	9626	9333	14973	16654	7773
35-39	199219	54815	28335	998	27616	12787	7638	6760	9848	9624	16171	16835	7794
40-44	213837	61231	30768	1008	30410	14171	8173	6642	9838	10313	17297	16355	7636
45-49	153767	43951	22076	710	21723	10422	6093	4902	7151	7345	12329	11670	5398
50-54	139400	35383	20568	609	19774	9828	6048	4694	7079	6981	11638	11213	5588
55-59	130649	30425	19548	525	18639	9711	6103	4752	6986	6658	11406	10536	5293
60-64	137043	28832	21482	574	19944	10487	6656	5432	7716	7333	12431	10933	5225
65-69	131043	27473	20874	624	19425	9849	6365	4942	7154	6980	12683	10005	4674
70-74	104096	22452	16504	559	15605	7936	5049	3958	5592	5394	10183	7570	3296
75-79	93382	20590	15205	545	13893	7171	4424	3615	4947	4542	9082	6556	2815
80-84	63622	14772	10645	417	9589	4870	2901	2254	3234	3022	6125	4055	1741
85-	38627	9160	6774	301	5783	2868	1728	1193	1948	1690	3892	2299	994

## LIITE 2. - APPENDIX 2.

Tilastokeskuksen kuolinsyyloituksen vastaavuus (tunnukset, taulu 2.) Tauti-  
luokitus 1987:ään - Comparision between the CSO's classification of causes  
of death (codes, table 2.) and The Classification of Diseases 1987

Kuolleita yhteensä - Total deaths	001-799 E800-E990	V Mielenterveyden häiriöt - <u>Perturbationes mentis</u>	290-319
Tauteihin kuolleita - All diseases	001-799	Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	290
<u>I Tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi et parasitarii</u>	001-139	Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	291,303
<u>Tuberkuloosi - Tuberculosis</u>	010-018,137	Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	304
HIV-infektio, AIDS - Infectio HIV, AIDS	0788A-C	Päihtymystilat - Ebrietates	305
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	Muut 001-139	Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	Muut 290-319
<u>II Kasvaimet - Neoplasmata</u>	140-239	<u>VI Hermoston ja aistimien taudit - Morbi systematis nervorum et organorum sensuum</u>	320-389
<u>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</u>	150	<u>VII Verenkiertoelinten sairaudet</u> Morbi organorum circulationis	390-459
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	151	Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	390-398
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	152,153	Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	401-405
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	154	Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	410
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	1550A-1552A	Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	411-414
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	157	Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	415-429
Keuhkasyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	162	Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	430-438
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	174,175	Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	440-459
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	179,182	<u>VIII Hengityselinten sairaudet - Morbi organorum respirationis</u>	460-519
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	180	Keuhkokuume - Pneumonia	480-485
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari	183	Influenssa - Influenza	487
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	185	Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	490-493,496
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	188	Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	Muut 460-519
Muiden elinten tai tarkemmin määritte- lemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	Muut 140-189, 190-199	<u>IX Ruoansulatuselinten sairaudet - Morbi organorum digestionis</u>	520-579
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae	200-208	Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	531,532
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	210-239	Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis	557
<u>III Umpieritys- ja aineenvaihduntasai- raudet - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici</u>	240-279	Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	571
Sokeritauti - Diabetes mellitus	250	Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	574-5751
Muut umpieritys- ja aineenvaihdunta- sairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	240-249, 251-279	Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	577
<u>IV Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis</u>	280-289	Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	Muut 520-579

<u>X Virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Morbi organorum urogenitalium</u>	580-629	Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	E820-E830
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	580-589	Tapaturmaiset lääkeyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	E840
Muut munuaistaudit - Alti morbi renales	590,592,594	Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	E851
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit Alti morbi organorum urogenitalium	Muut 580-629	Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	E850
<u>XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuo- teuden taudit - Complicationes gravi- darum, parturientum et puerperarum</u>	630-676	Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	E860-E869
<u>XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Morbi cutis et subcutis</u>	680-709	Toimenpiteiden haittavaikutukset - Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	E870,E879
<u>XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Morbi systematis musculoskeletalis et telae conjunctivae</u>	710-739	Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	E880-E889
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	714	Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	E890-E899
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	710-713,	Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapa- turmat - Accidents due to natural and environmental factors	E900-E909
Alti morbi systematis musculoskeletalis	715-739	Hukkuminen - Submersion	E910
<u>XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Maleformationes congenitae</u>	740-759	Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	E911-E914
<u>XV Perinataaliset kuolleisuuden syyt - Causae mortis perinatalis</u>	760-779	Kone, räjähdys-, sähkö-, ampumis- sekä esineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by objects, explosives, machinery, electric current, firearms	E920-E928 E929A-E929D
<u>XVI Oireita ja epätäydellisesti määri- teltyjä tapauksia - Symptomata et casus male definita</u>	780-799	Muut tapaturmat - Other accidents	E929E-E929I
Vanhuuden heikkous - Senilitas	797	Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	E929E-E929I
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	7980a	Lääkkeiden ja muiden biologisesti vai- kuttavien aineiden sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	E930-E949 E950-E959
Muut oireet ja epätäydellisesti määri- tellyt tapaukset - Symptomata alia	Muut 780-799	Itsemurhat - Suicides	E950-E959
<u>XVII Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence</u>	E800-E999	Murha, tappo, tahallinen pahoinpity - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	E960-E969
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	E801	Vammautumis- ja tapaturmat, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	E970-E979
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	E800,E802-E803	Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahin- goittumiset sekä sotatoimet - Legal interventions and war operations	E980,E990
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	E810,E819		