



tilastotiedotus statistisk rapport

04.09.81

ISSN 0358-6243

**Tilastokeskus
Statistikcentralen**

1981

Tiedustelut - Förfrågningar

Päiväys - Datum

N:o - Nr

Anja Simola

28.8.1981

VL 1981:19

Puh. (90) 17341/ 359
Tel.

358, 360, 361

VÄSTÖ- JA ASUNTOLASKENTA 1980
FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGEN 1980



ASUNTOJEN VARUSTEET

Ennakkotietoja 173 kunnasta

BOSTÄDERNAS UTRUSTNING

Förhandsuppgifter för 173 kommuner

Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket

Tämä Tilastotiedotus sisältää ennakkotietoja seuraavista kunnista:

Denna Statistiska rapport innehåller förehandsuppgifter för följande kommuner:

Kylmäkoski	Muhos	Pihtipudas
Kyyjärvi	Mustasaari -	Piikkiö -
Kälviä	Korsholm	Pikis
Kärsämäki	Muurame	Piippola
Laihia	Muurla	Pirkkala
Laitila	Mynämäki	Pohja - Pojo
Lammi	Myrskylä -	Polvijärvi
Lapinlahti	Mörskom	Pomarkku -
Lappajärvi	Mäntsälä	Påmark
Lappi	Mänttä	Pukkila
Lapinjärvi -	Mäntyharju	Pulkkila
Lappträsk	Naantali -	Punkalaidun
Lavia	Nådendal	Pusula
Leivonmäki	Nakkila	Puumala
Lemi	Nastola	Pyhtää -
Lemu	Nauvo -	Pyttis
Lestijärvi	Nagu	Pyhäjoki
Liljendal	Nilsiä	Pyhäjärvi
Lohja -	Noormakku -	Pyhäntä
Lojo	Norrmark	Pyhäselkä
Lohjan kunta -	Nousiainen	Pälkäne
Lojo kommun	Nuijamaa	Raahe -
Lohtaja	Nummi	Brahestad
Loimaa	Närpiö -	Raisio -
Loimaan kunta -	Närpes	Reso
Loimaa kommun	Oravainen -	Rantsila
Lokalahti	Oravais	Rauman mlk -
Loviisa -	Orivesi	Raumo lk
Lovisa	Oulainen	Rautalampi
Luhanka	Oulunsalo	Rautavaara
Luumäki	Paltamo	Rautjärvi
Luvia	Parikkala	Reisjärvi
Längelmäki	Parkano	Ristiina
Maalahti -	Pelkosenniemi	Ristijärvi
Malax	Perho	Ruovesi
Maaninka	Pernaja -	Rusko
Maksamaa -	Pernå	Rääkkylä
Maxmo	Perniö -	Ruukki
Marttila	Björnå	Saari
Mellilä	Pertteli	Sahalahti
Merijärvi	Pertunmaa	Salla
Merikarvia	Peräseinäjoki	Sammatti
Merimasku	Petäjävesi	Savukoski
Miehikkälä	Pieksämäen mlk -	Sievi
Mietoinen	Pieksämäki lk	Siikainen
Mikkelin mlk -	Pielavesi	Siikajoki
S:t Michels lk	Pietarsaaren mlk -	Siuntio -
	Pedersöre lk	Sjundeå
		Soini

Somero
Sulkava
Suodenniemi
Suomenniemi
Suomusjärvi
Suonenjoki
Sysmä
Säkylä
Särkisalo -
Finby
Vaala
Taipalsaari
Tammela
Temmes
Tenhola -
Tenala
Tervola
Teuva -
Östermark
Tohmajärvi
Toholampi
Pello

Tuupovaara
Tuusniemi
Töysä
Toijala
Ullava
Ulvila -
Ulvsby
Uukuniemi
Uurainen
Uusikaarlepyy -
Nykarleby
Uusikaupunki -
Nystad
Vahto
Valkeala
Vampula
Vehmersalmi
Vesanto
Vesilahti
Västana fjärd
Veteli -
Vetil

Vihanti
Viiala
Vilppula
Vimpeli -
Vindala
Virolahti
Virrat -
Virtois
Virtasalmi
Vuolijoki
Värtsilä
Vöyri - Vöörä
Ylihärmä
Ylikiiminki
Ylistaro
Ylitornio -
Övertorneå
Ylämaa
Yläne
Ypäjä
Ähtäri

SISÄLLYS - INNEHÅLL

Sivu - Sida

1. Väestö- ja asuntolaskenta 1980	1
2. Väestölaskennan ennakkotaulut ja -julkaisut	1
3. Ennakkotauluissa esiintyvät käsitteet	3
1. Folk- och bostadsräkningen 1980	6
2. Folkräkningens förhandstabeller och -publikationer	6
3. Begrepp i förhandstabellerna	8

TAULUT - TABELLER

Huomautuksia tauluun - Anmärkningar till tabellen	12
11. Asuinhuoneistot talotyyppin, varusteyhdistelmien ja huoneluvun mukaan Bostadslägenheter efter hustyp, utrustningskombinationer och rumsantal	13

1. VÄESTÖ- JA ASUNTOLASKENTA 1980

Tilastokeskus pani toimeen 1.11.1980 koko maata koskevan lakisääteisen¹⁾ väestö- ja asuntolaskennan. Lakisääteisiä väestölaskentoja on tehty aikaisemmin vuosina 1950, 1960 ja 1970. Vuoden 1975 lopussa tehtiin lisäksi erikseen annetun lain nojalla asunto- ja elinkeinotutkimus, joka oli tietosisällöltään väestölaskentoja suppeampi.

Väestölaskennoilla tuotetaan tietoja mm. väestön elinkeino- ja ammattirakenteesta, perheiden ja talouksien rakenteesta, rakennusten, asuntojen ja toimitilojen määrästä ja rakenteesta sekä asumisolosta. Laskentojen tietosisältö määräytyy tilastotietojen tarveselvitysten, väestölaskentoja koskevien kansainvälisten suositusten sekä aikaisempien väestölaskentojen perusteella.

Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennassa kerättiin tietoja seuraavilla lomakkeilla: henkilölomake, asuntolomake, rakennuslomake, toimitilalomake, kesämökkilomake, tutkintolomake ja työvoimatiedustelulomake. Lomakkeiden keruusta, tarkistuksesta ja tietojen koodituksesta huolehtivat väestölaskenta-toimistot, jollaisen Tilastokeskus perusti jokaiseen kuntaan. Lomakkeiden jatkokäsittely ja tilastojen laadinta suoritetaan Tilastokeskuksessa.

2. VÄESTÖLASKENNAN ENNAKKOTAULUT JA -JULKAISUT

Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennan ennakkotilasto -ohjelma sisältää seuraavat taulut:

1. 15 vuotta täyttänyt väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan
2. Ammatissa toimiva väestö elinkeinon, iän ja sukupuolen mukaan
3. Ammatissa toimiva väestö elinkeinon, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan
4. Asuinhuoneistot huoneistotyyppin ja hallintaperusteen mukaan
5. Asuinhuoneistot pinta-alan ja hallintaperusteen mukaan
6. Vuokratut asuinhuoneistot vuokranantajan ja huone-luvun mukaan sekä keskimääräinen neliömetrivuokra lokakuulta 1980; erikseen valtion ja kunnan osalainoittamat vuokra-asunnot

1) Väestölaskentalaki (154/38), väestökirjalaki (141/69, muutos 558/78), asetus vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennasta (953/79).

7. Rakennukset käytön ja rakentamisvuoden mukaan
8. Rakennukset lämmitystavan, lämmitysaineen ja rakentamisvuoden mukaan
9. Toimitilat käytön, pinta-alan ja hallintaperusteiden mukaan sekä keskimääräinen neliömetrivuokra loka-kuulta 1980
10. Kesämökit ja muut vapaa-ajan rakennukset lattiapinta-alan mukaan; erikseen talviasuttavat ja omalla tontilla sijaitsevat sekä yhteisomistuksessa olevat
11. Asuinhuoneistot talotyyppin, varusteyhdistelmien ja huoneluvun mukaan
12. Ammatissa toimiva väestö työpaikan sijainnin ja elinkeinon mukaan

Ennakkotauluja julkaistaan kunnittain sitä mukaa kuin kuntien tiedot saadaan käsiteltyä. Käsitteilyn vaatima aika eroaa jonkin verran tietoryhmittäin, joten kaikkia 12 ennakkotaulua ei välttämättä sisälly samaan julkaisuun. Samaa kuntaa koskevia ennakkotauluja julkaistaan siten useammassa Tilastotiedotuksessa.

Koko maata, läänejä ja seutukaava-alueita koskevat ennakkotilastot julkaistaan sen jälkeen kun kaikkien kuntien lomakeaineistot on käsitelty. Kaikki ennakkotilastot julkaistaan kuluvan vuoden aikana.

Tilastoja käytettäessä on otettava huomioon:

Ennakkotauluista puuttuu 3 prosenttia tai vähemmän kunnassa, ilmoitetuista rakennuksista, toimitiloista ja kesämökeistä, 2 prosenttia tai vähemmän kunnassa ilmoitetuista henkilöistä sekä 1 prosentti tai vähemmän kunnassa ilmoitetuista asuinhuoneistoista. Tämä johtuu siitä, että lomakkeilla ilmoitetuissa tiedoissa on vielä virheitä, joiden korjaaminen jatkuu edelleen Tilastokeskuksessa.

Ennakkotaulut 7 ja 8 eivät sisällä valtion omistamia rakennuksia. Tämä johtuu siitä, että näitä koskevat tiedot on kerätty myöhemmin kuin muut laskennan tiedot. Myös tietojen käsittely eroaa muiden rakennustietojen käsittelystä. Valtion rakennuksia koskevat tiedot sisällytetään ennakkotilastojen jälkeen laadittaviin väestölaskennan lopullisiin tilastoihin.

Ennakkotilastoissa käytetty aluejako on 1.1.1980 tilanteen mukainen.

Väestö- ja asuntolaskennan lopulliset, tarkistettut taulut ja julkaisut valmistuvat vuosina 1982 ja 1983.

3. ENNAKKOTAULUISSA ESIINTYVÄT KÄSITTEET

a) Väestöä koskevat käsitteet

Pääasiallinen toiminta. Pääasiallinen toiminta kuvaa väestölaskennassa väestön taloudellisen toiminnan laatua 1.11.1979-31.10.1980 välisenä aikana. Väestö on jaettu ennakkojulkaisussa pääasiallisen toiminnan mukaan ammatissa toimiviin ja ammatissa toimimattomiin.

Ammatissa toimivat. Ammatissa toimivaan väestöön luetaan kaikki ne 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka olivat 1.11.1979-31.10.1980 välisenä aikana työllisiä ja/tai työttömiä yhteensä vähintään 6 kuukautta.

Ammatissa toimimattomat. Ammatissa toimimattomaan väestöön kuuluvat muut kuin ammatissa toimivat. Tämä ryhmä sisältää 15 vuotta täyttäneet opiskelijat ja koululaiset, jotka päätoimisesti opiskelevat tai käyvät koulua. Edelleen ryhmä sisältää sellaiset kotitaloustyötä tekevät 15-64-vuotiaat henkilöt, jotka tekevät pääasiassa kotitaloustyötä omassa kotitaloudessaan. Myös eläkeläiset, työkyvyttömät, asevelvollisuutta suorittavat ja muut ammatissa toimimattomat kuten omaisuustuloilla tai säästöillä elävät kuuluvat tähän ryhmään.

Elinkeino (toimiala). Ammatissa toimivan henkilön elinkeino määräytyy työntantajan tai oman yrityksen toimialan mukaan. Kaikki samalla työpaikalla työskentelevät saavat saman elinkeinon ammatista riippumatta. Jos yritys toimii useamalla kuin yhdellä toimialalla (useita toimipaikkoja), yhteinen henkilökunta kuten johto- ja konttorihenkilöstö luetaan siihen toimialaan, jota käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan pitää vallitsevana yrityksen toiminnassa.

Toimiala on määritelty kullekin toimipaikalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisena (Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 4, uusittu laitos, Helsinki 1979). Ennakkotilastoissa käytetään kuusinumeroisen toimialaluokituksen yksi- ja kaksinumeroita.

Ammattiasema. Ammatissa toimivan väestön ryhmittely ammattiase-
man mukaan perustuu henkilön omaan taloudelliseen aktiviteettiin ja siihen liittyviin ominaisuuksiin. Ennakkotilastoissa ammatissa toimiva väestö ryhmitellään ammattiase-
man mukaan seuraavasti:
yrittäjät, palkansaajat, yrittäjäperheen jäsenet.

Työpaikan sijainti. Työpaikan sijainti on määritelty työn suorittamispaikan mukaan. Työpaikan sijainnin selvittämiseksi ammatissa toimivilta henkilöiltä kysyttiin yrityksen tai työnantajan nimi, toimiala tai tuotantosuunta sekä työpaikan osoite. Työpaikan sijainti on määrätty näitä sekä henkilön ammattia koskevia tietoja hyväksikäyttämällä.

b) Asuinhuoneistoja koskevat käsitteet

Asuinhuoneisto. Asuinhuoneisto on yksityisruokakunnan ympärivuotiseen asumiseen käytettävä huone tai huoneryhmä, johon on oma sisäänkäynti suoraan ulkoa, porraskäytävästä, ulkoeteisestä tai muusta vastaavasta. Jos asuinhuoneistoon mennään toisen asuinhuoneiston kautta, nämä on katsottu yhdeksi asuinhuoneistoksi.

Huone- ja huoneluku. Huone on ikkunallinen tila, jonka lattia-pinta-ala on vähintään 7 neliometriä ja keskikorkeus vähintään 2 metriä. Eteistä, vilpolaa, makuualkovia tai muuta vastaavaa ei ole katsottu huoneeksi. Huonelukuun sisältyy myös keittiö.

Hallintaperuste. Huoneiston hallintaperuste määräytyy sen mukaan, asuuko huoneiston haltija huoneistossa omistajana tai vuokra- tai työsuhteen nojalla. Osuuskunta-asunnoissa asuvat katsotaan vuokralaisiksi.

Asumattomiin asuinhuoneistoihin on luettu mukaan myös tilapäisesti asutut asuinhuoneistot. Asuinhuoneisto on tilapäisesti asuttu, kun kukaan huoneistossa asuvista henkilöistä ei ole henkikirjoitettu tähän huoneistoon.

Varusteet. Vesijohto ja viemäri tarkoittavat sekä kunnallista tai vastaavaa vesijohto- ja viemäriverkostoa että talokohtaista viemäriä ja vesijohtoa.

Huoneistossa olevalla saunalla tarkoitetaan ainoastaan yhden huoneiston käytössä olevaa saunaa. Huoneistossa olevaksi saunaksi ei lueta erillisessä rakennuksessa olevaa saunaa eikä kahden tai useamman huoneiston yhteistä saunaa (esim. taloyhtiön yhteistä saunaa).

Keskuslämmityksellä tarkoitetaan myös sähkölämmitystä.

Jos huoneistossa ei ole mitään varusteita, se kuuluu ennakkotilastossa ryhmään "muu yhdistelmä".

c) Rakennuksia koskevat käsitteet

Rakennukset. Väestölaskennassa laskettaviin yksiköihin ovat kuuluneet kaikki muut rakennukset paitsi: yksinomaan maatalojen maataloustuotannossa käytetyt rakennukset kuten navetat, ladot yms., asuinrakennusten yhteydessä olevat talousrakennukset joissa ei ole asuinhuoneistoja, puolustuslaitoksen rakennukset lukuunottamatta kantahenkilökunnan asuinrakennuksia, ulkovaltojen lähetystöjen rakennukset, maanalaiset rakennukset, säiliöt, väestösuojat, muuntajat, myyntikojut yms. rakennukset sekä sellaiset rappeutuneet rakennukset, joita ei käytetä ja joita ei ilmeisesti tulla käyttämään.

Rakennuksen pääasiallinen käyttö. Rakennusten pääasiallisen käytön luokitus on suoritettu väestö- ja asuntolaskennan rakennusluokituksen perusteella.

Rakentamisvuosi. Jos rakennuksessa on tehty sellaisia perusparannuksia, jotka ovat rinnastettavissa uudelleen rakentamiseen, rakentamisvuosi tarkoittaa perusparannusvuotta.

Lämmitystapa. Rakennuksen lämmitystavalla tarkoitetaan pääasiallista lämmitystapaa, ts. sitä lämmitystapaa joka lämmittää suurimman osan rakennusta tai jota käytetään eniten.

Lämmitysaine. Lämmitysaineella tarkoitetaan sitä polttoainetta tai lämmönlähdettä, jota käytetään eniten tai suurimmassa osassa rakennusta.

Kauko- tai aluelämmityksellä tarkoitetaan lämmitystä, jossa lämpö johdetaan rakennukseen sen ulkopuolella sijaitsevasta useamman kiinteistön yhteisestä kauko- tai aluelämpökeskuksesta.

d) Toimitiloja koskevat käsitteet

Toimitilat. Toimitiloiksi on luettu kaikki yritysten, toimien, järjestöjen, viranomaisten yms. hallinnassa olevat toimitilat. Kaikki saman haltijan tilat, jotka ovat samassa rakennuksessa on katsottu yhdeksi toimitilaksi jos niitä käytetään samaan tarkoitukseen. Jos tiloilla on eri käyttötarkoitukset ne on katsottu eri toimitiloiksi. Vuoden 1970 väestölaskennassa toimitiloista käytettiin termiä "Liike- yms. huoneistot".

Toimitilojen pääasiallinen käyttö. Toimitilojen pääasiallisen käytön luokitus on suoritettu väestölaskennan toimitilaluokituksen perusteella.

e) Kesämökkejä koskevat käsitteet

Kesämökit. Kesämökkeihin on luettu mukaan sijaintipaikalleen kiinteästi rakennetut vapaa-ajan asuinrakennukset, jotka ovat pääasiassa niiden omistajien käytössä.

Kesämökkien lukumääriin ei ole luettu mukaan sellaisia liiketoimintaa palvelevia vapaa-ajan rakennuksia kuten vuokrattavia lomamökkejä, lomakyliä yms., jotka ovat pääasiassa muiden kuin niiden omistajien käytössä. Nämä sisältyvät rakennusten lukumääriin (ennakkotaulut 7 ja 8).

1. FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGEN 1980

Statistikcentralen förrättade lagstadgad¹⁾ folk- och bostadsräkning gällande hela landet 1.11.1980. Lagstadgade folkräkningar har tidigare förrättats åren 1950, 1960 och 1970. I slutet av år 1975 utfördes dessutom i enlighet med särskilt given lag en bostads- och näringsutredning, som till datainnehållet var mindre omfattande än folkräkningarna.

Med hjälp av folkräkningarna produceras uppgifter om bl.a. befolkningens näringsgrens- och yrkesstruktur, familjernas och hushållens struktur, byggnadernas, bostädernas och verksamhetslokalernas mängd och struktur samt om boendeförhållanden. Räkningarnas datainnehåll fastställs på basen av utredningar om statistikbehovet, internationella rekommendationer om folkräkningar samt på basen av tidigare folkräkningar.

I folk- och bostadsräkningen 1980 insamlades uppgifter på följande blanketter: personblankett, bostadsblankett, byggnadsblankett, blankett för verksamhetslokaler, fritidshusblankett, examensblankett och blanketten för arbetskraftsenkäten. För handhavandet av blanketternas insamling, granskning och uppgifternas kodsättning inrättade Statistikcentralen en folkräkningsbyrå i varje kommun (undantaget Åland, där endast en byrå inrättades). Den fortsatta behandlingen av blanketterna och uppgörandet av statistiken utförs centralt på Statistikcentralen.

2. FOLKRÄKNINGENS FÖRHANDSTABELLER OCH -PUBLIKATIONER

1980 års folk- och bostadsräknings program för förhandsstatistiken omfattar följande tabeller:

1. Den 15 år fyllda befolkningen efter huvudsaklig sysselsättning, kön och ålder
2. Yrkesverksam befolkning efter näringsgren, kön och ålder
3. Yrkesverksam befolkning efter näringsgren, ställning i yrket och kön
4. Bostadslägenheter efter lägenhetstyp och upplåtelseform
5. Bostadslägenheter efter golvyta och upplåtelseform
6. Uthyrda bostadslägenheter efter hyresvärd och antal rum samt genomsnittlig kvadratmeterhyra för oktober 1980; separat statligt och kommunalt delbelånade hyresbostäder

1) Folkräkningslagen (154/38), lagen om befolkningsböcker (141/69, ändring 558/78), förordningen om folkräkning (953/79).

7. Byggnader efter användning och byggnadsår
8. Byggnader efter uppvärmningssätt, bränsle och byggnadsår
9. Verksamhetslokaler efter användning, golvyta och upplåtelseform samt genomsnittlig kvadratmeterhyra för oktober 1980
10. Sommarstugor och övriga fritidsbostäder efter golvyta; vinterbonade och på egen mark belägna samt samägda separat
11. Bostadslägenheter efter hustyp, utrustningskombinationer och rumsantal
12. Yrkesverksam befolkning efter arbetsplatsens belägenhet och näringsgren

Förhandstabellerna publiceras kommunvis allteftersom kommunernas uppgifter har bearbetats. Behandlingstiden för olika datagrupper varierar något, med den påföljd att alla 12 förhandstabeller inte nödvändigtvis ingår i samma publikation. Förhandstabeller som gäller samma kommun kan därför ingå i flera rapporter.

Förhandsstatistik gällande hela landet, länen och regionplaneområden publiceras då alla kommuners blankettmaterial har behandlats. All förhandsstatistik publiceras under innevarande år.

Att observera vid användningen av statistiken:

I förhandstabellerna fattas 3 procent eller mindre av antalet uppgivna byggnader, verksamhetslokaler och fritids-
hus, 2 procent eller mindre av antalet personer samt 1 procent eller mindre av antalet bostäder som uppgetts i kommunen. Detta beror på att korrigeringen av fel i uppgifterna på blanketterna ännu pågår.

Förhandstabellerna 7 och 8 omfattar inte byggnader som ägs av staten. Detta beror på att uppgifterna om dessa har insamlats senare än räkningens övriga uppgifter. Även behandlingen av dessa data avviker från behandlingen av övriga byggnadsdata. Uppgifterna om byggnader som ägs av staten kommer att tas med i folkräkningens slutliga statistik som uppgörs efter förhandsstatistiken.

Den i förhandsstatistiken använda områdesindelningen motsvarar situationen 1.1.1980.

Folk- och bostadsräkningens slutliga, reviderade tabeller och publikationer blir färdiga åren 1982 och 1983.

3. BEGREPP I FÖRHANDSTABELLERNÄ

a) Begrepp angående befolkningen

Huvudsaklig sysselsättning: Med huvudsaklig sysselsättning avses i folkräkningen arten av befolkningens ekonomiska verksamhet under tiden 1.11.1979-31.10.1980. I förhandsstatistiken har befolkningen indelats efter huvudsaklig sysselsättning i yrkesverksamma och icke yrkesverksamma.

Yrkesverksamma: Till den yrkesverksamma befolkningen hänförs alla de 15 år fyllda personer, som under tiden 1.11.1979-31.10.1980 var sysselsatta och/eller arbetslösa minst 6 månader.

Icke yrkesverksamma. Till den icke yrkesverksamma befolkningen hör alla som inte är yrkesverksamma. Denna grupp omfattar 15 år fyllda studerande och skolelever, vilka huvudsakligen studerar eller går i skola. Vidare omfattar gruppen sådana 15-64 åriga personer vars huvudsyssla är hushållsarbete i hemmet. Även pensionärer, arbetsoförmögna, värnpliktsavtjänare och andra icke yrkesverksamma, såsom personer som lever på förmögenhetsinkomster eller besparingar räknas till denna grupp.

Näringsgren (bransch). Yrkesverksamma personers näringsgren bestäms enligt arbetsgivarens eller det egna företagets bransch. Alla som arbetar på samma arbetsplats får samma näringsgren oberoende av yrke. Om ett företag verkar inom flera än en bransch (flera arbetsplatser) hänförs den gemensamma personalen (ledningen och kontorspersonalen) till den näringsgren, som på basen av förefintliga uppgifter kan anses som dominerande i företagets verksamhet.

Branschen har för varje arbetsställe bestämts enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (Näringsgrensindelningen (NI) Statistikcentralen, Handböcker Nr. 4, reviderad upplaga, Helsingfors 1979). I förhandsstatistiken tillämpas den sexsiffriga näringsgrensindelningen på en- och tvåsiffernivå.

Yrkesställning (ställning i yrket). Den yrkesverksamma befolkningens indelning efter ställning i yrket grundar sig på personernas egen ekonomiska aktivitet och därtill hörande egenskaper. I förhandsstatistiken indelas den yrkesverksamma befolkningen efter ställning i yrket enligt följande: företagare, löntagare, företagarfamiljemedlemmar.

Arbetsplatsens belägenhet. Arbetsplatsens belägenhet har bestämts utgående från den plats där arbetet utförs. För att utreda arbetsplatsens belägenhet frågades yrkesverksamma personer om företagets eller arbetsgivarens namn, bransch eller produktionsinriktning samt om arbetsställets adress. Arbetsställets belägenhet har fastställts utgående från dessa samt vederbörandes yrkesdata.

b) Begrepp angående bostäderna

Bostadslägenhet (bostad). En bostad är ett rum eller en grupp av rum med egen ingång direkt utifrån, från trappuppgång, farstu eller annat motsvarande avsedd för privathushålls boende året runt. Om man kommer in i bostaden via en annan bostad utgör dessa en enda bostad.

Rum och rumsantal. Med ett rum avses ett fönsterförsedd utrymme, vars golvyta är minst 7 kvadratmeter och medelhöjden minst 2 meter. Tamburer, verandor, sovalkover eller andra motsvarande utrymmen har inte ansetts som rum. Rumsantalet innefattar även köket.

Upplåtelseform. Bostadens upplåtelseform bestäms på basen av om bostadsinnehavaren bor i bostaden som dess ägare eller med stöd av hyres- eller arbetsavtal. Personer som bor i andelsbostäder anses som hyresgäster. I antalet obebodda bostäderna har medräknats även tillfälligt bebodda bostäder. En bostad är tillfälligt bebodd då ingensom bor i den är mantalsskriven där.

Utrustning. Med vattenledning och avlopp avses såväl kommunalt eller motsvarande vattenlednings- och avloppsnät som en byggnads eget avlopp och egen vattenledning.

Med bastu i bostaden avses bastur som disponeras av endast en bostads invånare. Som bastu i bostad räknas inte bastu i annan byggnad eller bastu gemensam för två eller flera bostäder (t.ex. ett gårdbolags gemensamma bastu).

Med centralvärme avses även eluppvärmning.

Om bostaden saknar utrustning hör den i förhandsstatistiken till gruppen "annan kombination".

c) Begrepp angående byggnaderna

Byggnad. De byggnadsenheter som medräknats i folkräkningen har omfattat alla andra byggnader än: byggnader som använts enbart inom lantbruksproduktionen såsom ladugårdar, lador m.m., ekonomiebyggnader i anslutning till bostadshus såvida de inte omfattar bostäder, försvarsmaktens byggnader med undantag av stampersonalens bostadsbyggnader, främmande makters beskickningsbyggnader, underjordiska byggnader, cisterner, skyddsrum, transformatorer, kiosker o.a.d. byggnader samt sådana förfallna byggnader som inte används och troligen inte heller kommer att användas.

Byggnadens huvudsakliga användning. Klassificeringen av byggnadernas huvudsakliga användning har gjorts på basen av folk- och bostadsräkningens byggnadsklassificering.

Byggnadsår. Om det i byggnaden utförts sådana grundförbättringar som är att anses som total ombyggnad, avser byggnadsåret ombyggnadsåret.

Uppvärmningssätt. Med byggnadernas uppvärmningssätt avses det huvudsakliga uppvärmningssättet, dvs. det uppvärmningssätt som uppvärmer största delen av byggnaden eller som används mest.

Bränsle för uppvärmning. Med bränsle för uppvärmning avses det bränsle eller den värmekälla, som använts mest eller i största delen av byggnaden. Med fjärr- eller distriktvärme avses uppvärmning, där värmen leds till byggnaden från en för flera fastigheter gemensam fjärr- eller distriktvärmecentral belägen utanför byggnaden.

d) Begrepp angående verksamhetslokaler

Verksamhetslokal. Som verksamhetslokaler har räknats alla lokaler som innehas av företag, firmanamn, organisationer, myndigheter m.m. Samma innehavares alla utrymmen i samma byggnad har räknats som en verksamhetslokal om de används för samma ändamål. Om lokalerna har olika användning har de ansetts som skilda verksamhetslokaler. I 1970 års folkräkning användes begreppet "Affärs- o.a.d. lokaler" om verksamhetslokaler.

Verksamhetslokalernas huvudsakliga användning. Klassificeringen av verksamhetslokalernas huvudsakliga användning har gjorts på basen av folkräkningens verksamhetslokalklassificering.

e) Begrepp angående fritidshus

Sommarstugor (fritidshus). Som fritidshus har medräknats icke-flyttbara bostadshus för fritidsbruk som används främst av dess ägare.

I antalet sommarstugor ingår inte sådana byggnader som betjänar affärsverksamhet såsom uthyrningstugor, stugbyar o.a.d., som används främst av andra än ägaren. Dessa fritidshus ingår i antalet byggnader (förhandstabellerna 7 och 8).

T A U L U T

T A B E L L E R

HUOMAUTUKSIA TAULUUN

Asuinhuoneistojen talotyyppiä, varusteyhdistelmiä ja huonelukua koskevaa ennakkotaulua käytettäessä on otettava huomioon, että

- ennakkotiedoista puuttuu vielä 1 prosentti tai vähemmän kunnassa ilmoitetuista asuinhuoneistoista. Aineiston tarkistamista on kuitenkin jatkettu ennakkotaulujen 4 ja 5 laadinnan jälkeen. Tästä johtuu, että asuinhuoneistojen ja asukkaiden lukumäärät taulussa 11 voivat jonkin verran poiketa aikaisemmin tauluissa 4 ja 5 esitetyistä
- taulu 11 on laadittu väestölaskennan rakennuslomakkeiden ja asuntolomakkeiden tietoja yhdistämällä. Tässä vaiheessa rakennustiedoista on puuttunut vielä 3 prosenttia tai vähemmän kunnassa ilmoitetuista rakennuksista sekä kaikki valtion rakennukset (ks. s. 2). Vaikka myös rakennuksia koskevan aineiston tarkistamista on jatkettu ennakkotaulujen 7 ja 8 laadinnan jälkeen, sisältyy tauluun 11 jonkin verran sellaisia asuinhuoneistoja, jolle ei ole ollut vielä käytettävissä vastaavan rakennuksen tietoja. Näiden asuinhuoneistojen osalta on menetelty siten, että ne sisältyvät
 - talotyyppitiedoissa ryhmään "muut rakennukset" sinne varsinaisesti kuuluvien asuntojen ohella
 - varusteyhdistelmiä koskevissa tiedoissa ryhmään "muu yhdistelmä" sinne varsinaisesti kuuluvien asuntojen ja vailta varusteita olevien asuntojen ohella
- Normin 1 mukaan keittiö on luettu huonelukuun. Vastaavasti normin 2 mukaan keittiötä ei ole luettu huonelukuun

ANMÄRKNINGAR TILL TABELLEN

Vid användningen av förhandstabellen gällande bostädernas hustyp utrustningskombination och rumsantal bör man beakta följande:

- i förhandsuppgifterna saknas ännu 1 procent eller mindre av antalet bostäder som uppgetts i respektive kommun. Granskningen av materialet har dock fortsatt sedan förhandstabellerna 4 och 5 uppgjordes. Härav följer, att bostädernas och invånarnas antal i tabell 11 i någon mån kan avvika från tidigare, i tabellerna 4 och 5 framställda tal.
- tabell 11 baserar sig på kombinerade data från folkräkningens byggnadsblankett och bostadsblankett. Då tabellen uppgjordes saknades ännu 3 procent eller mindre av de byggnader som uppgetts i respektive kommun samt alla statens byggnader (se sid. 2). Trots att även granskningen av byggnadsdata fortsatt sedan förhandstabellerna 7 och 8 uppgjordes, ingår i tabell 11 en del sådana bostäder, för vilka motsvarande byggnadsdata inte funnits att tillgå. Beträffande dessa bostäder har man förfarit på följande sätt:
 - i hustypsdata ingår de i gruppen "övriga byggnader" utöver de bostäder som egentligen hör till gruppen
 - i data om utrustningskombinationer ingår de i gruppen "annan kombination" utöver de bostäder som egentligen hör till gruppen och bostäder som saknar utrustning
- Enligt norm 1 är köket medräknat i rumsantalet medan det enligt norm 2 inte medräknats.

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHEITER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEIŠTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORHI 2 NORM 1 NORM 2		
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALCT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINALCT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1082 986 763 214 9	64 31 9 20 2	172 153 138 13 2	374 351 227 122 2	222 211 150 58 3	132 124 123 1 -	58 57 57 - -	22 22 22 - -	38 37 37 - -	3900 3660 2987 649 24	76 75 73 87 92	101 101 96 123 129	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	41 55	22 11	3 16	8 15	5 6	2 6	1 -	- -	- 1	88 152	83 80	107 111	
ASUINHUONEISTOJA, JCISSA BOSTADSLÄGENHEITER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	57 52 23 33 11 50 438 378 -	- 1 3 - - 14 30 16 -	13 8 5 5 1 13 24 103 -	23 19 5 16 5 27 138 141 -	17 10 6 8 1 19 100 61 -	1 10 2 3 1 10 75 30 -	1 1 1 - - 1 13 30 -	2 1 1 - 2 4 35 13 -	1 1 1 - 1 1 23 5 -	- 2 - 1 1 2 23 9 -	187 194 75 113 47 295 1761 1228 -	76 86 106 80 55 76 76 71 -	108 116 140 113 71 102 99 95 -
PUHELIN-TELEFON	715	16	78	226	170	117	52	20	36	2870	75	99	
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2589	55	251	751	623	450	226	83	150	-	-	-	

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESTJOHTIG-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

KYYJÄRVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALGT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	618 574 482 73 19	48 35 10 25 -	101 96 72 15 9	147 138 115 15 8	133 125 112 11 2	120 115 113 2 -	45 42 42 - -	17 17 17 - -	- - - - -	2212 2087 1683 154 50	88 87 87 84 90	115 114 114 106 145
--	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 44	- 13	- 5	- 9	- 8	- 5	- 3	- -	- -	- 125	- 95	- 121
--	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	----------

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	9	-	1	3	4	1	-	-	-	32	86	114
VI, VE	42	2	7	11	15	6	-	-	-	139	118	162
VI, VE, KL	6	-	1	2	2	1	-	-	-	21	110	153
VI, VE, WC	21	1	3	6	8	3	-	-	-	72	75	104
VI, VE, WC, KL	5	1	1	1	-	1	-	1	-	18	89	107
VI, VE, WC, KL, LV	68	6	14	16	10	16	4	2	-	240	86	114
VI, VE, WC, KL, LV, KH	275	29	25	40	58	71	36	14	-	1100	85	107
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	192	9	49	68	36	21	5	-	-	590	87	121

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	480	17	55	110	122	115	44	17	-	1903	87	113
-----------------	-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	---	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1896	52	179	382	475	488	222	92	-	-	-	-
----------------------------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUYHUNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.-11.1980
BCSTADSLÄGENHEITER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN - NEISTIGJA BOSTADSLÄGENHEITER EFTER ANTAL RUM								HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
	1	2	3	4	5	6	7	8+			
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	54	88	222	217	301	186	48	33	4997	80	101
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BGSI.BYGGN.	52	81	202	208	295	183	47	32	4822	80	101
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	13	62	138	170	290	181	47	32	4364	79	99
RIVITALOJ-RADHUS	29	11	28	23	5	-	-	-	252	88	114
KERROS- JA MUUT ASUINIALCII- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	10	8	36	15	-	2	-	-	206	96	126
ASUNTOLARAKENN.-INTERNAIBYGGNADER	1	2	1	1	-	-	1	-	19	89	106
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	1	5	19	8	6	3	-	1	156	86	113
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHEITER MED											
VI	7	-	1	4	2	-	-	-	29	93	123
VI, VE	88	14	27	26	14	4	1	1	322	88	119
VI, VE, KL	25	3	6	5	7	2	-	-	92	84	108
VI, VE, WC	26	6	6	6	5	1	1	-	93	95	128
VI, VE, WC, KL	26	3	7	8	4	4	-	-	103	86	110
VI, VE, WC, KL, LV	126	8	23	24	35	16	4	3	533	80	100
VI, VE, WC, KL, LV, KH	672	23	90	106	205	140	39	28	3152	79	98
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	185	4	62	38	25	19	3	1	673	79	104
PUHELIN-TELEFON	647	9	16	118	206	145	45	30	3207	78	97
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3966	69	174	719	1205	825	248	161			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUGNELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

KÄRSÄMÄKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1119	104	194	285	230	75	17	5	3838	90	118
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BCST.BYGGN.	1063	100	178	271	218	72	17	5	3664	91	119
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	845	29	143	206	183	70	17	5	3136	91	119
RIVITALGT-RADHUS	175	59	27	54	31	1	-	-	415	92	123
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-											
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	43	12	8	11	4	1	-	-	113	77	98

ASLNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASLNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	1	-	-	-	1	-	-	-	4	100	133
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	55	4	16	14	11	3	-	-	170	83	112

ASLINHUONEISTOJA, JCISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	16	-	2	7	6	1	-	-	55	105	135
VI, VE	151	6	25	50	43	4	-	-	507	105	142
VI, VE, KL	20	1	3	6	6	-	-	-	64	75	102
VI, VE, WC	31	1	6	10	6	1	1	-	105	95	127
VI, VE, WC, KL	20	2	4	6	3	1	-	-	66	77	106
VI, VE, WC, KL, LV	65	4	10	15	15	4	-	-	233	81	107
VI, VE, WC, KL, LV, KH	461	63	39	81	96	54	15	5	1764	87	110
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	354	27	105	110	55	10	1	-	1044	93	126
TUNTEMATIGN-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Puhelin-telefoon

Puhelin-telefoon	782	27	93	200	192	74	17	5	3016	91	118
------------------	-----	----	----	-----	-----	----	----	---	------	----	-----

Henkilöitä yht.-persoaner inalles

Henkilöitä yht.-persoaner inalles	3294	139	339	734	805	314	114	29			
-----------------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJCHTO-VATTENLECNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKGLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 IGSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--

LAITILA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3513	227	580	1024	730	598	233	57	55	12642	72	94
VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BCST. BYGGN.	3288	162	535	976	698	580	222	56	53	12035	72	94
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2277	34	294	595	500	530	213	56	50	9161	70	92
RIVITALOT-RADHUS	253	60	56	61	55	15	5	-	1	688	87	113
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	758	68	185	320	143	35	4	-	2	2186	75	99
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	38	22	14	1	1	-	-	-	-	57	85	92
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	187	43	31	47	31	18	11	1	2	550	76	98

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	32	2	4	15	7	2	2	-	-	105	74	101
VI, VE	158	6	20	76	34	14	5	1	2	534	70	98
VI, VE, KL	69	7	14	24	15	5	3	1	-	217	81	106
VI, VE, WC	98	5	8	40	22	20	2	-	1	349	64	87
VI, VE, WC, KL	67	4	4	23	20	12	2	-	-	240	64	85
VI, VE, WC, KL, LV	301	7	16	57	105	84	21	7	4	1260	68	88
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1844	135	294	439	365	354	168	41	43	6955	74	93
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	940	61	219	350	157	107	30	6	5	2976	73	100
TUNTEMATON-OKÄND	4	-	1	-	1	-	-	-	-	6	50	60

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	2455	65	228	684	605	546	219	56	52	9885	71	92
-----------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	8488	223	677	2141	2135	1998	871	224	217			
---------------------------------	------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEUNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVÄTIEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.-11.-1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONEN HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER EFTER ANTAL RUM
NEIŠTIGJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
LAMMI										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2321	402	598	403	337	188	57	46	8112	76
VAKS.ASUINRAK.-EGENTL.BCST.-BYGGN.	2179	386	552	386	329	184	55	46	7750	75
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1576	294	354	275	306	176	54	44	6174	72
RIVITALOT-RADHUS	175	23	51	24	18	7	1	2	499	78
KERRUS- JA MUUT ASUINALG- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	428	69	147	87	5	1	-	-	1077	87
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	5	1	3	1	-	-	-	-	15	147
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	137	46	43	16	8	4	2	-	347	92
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED										
VI	28	6	10	4	5	-	-	-	86	95
VI, VE	109	21	38	22	14	12	-	-	388	81
VI, VE, KL	67	14	15	9	8	8	-	-	215	71
VI, VE, WC	49	7	14	12	5	5	-	-	187	79
VI, VE, WC, KL	34	7	11	7	5	-	-	-	110	75
VI, VE, WC, KL, LV	204	34	55	35	33	19	7	6	767	72
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1109	76	243	231	204	118	39	39	4314	74
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄND	720	237	212	83	59	26	8	1	2045	78
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1478	64	359	321	300	176	55	46	6084	73
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5821	614	1330	1205	1179	727	235	197		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASJU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ BOSTADS- ASUINHUONEISTON TALGT-
LÄGENHET. KERROS- JA MUUT ASUINALOT-
INALLES FLERVÅN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS

LAPINLAHTI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2		
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2655	312	520	627	520	423	182	46	19	9006	87	115
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	2555	302	487	599	501	418	180	44	19	8719	87	114
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1920	58	381	447	389	400	179	43	19	7256	85	113
RIVITALGT-RADHUS	276	58	37	61	67	10	1	1	-	686	95	122
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-												
FLERVÅN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	359	146	65	91	45	8	-	-	-	777	96	123
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	100	10	33	28	19	5	2	2	-	287	91	123

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	75	1	19	37	15	2	1	-	-	226	95	140
VI, VE	241	7	59	81	51	32	6	4	1	805	96	131
VI, VE, KL	37	2	3	7	11	7	6	-	1	152	77	58
VI, VE, WC	87	3	28	21	21	11	2	1	-	280	83	118
VI, VE, WC, KL	35	2	7	12	10	3	1	-	-	113	74	101
VI, VE, WC, KL, LV	134	4	22	21	38	33	10	4	2	534	74	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1286	242	106	228	248	276	139	32	14	4688	86	108
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	755	50	276	220	126	59	17	5	1	2208	93	131
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	1947	138	256	471	437	407	175	44	19	7368	86	113
-----------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7486	419	964	1523	1741	1685	816	212	114			
----------------------------------	------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTIEN
KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUGNEISTOT HUONELUVUN MUKAAN - NEISTIGJA BUSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM							HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
	1	2	3	4	5	6	7		

LAPPAJARVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	77	186	331	281	295	147	52	11	5378	84	108
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BCST.-BYGGN.	74	171	310	270	286	144	49	10	5146	84	108
1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT-											
HUS MED 1-2 BGSTÄDER	35	123	257	247	274	140	48	10	4669	83	107
RIVITALCT-RADHUS	26	22	35	13	8	3	1	-	292	90	114
KERRUS- JA MUUT ASUINTALCT-											
FLEKRVN.HUS OCH Ö. BGSTADSHUS	13	26	18	10	4	1	-	-	185	88	124
ASLNTOLARAKENN.-INTERNAITYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	3	15	21	11	9	3	3	1	232	85	112

ASUINHUGNEISTIGJA, JGISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	9	2	4	2	-	-	-	-	25	108	159
VI, VE	149	35	51	36	14	6	1	-	486	89	123
VI, VE, KL	59	13	15	12	10	4	-	-	201	84	114
VI, VE, WC	48	6	20	14	5	-	-	1	163	86	120
VI, VE, WC, KL	41	5	14	11	7	1	1	-	146	81	106
VI, VE, WC, KL, LV	119	19	31	35	17	6	-	-	402	87	116
VI, VE, WC, KL, LV, KH	711	48	99	132	217	123	45	9	3167	81	102
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	273	58	97	38	25	7	5	1	788	88	121
TUNTEMÄTÖN-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1090	27	239	253	270	139	51	10	4570	84	108
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4358	92	330	926	1194	671	250	56			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄRVI-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFIER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFIER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITA KOHTI PERSONER FER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
LAPPI										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	53	179	416	242	207	111	28	26	4759	74
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	50	167	358	238	204	111	28	26	4647	74
1-2 ASUINHUONEISTIGN TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	15	133	335	204	200	111	27	25	4182	73
RIVITALOT-RADHUS	16	5	21	5	3	-	-	-	140	81
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	19	29	42	25	1	-	1	1	325	86
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	41	12	18	4	3	-	-	-	112	69
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	64	6	42	8	4	2	1	-	210	71
VI, VE	77	13	34	17	10	1	2	-	266	85
VI, VE, KL	24	5	7	3	4	2	-	1	86	79
VI, VE, WC	39	5	21	9	3	-	-	1	133	74
VI, VE, WC, KL	21	2	8	6	3	-	2	-	81	69
VI, VE, WC, KL, LV	166	15	51	43	28	18	4	4	668	73
VI, VE, WC, KL, LV, KH	501	39	94	99	122	77	15	19	2142	73
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	370	94	159	57	33	11	4	1	1173	74
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	907	22	74	202	186	100	25	25	3728	72
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3299	57	830	720	739	429	128	114		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄRHO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TILSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

LAPINJÄRVI-LAPTRÄSK

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1420	76	259	359	287	206	127	56	27	5239	70	92
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1331	65	231	335	273	200	123	56	27	4990	69	90
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1161	24	210	274	236	198	123	52	26	4530	67	87
RIVITALOT-RADHUS	127	29	10	47	33	2	-	4	-	360	90	120
KERKOS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	43	12	11	14	4	-	-	-	1	100	97	135

ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JCISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	13	-	2	6	3	1	1	-	-	45	81	110
VI, VE	67	3	17	27	6	10	4	-	-	216	66	93
VI, VE, KL	44	7	17	11	5	1	2	1	-	118	71	97
VI, VE, WC	38	-	3	15	12	5	2	-	-	136	67	90
VI, VE, WC, KL	38	-	6	17	6	5	3	1	-	137	64	89
VI, VE, WC, KL, LV	182	6	35	49	41	36	8	2	5	671	71	95
VI, VE, WC, KL, LV, KH	623	36	31	116	152	128	51	47	21	2755	70	88
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	415	24	148	118	62	20	16	5	1	1161	71	102
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

PUHELIN-TELEFON	1071	30	134	255	248	193	125	55	27	4391	69	89
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3454	79	372	717	816	650	456	220	122			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄRHO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVIESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISIGJA. BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
LAVIA										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	84	226	329	238	158	89	33	13	4143	73
VARO-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	39	206	314	224	152	84	31	13	3883	72
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	26	189	282	205	147	79	31	13	3609	72
RIVITALUT-RADHUS	4	5	13	11	5	4	-	-	146	61
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	9	12	19	8	-	1	-	-	128	88
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	32	5	1	-	-	-	-	-	45	98
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	13	15	14	14	6	5	2	-	215	80
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	46	11	26	5	3	1	-	-	141	82
VI, VE	59	17	22	11	7	1	-	-	186	77
VI, VE, KL	32	5	6	4	1	1	1	-	76	86
VI, VE, WC	47	5	21	12	8	-	-	-	162	70
VI, VE, WC, KL	31	3	14	7	5	1	-	-	107	54
VI, VE, WC, KL, LV	112	15	17	39	13	13	3	1	420	76
VI, VE, WC, KL, LV, KH	429	31	69	52	106	59	24	10	1815	71
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	20	139	154	68	15	13	5	2	1236	76
TILNEMATION-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puhelin-TELEFON	844	101	221	209	150	85	31	13	3324	72
Henkilöitä YHT.-PERSONER INALLES	89	341	671	643	543	312	135	49		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VÄTTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TISSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- JA YH- TEENSÄ RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	--	---

LEIVONMÄKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALGOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	634 579 510 50 19	59 48 27 19 2	136 124 108 11 5	190 177 150 16 11	126 108 104 3 1	75 74 74 - -	35 35 34 1 -	8 8 8 - -	4 4 4 - -	2080 1929 1773 107 49	83 82 81 98 90	110 109 107 118 140
---	-------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

ASUUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	10	-	2	4	4	-	-	-	-	32	81	108
VI, VE	30	1	7	12	8	1	1	-	-	94	95	132
VI, VE, KL	4	1	-	2	-	1	-	-	-	12	100	133
VI, VE, WC	14	-	3	3	4	4	-	-	-	51	78	108
VI, VE, WC, KL	6	-	-	1	3	1	1	-	-	26	86	112
VI, VE, WC, KL, LV	50	3	5	10	21	7	2	1	1	190	74	96
VI, VE, WC, KL, LV, KH	198	31	21	40	33	41	23	7	2	734	83	103
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	322	23	58	118	53	20	8	-	1	941	84	117

PUHELIN-TELEFON

405	18	68	115	54	67	32	8	3	1484	82	106
-----	----	----	-----	----	----	----	---	---	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

1456	77	240	399	314	263	157	35	11			
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄGHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUC- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION YHTIEENSA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTIEENSA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 LÄGENHET. INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

LEMI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NORM 1 NGRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	57	111	221	238	208	86	25	7	3686	79
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	55	103	212	234	206	86	25	7	3615	79
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	27	97	194	210	155	84	25	7	3358	79
RIVITALOT-RADHUS	26	4	16	22	11	2	-	-	237	79
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	8	2	2	2	-	-	-	-	20	84
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	25	8	5	4	2	-	-	-	71	106
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	10	1	4	4	-	-	-	-	31	74
VI, VE	65	7	16	27	11	1	2	-	246	108
VI, VE, KL	13	1	4	2	5	1	-	-	53	79
VI, VE, WC	45	5	12	16	4	7	-	-	173	70
VI, VE, WC, KL	12	2	3	3	3	-	-	-	41	68
VI, VE, WC, KL, LV	70	4	9	18	24	7	2	-	291	98
VI, VE, WC, KL, LV, KH	337	7	30	70	121	57	19	6	1543	78
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	402	82	143	58	40	13	2	1	1308	77
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	707	16	148	194	186	80	24	7	2979	80
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2773	69	474	711	782	375	123	32		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEI-VARMVATTEN
 KH=KALPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTEK HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTEJJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

LEMU	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	347	42	76	64	87	38	17	5	1407	66
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	338	40	73	61	87	37	17	5	1376	66
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	313	40	69	55	86	37	17	5	1322	66
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	25	-	4	6	1	-	-	-	54	65
RIVITALOT-RADHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERKOS- JA MUUT ASUINALOT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	9	2	3	3	-	1	-	-	31	97
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	5	-	2	3	-	-	-	-	18	78
VI	19	2	8	7	2	-	-	-	66	73
VI, VE	9	2	3	1	1	-	1	-	30	40
VI, VE, KL	18	2	6	3	6	-	1	-	71	65
VI, VE, WC	7	1	4	-	1	1	-	-	25	65
VI, VE, WC, KL	43	-	11	8	14	6	3	1	200	63
VI, VE, WC, KL, LV	158	4	12	28	57	30	10	4	736	66
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	88	31	30	14	6	1	2	-	261	71
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	267	5	55	54	77	36	16	5	1178	67
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	895	54	146	155	303	140	60	18	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
VE=VESTJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLEK ELVÄRME
LV=LÄMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISIGI HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BGSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

LESTIJÄRVI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
KAIKKI RAKENNUKSET--ALLA BYGGNADER	301	31	46	68	84	42	11	4	1269	82
VARS. ASUINRAK.--EGENTL.-BOST.-BYGGN.	287	27	41	66	82	42	11	4	1227	82
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTADER	269	22	39	65	82	42	10	4	1191	82
RIVITALOT--RADHUS	16	5	2	-	-	-	-	-	25	108
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERYAN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2	-	-	1	-	-	1	-	11	55
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET--ÖVRIGA BYGGNADER	14	4	5	2	2	-	-	-	42	93
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSTADSLÄGENHETER MED										
VI	1	-	1	-	-	-	-	-	3	67
VI, VE	32	4	6	8	10	4	-	-	132	77
VI, VE, KL	15	3	4	3	3	1	-	-	52	102
VI, VE, WC	5	3	2	-	-	-	-	-	12	130
VI, VE, WC, KL	7	-	3	2	2	-	-	-	27	67
VI, VE, WC, KL, LV	54	4	13	15	11	7	1	1	221	80
VI, VE, WC, KL, LV, KH	143	9	7	28	51	26	10	3	666	81
MUU YHDISTELMÄ--ANNAN KOMBINATION	44	8	10	12	7	4	-	-	156	91
TUNTEMATON--OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN--TELEFON	241	9	32	54	77	41	11	4	1088	83
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1026	17	116	219	337	192	61	22		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSÄ	ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN- BGSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM	NORMI 1 NORMI 2
---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------	---	--------------------

LILJENDAL

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	589 571 507 55 9	123 120 101 15 4	26 24 6 18 -	97 91 84 6 1	160 154 134 16 4	103 102 102 -	50 50 50 -	22 22 22 -	8 8 8 -	2231 2182 2014 138 30	64 64 63 71 83	84 83 82 93 115
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 18	- 3	- 2	- 6	- 6	1	- -	- -	- -	- 49	- 100	- 143

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA

BCSTADSLÄGENHETER MED	4	2	1	2	1	8	2	-	1	1	12	33	50
VI	24	6	8	6	8	2	-	-	-	-	76	68	98
VI, VE	11	5	2	5	3	-	-	-	-	-	32	59	86
VI, VE, KL	19	9	4	9	4	1	1	-	-	-	62	64	90
VI, VE, WC	15	8	1	8	4	2	-	-	-	-	52	67	94
VI, VE, WC, KL	50	23	17	23	19	18	7	3	1	342	60	60	79
VI, VE, WC, KL, LV	261	53	7	53	60	62	35	19	7	1146	65	82	
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-UKÄND	165	54	57	54	24	18	7	-	-	509	66	93	

PUHELIN-TELEFON

480	18	51	125	107	100	49	22	8	1941	65	84
-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	---	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

1346	29	116	292	296	314	181	82	36
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTU-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHEIEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONIGNER GCH RUMSANIAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONIC NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

LCHJA-LOJO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	5773	781	1088	1607	1272	736	199	50	31	18365	78	102
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BCST.BYGGN.	5578	758	1052	1542	1234	715	193	49	30	17757	78	102
1-2 ASUINHUGNEISION TALGI-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1719	53	277	228	406	439	142	46	27	6816	70	91
RIVITALGT-RADHUS	406	66	22	75	177	46	16	2	2	1400	81	104
KERROS- JA MUUT ASUINALGT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3453	635	753	1139	651	230	35	1	1	9541	84	109

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	2	-	-	2	-	-	-	-	-	6	50	60
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	193	23	36	63	38	23	6	1	1	602	83	109

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	16	5	9	1	1	-	-	-	-	30	92	126
VI, VE	139	27	79	20	11	2	-	-	-	299	82	127
VI, VE, KL	33	9	13	7	3	1	-	-	-	73	81	115
VI, VE, MC	270	15	107	97	29	17	2	-	2	750	75	110
VI, VE, MC, KL	159	19	45	51	29	13	2	-	-	455	76	105
VI, VE, MC, KL, LV	538	91	108	111	130	84	12	2	-	1666	74	98
VI, VE, MC, KL, LV, KH	4284	557	636	1233	1018	588	174	47	29	14161	79	101
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	333	58	91	87	51	33	5	1	-	931	78	107
TUNTEMATGN-OKANO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON	3922	312	520	1116	1050	656	187	49	30	13902	75	97
-----------------	------	-----	-----	------	------	-----	-----	----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	13627	872	1906	3553	3825	2630	718	196	123			
--	-------	-----	------	------	------	------	-----	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJGHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VAKUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER FER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

LCHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	5876	465	501	1522	1346	1075	385	86	54	20982	77	100
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	5605	420	859	1452	1302	1053	373	84	53	20259	77	100
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	3172	72	464	553	714	900	321	82	50	13015	71	91
RIVITALOT-RADHUS	396	55	36	76	116	75	25	2	2	1404	79	95
KERROS- JA MUUT ASUINIALGI- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2037	285	359	823	472	78	13	-	1	5840	89	120
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	54	29	1	2	1	1	-	-	-	46	112	121
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	217	20	41	68	43	21	12	2	1	677	80	108

ASUINHUONEISTOJA, JCISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	42	4	10	12	8	7	1	-	-	133	67	94
VI, VE	178	14	58	45	31	25	3	1	-	539	74	103
VI, VE, KL	72	13	18	14	14	10	2	1	-	216	75	99
VI, VE, WC	215	5	43	79	55	26	6	-	1	724	77	107
VI, VE, WC, KL	113	6	15	40	28	23	1	-	-	389	64	86
VI, VE, WC, KL, LV	586	41	61	116	165	164	35	3	1	2230	72	93
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3719	315	361	973	900	728	315	75	47	14018	79	101
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	551	71	335	243	145	92	22	6	5	2733	74	104

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	3897	144	367	534	1027	942	348	78	52	15580	74	96
-----------------	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES 3690 4055 3690 1462 333 188

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NCRM 2 NGRM 1 NCRM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOSTI.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÅN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	850 805 727 65 13	28 25 4 21 -	58 46 45 1 -	166 151 123 21 7	172 161 138 18 5	221 217 214 2 1	135 135 134 1 -	43 43 43 - -	26 26 25 1 -	3770 3634 3406 182 46	77 77 76 92 89	97 97 95 121 121
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 45	- 3	- 12	- 15	- 11	- 4	- -	- -	- -	- 136	- 84	- 114
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, MC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	1 121 27 19 21 71 512 78 -	- 1 - - 1 3 20 3 -	- 16 5 1 - 12 10 14 -	1 45 3 8 7 20 59 23 -	- 35 5 7 4 14 52 15 -	- 20 12 3 6 5 157 14 -	- 3 1 - 2 11 115 3 -	- 1 1 - 1 2 35 3 -	- - - - - 23 3 -	3 433 112 69 87 268 2501 297 -	200 80 79 81 69 81 76 78 -	300 110 102 108 87 106 94 102 -
PUHELIN-TELEFON	535	5	17	69	101	165	117	37	23	2635	77	95
HEAKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2853	29	90	383	543	862	577	215	150			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTU-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TISSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHEITER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISIGJA BCSTADSLÄGENHEITER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA BOSTADS- LAGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

LCIMAA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2841	245	425	813	572	460	186	63	28	5971	68	90
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	2723	228	427	791	553	451	177	56	22	9557	68	90
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1435	24	171	257	287	401	172	55	22	6008	66	85
RIVITALOT-RADHUS	170	49	28	50	38	2	1	-	-	423	73	97
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1118	155	228	444	228	48	4	1	-	3126	72	98

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	11	6	-	-	1	-	-	3	1	39	72	82
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	107	11	28	22	18	5	9	4	5	375	70	88

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHEITER MED

VI	21	-	8	10	2	-	-	1	-	61	60	85
VI, VE	70	9	22	14	13	6	4	1	1	217	75	105
VI, VE, KL	40	9	10	9	8	4	-	-	-	108	77	103
VI, VE, WC	52	3	24	37	14	11	2	1	-	292	64	85
VI, VE, WC, KL	54	5	24	35	16	13	1	-	-	293	66	94
VI, VE, WC, KL, LV	342	19	56	99	75	73	14	5	1	1220	67	90
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1814	181	208	455	387	304	160	47	21	6613	69	89
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	368	19	103	114	57	45	5	8	5	1167	66	90

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	1868	104	186	502	437	396	164	50	26	7259	66	85
-----------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6430	261	578	1550	1560	1473	679	212	109			
----------------------------------	------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINNESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUC- ASUINHUONEISTGT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

LCIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMMUN

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	170	420	705	453	425	245	90	75	9865	71
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	133	395	674	439	425	240	89	74	9560	70
1-2 ASUINHUCNEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	60	336	538	383	412	238	88	73	8642	70
RIVITALOT-RADHUS	-	2	7	14	10	1	-	-	137	64
KEFKOS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	73	57	129	42	3	1	1	1	781	78
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	28	-	-	-	-	-	-	-	28	118
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	9	25	31	14	4	5	1	1	277	81
ASUINHUONEISTGJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED										
VI	75	11	36	8	12	3	2	-	257	82
VI, VE	186	29	76	43	19	10	2	2	651	83
VI, VE, KL	58	14	12	5	5	6	-	2	205	77
VI, VE, WC	77	8	32	18	10	3	2	2	286	70
VI, VE, WC, KL	55	10	21	13	6	2	-	1	186	71
VI, VE, WC, KL, LV	209	23	44	50	40	22	13	3	841	69
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1060	64	196	180	245	160	62	57	4674	85
MU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATGN-ÖKÄND	878	49	288	132	88	39	9	8	2765	72
PUHELIN-TELEFON	1853	64	467	371	384	227	84	72	7830	69
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6443	188	1457	1237	1439	876	360	265		

VI=VIERMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VÄTLENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMAVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN.

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTGJA BGSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

LOKALAHTI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	455	56	124	57	82	34	17	8	1717	65
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	403	49	120	53	77	32	16	8	1602	64
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	378	43	110	84	77	32	16	8	1524	64
RIVITALOT-RADHUS	25	6	10	5	-	-	-	-	78	63
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOLARAKENN.-INTEKNATBYGGNADER	25	-	-	-	-	-	-	-	25	113
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	27	7	4	4	5	2	1	-	90	71

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

	1	2	3	4	5	6	7	8	29	62
VI	7	-	2	3	1	1	-	-	29	62
VI, VE	29	3	15	6	5	-	-	-	100	78
VI, VE, KL	15	5	5	1	-	1	-	-	38	66
VI, VE, WC	16	-	8	3	1	2	2	-	67	69
VI, VE, WC, KL	6	-	1	4	1	-	-	-	24	71
VI, VE, WC, KL, LV	35	5	6	8	4	3	3	2	142	58
VI, VE, WC, KL, LV, KH	185	6	20	48	52	20	10	4	778	80
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	162	37	67	24	18	7	2	2	539	63
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	335	14	25	87	78	31	15	8	1400	63
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1096	38	91	246	239	128	61	32		

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMIYTY-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHIEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUONEI- HENKILÖITÄ 100
 TA YH- HUGNETTA KOHTI
 TEENSA PERSONER PER
 RUM 100 RUM
 INALLES NGRMI 1 NGRMI 2
 NGRM 1 NGRM 2

LOVIISA-LOVISA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3767	451	592	1008	963	494	159	53	30	12563	72	93
VARS-ASUINRAK.-EGENTL-BOST.-BYGGN.	3522	376	533	960	916	486	156	51	27	11942	72	93
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTADER	1530	61	215	301	385	339	143	48	26	6053	66	85
RIVITALOT-RADHUS	356	43	29	67	140	65	3	1	-	1232	81	105
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1636	272	285	592	351	78	10	2	1	4657	78	101
ASUNTOLARAKENN.-INTERKATBYGGNADER	77	60	11	4	2	-	-	-	-	102	92	101
MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	168	15	48	44	45	8	3	2	3	515	78	102
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	9	2	3	4	-	-	-	-	-	20	68	108
VI, VE	47	8	13	14	8	3	-	1	-	130	64	94
VI, VE, KL	57	9	25	6	10	6	1	-	-	153	66	93
VI, VE, WC	54	5	15	20	7	5	2	-	-	160	73	98
VI, VE, WC, KL	91	5	28	32	11	7	2	1	1	267	60	73
VI, VE, WC, KL, LV	256	16	44	76	68	37	12	1	2	884	66	87
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2570	346	267	688	717	371	109	43	22	8815	75	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	683	56	197	168	142	65	33	7	5	2134	66	85
TUNTEMATON-OKAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2349	166	234	577	724	414	146	50	25	8806	68	88
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	8494	446	859	1978	2718	1613	573	183	98			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHDTIG-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT, TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

LUFANKA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	481	33	99	136	67	29	11	11	1686	86	114
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	454	29	91	128	64	29	11	11	1611	86	114
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	429	20	85	120	63	29	11	11	1557	86	113
RIVITALOT-RADHUS	14	7	4	3	-	-	-	-	24	74	82
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-											
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	11	2	2	5	1	-	-	-	30	117	155

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	27	4	8	8	3	-	-	-	75	81	113

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	23	1	7	7	1	1	-	-	71	92	133
VI, VE	45	5	8	18	10	1	1	1	138	108	145
VI, VE, KL	12	2	1	6	2	1	-	-	38	72	92
VI, VE, WC	14	1	2	7	2	-	-	-	44	103	129
VI, VE, WC, KL	8	-	-	2	2	-	-	-	37	94	111
VI, VE, WC, KL, LV	42	-	5	5	13	3	1	1	171	73	92
VI, VE, WC, KL, LV, KH	102	10	6	16	23	14	4	7	466	85	105
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	235	14	70	75	21	5	5	2	741	85	117
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	370	10	57	104	66	28	11	11	1428	86	113
-----------------	-----	----	----	-----	----	----	----	----	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1375	45	166	347	267	136	39	55			
----------------------------------	------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	--	--	--

VI=VIERÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

LUUMÄKI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTTI PERSONER PER 100 RUM
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2080	250	492	421	434	191	61	28	7834	73
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	1962	229	457	404	423	188	61	27	7482	73
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-	1502	121	328	329	400	182	60	26	6331	71
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	168	29	46	39	16	3	-	-	484	75
RIVITALOT-RADHUS	292	79	83	26	7	3	1	1	667	90
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2	-	-	-	-	-	-	-	2	100
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	116	21	35	27	11	3	-	1	350	107
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER										

ASUINHUONEISTOJA, JCISSA
BOSTADSLAGENHETER MED

VI	23	2	5	5	6	1	-	-	91	72	54
VI, VE	116	6	31	35	32	8	1	-	463	80	105
VI, VE, KL	41	4	14	6	7	3	-	-	134	82	109
VI, VE, WC	73	4	22	23	14	8	1	1	299	69	90
VI, VE, WC, KL	34	1	15	5	10	2	-	-	130	53	70
VI, VE, WC, KL, LV	196	13	44	48	51	19	6	2	791	71	91
VI, VE, WC, KL, LV, KH	895	88	143	156	204	126	47	24	3641	75	93
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	696	27	218	149	110	24	6	1	2285	71	96
TUNTEMATON-OKÄND	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1547	62	323	365	398	187	60	28	6507	73	93
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5569	411	1001	1252	1553	781	259	129			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTU-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BGSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- JA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORM 1 NGRM 2
LUVIA											
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST. BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BGSTADSHUS	1150 1123 1047 45 31	35 30 10 11 9	176 168 152 13 3	228 222 203 10 9	232 228 213 7 8	268 265 261 2 2	134 133 131 2 -	46 46 46 - -	28 28 28 - -	4716 4640 4439 117 84	71 70 70 80 86
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 27	- 5	- 8	- 6	- 4	- 3	- 1	- -	- -	- 76	- 83
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, MC VI, VE, MC, KL VI, VE, MC, KL, LV VI, VE, MC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	29 62 21 39 26 100 511 362	- 2 - - 1 4 20 8	5 12 4 4 2 14 18 117	13 20 6 13 7 9 42 118	5 16 3 12 6 28 100 62	5 8 6 9 5 23 171 41	1 4 1 1 1 14 103 9	- - 1 - 2 4 35 4	- - - - 2 4 21 1	100 214 81 146 112 435 2489 1139	62 79 75 61 85 73 70 69
PUHELIN-TELEFON	938	18	96	163	210	252	124	46	28	4116	71
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3197	39	280	417	686	925	543	185	114		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESTJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BÄSTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUGU- NEISTIGJA YHTEENSÄ BCSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NURM 1 NGRM 2	
LÄNGELMÄKI												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1047 963	90 82	197 176	303 273	217 203	109 106	58 56	24 21	26 26	3558 3314	72 72	96 95
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER KIVITALUT-RADHUS	854 58	38 26	165 2	244 14	184 13	106 -	55 1	21 -	25 -	3069 130	70 92	94 118
KEFROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	51	18	9	15	6	-	-	-	1	115	93	117
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	- 84	- 8	- 21	- 30	- 14	- 3	- 2	- 3	- -	- 244	- 77	- 103
ASUINHUONEISTIGJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED												
VI	52	2	7	24	14	5	-	-	-	169	96	135
VI, VE	86	4	17	30	17	8	8	-	2	302	82	112
VI, VE, KL	24	5	3	7	5	3	1	-	-	73	67	87
VI, VE, WC	25	1	5	8	5	4	4	1	1	116	64	81
VI, VE, WC, KL	22	2	3	11	3	1	-	-	2	75	57	78
VI, VE, WC, KL, LV	81	3	8	21	23	16	4	5	1	321	74	96
VI, VE, WC, KL, LV, KH	303	43	23	69	70	45	25	14	14	1177	70	88
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	445 1	20 -	131 -	133 -	60 -	27 -	16 -	4 -	6 -	1325 -	71 -	100 -
PUHELIN-TELEFON	714	35	93	222	172	97	51	20	23	2712	71	94
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2293	104	272	648	564	355	186	79	81			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VAITTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN I.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIŠTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

MAALAHTI-MALAX

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- JA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NGRM 2
KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADER	2176	344	533	400	482	203	56	22	8224	70
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	1576	316	477	366	470	197	55	21	7691	69
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1792	303	408	320	453	155	55	21	7141	68
RIVITALGT-RADHUS	121	8	49	29	10	2	-	-	364	81
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	63	5	20	17	7	-	-	-	186	86
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	62	4	2	-	-	-	-	-	69	104
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	138	24	54	34	12	6	1	1	464	71

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	8	2	2	3	-	-	-	-	23	53
VI, VE	114	33	49	17	9	1	-	-	337	83
VI, VE, KL	16	3	4	3	3	1	-	-	53	69
VI, VE, MC	96	33	42	13	7	1	-	-	285	66
VI, VE, MC, KL	20	7	9	3	1	-	-	-	58	68
VI, VE, MC, KL, LV	175	26	51	35	34	14	-	-	625	69
VI, VE, MC, KL, LV, KH	1231	65	157	248	380	171	53	20	5278	70
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	516	171	179	74	48	15	3	2	1565	69
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1821	222	431	357	463	198	55	22	7310	69
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5595	526	1139	1061	1658	763	210	83		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

MAAINKA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1469	93	381	379	263	235	62	28	18	4944	91	120
VAKS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1367	79	355	345	248	230	58	26	18	4653	91	120
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1131	42	260	273	222	226	58	25	17	4070	93	123
RIVITALOT-RADHUS	201	25	80	65	25	4	-	1	1	516	77	98
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	35	12	15	7	1	-	-	-	-	67	104	156
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	15	3	9	3	-	-	-	-	-	30	67	71
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	87	11	17	31	15	5	4	2	-	261	52	124

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	30	1	6	14	7	1	-	-	-	88	110	159
VI, VE	191	8	48	65	44	20	5	-	-	605	105	145
VI, VE, KL	33	4	10	6	4	6	3	-	-	106	107	136
VI, VE, WC	68	1	14	28	16	8	-	1	-	224	88	124
VI, VE, WC, KL	19	-	2	7	5	3	1	1	-	73	84	109
VI, VE, WC, KL, LV	119	12	26	34	17	24	5	1	-	391	94	125
VI, VE, WC, KL, LV, KH	516	27	97	101	95	124	36	21	15	2018	80	101
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	492	40	178	124	75	49	12	4	3	1439	98	136
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFGN	561	19	166	255	209	206	60	28	17	3687	90	118
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4289	118	724	980	952	995	291	142	84	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTIEN
 KH=KYLPIYHUGNE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	--	---

MAKSAPAA-MAXMO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	434	11	78	137	88	82	23	11	2	1571	69	92
VARS-ASUINRAK.-EGENTL-BOST.-BYGGN.	425	11	77	132	88	79	23	11	2	1539	69	91
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	388	3	65	122	83	77	23	11	2	1447	67	90
RIVITALOT-RADHUS	37	8	12	10	5	2	-	-	-	92	91	113
KERROS- JA MUUT ASUINALTGT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED.

VI	3	-	-	1	2	-	-	-	-	11	38	50
VI, VE	23	1	8	8	6	-	-	-	-	65	71	107
VI, VE, KL	5	-	1	2	2	-	-	-	-	16	90	129
VI, VE, WC	16	-	5	6	2	3	-	-	-	51	80	117
VI, VE, WC, KL	3	-	1	2	-	-	-	-	-	8	63	100
VI, VE, WC, KL, LV	31	-	3	9	9	7	1	-	1	118	59	77
VI, VE, WC, KL, LV, KH	219	8	16	53	49	62	20	10	1	903	71	90
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	134	2	44	56	18	10	2	1	-	399	67	98
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	315	6	40	91	69	75	23	8	2	1220	68	89
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	1007	12	100	273	207	276	86	42	7	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHEIER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHEIER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BCSTADSLÄGENHEIER EFTER ANTAL RUM
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NORM 1 NGRM 2
MARTTILA										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	905	45	148	266	176	72	25	11	3359	72
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	864	40	133	258	170	72	25	11	3242	72
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	775	10	126	215	170	72	25	11	3037	71
RIVITALOT-RADHUS	47	19	3	21	-	-	-	-	100	90
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	42	11	4	22	-	-	-	-	105	77
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	41	5	15	8	6	-	-	-	117	76
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHEIER MED										
VI	24	-	3	11	3	1	-	-	84	68
VI, VE	106	-	21	44	15	3	-	1	365	76
VI, VE, KL	18	2	3	4	2	1	-	-	60	80
VI, VE, WC	23	-	-	10	5	-	1	-	90	70
VI, VE, WC, KL	10	-	2	3	2	-	-	-	35	51
VI, VE, WC, KL, LV	80	5	13	22	20	4	2	-	291	75
VI, VE, WC, KL, LV, KH	351	29	14	63	94	52	20	8	1519	71
MUUYHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	293	9	92	109	35	11	2	2	915	72
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puhelin-telefon	652	15	60	172	165	70	24	10	2692	71
Henkilöitä yht.-personer inalles	2220	46	200	540	590	265	98	50		

VI=VIENÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VÄTTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMEVÄTTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TESSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHEIER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFIER HUSTYP,UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFIER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
MELLILÄ										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	44	116	224	121	97	53	16	8	2418	72
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	39	103	211	116	95	53	16	8	2318	71
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	17	80	190	108	93	53	16	8	2145	71
RIVITALOT-RADHUS	9	22	15	4	1	-	-	-	119	67
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	13	1	6	4	1	-	-	-	54	79
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	5	13	13	5	2	-	-	-	100	92
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	1	6	5	2	3	-	-	1	59	73
VI, VE	1	11	35	13	9	2	-	-	237	74
VI, VE, KL	3	2	6	6	3	3	1	-	89	66
VI, VE, WC	3	3	12	5	2	-	-	-	75	71
VI, VE, WC, KL	1	5	2	3	4	-	-	-	49	67
VI, VE, WC, KL, LV	3	14	26	18	7	2	1	1	243	75
VI, VE, WC, KL, LV, KH	18	22	44	43	48	40	10	3	945	74
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	14	53	94	31	21	6	4	3	721	68
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	10	41	121	89	85	47	13	7	1671	72
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	41	145	399	323	332	199	68	27		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARAVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET-
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORM 1 NGRM 2
PERIJÄRVI										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	28	76	102	59	70	39	8	2	1541	91
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	13	69	80	84	68	39	8	2	1376	90
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-										
HUS MED 1-2 BOSTADER	10	63	68	83	68	39	8	2	1321	89
RIVITALOT-RADHUS	2	5	10	1	-	-	-	-	46	100
KERROS- JA MUUT ASUINALOIT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1	1	2	-	-	-	-	-	9	133
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	12	3	1	-	-	-	-	-	21	81
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	3	4	21	15	2	-	-	-	144	105
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA										
BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	5	2	1	1	1	-	-	-	16	100
VI, VE	47	5	13	20	5	-	-	-	162	89
VI, VE, KL	17	3	5	4	3	2	-	-	64	76
VI, VE, WC	3	1	1	1	-	-	-	-	9	133
VI, VE, WC, KL	3	-	-	-	1	2	-	-	17	94
VI, VE, WC, KL, LV	30	4	7	6	7	3	1	-	115	100
VI, VE, WC, KL, LV, KH	157	11	26	33	42	26	5	2	664	93
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	162	46	49	34	11	6	2	-	494	87
TUNTEMATON-UKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	208	4	44	61	45	26	4	2	852	94
FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1351	35	256	368	313	191	50	9		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

MERIKARVIA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	1700 1586	150 115	409 386	416 400	296 283	234 228	111 108	36 35	25 24	5702 5457	75 75	101 101
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1413	78	356	348	241	218	106	35	24	4974	73	99
RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	31 142	12 25	2 28	- 52	15 27	2 8	- 2	- -	- -	86 397	94 92	121 120
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	47 67	27 8	5 18	- 16	- 13	- 6	- 3	1 1	1 1	37 208	95 75	95 98

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	78	2	31	27	10	6	1	-	-	221	90	134
VI, VE	93	1	24	28	24	12	4	-	-	313	86	119
VI, VE, KL	57	2	10	17	14	9	4	1	-	205	72	57
VI, VE, WC	36	1	7	15	7	5	-	-	1	121	74	104
VI, VE, WC, KL	31	2	4	14	5	5	-	-	1	105	79	108
VI, VE, WC, KL, LV	171	10	19	36	50	33	16	4	3	672	65	89
VI, VE, WC, KL, LV, KH	521	58	36	76	102	126	75	29	18	2204	73	91
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	712 1	73 1	278 -	203 -	84 -	38 -	11 -	2 -	2 -	1860 1	77 -	113 -

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	1173	41	206	292	249	212	108	36	25	4499	73	96
HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES	4062	173	696	888	837	745	447	141	102			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TÖSSÄ OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

PERIMASKU

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER 240 9 21 52 49 30 20 5 1031 66 84
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 233 8 21 49 46 30 20 5 1009 66 83
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-
HUS MED 1-2 BOSTÄDER 223 8 21 41 44 30 20 5 977 65 83
RIVITALCT-RADHUS 5 - - 3 2 - - - - 17 62 89
KERROS- JA MUUT ASUINTALCT-
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS 5 - - 5 - - - - 15 87 130

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER 7 1 - - - - - - 22 82 113

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI 11 - 4 4 4 - - - 2 34 65 88
VI, VE 8 1 3 1 2 1 1 - - - 23 74 100
VI, VE, KL 6 1 1 4 4 - - - 18 67 80
VI, VE, WC 1 - - - - - - - 6 100 120
VI, VE, WC, KL 4 1 - 2 1 1 - - - 11 91 125
VI, VE, WC, KL, LV 40 - 1 10 5 4 3 1 185 66 84
VI, VE, WC, KL, LV, KH 58 1 1 5 25 21 12 4 508 65 80
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION 72 5 12 26 16 4 3 - - 246 65 88
TUNTEMATON-OKÄND - - - - - - - - - - - - -

PUHELIN-TELEFON 154 2 14 39 41 46 20 5 880 65 82

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES 666 15 38 114 127 179 110 62 19

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOI HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET-
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
MIEHIKÄLÄ										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	56	103	229	273	253	113	29	17	4334	75
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	24	87	213	265	246	110	29	17	4147	75
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	12	74	185	236	240	110	29	17	3869	74
RIVITALOT-RADHUS	8	8	12	19	6	-	-	-	166	97
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4	5	16	10	2	-	-	-	112	74
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	28	8	-	-	-	-	-	-	44	100
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	4	8	16	8	5	3	-	-	143	72
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	20	2	9	4	2	2	-	-	70	76
VI, VE	104	11	18	45	23	5	-	1	410	78
VI, VE, KL	29	1	7	7	6	3	-	-	104	79
VI, VE, WC	53	1	11	18	18	4	1	-	228	75
VI, VE, WC, KL	32	1	8	13	8	2	-	-	130	63
VI, VE, WC, KL, LV	88	7	25	16	27	10	-	-	351	75
VI, VE, WC, KL, LV, KH	389	25	46	74	101	64	24	16	1719	77
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	415	55	105	96	68	23	4	-	1322	73
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	850	20	153	236	241	110	29	17	3726	75
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	64	172	515	804	912	488	157	85		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS- LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM	INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITA KOHTI PERSONER PER 100 RUM	NORMI 1 NORM 2
MIETINEN												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	14	56	163	133	122	56	19	17	2374	56	68	88
VAR.S.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	14	52	152	127	120	55	19	17	2293	55	68	87
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2	46	133	120	118	54	19	17	2168	54	67	87
RIVITALOT-RADHUS	12	2	18	6	2	1	-	-	110	1	75	100
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT-												
FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	-	4	1	1	-	-	-	-	15	-	92	120
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	-	4	11	6	2	1	-	-	81	1	80	111
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI												
VI, VE	-	-	5	4	4	-	-	-	51	-	81	109
VI, VE, KL	-	5	17	10	9	1	-	-	152	1	74	100
VI, VE, WC	-	2	3	5	3	1	1	2	78	1	61	77
VI, VE, WC, KL	-	1	5	6	-	-	-	-	41	-	55	78
VI, VE, WC, KL, LV	-	1	2	6	5	1	-	1	71	1	69	85
VI, VE, WC, KL, LV, KH	-	4	12	21	15	6	2	-	253	6	61	78
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	12	6	40	50	60	42	14	14	1117	42	69	85
TUNTEMATON-OKÄND	2	37	79	31	26	5	2	-	611	5	71	99
PUHELIN-TELEFON	6	23	100	104	110	53	17	15	1886	53	66	85
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	13	93	303	350	391	204	79	72				

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEI- VARMVATTIEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHEITER EFIER HUSTYP, UTRUSININGSKOMBINATIONER OCH RUMSANJAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSININGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUCNETTIA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALGT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVAN.-HUS OCH Ö.-BOSTADSHUS	2361 2258 1603 391 264	226 203 57 109 37	465 447 312 39 96	573 536 338 128 70	442 429 312 75 42	411 405 365 25 7	146 145 128 8 9	48 44 41 3 -	10 10 10 - -	7993 7707 5926 1085 696	87 86 87 82 91	115 114 114 106 123
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	13 90	11 12	- 18	1 36	- 13	- 6	- 1	- 4	- -	14 272	75 103	100 133
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHEITER MED	5 313 76 61 48 216 1244 358	1 18 7 4 7 12 139 38	2 139 25 15 12 40 88 144	1 102 19 22 10 74 241 104	- 25 13 8 13 48 280 45	1 8 12 10 6 27 314 33	- 2 - 1 - 8 131 4	- - - - - 3 43 2	- - - - - 3 7 2	13 794 226 188 143 735 4873 1021	100 107 92 95 91 89 82 94	144 163 131 134 126 119 103 134
PUHELIN-TELEFON	1435	67	178	355	323	337	117	45	8	5548	84	110
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6546	273	886	1441	1444	1553	645	233	47			

MUFPS

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
VE=VESIJÖHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LAMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TJSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPPIIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET- INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUGNEI- HENKILÖITÄ 100
RUM PERSONER PER
NORMI 1 NGRM 2
NORM 1 NGRM 2

MUSTASAARI-KORSHOLM

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4886	193	572	1167	992	1120	516	178	68	19317	71	91
VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	4677	122	552	1113	965	1101	506	177	68	18774	71	90
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	3873	66	461	892	715	952	490	166	64	15923	69	87
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	455	44	35	114	142	88	16	10	4	1662	77	100
RIVITALOT-RADHUS	349	12	56	107	108	61	-	1	-	1189	92	122

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	69	65	2	1	-	-	-	-	-	72	111	114
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	140	6	18	53	27	19	10	1	-	471	78	101

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	16	2	-	5	3	1	1	-	-	52	63	83
VI, VE	188	5	62	71	35	10	1	-	-	538	77	108
VI, VE, KL	72	3	19	20	14	14	1	-	-	233	74	99
VI, VE, WC	87	2	27	33	15	9	1	-	-	266	73	105
VI, VE, WC, KL	35	-	7	14	8	3	2	1	-	122	68	93
VI, VE, WC, KL, LV	340	10	44	109	81	65	18	7	2	1247	72	94
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2997	124	139	533	626	881	453	158	57	13213	71	89
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1150	47	274	378	210	137	39	12	5	3646	70	94
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	3703	66	272	819	822	978	471	173	67	15843	70	89
-----------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	13365	226	518	2467	2775	3887	1962	726	287	-	-	-
----------------------------------	-------	-----	-----	------	------	------	------	-----	-----	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESSI-VARHVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN I.II.1980
BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIStOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

MUURAME	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- JA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NORM 1 NCRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	126	298	343	330	366	119	32	14	5956	80
VAKS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	120	289	328	321	365	119	32	14	5846	80
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	47	192	187	234	345	109	29	14	4627	77
RIVITALOT-RADHUS	22	21	41	55	17	8	2	-	554	81
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	51	76	100	32	3	2	1	-	665	100
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	40	9	15	9	1	-	-	-	110	102
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED	15	5	8	-	1	-	-	-	40	81
VI	57	19	21	7	10	-	-	-	179	95
VI, VE	22	6	6	3	1	1	-	-	58	91
VI, VE, KL	47	10	16	10	10	1	-	-	164	79
VI, VE, WC	22	3	6	7	5	-	-	-	78	89
VI, VE, WC, KL	165	39	39	32	37	3	1	2	562	81
VI, VE, WC, KL, LV	955	71	165	227	265	112	30	12	3940	78
MU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNTEMATCN-OKAND	39	145	82	44	33	2	1	-	935	84
PUHELIN-TELEFON	1119	40	118	272	314	109	29	14	4574	77
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4661	164	832	1057	1331	466	133	55	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJCHTIG-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=AYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHIEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER FER 100 RUM NURMI 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
MUURLA											
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	518 506 467 34 5	23 23 15 8 -	91 86 81 5 -	151 148 135 9 4	92 85 83 6 -	88 87 83 4 -	43 43 41 2 -	17 17 16 - 1	11 11 11 - -	1944 1908 1788 101 19	71 70 69 82 100
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	1 11	- -	- 5	- 3	- 3	1 -	- -	- -	- -	5 31	60 85
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BOSTADSLÄGENHETER MED											
VI	15	-	4	8	3	-	-	-	-	44	74
VI, VE	63	2	16	21	14	9	-	-	-	198	80
VI, VE, KL	13	2	2	5	2	1	1	-	-	40	60
VI, VE, WC	47	1	4	31	6	4	-	-	1	159	69
VI, VE, WC, KL	17	-	4	7	1	4	-	-	1	61	96
VI, VE, WC, KL, LV	40	-	5	12	10	10	2	1	-	155	75
VI, VE, WC, KL, LV, KH	183	8	8	26	35	48	36	15	7	862	68
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTON-OKÄND	140	10	48	41	21	12	4	1	2	425	71
PUHELIN-TELEFON	368	10	37	104	72	77	40	17	11	1529	69
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1285	31	138	317	241	295	154	65	43		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJHTG-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKYLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LAGENHET.
IN ALLES

MYNÄMÄKI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	150	233	588	432	441	215	77	35	8473	69
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	141	215	555	412	432	215	76	35	8173	68
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	35	160	422	326	400	208	75	34	6997	67
RIVITALOT-RADHUS	69	10	31	36	11	5	1	-	418	77
KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BCSTADSHUS	37	45	102	50	21	2	-	1	758	75
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	9	18	33	20	9	4	1	-	300	73

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	49	5	27	7	5	3	1	-	169	61
VI, VE	150	17	53	29	24	5	3	1	517	74
VI, VE, KL	54	6	15	11	9	4	2	-	187	71
VI, VE, WC	75	8	23	20	15	3	3	2	296	58
VI, VE, WC, KL	32	4	6	5	8	1	3	-	130	70
VI, VE, WC, KL, LV	236	19	49	59	61	17	10	4	956	66
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1050	60	173	208	262	162	51	27	4445	68
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	592	114	242	89	57	20	4	1	1773	71
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUHELIN-TELEFON	1543	53	361	331	378	201	71	33	6549	67
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	158	376	1167	1226	1419	812	275	120		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARHVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHEJER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BCSTADSLÄGENHEJER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	819	154	187	163	157	59	33	10	3030	73
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGN.	764	142	177	155	149	57	32	10	2871	73
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	692	118	159	141	148	57	32	10	2693	72
RIVITALOT-RADHUS	39	13	6	8	1	-	-	-	92	92
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	33	11	12	6	-	-	-	-	86	81
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	10	1	-	-	-	-	-	-	11	127
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGIGA BYGGNADER	45	11	10	8	8	2	1	-	148	69
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	17	7	5	-	1	-	-	-	46	61
VI, VE	68	13	26	15	6	5	-	1	234	79
VI, VE, KL	18	5	3	3	4	-	-	-	54	82
VI, VE, WC	59	11	7	8	8	3	2	-	147	79
VI, VE, WC, KL	43	11	12	5	7	2	-	-	143	76
VI, VE, WC, KL, LV	51	14	17	22	29	4	2	-	353	74
VI, VE, WC, KL, LV, KH	296	20	42	67	80	35	24	8	1301	72
MUU YHDIKSELMÄ-ANNAN KOMBINATION	247	73	71	39	22	10	5	1	752	70
TUNTEMATON-OKAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	623	90	126	137	150	55	31	10	2511	72
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2012	236	334	449	536	228	135	31		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKGLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOITYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

MÄNTSÄLÄ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALLOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4160 3847 2851 311 685	286 244 72 14 158	618 563 396 44 123	1082 1027 640 122 265	858 815 576 116 123	801 780 755 14 11	277 272 268 1 3	90 89 88 - 1	55 55 55 - -	14984 14353 11574 1008 1771	76 76 74 77 89	100 99 96 103 115
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	24 289	21 21	2 53	- 55	1 42	- 21	- 5	- 1	- -	29 602	100 82	104 111

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	58	6	12	15	15	7	1	-	-	178	67	92
VI, VE	155	13	31	56	28	21	4	1	1	501	87	120
VI, VE, KL	118	6	27	48	13	16	6	1	1	387	79	111
VI, VE, WC	48	2	5	21	6	11	2	1	-	173	83	112
VI, VE, WC, KL	90	-	15	30	31	12	2	-	-	316	80	105
VI, VE, WC, KL, LV	436	12	57	104	110	114	28	8	3	1698	75	98
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2248	185	174	512	515	524	210	76	48	8979	75	96
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄND	1006 1	60 -	297 -	296 -	136 -	96 -	24 -	3 -	2 -	2752 -	79 -	111 -

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	3275	132	377	846	757	761	262	86	54	12910	75	97
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	11125	332	1076	2512	2625	2810	1045	376	239			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄGHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUCNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BOSTADSLÄGGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

MÄNTIÄ

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3302	467	833	690	565	176	42	25	11117	76
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	3189	473	789	673	560	173	41	23	10787	76
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1224	181	177	215	414	156	33	23	5217	65
RIVITALOT-RADHUS	141	11	27	40	45	4	-	-	526	75
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1824	281	585	418	101	13	8	-	5044	83
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	5	-	1	2	-	-	-	-	11	71
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	108	14	43	15	5	3	1	2	319	83
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGGENHETER MED										
VI	6	4	2	-	-	-	-	-	14	117
VI, VE	38	18	8	5	2	2	1	-	110	69
VI, VE, KL	39	10	5	4	3	2	1	-	99	73
VI, VE, WC	118	29	43	13	25	3	-	-	387	73
VI, VE, WC, KL	87	29	20	13	14	7	-	-	286	67
VI, VE, WC, KL, LV	307	77	41	46	64	18	-	2	965	71
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2337	345	587	569	432	132	38	23	8221	77
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	370	122	127	40	25	12	2	-	1035	79
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1844	132	427	485	459	148	37	22	7257	72
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7591	492	1518	2021	1937	642	161	80	-	-

VI=VIERÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSÄ RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	--	---

NÄNTYFARJU

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3157	352	593	801	672	419	176	74	27	10538	80	104
VAR.S.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	3015	333	562	764	651	402	171	74	25	10128	80	104
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2121	88	418	476	476	373	168	70	25	7840	76	100
RIVITALOT-RADHUS	428	154	71	101	78	21	-	2	-	1030	92	113
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	466	51	73	187	57	8	3	2	-	1258	91	120

ASUNTOLARAKENN.-INTERNAIBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	26	1	3	8	3	7	2	1	-	97	84	111
VI, VE	98	2	16	32	21	21	4	-	1	351	89	118
VI, VE, KL	35	3	10	6	4	8	2	2	-	123	90	116
VI, VE, WC	82	2	6	29	22	16	6	1	-	312	76	101
VI, VE, WC, KL	35	1	3	11	10	7	1	1	1	136	73	96
VI, VE, WC, KL, LV	203	27	27	42	50	32	13	6	4	720	72	92
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1437	234	149	323	299	228	130	50	15	5108	79	99
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	1241	82	379	350	263	100	18	13	6	3691	81	113

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE

VI=VIERMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.-11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTICJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

NAANTALI-NÄDENDAL

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	277	543	913	777	556	212	71	44	12136	73	12136	73
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	267	529	892	760	550	212	71	44	11937	73	11937	73
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	35	146	243	268	347	170	60	43	5672	66	5672	66
RIVITALOT-RADHUS	7	16	27	78	70	16	4	1	914	71	914	71
KERROS- JA MUUT ASUINTALUT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	225	367	622	414	133	26	7	-	5351	81	5351	81

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	20	5	7	5	2	-	-	-	62	75	62	75
VI, VE	38	14	18	4	-	1	-	-	105	92	105	92
VI, VE, KL	67	22	9	12	8	2	-	-	185	73	185	73
VI, VE, WC	37	6	15	12	3	1	-	-	126	78	126	78
VI, VE, WC, KL	97	13	54	11	5	-	-	1	281	69	281	69
VI, VE, WC, KL, LV	309	48	65	75	69	26	5	2	1162	66	1162	66
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2541	352	649	612	453	171	64	41	9385	74	9385	74
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	289	83	96	46	16	11	2	-	830	70	830	70
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- JA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

NAKKILA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2300	128	296	605	385	527	245	74	37	9037	71	92
VARO-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	2229	124	281	585	366	519	241	73	37	8796	71	91
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1806	28	221	408	255	501	241	73	37	7675	70	85
RIVITALOT-RADHUS	181	25	20	85	35	12	-	-	-	536	76	99
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	242	71	40	92	32	6	-	-	-	585	85	110

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	27	2	6	12	2	3	2	-	-	85	84	117
VI, VE	90	3	24	41	11	10	1	-	-	274	87	124
VI, VE, KL	70	4	20	23	12	9	-	2	-	220	72	99
VI, VE, WC	66	-	10	34	8	11	3	-	-	227	76	107
VI, VE, WC, KL	44	-	-	29	5	6	4	-	-	161	78	105
VI, VE, WC, KL, LV	310	5	32	66	74	81	33	10	5	1285	65	83
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1252	93	66	232	223	355	190	61	30	5432	71	89
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	441	17	138	168	50	52	12	1	2	1353	74	105

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	1614	55	101	371	308	448	223	69	36	6994	70	88
-----------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	----

FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6107	151	449	1264	1084	1793	921	276	158			
----------------------------------	------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TESSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTGJA BOGSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOGSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

NASTICLA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4988	696	1321	1080	885	317	84	36	17467	80	103
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	4837	672	1287	1057	872	313	84	35	17073	80	103
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-	2548	307	436	556	754	291	82	35	10627	73	94
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	234	18	53	108	30	15	1	-	883	82	105
RIVITALOT-RADHUS	2055	347	798	393	88	7	1	-	5563	92	120
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOGSTADSHUS	16	-	4	-	-	-	-	-	24	111	111
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	135	24	30	23	13	4	-	1	370	91	118
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER											
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOGSTADSLÄGENHETER MED											
VI	14	-	9	2	1	-	-	-	42	97	133
VI, VE	132	34	34	29	15	8	2	-	433	78	107
VI, VE, KL	93	17	25	17	11	5	1	-	286	82	109
VI, VE, WC	84	19	22	19	17	5	-	-	297	73	100
VI, VE, WC, KL	88	15	21	17	20	4	-	-	296	76	101
VI, VE, WC, KL, LV	371	43	62	97	102	32	10	4	1493	74	95
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3391	343	912	773	626	243	59	27	12160	82	104
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	814	225	236	126	93	20	12	5	2460	78	106
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	3360	277	812	871	790	296	76	36	13254	78	99
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	13497	1205	3246	3566	3154	1216	338	143			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

NAUVC-NAGU

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	609	59	72	186	116	53	43	16	13	2170	66	85
VAR.SASINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	553	55	64	170	101	88	42	13	12	1980	65	84
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER	438	10	35	142	91	86	42	12	12	1736	63	81
RIVITALOT-RADHUS	66	23	18	5	4	2	-	-	-	122	90	102
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	49	12	11	19	6	-	-	1	-	122	73	56

ASUINHUONEISTOJEN MUKAAN -
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJEN MUKAAN -
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	25	-	2	18	4	1	-	-	-	75	65	95
VI, VE	47	-	3	19	18	2	3	1	1	178	71	93
VI, VE, KL	16	1	2	7	4	1	1	-	-	53	53	74
VI, VE, WC	13	1	1	8	1	2	-	-	-	41	54	76
VI, VE, WC, KL	4	-	-	2	1	1	-	-	-	15	73	92
VI, VE, WC, KL, LV	45	13	7	8	7	7	1	2	-	134	72	91
VI, VE, WC, KL, LV, KH	232	36	24	46	35	45	27	8	4	860	69	86
MLL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄND	226	8	33	78	46	30	11	5	8	810	61	81
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

PUHELIN-TELEFON	462	23	40	146	97	87	40	16	10	1798	66	85
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1322	62	102	339	278	257	142	51	36			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP

VE=VESIJÄRHO-VATTENLEDNING

KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMIYYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME

LV=LÄMMINVESTI-VÄRMEVATTEN

KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TÖSSÄ OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALÖTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALÖTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORMI 1 NGRM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

NILSIÄ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2611	286	522	688	479	448	134	40	11	8728	94	124
VAR.S.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	2515	272	503	654	460	442	133	38	11	8448	93	124
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1935	69	404	458	393	435	133	34	11	7128	94	125
RIVITALOT-RADHUS	240	100	34	88	13	1	-	4	-	517	85	105
KERROS- JA MUUT ASUINTALCI-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	336	103	65	108	54	6	-	-	-	803	95	121

ASUNTOLARAKENN.-INTERNAIBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	96	14	19	34	19	6	1	2	-	280	97	133

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	41	2	16	14	6	2	1	-	-	116	95	142
VI, VE	347	11	116	131	64	21	1	1	1	1018	117	171
VI, VE, KL	74	19	20	17	7	10	1	-	-	194	115	154
VI, VE, WC	97	4	21	34	17	15	1	1	-	324	94	131
VI, VE, WC, KL	44	4	12	17	7	4	-	-	-	127	82	123
VI, VE, WC, KL, LV	189	21	29	55	35	41	8	-	-	637	90	118
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1260	182	109	255	255	308	108	34	9	4688	85	108
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	559	43	195	165	88	43	14	4	1	1624	105	146
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1737	56	265	439	367	352	128	39	11	6506	90	118
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7870	267	1131	1928	1718	1878	612	174	55			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPPIEN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN - BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- JA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KHTTI PERSONER PER 100 RUM	NORMI 1 NORM 2
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT - HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1633	344	25	194	344	343	438	184	72	29	6866	71	91
RIVITALOT-RADHUS	167	10	42	10	42	63	6	4	-	-	494	79	102
KERROS- JA MUUT ASUINALOT - FLERVÅN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	209	26	60	26	59	52	11	-	1	-	559	86	112
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	47	5	4	5	10	13	8	1	2	-	164	76	102
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED													
VI	24	4	1	4	14	2	2	-	-	1	77	87	121
VI, VE	43	10	2	10	13	11	4	1	2	-	145	80	109
VI, VE, KL	21	4	-	4	8	5	4	-	-	-	72	78	108
VI, VE, WC	82	12	-	12	38	19	12	-	1	-	281	71	100
VI, VE, WC, KL	41	6	1	6	14	11	7	2	-	-	146	67	91
VI, VE, WC, KL, LV	286	36	13	36	49	87	74	21	5	1	1123	71	92
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1111	36	86	36	143	278	321	157	62	27	4911	72	90
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	448	131	28	131	176	58	35	8	5	-	1328	74	105
PUHELIN-TELEFON	1582	100	44	100	327	410	420	180	71	29	6793	72	92
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5603	355	152	355	964	1370	1607	726	325	104			

NORRMARKKU-NORRMARK

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST-BYGGN.

1-2 ASUINHUONEISTON TALOT -

HUS MED 1-2 BOSTÄDER

RIVITALOT-RADHUS

KERROS- JA MUUT ASUINALOT -

FLERVÅN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER

MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA

BOSTADSLÄGENHETER MED

VI

VI, VE

VI, VE, KL

VI, VE, WC

VI, VE, WC, KL

VI, VE, WC, KL, LV

VI, VE, WC, KL, LV, KH

MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION

TUNTEMATON-OKÄND

VI=VIEMÄRI-AVLOPP

VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING

KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-

CENTRAL- ELLER ELVÄRME

LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN

KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-

TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH

ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8*

	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	58	117	267	224	320	122	48	24	4866	70
VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	52	108	253	216	315	122	48	24	4743	69
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	14	93	216	192	292	115	48	24	4311	68
KIVITALOT-RADHUS	23	9	14	12	18	7	-	-	263	75
KERROS- JA MUUT ASUINTALUT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	15	6	23	12	5	-	-	-	169	97
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	6	5	14	8	5	-	-	-	123	87

	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED										
VI	25	4	14	4	3	-	-	-	81	79
VI, VE	78	9	31	15	16	2	-	-	280	78
VI, VE, KL	19	4	4	7	2	1	1	-	71	66
VI, VE, WC	55	6	23	11	9	5	-	1	210	64
VI, VE, WC, KL	23	1	7	9	4	-	-	-	81	75
VI, VE, WC, KL, LV	119	9	23	32	36	10	4	1	495	70
VI, VE, WC, KL, LV, KH	631	19	78	107	227	97	43	22	2947	68
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	231	13	87	35	23	7	-	-	701	76
TUNTEMATION-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	23	69	194	190	296	115	46	23	4196	68
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	70	188	635	614	1101	438	184	102		

VI=VIENÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEUNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TGSSA GLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BCST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1063 997 919 74 4	69 53 35 16 2	176 165 150 14 1	340 319 291 28 -	186 176 161 14 1	167 163 162 1 -	60 59 59 - -	39 37 36 1 -	24 24 24 - -	3885 3704 3500 196 8	72 71 71 75 100	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	14 52	13 3	1 10	- 21	- 10	- 4	- 1	- 2	- -	15 166	107 81	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDIKSELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	26 118 23 65 31 70 396 329 1	4 3 6 4 3 2 29 18 -	5 24 5 10 4 14 21 93 -	12 58 8 25 10 19 76 132 -	3 18 1 13 10 18 81 42 -	1 10 3 12 2 11 102 26 -	1 2 - 3 1 3 43 7 -	- 2 - 2 - 2 26 7 -	- 1 - - 1 1 18 3 -	73 382 59 243 105 254 1745 1024 -	87 78 80 79 76 78 67 74 -	118 110 109 108 103 105 83 102 -
PUHELIN-TELEFON	720	20	75	213	151	141	55	37	24	2947	70	
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2547	89	292	688	510	535	191	151	89			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄPMTYTS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUYHUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER- BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHEITER EFIER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEIŠTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHEIT. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	---

NÄRPIG-NÄRPES

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	4401	202	557	1166	911	527	408	139	45	16978	66	85
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	4182	158	557	1106	871	509	398	135	44	16328	66	84
RIVITALOT-RADHUS	3532	37	414	894	741	879	387	133	44	14535	66	84
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	233	51	54	58	55	9	6	-	-	634	67	86
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	417	70	85	154	75	21	5	2	-	1159	69	89
ASUINHUONEISTOJA, JCISSA BOSTADSLÄGENHEITER MED	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	218	44	40	60	40	18	10	4	1	650	72	95
VI, VE	27	-	5	15	3	3	-	1	-	89	53	74
VI, VE, KL	150	6	57	62	15	5	1	-	-	413	77	110
VI, VE, WC	33	2	8	11	6	3	1	2	-	110	66	89
VI, VE, WC, KL	201	4	47	99	38	12	1	-	-	613	63	85
VI, VE, WC, KL, LV	60	1	15	27	10	6	-	1	-	189	58	81
VI, VE, WC, KL, LV, KH	618	18	77	190	167	114	41	8	3	2308	65	83
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	2629	151	180	450	572	753	355	123	41	11253	66	82
TILNTEMATIGN-OKAND	683	20	208	312	96	31	9	4	1	2003	68	97
PUHELIN-TELEFON	3423	60	289	829	797	883	387	134	42	14346	66	84
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	10545	210	770	2116	2200	3088	1473	513	170			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTCJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

ORAVAINEN-ORAVAIS

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	78	186	251	223	181	58	21	8	3922	70
VAR.S.ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	75	182	280	209	177	95	21	8	3784	70
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	800	137	210	159	160	91	21	8	3110	68
RIVITALOT-RADHUS	73	6	26	24	7	-	-	-	231	81
KERROS- JA MUUT ASUINTALUT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	179	39	44	26	10	4	-	-	443	77
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	42	4	11	14	4	3	-	-	138	72

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

	6	78	13	50	18	50	634	203	2	18	225	52	164	52	301	2557	553	108	175
VI	6	78	13	50	18	50	634	203	2	18	225	52	164	52	301	2557	553	108	175
VI, VE	2	27	1	10	5	21	41	79	-	2	75	68	59	61	66	71	66	75	111
VI, VE, KL	-	1	5	14	8	27	132	61	-	1	52	164	52	301	2557	553	108	175	
VI, VE, WC	-	10	21	14	8	27	132	61	-	1	52	164	52	301	2557	553	108	175	
VI, VE, WC, KL	1	5	8	3	1	13	149	9	-	1	52	164	52	301	2557	553	108	175	
VI, VE, WC, KL, LV	3	21	27	23	13	89	149	9	-	3	301	2557	553	108	175	553	108	175	
VI, VE, WC, KL, LV, KH	57	41	132	134	149	89	149	9	-	20	2557	553	108	175	553	108	175	108	175
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTIEMÄTON-ÖKÄND	15	79	61	35	9	2	35	9	-	2	553	108	175	553	108	175	553	108	175

PUHELIN-TELEFON

	21	94	209	182	160	91	20	8	3117	70
--	----	----	-----	-----	-----	----	----	---	------	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	63	235	529	556	602	385	85	34		
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
VE=VESTJÖHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTGJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NCRMI 2 NORM 1 NCRMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	438	640	555	676	542	193	74	65	12373	74
VARO-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	371	586	514	639	524	189	71	65	11672	74
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	74	399	535	457	492	179	69	65	8902	71
RIVITALOJ-RADHUS	48	33	119	66	19	5	-	-	860	84
KERROS- JA MUUT ASUINALOJ- FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	249	154	260	116	13	5	2	-	1910	83
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	67	54	81	37	18	4	3	-	701	84

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	88	19	36	17	6	4	1	1	286	77
VI, VE	153	40	43	29	20	7	3	2	515	84
VI, VE, KL	100	28	27	12	12	5	1	-	297	75
VI, VE, WC	120	27	49	20	16	2	1	2	398	75
VI, VE, WC, KL	89	14	24	18	20	4	3	2	339	74
VI, VE, WC, KL, LV	392	54	101	82	85	20	9	6	1436	68
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1791	173	451	372	305	133	49	48	6540	74
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄNU	895	285	264	126	76	18	7	4	2562	76
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2412	281	635	535	476	182	71	61	9289	71
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	8618	1002	2126	1939	1813	703	281	241	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHDTG-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, OUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMA - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIISTOJA BGSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BGSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

GULAINEN

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	250	374	676	550	486	231	43	19	9506	83
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	241	347	635	535	471	223	40	17	9099	83
1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	37	216	351	382	444	212	33	15	6903	82
RIVITALOT-RADHUS	127	71	155	85	18	7	6	2	1264	84
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	77	60	129	68	9	4	1	-	932	85

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BGSTADSLÄGENHETER MED

VI	-	5	11	6	-	1	-	-	73	117
VI, VE	23	34	44	27	18	4	-	-	425	98
VI, VE, KL	132	10	20	16	10	3	2	-	230	84
VI, VE, WC	65	4	25	5	6	3	-	1	176	78
VI, VE, WC, KL	50	1	6	10	10	-	1	1	144	88
VI, VE, WC, KL, LV	41	8	6	10	10	-	-	-	541	78
VI, VE, WC, KL, LV, KH	153	23	39	38	30	11	-	-	6206	81
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1629	134	347	333	357	196	37	17	1705	87
TUNTEMATON-OKÄND	565	156	182	111	55	13	3	-	6	133
	2	-	2	-	-	-	-	-		
PUFELIN-TELEFON	1368	60	292	339	355	170	34	16	5647	80
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7625	295	1617	1823	1893	1012	199	79		

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA ULEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUGNEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET,
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
CULUNSALO										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1209	137	197	244	316	186	53	20	5132	89
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1182	132	189	236	311	186	53	20	5040	89
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	947	126	109	161	270	186	53	20	4250	88
RIVITALOT-RADHUS	232	3	80	75	41	-	-	-	784	92
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLEKVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3	3	-	-	-	-	-	-	6	100
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	27	1	5	8	5	-	-	-	92	91
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI, VE	99	60	25	6	2	1	-	-	240	116
VI, VE, KL	26	12	8	4	2	-	-	-	74	104
VI, VE, MC	13	5	6	2	-	-	-	-	36	119
VI, VE, WC, KL	17	4	4	7	2	-	-	-	58	73
VI, VE, WC, KL, LV	47	9	10	13	9	3	2	-	178	84
VI, VE, WC, KL, LV, KH	905	14	117	155	252	178	51	20	4250	87
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	102	33	27	17	9	4	-	-	296	94
TUATEMATON-ÖKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFGN	924	16	53	205	276	175	52	19	4281	88
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4446	80	281	827	1382	939	288	106		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEONING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TÖSSÄ OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONEN NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUGNEI- HENKILÖITÄ 100
 TA YH- HUONETTA KOHTI
 TEENSÄ PERSONER PER
 RUM 100 RUM
 INALLES NORMI 1 NORMI 2
 NORM 1 NORM 2

FALTAMO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1768	167	311	486	398	262	102	22	7	5971	94	124
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	1569	153	256	405	361	258	97	21	6	5391	93	123
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1246	43	216	297	310	251	96	20	6	4625	92	121
RIVITALOT-RADHUS	292	98	36	55	50	7	1	-	-	696	103	136
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	31	12	4	13	1	-	-	1	-	70	76	100
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
MULT.RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	198	14	55	80	37	4	5	1	1	577	97	135

ASUINHUONEISTOJA, JCISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	38	2	4	17	10	5	-	-	-	126	93	124
VI, VE	136	7	29	36	43	13	6	1	-	453	110	148
VI, VE, KL	26	5	2	8	4	6	1	-	-	85	100	127
VI, VE, WC	32	-	7	9	5	7	-	-	-	112	105	145
VI, VE, WC, KL	10	-	1	4	2	1	2	-	-	39	87	117
VI, VE, WC, KL, LV	118	20	20	17	42	12	5	1	-	376	93	123
VI, VE, WC, KL, LV, KH	731	50	41	147	181	169	78	18	7	2832	88	113
MUU YHÖISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	677	43	207	248	107	49	10	2	-	1948	97	137
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1311	66	164	353	353	244	100	22	7	4895	93	122
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5344	235	604	1371	1421	1090	470	112	30			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJCHTO-VATTENLECNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA		ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN		FUGNEI- TA YH- TEENSA		HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM				
	1	2	3	4	5	6	7	8+			
ASUINHUG- NEISTOJA	1495	38	251	292	368	137	37	20	5847	77	102
YHTEENSA	93	18	19	14	8	-	-	-	254	86	116
BOSTADS- LÄGENHET- INALLES	280	44	77	66	6	-	-	-	750	81	110
ASUNTOLARAKENN.- MULT RAKENNUSKOMBINATION	35	34	1	-	-	-	-	-	36	112	112
INTERNATYBYGGNADER	216	24	53	39	16	3	1	1	636	89	123
MULT RAKENNUSKOMBINATION	24	-	3	5	4	2	-	1	97	77	101
VI	183	5	34	40	38	3	-	2	641	96	132
VI, VE	45	10	6	11	7	3	2	1	156	80	101
VI, VE, KL	73	3	5	12	21	5	-	-	274	74	99
VI, VE, WC	43	-	7	6	5	7	-	1	172	64	83
VI, VE, WC, KL	158	12	28	31	35	15	1	1	577	78	103
VI, VE, WC, KL, LV	841	51	95	172	191	88	28	14	3243	76	96
MUU YHDISTELMÄ- ANNAN KOMBINATION	752	37	223	134	93	17	7	1	2363	81	113
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN- TELEFON	1626	72	206	370	372	132	37	20	6285	79	103
HENKILÖITÄ YHT.- PERSONER INALLES	5716	184	641	1317	1390	567	155	92	-	-	-

PARIKKALA

KAIKKI RAKENNUSKOMBINATION	2119	158	401	411	358	140	38	21	7523	79	105
VARSA. ASUINRAK.- EGENTL. BOST. BYGGN.	1868	100	347	372	382	137	37	20	6851	78	103
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	1495	38	251	292	368	137	37	20	5847	77	102
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	93	18	19	14	8	-	-	-	254	86	116
RIVITALOT-RADHUS	280	44	77	66	6	-	-	-	750	81	110
KERROS- JA MUUT ASUIN- TALOT-	35	34	1	-	-	-	-	-	36	112	112
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	216	24	53	39	16	3	1	1	636	89	123

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	24	-	3	5	4	2	-	1	97	77	101
VI, VE	183	5	34	40	38	3	-	2	641	96	132
VI, VE, KL	45	10	6	11	7	3	2	1	156	80	101
VI, VE, WC	73	3	5	12	21	5	-	-	274	74	99
VI, VE, WC, KL	43	-	7	6	5	7	-	1	172	64	83
VI, VE, WC, KL, LV	158	12	28	31	35	15	1	1	577	78	103
VI, VE, WC, KL, LV, KH	841	51	95	172	191	88	28	14	3243	76	96
MUU YHDISTELMÄ- ANNAN KOMBINATION	752	37	223	134	93	17	7	1	2363	81	113
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN- TELEFON	1626	72	206	370	372	132	37	20	6285	79	103
HENKILÖITÄ YHT.- PERSONER INALLES	5716	184	641	1317	1390	567	155	92	-	-	-

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VEIKKIO-VÄTTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVEI-
 KH=KYLPUHUONE,
 TCSA OLEVA SAUNA -
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
PARKANO										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	3060	264	415	835	675	210	50	29	11000	80
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI- HUS MED 1-2 BOSTAUER	2846	198	376	790	641	205	49	28	10438	80
RIVITALGT-RADHUS	2081	72	253	509	450	200	48	28	8237	78
KERROS- JA MUUT ASUIN TALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	248	18	36	103	68	4	-	-	785	91
ASUNTOLARAKENN.-INTERNAITBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	517	108	87	178	123	1	1	-	1416	87
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	63	2	6	32	11	2	1	1	221	82
VI, VE	189	11	24	86	42	4	1	1	619	91
VI, VE, KL	77	9	14	17	20	3	2	1	264	75
VI, VE, WC	80	2	10	27	19	5	-	1	298	71
VI, VE, WC, KL	72	1	11	23	16	4	-	-	265	78
VI, VE, WC, KL, LV	265	23	45	66	57	15	5	3	933	74
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1641	173	127	342	385	169	39	20	6361	80
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	673	42	178	245	125	8	2	2	2039	84
PUHELIN-TELEFON	1472	40	93	335	365	166	42	26	6192	76
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	8507	317	749	2056	2126	851	217	113		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJCHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLEK ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HULNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUC- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LAGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2, 1,
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

FELKOSENNIEMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS. MED 1-2 BOSTADER RIVITALOJ-RADHUS. KERROS- JA MUUT ASUINALTOJ- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	582 541 454 75 12	58 51 20 30 1	101 87 74 7 6	151 141 124 13 4	139 131 109 21 1	90 89 88 1 -	35 38 35 3 -	3 3 3 -	-	1974 1866 1647 190 29	92 91 89 106 80
---	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

ASUTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLAGENHETER MED

VI	7	4	-	2	1	-	-	-	-	14	70
VI, VE	34	3	8	11	5	-	3	-	-	106	92
VI, VE, KL	22	1	6	6	6	2	1	-	-	71	84
VI, VE, MC	12	-	-	5	4	2	1	-	-	47	73
VI, VE, MC, KL	5	-	1	-	3	1	-	-	-	19	95
VI, VE, MC, KL, LV	53	3	10	8	15	12	4	1	-	198	83
VI, VE, MC, KL, LV, KH	159	26	13	33	48	54	24	1	-	764	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN. KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-UKÄND	250 -	21 -	63 -	86 -	53 -	19 -	6 -	1 -	-	755 -	92 -

PUFELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	385	17	55	99	98	77	35	3	-	1432	92
----------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	---	---	------	----

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJOHDO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAL: SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TISSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET- INALLES
 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
PERHC										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	813	64	153	154	233	105	28	14	3360	93
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	732	46	131	143	231	104	28	13	3166	92
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	679	39	115	140	227	102	28	13	3041	91
RIVITALOT-RADHUS	43	3	13	2	3	2	-	-	98	126
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLEKRVAN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	10	4	3	1	1	-	-	-	27	78
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADEK	81	18	22	11	2	1	-	1	194	114
ASLINHUONEISTOJA, JGISSA BCSTADSLÄGENHETER MED										
VI	15	1	4	4	4	1	-	-	57	93
VI, VE	45	5	15	12	9	3	-	-	167	97
VI, VE, KL	33	2	6	8	10	6	-	-	141	96
VI, VE, WC	16	2	2	6	5	1	-	-	65	111
VI, VE, WC, KL	19	3	4	6	5	-	-	-	68	88
VI, VE, WC, KL, LV	98	20	18	20	22	5	-	-	320	89
VI, VE, WC, KL, LV, KH	396	18	29	69	142	81	28	12	1902	93
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	150	9	75	29	36	8	-	2	640	94
TUNTEMATON-UKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	664	13	119	135	221	100	27	14	2985	94
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5080	46	430	525	1056	583	193	96		

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKGLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN I.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISIOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

PERNAJA-PERNÄ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1619	104	363	450	323	240	88	22	27	5623	72	96
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	1539	51	338	424	313	235	88	21	27	5410	72	95
I-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1273	30	254	345	276	230	88	21	27	4771	69	92
RIVITALOT-RADHUS	112	32	33	27	16	3	-	-	-	259	88	108
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	154	28	51	52	21	2	-	-	-	380	89	131
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	2	-	1	-	1	-	-	-	-	6	100	133
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	78	13	24	26	9	5	-	1	-	207	88	123

ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	25	4	6	8	4	3	-	-	-	71	68	98
VI, VE	114	4	29	44	20	9	6	1	1	382	70	98
VI, VE, KL	34	4	6	11	9	2	2	-	-	107	63	86
VI, VE, WC	87	3	24	32	16	10	2	-	-	273	68	96
VI, VE, WC, KL	48	3	6	20	13	5	1	-	-	158	62	85
VI, VE, WC, KL, LV	199	6	18	59	48	48	16	1	2	770	73	96
VI, VE, WC, KL, LV, KH	535	32	54	108	128	125	50	16	22	2228	74	93
MU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	577	48	220	168	85	38	11	4	2	1634	73	104
TUNTEMÄTÖN-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1123	25	156	308	276	228	82	22	25	4392	70	93
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3656	82	492	934	897	783	313	78	72			

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VEISJUGHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPYHUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TESSA ÜLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOCJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

PERNIÖ-BJÄRNA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2893	262	490	839	551	452	174	46	75	10326	69	90
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BCST.-BYGGN.	2698	224	440	793	510	437	172	45	74	9782	69	90
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1979	39	305	535	385	426	166	44	72	7945	66	86
RIVITALCT-RADHUS	173	49	33	53	28	9	1	-	-	437	80	95
KERROS- JA MUUT ASUINALCT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	546	136	58	205	57	2	5	1	2	1400	82	109
ASUNTOLARAKENN.-INTERNAIBYGGNADER	20	19	-	1	-	-	-	-	-	22	100	105
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	175	19	50	45	41	15	2	1	1	522	74	98

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	71	2	15	33	17	3	1	-	-	220	75	108
VI, VE	235	11	60	86	40	27	5	3	2	752	72	101
VI, VE, KL	68	6	18	17	15	10	1	1	-	216	73	99
VI, VE, WC	137	3	15	66	29	11	7	1	1	473	69	95
VI, VE, WC, KL	109	7	15	54	18	11	3	1	-	351	72	100
VI, VE, WC, KL, LV	334	29	40	90	67	84	16	4	4	1224	67	88
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1250	167	100	278	260	225	127	31	62	4967	69	85
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	689	37	223	215	105	81	14	5	6	2123	71	96
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1783	63	174	457	426	390	160	43	70	7393	66	85
HEIKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6498	244	615	1651	1501	1413	605	167	299			

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJCHTG-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTIGJA YHIEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER FER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

PERTTELI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-	1222 1197	61 57	151 145	426 420	209 205	233 230	92 91	35 35	13 13	4550 4479	74 74	97 97
HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS	934 202	6 41	95 37	298 94	175 23	222 6	90 1	34 -	13 -	3789 525	71 52	93 122
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT- FLERVÅN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	61	10	13	28	7	2	-	1	-	165	78	106
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 25	- 4	- 6	- 6	- 4	- 3	- 1	- -	- -	- 71	- 94	- 126
ASUINHUONEISTIGJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	38 110	1 1	7 22	25 62	4 17	1 5	- 3	- -	- -	111 342	74 81	111 118
VI, VE	23	-	1	14	4	1	3	-	-	83	75	102
VI, VE, KL	68	1	3	35	16	10	2	1	-	245	67	91
VI, VE, MC	25	-	2	9	6	5	2	1	-	99	68	89
VI, VE, MC, KL	52	7	13	18	30	15	6	3	-	339	75	98
VI, VE, MC, KL, LV	612	47	52	152	93	161	68	27	12	2483	74	93
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNNEMÄTÖN-OKAND	253 1	4 -	51 -	111 -	35 -	35 -	8 -	3 -	1 -	848 -	74 -	103 -
PUHELIN-TELEFON	868	24	61	275	170	207	83	35	13	3540	71	92
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3320	80	268	990	634	829	334	127	58	-	-	-

VI=VIERMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VÄTTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVÄTTEN
KH=KYLÄPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
KESKUS OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTGJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NGRM 2 NORM 1 NGRM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

PERTUNMAA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST. BYGGN.	1135	118	277	305	191	149	58	20	11	3675	81	107
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	891	54	221	233	151	143	56	20	11	3081	79	105
RIVITALGT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINALGT- FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	116	15	28	48	20	2	-	-	-	305	90	125
	32	9	5	11	6	-	-	-	-	76	80	107

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUU RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	36	30	6	-	-	-	-	-	-	42	90	103
	60	10	17	13	14	4	2	-	-	171	90	116

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BGSTADSLÄGENHETER MED

VI	19	-	4	5	6	4	-	-	-	67	75	96
VI, VE	71	3	12	26	17	11	1	-	1	242	93	124
VI, VE, KL	11	3	2	2	1	3	-	-	-	32	84	100
VI, VE, WC	29	-	5	8	9	4	3	-	-	108	80	108
VI, VE, WC, KL	7	2	2	1	1	-	1	-	-	19	95	129
VI, VE, WC, KL, LV	56	8	16	12	12	4	3	-	1	170	86	112
VI, VE, WC, KL, LV, KH	366	49	44	79	61	70	39	15	6	1357	79	99
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	576	53	192	172	84	53	11	5	3	1680	81	111
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

763	33	140	200	161	137	137	58	20	11	2821	82	107
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHI.-PERSONER INALLES 2785 122 444 634 632 552 249 86 58

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKJS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

FERÄSEINÄJOKI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1510	302	433	272	270	88	24	8	5210	82	108
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BCST.BYGGN.	1435	283	405	261	266	88	24	7	5006	82	107
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1255	253	334	237	253	87	24	7	4525	81	106
RIVITALOT-RADHUS	93	5	38	16	9	-	-	-	258	83	108
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT-											
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	87	25	33	8	4	1	-	-	223	99	127
ASLANTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	75	19	28	11	4	-	-	1	204	89	121
ASUINHUONEISTIGJA, JGISSA BCSTADSLÄGENHETER MED											
VI	76	17	29	14	14	1	-	-	254	87	116
VI, VE	151	35	52	23	18	2	1	1	484	85	117
VI, VE, KL	58	11	16	10	10	4	-	-	191	89	115
VI, VE, WC	22	3	7	5	5	1	-	-	79	67	88
VI, VE, WC, KL	17	-	4	5	6	1	-	-	69	77	98
VI, VE, WC, KL, LV	90	15	23	24	17	3	-	-	306	80	104
VI, VE, WC, KL, LV, KH	538	43	104	101	151	65	22	7	2223	79	95
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	557	178	198	80	49	7	1	-	1604	86	119
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	861	22	98	195	218	71	21	8	3407	78	101
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4056	539	1085	871	963	336	108	37			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄTKÖ-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUCNE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGIYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGIYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION CENTRAL NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

PETÄJÄVESI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER FER 100 RUM	111
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1343	92	260	420	257	69	18	11	4605	83	111
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BGSI-BYGGN.	1282	87	238	409	240	69	18	10	4422	83	111
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-	1077	46	209	330	197	67	18	10	3847	82	110
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	88	22	3	35	21	2	-	-	254	90	118
RIVITALOJ-RADHUS	117	19	26	44	22	-	-	-	321	85	114
KERROS- JA MUUT ASUINALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1	-	-	-	1	-	-	-	4	100	133
ASUNTOLARAKENN.-INTERNAIBYGGNADE MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADE	60	5	22	11	16	-	-	1	179	86	115

ASUINHUONEISTOJA, JCISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI, VE	33	1	7	18	4	-	-	-	100	86	122
VI, VE, KL	122	4	27	52	22	3	-	-	390	91	128
VI, VE, KL, WC	26	6	7	6	3	-	2	-	74	90	119
VI, VE, WC, KL	57	1	9	25	12	1	-	-	193	77	107
VI, VE, WC, KL, LV	26	-	4	5	7	2	1	-	101	74	99
VI, VE, WC, KL, LV, KH	93	7	17	17	32	5	1	-	322	80	104
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	455	38	22	105	103	51	11	8	1843	83	105
TUNNEMÄTÖN-OKÄND	531	34	167	192	74	7	3	3	1582	84	118
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	942	26	121	291	218	65	17	11	3572	82	108
HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES	3617	122	462	1003	822	274	83	55			

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTIEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNEITA KOKKI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NOKM 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

PIEKSAMÄN MLK-PIEKSAMÄKI LK

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADEK VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	2229	245	302	546	512	385	167	42	13	7866	83	108
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- RIVITALOT-RADHUS	2075	204	283	497	483	376	164	42	12	7449	83	107
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1543	50	235	324	345	359	160	41	12	6028	81	104
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	281	56	26	101	83	10	4	-	-	817	87	115
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	251	98	22	72	51	7	-	1	-	604	97	129
	28	27	1	-	-	-	-	-	-	29	117	121
	126	14	18	45	30	9	3	-	1	388	89	121

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	37	3	11	11	7	4	1	-	-	112	88	118
VI, VE	146	-	21	36	51	23	10	3	1	555	91	120
VI, VE, KL	44	5	5	9	13	9	1	2	-	159	71	92
VI, VE, WC	51	1	6	13	14	13	3	1	-	198	84	112
VI, VE, WC, KL	20	-	-	5	3	8	2	1	1	94	67	85
VI, VE, WC, KL, LV	185	54	14	26	34	42	14	-	-	590	85	107
VI, VE, WC, KL, LV, KH	976	124	45	198	229	219	111	30	7	3792	83	105
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION. TUNTEMATON-OKÄND	770	58	200	248	152	67	25	5	4	2362	83	113
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1521	63	136	331	417	351	162	41	12	6108	82	106
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6148	244	481	1284	1636	1484	717	191	63	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄRHO-VÄTTENLEDNING.
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHEJEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTICJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUONEI- HENKILÖITÄ 100
 TA YH- HUONETTA KUHTI
 TEENSÄ PERSONER PER
 RUM 100 RUM
 INALLES NGRM1 1 NGRM1 2
 NORM 1 NORM 2

PIELAVESI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2526	214	576	647	464	405	145	46	18	8537	85	116
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	2174	140	497	543	417	373	136	44	17	7569	89	117
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-	1766	64	382	395	365	359	132	43	16	6514	90	116
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	75	15	38	6	12	-	1	1	1	178	79	104
RIVITALCT-KADHUS	333	61	77	138	40	14	3	-	-	877	90	120
KERRUS- JA MUUT ASUINTALCT- FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOCLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	352	74	79	104	47	32	9	2	1	968	88	115
MULT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	43	-	8	21	9	4	1	-	-	141	95	131
VI, VE	282	5	56	103	70	36	6	5	1	965	93	124
VI, VE, KL	53	6	11	11	10	12	2	-	-	179	102	135
VI, VE, WC	63	-	10	20	15	14	4	-	-	234	99	134
VI, VE, WC, KL	32	1	3	15	6	5	2	-	-	113	94	124
VI, VE, WC, KL, LV	163	26	22	29	25	41	13	6	1	590	83	107
VI, VE, WC, KL, LV, KH	872	111	110	178	147	154	87	30	14	3279	83	105
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1018	65	356	270	182	99	25	5	2	3036	94	127
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1804	72	312	455	396	366	140	42	18	6766	88	113
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7139	287	1114	1634	1590	1568	618	208	104	-	-	-

VI=VIENÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄRMNIVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKÖMPEINATIGNER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTIGJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	---

PIETARSAAREN MLK-PEDERSÖRE

KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALUT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKRVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2782 2628 2365 76 183	133 77 14 28 35	176 152 58 22 32	452 460 375 15 66	555 565 515 5 41	765 755 745 2 8	428 424 424 - -	124 124 123 - 1	55 59 59 - -	12097 11719 11048 163 508	73 72 71 88 88	91 91 90 103 117
ASUNTOLARAKENN.-INTERKATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	16 138	12 44	4 20	- 32	- 26	- 10	- 4	- -	- -	20 358	85 85	85 110

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATGN-OKÄND	8 111 42 68 44 420 1842 246 1	- - 2 - - 5 108 18 -	- 13 6 5 5 30 86 31 -	6 43 18 33 13 79 225 74 1	1 38 7 16 16 125 320 72 -	- 13 6 9 7 111 585 34 -	- 3 1 5 2 47 358 12 -	- 1 2 - 1 12 105 3 -	- - - - - 51 2 -	22 397 146 248 167 1773 8472 869 3	63 67 81 63 66 72 74 70 167	91 91 111 84 90 93 91 91 250
--	---	--	---	---	---	---	---	--	---------------------------------------	--	---	--

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	2235	38	82	332	485	710	404	121	56	10446	73	91
-----------------	------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	8455	150	270	553	1601	2803	1750	576	280			
----------------------------------	------	-----	-----	-----	------	------	------	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLIPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHTEISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.-11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHTEISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- WEISTIGJA YHTEENSÄ BÜSTADS- LAGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
--	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

FIFTIUDAS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1571	179	361	557	343	366	106	40	13	6803	91	121
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1839	156	334	509	326	357	102	38	13	6431	91	120
1-2 ASUINHUONEISTOJEN TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1488	42	259	408	272	352	100	38	13	5611	91	120
RIVITALOJ-RADHUS	260	94	57	63	41	3	2	-	-	588	82	106
KERRUS- JA MUUT ASUINALTOJ- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	91	20	18	38	13	2	-	-	-	232	108	144

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	33	1	4	14	5	4	1	-	-	113	113	155
VI, VE	179	3	34	64	40	31	6	-	-	614	106	145
VI, VE, KL	60	12	11	18	11	4	3	-	1	178	99	129
VI, VE, WC	80	6	15	32	5	16	-	1	1	263	83	114
VI, VE, WC, KL	25	-	8	5	4	7	-	1	-	89	94	128
VI, VE, WC, KL, LV	142	9	17	33	27	40	10	5	1	555	88	114
VI, VE, WC, KL, LV, KH	812	111	89	159	156	186	75	27	9	3037	87	110
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-ÖKÄND	658	37	183	232	87	78	11	6	1	1954	95	132
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	1416	64	176	391	290	337	105	40	12	5445	91	115
-----------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	-----

FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5876	202	658	1448	1164	1557	500	201	79			
----------------------------------	------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VE SIJHTU-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKULAMMITYS-
CENTRAL- ELLEK ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOITYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- JA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOSKI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

PIIKKIÖ-PIKIS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST. BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2049 1975 1481 62 436	163 153 46 15 52	277 268 181 5 78	535 510 214 8 188	430 418 325 20 73	403 394 380 9 5	162 161 160 1 -	47 47 47 - -	28 28 28 - -	7595 7393 6076 188 1129	74 73 71 78 84	95 95 91 95 113
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	4 66	- 10	1 8	1 24	- 12	- 9	- 1	- -	- -	5 197	120 89	200 115
ASUINHUONEISTOJA, JCISSA BOSTADSLAGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, MC VI, VE, MC, KL VI, VE, MC, KL, LV VI, VE, MC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	44 97 81 39 61 265 1056 404 2	- 8 8 - 1 9 57 40 -	15 22 14 6 5 26 74 115 -	17 35 22 23 18 55 231 134 -	6 15 14 3 25 81 225 61 -	4 12 14 7 7 72 245 42 -	2 4 6 - 3 14 128 5 -	- - 3 - 2 4 36 2 -	- 1 - - - 4 20 3 -	137 309 285 128 232 1058 4251 1195 -	72 77 72 64 65 71 73 80 -	98 107 95 89 86 92 92 112 -
PUHELIN-TELEFON	1430	58	128	341	322	365	142	46	28	5861	71	91
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5275	187	444	1174	1280	1316	587	176	109			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMAVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISIGGJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETIA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

FIIPPLA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOJ-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINALCT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	460 416 338 78 -	30 26 6 20 -	80 71 57 14 -	133 117 84 33 -	54 84 76 8 -	72 70 67 3 -	42 40 40 - -	8 7 7 - -	1 1 1 - -	1641 1502 1308 194 -	90 90 90 88 -	117 117 117 114 -
---	------------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUIT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUGNEISTGJA, JCISSA
BGSTADSLÄGENHETER MED

VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANMAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKANO	12 56 12 7 4 28 214 127 -	- - 1 - - 1 20 8 -	2 16 2 2 - 3 20 35 -	4 20 4 3 - 10 47 45 -	4 14 1 2 - 6 42 25 -	2 5 4 - 3 6 44 8 -	- 1 - - 1 2 32 6 -	- - - - - - 8 - -	- - - - - - 1 - -	- 179 41 21 21 103 845 389 -	81 115 83 105 81 91 84 95 -	110 158 115 147 100 118 105 128 -
--	---	--	--	---	--	--	--	---	---	--	---	---

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

349 1471	5 35	45 192	104 354	73 342	65 294	40 203	8 39	1 8	1356 91	91 117
-------------	---------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	--------	------------	-----------

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
VE=VESIJHTIG-VATTENLEUNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄPITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
IGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJ TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BGSTADS- LAGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER FER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

PIIRKKALA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3400	262	404	746	760	845	228	84	55	13001	74	95
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	3285	254	383	705	743	832	220	84	53	12627	74	95
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1685	36	176	269	318	585	181	66	47	7343	68	86
RIVITALOT-RADHUS	438	28	64	41	102	144	38	15	5	1780	75	93
KERROS- JA MUUT ASUINALGT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1162	190	143	395	323	103	1	3	1	3504	88	117
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	2	-	-	-	-	2	-	-	-	10	70	88
MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	113	8	21	41	17	11	8	-	2	364	73	97

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BGSTADSLÄGENHETER MED

VI	15	-	6	4	3	2	-	-	-	46	97	141
VI, VE	35	3	11	8	8	5	-	-	-	106	95	135
VI, VE, KL	33	4	7	10	4	6	1	-	-	100	90	122
VI, VE, WC	65	-	14	28	6	15	1	1	-	224	64	89
VI, VE, WC, KL	66	5	14	19	14	10	4	-	-	220	72	97
VI, VE, WC, KL, LV	368	14	64	75	73	121	13	3	5	1409	69	89
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2386	202	207	451	572	626	158	79	47	9536	75	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	429	34	81	151	80	58	11	1	3	1360	74	99
TUNTEMATON-ÖKÄND	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2551	58	184	506	640	765	220	82	55	10735	72	92
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	9376	344	670	1714	2378	2877	817	341	230			

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 IGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTICJA YHTEENSA BUSTAUDS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

PGHJA-PUJO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2593	322	571	718	521	307	84	22	14	8046	77	102
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	2428	257	540	682	500	300	82	22	14	7680	76	101
1-2 ASUINHUONEISTIGN TALCT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1358	27	201	355	366	278	79	21	14	5120	69	91
RIVITALOT-RADHUS	259	75	77	68	24	13	1	-	-	600	92	120
KERROS- JA MUUT ASUINALCT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	811	155	262	259	110	9	2	1	-	1960	92	126

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32	114	114
MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	133	33	21	36	21	7	2	-	-	334	87	116

ASUINHUONEISTOJA, JUISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	49	15	15	11	6	1	-	-	-	107	82	122
VI, VE	128	24	41	35	13	9	1	-	-	314	82	118
VI, VE, KL	26	9	6	2	6	2	-	-	-	61	75	98
VI, VE, WC	259	25	130	93	43	5	-	-	-	761	91	137
VI, VE, WC, KL	80	4	11	26	21	12	3	1	1	281	65	88
VI, VE, WC, KL, LV	426	53	71	94	96	56	6	3	1	1246	73	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1104	51	119	329	263	201	69	16	10	4015	75	96
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	479	61	178	127	73	21	5	2	2	1258	77	108
TUNTEMATON-OKÄND	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3	33	50

PUHELIN-TELEFON	1574	57	214	449	411	283	74	19	13	5650	72	95
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5533	268	821	1560	1468	997	274	65	35			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHIG-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SAHKOLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET,
INALLES

POLVIJÄRVI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADER	2211	594	671	368	225	60	9	3	6525	99	136
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	2099	576	631	348	211	57	8	2	6173	99	136
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1732	532	532	289	202	53	8	2	5332	101	141
RIVITALOT-RADHUS	258	32	67	29	6	3	-	-	550	88	109
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT-											
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	109	12	32	30	3	1	-	-	291	92	119
ASUNTÖLÄRAKENN.-INTERNATBYGGNADER	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	111	17	40	20	14	3	1	1	350	92	121
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED											
VI	48	15	23	3	2	-	-	-	126	111	167
VI, VE	296	90	136	42	17	1	-	1	865	113	164
VI, VE, KL	35	12	11	2	3	-	1	-	93	102	146
VI, VE, KC	79	15	41	15	3	2	1	-	249	110	156
VI, VE, KC, KL	34	6	10	7	6	-	-	-	105	99	131
VI, VE, KC, KL, LV	111	10	32	32	16	3	-	-	360	99	130
VI, VE, KC, KL, LV, KH	664	49	140	160	132	44	4	1	2252	90	114
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	943	397	278	107	46	10	3	1	2475	101	148
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUFELIN-TELEFON	1547	97	518	331	212	59	7	1	5090	99	135
FENKILÖITÄ YHT.-PERSONEK INALLES	5943	1122	1861	1349	968	269	46	7			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESLJUGHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI FUGNEIS-
ICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NCRM 2	
ASUINHUONEISTOJA, JUUSSA BCSTADSLÄGENHETER MED VI	26	-	6	13	7	-	-	-	-	79	97	139
VI, VE	25	1	4	13	3	2	1	-	-	76	96	137
VI, VE, KL	10	1	3	2	2	1	1	-	-	32	80	104
VI, VE, WC	30	-	4	12	10	3	1	-	-	105	70	98
VI, VE, WC, KL	11	-	1	4	5	1	-	-	-	39	74	100
VI, VE, WC, KL, LV	91	8	12	20	21	18	8	3	1	343	76	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	438	39	26	72	88	110	61	28	14	1887	77	96
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	477	33	152	186	71	21	9	3	-	1359	85	123
PUHELIN-TELEFON	784	35	93	211	173	145	78	33	15	3094	79	103
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2932	101	358	687	647	583	326	151	65	-	-	-

F0MARKKU-PÄMARK

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BGST.BYGGN.
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-
HUS MED 1-2 BOSTÄDER
RIVITALGT-RADHUS
KERROS- JA MUUT ASUINALGT-
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS

ASUNTLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JUUSSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMIYYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARHVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BÄSTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLAGENHETER EFTER MUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
MUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTICJA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LAGENHET.
IN ALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM
FUKKILA										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	670	128	165	94	118	48	24	24	2457	72
VAR.S.ASUINRAK.-EGENTL.BGST.BYGGN.	636	118	151	89	118	47	24	24	2357	71
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	573	110	138	79	118	47	24	24	2231	70
RIVITALOT-RADHUS	57	4	12	10	-	-	-	-	114	89
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	6	4	1	-	-	-	-	-	12	90
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	34	10	18	5	-	1	-	-	100	92
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSTADSLAGENHETER MED										
VI	14	2	8	1	1	-	-	-	35	72
VI, VE	76	15	24	11	15	6	2	1	286	73
VI, VE, KL	27	6	11	3	4	-	-	1	90	72
VI, VE, WC	17	-	5	-	7	3	1	-	76	69
VI, VE, WC, KL	15	2	3	-	7	1	1	-	62	71
VI, VE, WC, KL, LV	69	8	21	16	14	3	1	4	277	67
VI, VE, WC, KL, LV, KH	228	13	41	34	49	25	14	17	977	72
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	224	82	56	25	21	6	5	1	650	74
TUNTEMATON-UKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	459	13	112	75	105	45	24	23	1936	73
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1620	61	359	257	373	154	101	100		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=XYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LAGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTIGJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

PULKKILA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	679	69	141	165	126	110	47	17	1	2309	88	115
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	616	57	125	147	112	110	45	16	1	2136	87	114
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	473	13	100	104	90	102	44	16	1	1779	88	114
RIVITALGT-RADHUS	130	42	24	36	19	8	1	-	-	320	87	115
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT- FLERVAN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	13	2	1	7	3	-	-	-	-	37	78	107
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	63	12	16	18	14	-	2	1	-	173	95	124

ASUINHUONEISTOJA, JGJISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	6	-	3	3	-	-	-	-	-	15	100	167
VI, VE	80	2	33	33	8	4	-	-	-	219	124	176
VI, VE, KL	25	4	7	3	4	3	2	-	-	70	97	128
VI, VE, WC	10	-	-	6	3	1	-	-	-	35	71	96
VI, VE, WC, KL	7	1	2	1	2	1	-	-	-	21	90	112
VI, VE, WC, KL, LV	49	6	9	15	12	3	1	3	-	159	80	105
VI, VE, WC, KL, LV, KH	339	41	31	53	71	90	40	12	1	1328	82	104
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	165	15	56	51	26	8	4	2	-	462	89	123
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	484	25	74	118	104	102	42	17	1	1832	87	113
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1546	85	289	418	426	422	209	88	5	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESTJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUNSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTIAL RUM
 YHTIEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUCNEI- HENKILÖITÄ 100
 IA YH- HUONETTA KOHTI
 TEENSA PERSONER PER
 RUM 100 RUM
 INALLES NGRM 1 NGRM 2
 NGRM 1 NGRM 2

FUNKALOIDUN

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1826	100	302	561	350	277	124	64	39	6717	72	94
VAR.S-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1734	91	276	533	332	272	121	62	39	6443	72	94
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1523	20	243	463	304	264	121	62	39	5944	71	93
KIVITALOJ-RADHUS	113	50	9	32	19	2	-	-	-	250	81	102
KERROS- JA MUUT ASUINALOJ- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	98	21	24	38	9	6	-	-	-	249	86	111
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	92	9	26	28	18	5	3	2	-	274	75	102

ASUINHUGNEISTOJEN, JGISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	92	-	6	52	22	10	2	-	-	318	77	109
VI, VE	101	4	14	41	17	20	3	2	-	355	74	99
VI, VE, KL	36	1	9	12	7	5	2	-	-	120	85	116
VI, VE, WC	53	1	5	22	5	10	3	2	1	204	69	91
VI, VE, WC, KL	41	-	3	17	15	3	-	-	3	162	70	96
VI, VE, WC, KL, LV	165	12	17	55	34	27	12	7	1	611	74	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	651	60	43	110	131	151	80	44	32	2829	71	88
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNNEMÄTIGN-OKÄND	687	22	205	252	115	51	22	9	2	2118	71	100
PUHELIN-TELEFON	1251	28	113	364	282	249	118	60	37	5179	71	92
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4460	104	420	1155	927	922	506	260	158	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEI- VÄRMVATTIEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 IGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

PUSULA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1088	70	192	298	231	143	88	35	23	3960	71	92
VAR.S. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1049	69	182	281	225	140	87	35	23	3843	70	92
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	866	33	149	234	169	136	85	35	20	3317	69	91
RIVITALGT-RADHUS	142	30	21	41	44	4	-	-	1	395	76	97
KERROS- JA MUUT ASUINTALGT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	41	6	12	6	12	-	2	-	2	127	76	100

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MEC

VI	28	2	5	14	3	3	-	-	-	81	85	122
VI, VE	116	4	31	46	15	9	6	1	-	368	84	118
VI, VE, KL	23	4	6	4	3	4	2	-	-	72	82	112
VI, VE, WC	63	2	16	22	15	5	1	-	2	207	67	93
VI, VE, WC, KL	25	1	4	8	10	1	1	-	-	84	61	85
VI, VE, WC, KL, LV	89	2	7	20	25	16	14	5	-	375	68	88
VI, VE, WC, KL, LV, KH	428	33	28	69	117	86	51	27	16	1826	67	84
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	315	22	55	115	39	19	13	2	5	947	73	101
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

HEKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2531	72	290	565	646	439	299	137	81	3109	69	90
---------------------------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	------	----	----

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVARME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TIGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPPIEN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTGJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

PUUPALA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1318	193	301	294	211	57	20	13	4451	82
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1185	177	281	284	209	93	19	13	4273	82
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	933	130	209	228	202	51	19	13	3635	80
RIVITALOT-RADHUS.	69	12	25	13	5	2	-	-	193	83
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	183	35	47	43	2	-	-	-	445	97
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MULI RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	66	-	-	1	-	-	-	-	4	100
	67	16	20	5	2	4	1	-	174	83
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED	14	4	3	2	5	-	-	-	50	73
VI	111	14	27	36	21	5	-	-	415	87
VI, VE	24	5	3	2	4	4	-	-	77	106
VI, VE, KL	25	3	12	3	5	2	-	-	91	70
VI, VE, KC	23	5	6	9	1	2	-	-	81	72
VI, VE, MC, KL	97	15	16	27	25	11	3	-	398	74
VI, VE, KC, KL, LV	390	37	60	83	96	57	16	13	1655	81
MUG YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	634	110	174	132	54	12	1	-	1684	84
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	947	38	221	259	196	55	20	13	3738	82
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3551	114	708	933	788	444	102	68		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHITO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TESSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FOB AJETTU 20/08/81 SIVU-SIDA 189

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

PYHTÄÄ-PYTTIS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-	1849 1755	101 64	264 248	472 448	352 346	430 425	137 137	43 43	29 29	6978 6781	75 75	98 98
HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS	1476 175	22 18	203 29	336 60	294 35	398 25	130 6	42 1	29 -	5932 564	74 76	96 99
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	104	13	16	52	17	2	1	-	-	285	98	137
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	30 64	28 9	1 15	1 24	- 7	- 5	- -	- -	- -	33 164	106 90	106 120

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	15	-	3	7	3	1	1	-	-	50	88	119
VI, VE	72	13	12	17	12	12	4	-	2	238	85	114
VI, VE, KL	51	4	11	18	7	7	1	-	3	175	78	105
VI, VE, WC	47	-	3	25	13	5	1	-	-	164	64	90
VI, VE, WC, KL	21	1	5	4	7	1	2	-	-	76	92	121
VI, VE, WC, KL, LV	189	8	26	53	42	45	8	3	4	715	75	98
VI, VE, WC, KL, LV, KH	892	42	36	163	179	310	109	33	18	3907	74	94
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	560 1	33 -	167 -	186 -	50 -	49 -	11 -	7 -	1 -	1653 -	77 -	106 -
PUHELIN-TELEFON	1410	29	122	341	319	400	130	41	26	5858	74	96
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5037	108	423	1110	1017	1531	512	184	128			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUUVUN MUKAAN 1.11.1980
BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTGJA BGSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LAGENHET.
INALLES

PYFÄJCKI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM	103 124 135
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1149	168	265	228	300	102	25	5	4429	81	105
VARS.ASUINKAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	1114	165	255	219	297	100	23	5	4303	81	105
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	980	135	205	203	254	100	23	5	3979	80	103
RIVITALOT-RADHUS	114	25	42	14	1	-	-	-	269	93	124
KERRUS- JA MUUT ASUINALOT-											
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	20	5	8	2	2	-	-	-	55	96	135
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	4	-	-	3	1	-	-	-	17	108	144
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	31	3	14	6	2	2	2	-	109	74	96
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BGSTADSLÄGENHETER MED											
VI	1	-	-	1	-	-	-	-	4	50	67
VI, VE	85	24	35	16	11	1	-	-	278	91	125
VI, VE, KL	40	9	9	10	8	2	-	-	139	71	93
VI, VE, WC	15	4	9	1	1	-	-	-	44	75	114
VI, VE, WC, KL	19	3	5	3	6	1	1	-	76	68	89
VI, VE, WC, KL, LV	72	7	16	18	17	7	1	-	274	87	112
VI, VE, WC, KL, LV, KH	622	32	95	131	224	85	21	5	2719	80	101
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	290	85	100	48	33	6	2	-	895	82	111
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUFELIN-TELEFON	576	4	42	138	190	83	21	4	2544	80	102
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3462	58	246	613	1194	467	123	33			

VI=VIERÄRI-AVLGPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEUNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMIYYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET- INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KÖHII PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

FYHÄJÄRVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTOJEN TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALGI-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALLOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2609 2497 1876 215 406	254 241 80 55 106	453 425 323 22 80	656 624 442 77 105	562 535 392 36 107	465 460 433 21 6	154 151 148 3 -	35 35 35 -	15 15 14 1 -	9019 8683 7038 606 1039	91 91 91 92 89	115 115 115 121 113
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	6 106	- 13	2 26	3 25	1 26	- 9	- 3	- -	- -	17 319	88 96	136 128

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	41	1	8	20	7	5	-	-	-	130	114	153
VI, VE	213	13	57	69	50	19	4	-	1	661	107	150
VI, VE, KL	57	10	14	16	10	7	-	-	-	161	100	134
VI, VE, WC	65	1	16	24	10	12	2	-	-	217	94	132
VI, VE, WC, KL	52	6	6	16	16	6	1	1	-	173	96	130
VI, VE, WC, KL, LV	198	24	34	53	42	31	12	1	1	661	88	116
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1275	135	100	226	320	321	124	31	12	4968	86	108
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	708	60	218	232	107	68	11	2	1	2048	99	138
PUHELIN-TELEFON	1828	86	220	447	459	423	147	30	15	7039	90	117
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7744	311	845	1742	1950	1526	724	157	76			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VÄTTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UIRUSININGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

IALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

PYHÄNTÄ

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	521	77	154	117	82	34	4	2	1786	96
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.80ST.-BYGGN.	491	73	142	112	78	33	4	2	1692	96
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	381	62	89	94	78	33	4	2	1411	97
RIVITALOT-RADHUS	104	5	50	18	-	-	-	-	267	92
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	6	2	3	-	-	-	-	-	14	64
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	30	4	12	5	4	1	-	-	94	92
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	15	2	8	4	1	-	-	-	49	93
VI, VE	19	6	3	5	3	2	-	-	68	83
VI, VE, KL	8	1	1	3	3	-	-	-	32	122
VI, VE, WC	14	2	5	6	1	-	-	-	48	75
VI, VE, WC, KL	4	-	1	1	1	-	-	-	13	123
VI, VE, WC, KL, LV	28	5	7	6	8	-	-	-	97	94
VI, VE, WC, KL, LV, KH	253	12	63	64	45	28	4	2	958	94
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	180	49	66	28	16	4	-	-	521	100
TUNTEMATION-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	366	12	108	101	72	31	4	2	1403	98
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1630	58	413	428	364	181	39	11		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTO TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTIYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTO HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTGJA BGSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BGSTADS-
 LÄGENHET-
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
PYHÄSELKÄ										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	190	338	396	284	297	100	18	7	5461	95
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BGST.-BYGGN.	160	260	325	229	248	87	16	5	4487	93
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	56	198	222	198	239	83	15	5	3750	94
RIVITALGT-RADHUS	79	47	91	29	7	2	-	-	609	90
KERROS- JA MUUT ASUINALGT-										
FLERVÅN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	59	15	12	2	2	2	1	-	128	76
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	30	78	71	55	49	13	2	2	974	106
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA										
BGSTADSLÄGENHETER MED										
VI	1	2	6	-	-	-	-	-	23	90
VI, VE	4	28	33	11	8	4	1	-	274	112
VI, VE, KL	10	5	4	3	2	1	-	-	60	120
VI, VE, WC	1	10	16	4	6	-	-	-	115	92
VI, VE, WC, KL	4	8	8	4	4	1	-	-	86	113
VI, VE, WC, KL, LV	15	15	26	33	21	8	3	1	439	94
VI, VE, WC, KL, LV, KH	61	68	147	124	195	68	9	4	2632	123
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	74	202	156	105	61	18	5	2	1832	107
TUNTEMATON-ÖKÄND	8	-	-	-	-	-	-	-	-	148
PUHELIN-TELEFON	48	138	239	231	255	93	16	7	3970	93
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	237	736	1158	1072	1236	480	79	35		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMAVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFIER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFIER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET-
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

FÄLKÄNE

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1467	102	237	414	275	238	112	47	36	5432	72	94
VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST.-BYGGN.	1388	91	218	394	263	227	110	47	36	5208	72	93
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI- HUS MED 1-2 BOSTADER	1155	37	183	315	210	214	107	47	36	4564	70	91
RIVITALOT-RADHUS	104	20	10	32	33	9	-	-	-	313	86	112
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	129	34	25	43	20	4	3	-	-	331	80	103
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	17	5	7	1	-	-	-	-	-	22	79	88
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	62	6	12	19	12	11	2	-	-	202	81	110
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED												
VI	28	2	4	12	10	-	-	-	-	86	88	125
VI, VE	93	3	13	41	20	11	3	1	1	320	82	111
VI, VE, KL	42	5	8	15	7	6	1	-	-	130	64	87
VI, VE, WC	73	-	9	29	15	16	2	1	1	272	72	97
VI, VE, WC, KL	55	2	11	14	11	10	5	-	-	197	70	92
VI, VE, WC, KL, LV	161	10	18	42	34	30	14	5	8	645	65	84
VI, VE, WC, KL, LV, KH	563	52	36	105	117	120	75	34	24	2417	71	88
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-UKÄND	452	28	138	156	61	45	12	5	2	1365	76	108
PUHELIN-TELEFON	1084	36	112	297	237	217	103	46	34	4429	71	92
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3678	108	322	527	769	801	403	180	154			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN I.-II.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BCSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

RAAHF-BRAHESTAG

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	6384	545	1440	1571	1305	512	97	30	23405	80
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	6233	520	1394	1543	1297	509	93	28	22956	80
1-2 ASUINHUONEISTOJA TALCT-	2861	64	382	529	1042	469	77	25	12617	79
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	656	30	57	258	134	37	15	2	2558	77
RIVITALGT-RADHUS										
KERKOS- JA MUUT ASUINALGT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2716	426	889	756	121	3	1	1	7781	83
ASUNTOLARAKENN.-INTERMATEBYGGNADER	2	1	1	-	-	-	-	-	4	100
MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	149	24	45	28	8	3	4	2	445	78

ASUINHUONEISTOJA, JCISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
VI	91	4	24	6	-	-	-	-	4	75
VI, VE	62	17	21	7	10	3	-	-	234	95
VI, VE, KL	50	21	39	11	14	-	-	-	196	90
VI, VE, MC	82	16	32	12	12	2	2	1	278	76
VI, VE, MC, KL	389	67	90	76	102	21	6	4	275	79
VI, VE, MC, KL, LV	5091	444	1085	1322	1115	477	89	22	1444	72
MU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	577	62	149	136	46	8	-	3	19290	80
TUNTEMATON-OKANO	1	-	-	-	-	-	-	-	1684	84
PUHELIN-TELEFON	3198	113	206	584	943	400	82	27	13558	77
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	18024	558	1441	4906	5014	2127	467	122	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLAMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI FUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

RAISIC-RESO

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOKKI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	6664	1055	1890	1561	1148	319	92	41	23202	78
VARS-ASUINRAK.-EGENTL-BOST-BYGGN.	6540	1033	1855	1525	1134	314	91	40	22797	77
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2714	335	511	623	753	286	83	36	11137	71
RIVITALOT-RADHUS	400	26	44	113	132	24	7	4	1571	76
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3426	672	1300	793	249	4	1	-	10089	85
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	124	13	35	32	14	5	1	1	405	81
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	34	4	13	4	5	-	-	-	95	77
VI, VE	59	8	24	7	5	3	-	-	163	93
VI, VE, KL	109	15	26	19	12	2	-	-	307	81
VI, VE, WC	79	1	27	16	14	1	1	-	267	79
VI, VE, WC, KL	127	10	28	33	14	3	1	-	405	80
VI, VE, WC, KL, LV	689	28	84	152	176	33	9	-	2603	72
VI, VE, WC, KL, LV, KH	4839	405	1371	1175	857	261	80	37	17234	78
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	728	60	242	115	65	16	1	4	2128	81
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	4557	179	457	1246	1013	302	91	37	17568	74
FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	17576	652	1898	4879	3922	1169	362	172		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄRVI-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEI- VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TICSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DÜSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

RANTSILA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	815	80	161	207	156	138	47	15	-	2724	93	123
VARS-ASUINRAK.-EGENTL-BOST-BYGGN.	771	70	151	195	151	133	46	15	-	2607	93	122
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	634	21	142	146	124	130	46	15	-	2270	93	122
RIVITALOT-RADHUS	124	48	8	45	20	3	-	-	-	294	95	124
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	13	1	1	4	7	-	-	-	-	43	74	103

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	44	10	10	12	5	5	1	-	-	117	106	144

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	3	-	-	1	1	-	-	-	-	7	129	180
VI, VE	137	3	51	51	18	12	1	-	-	396	110	155
VI, VE, KL	26	2	11	7	4	1	-	-	-	66	109	154
VI, VE, MC	25	1	6	10	3	5	-	-	-	80	108	148
VI, VE, MC, KL	21	2	4	4	8	3	-	-	-	69	90	124
VI, VE, MC, KL, LV	57	4	10	15	14	10	3	1	-	200	83	110
VI, VE, MC, KL, LV, KH	345	52	18	66	74	87	34	14	-	1319	88	112
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	200	16	61	53	34	20	9	-	-	587	96	130
TUNTEMATON-UKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON	399	5	49	91	100	108	35	11	-	1603	91	118
-----------------	-----	---	----	----	-----	-----	----	----	---	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2359	55	348	538	549	541	231	92	-	-	-	-
----------------------------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	---	---	---

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄRGTG-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 IGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTUT TALOTYPIN, VAKUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSA BCSTADS- LAGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	FUGNEI- JA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KCHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

RAUMAA MLK-RAUMO LK

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTUN TALCT- HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALGT-KADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINALCT- FLERVAN.HUS OCH O. BCSTADSHUS	2697 2643 2371 97 175	67 65 35 5 25	300 290 251 9 30	612 594 515 27 52	627 617 530 34 53	688 680 655 12 13	245 247 237 10 -	60 60 60 -	24 24 23 -	10576 10408 9519 360 529	77 77 75 80 95	100 100 98 105 124
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADEK MUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADEK	- 54	- 2	- 10	- 18	- 10	- 8	- 2	- -	- -	- 168	- 92	- 120

ASUINHUGNEISTOJA, JGISSA
BCSTADSLAGENHETER MED

VI	42	2	5	17	5	4	1	-	-	117	80	111
VI, VE	58	2	15	23	14	-	3	-	-	175	85	120
VI, VE, KL	70	3	11	22	9	21	3	-	1	261	73	97
VI, VE, WC	44	-	6	24	10	4	-	-	-	144	89	128
VI, VE, WC, KL	72	2	6	15	23	18	4	-	-	277	72	95
VI, VE, WC, KL, LV	472	3	33	73	140	155	45	13	3	2010	75	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1089	26	38	138	278	267	174	38	18	4930	76	96
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-ÖKÄND	848 2	29 -	182 -	296 -	148 -	115 -	19 -	9 -	2 -	2662 -	78 -	106 -

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	2000	23	131	419	518	575	230	59	24	8513	76	98
-----------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	----

FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	8024	58	545	1488	1556	2440	1021	243	104			
----------------------------------	------	----	-----	------	------	------	------	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
VE=VESIJOHIG-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLEK ELVARME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPLYHUGNE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSJEHYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSJEHYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

RAUTALAMPI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	1607	159	323	426	296	279	80	24	17	5467	87	115
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1175	25	219	302	239	263	76	23	16	4411	86	115
RIVITALUT-RADHUS	138	43	28	40	20	5	1	1	-	337	96	122
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT- FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	182	50	52	55	24	1	-	-	-	420	88	116
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	16	13	2	1	-	-	-	-	-	20	100	111
	96	18	22	28	13	10	3	-	1	279	86	113

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	23	1	6	7	7	2	-	-	-	72	110	158
VI, VE	152	6	37	55	38	15	1	-	-	478	104	149
VI, VE, KL	43	9	12	10	6	4	1	-	1	125	92	124
VI, VE, WC	51	1	8	25	9	6	1	-	1	172	93	131
VI, VE, WC, KL	59	4	21	18	9	7	-	-	-	171	84	122
VI, VE, WC, KL, LV	144	21	32	38	26	19	4	3	1	451	82	108
VI, VE, WC, KL, LV, KH	712	50	73	144	129	181	64	19	12	2719	82	103
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	423	27	134	129	72	45	9	2	2	1279	90	128
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1204	64	177	325	261	263	73	24	16	4503	85	111
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4637	178	635	1175	1019	1105	343	103	77	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VÄTTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1-11-1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOJ HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJGA BGSSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BGSSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

RAUTAVAARA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1059	236	314	202	144	36	4	3	3338	102
VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	983	223	286	186	137	35	3	2	3095	103
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	760	184	219	149	130	34	3	2	2555	105
RIVITALOT-RADHUS	101	31	38	10	3	1	-	-	242	92
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	122	41	29	27	4	-	-	-	298	97
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	4	1	2	-	-	-	-	-	9	122
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	72	7	26	16	7	1	1	1	234	95
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSSTADSLÄGENHETER MED										
VI	33	9	19	4	1	-	-	-	96	104
VI, VE	122	40	46	20	10	1	-	-	359	118
VI, VE, KL	13	2	2	5	1	-	-	-	38	106
VI, VE, WC	35	5	20	7	3	-	-	-	113	116
VI, VE, WC, KL	9	3	3	-	2	1	-	-	31	72
VI, VE, WC, KL, LV	56	21	23	23	16	-	-	-	296	96
VI, VE, WC, KL, LV, KH	384	70	84	88	80	28	3	1	1336	117
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	366	27	117	55	31	6	1	2	1069	110
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	742	41	234	171	125	35	4	2	2581	103
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3343	174	955	780	636	171	29	13		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VEIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEI-VAHVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSNINGSKOMBINATIONEN NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADSLÄGENHETER
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEITA YHTEENSÄ RUM	HUONEITA YHTEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 NORMI 1	HENKILÖITÄ 100 NORMI 2
RAUTJÄRVI												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	132	322	596	505	429	113	37	15	7832	7832	80	104
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	123	295	559	486	420	110	37	18	7518	7518	79	104
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-HUS MED 1-2 BOSTÄDER	27	184	394	346	380	107	35	18	5905	5905	78	102
RIVITALOT-RADHUS	49	23	41	32	12	2	2	-	432	432	83	104
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	47	92	124	108	28	1	-	-	1181	1181	85	114
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	5	23	37	19	9	3	-	1	314	314	86	120
ASUINHUONEISTOJA, JUUSSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI	25	2	15	5	2	-	-	-	80	80	82	115
VI, VE	132	20	41	29	36	3	1	-	486	486	88	117
VI, VE, KL	28	5	8	3	4	1	2	-	91	91	69	91
VI, VE, MC	102	14	27	29	23	6	1	1	392	392	73	97
VI, VE, WC, KL	43	6	8	17	10	1	-	-	161	161	66	88
VI, VE, WC, KL, LV	175	23	46	36	44	12	5	1	671	671	79	104
VI, VE, WC, KL, LV, KH	90	102	196	254	210	72	22	12	3642	3642	80	102
MU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	695	150	255	132	100	18	6	5	2309	2309	79	109
PUHELIN-TELEFON	58	150	409	417	379	104	37	18	6189	6189	79	103
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	147	472	1394	1537	1572	487	159	78				

VI=VIERÄRI-AVLGPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTIGJA YHTEENSA BOSTADS- LAGENHET- INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- JA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRAM 2 NORM 1 NGRAM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

REISJÄRVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1072	90	146	270	218	192	109	30	11	3984	94
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	599	79	129	252	200	187	107	29	11	3769	94
1-2 ASUINHUGNEISION TALCI- HUS MED 1-2 BOSTADER	809	27	106	178	167	181	105	29	11	3275	93
RIVITALOT-RADHUS	162	45	15	68	28	5	1	-	-	422	98
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	28	7	8	6	5	1	1	-	-	72	95
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	100
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	72	11	17	18	17	5	2	1	-	211	93
ASUINHUONEISTUJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED											
VI	6	-	1	3	2	-	-	-	-	19	105
VI, VE	160	4	24	58	35	28	10	1	-	573	100
VI, VE, KL	30	6	5	5	8	4	1	-	1	99	133
VI, VE, MC	16	-	2	5	6	2	1	-	-	59	110
VI, VE, MC, KL	21	1	6	9	2	1	2	-	-	65	82
VI, VE, MC, KL, LV	62	8	11	16	13	9	4	1	-	206	87
VI, VE, MC, KL, LV, KH	504	48	25	93	92	125	84	26	9	2134	92
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	273	23	72	81	60	23	7	2	1	829	93
TUNTEMATON-OKAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
PURELIN-TELEFON	777	31	54	186	181	179	105	28	10	3228	93
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3523	123	243	708	734	892	581	167	66	-	118

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANJAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

RIISTIINA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	228	322	514	466	322	116	41	17	7019	84
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	221	301	494	455	318	114	41	16	6826	83
1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- RIVITALOT-RADHUS	60	215	294	347	287	109	39	15	5254	80
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	55	29	32	34	6	1	2	1	403	86
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	7	21	20	11	4	2	-	1	193	91
ASUINHUGNEISTIGJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI	24	2	10	8	4	-	-	-	86	79
VI, VE	106	9	33	41	18	2	2	-	398	84
VI, VE, KL	32	6	1	5	6	-	-	-	91	85
VI, VE, WC	61	2	17	23	13	4	1	-	244	89
VI, VE, WC, KL	14	3	4	2	1	2	-	-	45	82
VI, VE, WC, KL, LV	117	16	24	28	26	4	6	1	432	86
VI, VE, WC, KL, LV, KH	944	79	219	202	182	63	28	14	3485	83
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNTEMATON-OKÄND	731	205	206	153	72	21	4	2	2238	83
PUHELIN-TELEFON	1353	141	318	388	294	111	41	15	5387	82
FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5475	543	1244	1456	1201	487	182	80	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

RISTIJÄRVI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	71	113	151	191	145	48	15	8	2821	89
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	68	106	173	180	144	48	15	8	2701	89
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BUSTÄDER	15	81	128	160	136	48	15	8	2353	88
RIVITALOT-RADHUS	49	13	25	15	1	-	-	-	215	85
KERRAS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4	12	20	5	5	-	-	-	133	99

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
	3	7	17	11	1	-	-	-	117	96

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	-	-	1	4	1	-	-	-	24	133
VI, VE	6	6	22	26	6	4	-	-	237	102
VI, VE, KL	67	2	7	7	5	1	1	-	92	88
VI, VE, WC	24	3	5	2	1	1	-	-	40	88
VI, VE, WC, KL	12	-	4	3	1	-	-	-	30	100
VI, VE, WC, KL, LV	9	-	4	3	1	-	-	-	298	88
VI, VE, WC, KL, LV, KH	77	9	16	19	20	4	3	1	1233	114
MLL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	309	17	51	62	86	31	11	7	867	104
TILNEMATION-OKAND	349	76	85	68	25	7	-	-	-	126

PUHELIN-TELEFON

	568	23	51	136	135	45	14	8	2269	88
--	-----	----	----	-----	-----	----	----	---	------	----

HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES

	2401	92	218	528	572	224	74	36	-	-
--	------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP

VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING

KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-

CENTRAL- ELLER ELVÄRME

LV=LÄMINVESTI-VARMVATTEN

KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-

ICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH

ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORMI 1 NORMI 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

RUCVESI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2661	252	595	765	494	330	120	61	39	8860	78	103
VARSAASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	2515	238	556	712	465	323	118	59	39	8432	77	103
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1836	57	438	481	348	298	115	57	39	6697	75	100
RIVITALOT-RADHUS	175	64	27	32	35	13	2	2	-	445	83	104
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVAN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	504	117	91	199	82	12	1	-	-	1290	88	117
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	146	14	39	53	29	7	2	2	-	428	80	107

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	88	3	33	36	10	3	2	-	1	252	75	114
VI, VE	292	12	85	106	55	19	11	2	2	912	90	127
VI, VE, KL	87	15	28	21	14	3	4	1	1	244	78	107
VI, VE, WC	118	4	27	45	21	15	3	3	-	391	72	100
VI, VE, WC, KL	49	3	9	20	7	5	3	1	1	167	74	100
VI, VE, WC, KL, LV	236	20	33	55	60	50	12	3	2	855	73	95
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1162	156	118	286	252	189	77	48	32	4289	76	96
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	629	39	262	196	75	46	8	3	-	1750	80	116
PUHELIN-TELEFON	1446	70	180	373	345	276	104	56	38	5667	73	95
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6390	275	954	1707	1500	1106	446	234	153			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLAMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
IN ALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

RUSKE

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	41	64	176	161	164	78	23	20	2967	71
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	29	62	169	155	164	77	23	20	2900	70
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTADER	15	55	123	118	157	77	23	20	2555	68
RIVITALOT-RADHUS	-	2	20	31	6	-	-	-	218	79
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	14	1	26	6	1	-	-	-	123	95
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	9	-	-	-	-	-	-	-	5	113
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	3	2	7	6	-	1	-	-	58	94
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	14	4	7	-	2	-	-	-	40	74
VI, VE	21	2	11	5	1	-	-	1	71	83
VI, VE, KL	22	7	7	6	-	1	-	-	66	82
VI, VE, WC	13	2	5	3	3	-	-	-	46	57
VI, VE, WC, KL	18	2	8	6	2	-	-	-	62	68
VI, VE, WC, KL, LV	103	6	23	30	29	6	3	1	413	69
VI, VE, WC, KL, LV, KH	432	8	70	100	117	70	20	18	1960	70
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	109	33	45	11	10	1	-	-	309	80
PUHELIN-TELEFON	572	17	122	132	145	76	22	20	2505	69
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	47	114	394	467	543	290	97	89	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM. INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--

RÄÄKKYLÄ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-	1384 1310	185 169	347 332	401 380	254 240	147 141	35 34	6 6	5 5	4130 3929	97 97	132 132
HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS	1030 272	61 106	281 51	315 62	195 42	130 11	34 -	6 -	5 -	3289 617	96 102	134 125
KERROS- JA MUUT ASUINALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	8	2	-	3	3	-	-	-	-	23	70	94
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 74	- 16	- 15	- 21	- 14	- 6	- 1	- -	- -	- 201	- 99	- 138

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	26	5	9	7	5	-	-	-	-	64	118	170
VI, VE	175	4	57	69	37	8	-	-	-	513	109	161
VI, VE, KL	22	2	2	7	4	4	2	1	-	82	94	123
VI, VE, WC	51	1	7	29	8	5	1	-	-	165	92	131
VI, VE, WC, KL	18	2	3	6	6	1	-	-	-	55	89	126
VI, VE, WC, KL, LV	96	19	5	21	25	18	2	-	2	321	90	116
VI, VE, WC, KL, LV, KH	469	57	67	91	101	79	27	5	2	1516	93	117
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	527	55	193	171	68	32	3	-	1	1414	99	145
PUMELIN-TELEFON	1018	55	224	320	236	139	33	6	5	3387	96	131
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3549	251	785	1153	931	629	152	24	21			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=RYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHEIT, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VAR.S.ASUINKAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALLOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1710 1623 1352 182 89	123 114 29 73 12	415 394 335 23 36	444 415 323 63 29	287 272 241 15 12	280 265 265 4 -	98 57 97 -	22 21 21 -	11 11 11 -	5669 5403 4780 404 219	89 89 89 86 96
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 87	- 9	- 21	- 29	- 15	- 11	- 1	- 1	- -	- 266	- 87
ASUINHUONEISTGJA, JGISSA BCSTADSLÄGENHETER MED VI	7 249 52 33 29 130 706 503 1	- 4 1 1 3 4 79 31 -	3 100 19 5 6 38 49 195 -	3 93 18 14 10 39 127 139 1	1 35 6 7 7 23 142 66 -	- 11 5 6 3 20 196 39 -	- 2 2 -	- -	- 1 -	19 690 162 111 88 421 2822 1353 3	95 100 103 84 87 82 85 92 -
PUHELIN-TELEFON	840	20	109	215	181	196	84	20	11	3335	87
FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4766	156	763	1142	937	1109	432	130	60		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJCHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEI-VarMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHEITEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

JALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTCJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KEARGS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	702 660 600 33 27	38 36 14 19 3	132 122 108 5 9	183 170 155 6 9	157 150 144 3 3	118 113 111 - 2	53 49 48 - 1	13 12 12 - -	7 7 7 - -	2536 2391 2256 59 76	90 90 90 96 98
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 42	- 2	- 10	- 13	- 7	- 5	- 4	- 1	- -	- 145	- 86
ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	12 113 8 34 11 151 44 329 -	- - 1 - - 17 - 20 -	3 15 - 6 2 13 1 52 -	5 47 4 9 2 33 2 81 -	2 32 - 5 4 34 8 68 -	1 15 3 7 3 32 14 43 -	1 4 - 3 - 13 12 20 -	- - - - - 8 5 - -	- - - - 1 2 4 - -	40 398 28 128 41 580 234 1087 -	88 92 100 50 97 94 81 88 -
PUHELIN-TELEFON	551	12	69	139	144	115	51	13	7	2173	90
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2165	50	233	475	533	506	246	79	38		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUGNEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SAFALAHTI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KÖHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	725	61	211	151	103	59	19	22	2699	75
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	687	52	198	144	100	58	19	22	2592	74
1-2 ASUINHUGNEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	522	10	129	116	96	58	18	21	2164	71
RIVITALOT-KADHUS	44	21	10	8	2	-	1	-	104	89
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	121	21	59	18	-	-	-	1	324	92
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	38	9	13	7	3	1	-	-	107	88
ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	18	-	7	5	1	1	1	-	65	71
VI, VE	27	1	8	11	2	2	-	-	97	77
VI, VE, KL	25	6	7	5	3	2	1	-	83	67
VI, VE, WC	8	1	2	3	-	2	-	-	32	46
VI, VE, WC, KL	25	2	6	8	4	1	1	2	104	65
VI, VE, WC, KL, LV	73	5	17	19	15	5	1	5	300	63
VI, VE, WC, KL, LV, KH	355	37	90	70	65	38	13	14	1418	81
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	194	9	74	30	13	8	2	1	600	77
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
PUHELIN-TELEFON	432	14	105	111	83	54	17	21	1880	69
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1877	69	484	459	337	208	87	86		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHIG-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SALLA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA AGHTI PERSONER PER 100 RUM	100 RUM NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2160	253	603	545	400	187	20	4	7946	93	120
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1920	213	522	481	387	181	19	4	7212	93	119
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1581	171	414	376	378	171	19	4	6214	93	119
KIVITALOT-RADHUS	162	22	39	60	4	2	-	-	468	85	108
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-											
FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	177	20	69	45	5	8	-	-	530	95	126
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	9	1	1	-	-	-	-	-	12	130	144
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	231	39	80	68	13	6	1	-	722	95	128

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	15	1	5	5	2	1	1	-	59	69	87
VI, VE	94	8	32	27	20	4	-	-	346	99	129
VI, VE, KL	57	21	10	12	4	2	-	-	160	123	170
VI, VE, WC	55	6	24	13	10	-	-	-	188	97	131
VI, VE, WC, KL	30	1	6	10	5	-	-	-	105	95	126
VI, VE, WC, KL, LV	164	14	49	43	29	6	1	1	572	97	128
VI, VE, WC, KL, LV, KH	929	74	154	244	236	146	14	3	3806	87	110
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	816	36	323	195	94	28	3	-	2710	98	130
TUNTEMÄTÖN-ÖKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1558	45	123	439	360	171	18	4	6219	92	119

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES 153 573 1599 1898 1729 858 95 22

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEIKKEIDEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KGHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

SAMMATTI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENIL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOJ-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOJ- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	392 370 333 34 3	29 21 15 5 1	61 58 46 12 -	111 102 83 17 2	63 62 62 - -	71 70 70 - -	37 37 37 - -	14 14 14 - -	3 3 3 - -	1439 1389 1302 80 7	67 66 66 73 43	88 87 86 98 60
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 22	- 8	- 3	- 9	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- 50	- 98	- 129

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	5	-	2	2	-	1	-	-	-	15	67	100
VI, VE	54	2	10	21	11	4	4	2	-	187	70	96
VI, VE, KL	14	4	4	2	1	3	-	-	-	37	91	123
VI, VE, WC	21	-	2	8	4	5	1	-	-	75	53	73
VI, VE, WC, KL	7	1	1	1	1	-	2	1	-	29	62	78
VI, VE, WC, KL, LV	30	6	2	9	4	4	4	-	-	97	66	84
VI, VE, WC, KL, LV, KH	146	6	13	28	25	35	20	9	2	628	65	83
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TLNTEMATON-OKÄND	115	10	27	40	13	15	6	2	1	371	70	96
PUHELIN-TELEFON	294	9	34	82	54	63	32	14	3	1172	65	85
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	951	36	101	224	161	232	122	59	10	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHITO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPLYHUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TCSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHEITEN

11. ASUINHUONEISTUT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTIGJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

SAVUKSKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	558	57	44	112	134	136	58	9	3	2137	89	111
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	485	43	35	90	119	127	57	8	2	1913	88	110
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI-												
HUS MED 1-2 BOSTADER	417	22	30	70	101	125	56	8	1	1724	88	110
RIVITALOT-RADHUS	62	19	4	19	17	1	1	-	1	173	91	117
KERKOS- JA MUUT ASUINALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BCSTADSHUS	6	2	1	1	1	1	-	-	-	16	81	100

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	6	2	-	1	1	1	1	-	-	20	65	76
VI, VE	14	-	3	3	5	1	2	-	-	52	96	122
VI, VE, KL	19	6	-	2	3	6	2	-	-	66	91	113
VI, VE, WC	4	-	-	1	-	3	-	-	-	18	56	71
VI, VE, WC, KL	11	-	1	1	2	5	1	-	-	44	91	114
VI, VE, WC, KL, LV	42	4	6	13	7	6	4	2	-	151	100	129
VI, VE, WC, KL, LV, KH	258	17	6	27	70	87	42	6	2	1140	85	107
MUU YHDISTELMÄ-ANNAAN KOMBINATION	203	28	28	64	46	27	6	1	1	646	93	116
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	424	18	28	79	106	126	54	8	3	1774	89	111

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

1856	66	99	345	489	566	254	49	15
------	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEJI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, OUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHEIEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONEN NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SIEVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER 1377 175 355 281 284 123 39 14 5190 86 111
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1274 162 330 261 271 118 34 13 4853 86 112
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-
HUS MED 1-2 BOSTÄDER 1109 127 284 236 268 118 34 13 4474 86 111
RIVITALOT-RADHUS 157 32 46 25 2 364 92 115
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS 8 4 3 3 1 15 127 173

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER 103 14 13 25 13 5 5 1 337 78 100

ASUINHUONEISTOJA, JCISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI 17 5 8 4 19 4 1 114
VI, VE 167 36 71 30 15 4 1 127
VI, VE, KL 52 9 22 8 6 4 1 113
VI, VE, WC 35 7 17 8 2 108 82 113
VI, VE, WC, KL 30 5 4 14 5 1 91 121
VI, VE, WC, KL, LV 87 7 25 23 18 9 79 105
VI, VE, WC, KL, LV, KH 697 40 109 142 205 58 36 12 2995 87 109
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION
TUNTEMATON-OKÄND 291 27 66 52 25 7 1 2 878 83 111

PUHELIN-TELEFON 786 20 43 150 236 103 37 14 3465 86 105

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES 4235 115 276 755 1265 567 222 97

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTEG-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPLYHUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TIGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FGB. AJETTU 20/08/81 SIVU-SIDA 215

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
SIKAINEN										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	100	213	267	171	113	43	16	17	3092	85
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	97	206	255	159	106	43	15	17	2949	85
1-2 ASUINHUONEISTOJEN TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	53	199	227	144	105	43	15	17	2742	85
RIVITALUT-RADHUS	32	-	13	7	1	-	-	-	104	90
KERROS- JA MUUT ASUINALGOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	12	7	15	8	-	-	-	-	103	94
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	18	-	-	1	-	-	-	-	4	125
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	42	3	12	11	7	-	1	-	139	87
ASUINHUONEISTOJEN, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	21	4	9	4	2	-	-	-	63	76
VI, VE	11	28	45	23	12	3	-	-	372	101
VI, VE, KL	27	7	6	8	2	1	1	1	96	75
VI, VE, WC	31	6	12	8	4	-	-	1	109	75
VI, VE, WC, KL	14	1	4	7	1	-	-	-	48	81
VI, VE, WC, KL, LV	72	13	18	17	16	4	1	2	277	78
VI, VE, WC, KL, LV, KH	259	10	56	46	49	26	12	11	1001	82
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	412	144	117	58	27	9	2	2	1126	87
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	677	47	197	147	105	42	16	16	2465	85
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2508	117	650	546	417	166	91	85		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEONING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEI- VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TCSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER AANTAL RUM
YHTEENSÄ
BCSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SIIKAJOKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	437	32	119	112	73	61	30	6	2	1442	89	115
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	399	15	105	108	68	60	29	6	2	1362	89	119
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	384	14	107	102	62	60	29	6	2	1315	89	115
RIVITALOT-RADHUS	11	-	-	5	6	-	-	-	-	39	95	132
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4	1	2	1	-	-	-	-	-	8	100	133
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	19	14	5	-	-	-	-	-	-	24	88	91
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	19	3	5	4	5	1	1	-	-	56	98	132

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA

BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI, VE	87	3	46	29	8	1	-	-	-	219	103	157
VI, VE, KL	12	1	6	2	2	-	1	-	-	33	119	176
VI, VE, WC	12	1	5	5	-	1	-	-	-	31	79	115
VI, VE, WC, KL	3	-	-	2	1	-	-	-	-	10	70	78
VI, VE, WC, KL, LV	28	5	3	7	7	2	3	1	1	95	98	124
VI, VE, WC, KL, LV, KH	184	13	13	34	43	48	25	4	2	753	83	105
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	111	9	46	33	12	8	1	1	-	301	95	131
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	227	5	36	56	51	45	26	6	2	889	88	115
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1209	46	214	264	266	233	137	31	12			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHIG-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTIEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KÖHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

SIUNTI O-SJUNDEA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BCST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALGT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1438 1316 946 172 198	79 70 14 25 31	212 196 117 30 49	351 326 201 51 74	284 268 204 35 29	244 239 216 19 4	105 105 100 4 1	40 40 38 2 -	34 33 33 -	5152 4932 3928 511 493	71 70 66 76 99	91 89 84 98 130
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	36 86	- 9	- 16	1 24	- 16	- 5	- -	- -	- 1	3 217	133 88	133 121

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, MC VI, VE, MC, KL VI, VE, MC, KL, LV VI, VE, MC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKAND	23 97 42 37 30 147 697 352 13	- 1 4 1 2 11 47 13 -	5 26 8 2 4 18 70 79 -	8 37 15 14 13 32 151 81 -	7 19 8 11 3 32 148 56 -	3 10 7 6 7 30 150 31 -	- 2 - 1 1 13 78 10 -	- - - 1 - 7 28 4 -	- 2 - 1 - 4 24 3 -	77 320 132 144 102 583 2887 907 -	57 74 68 66 65 67 73 68 -	79 104 93 88 87 85 90 93 -
PUHELIN-TELEFON	1011	23	104	248	238	226	101	39	31	4240	69	88
HENKILÖITÄ YHTI.-PERSONER INALLES	3400	50	307	744	805	804	350	141	110			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHEITER EFIER HUSTYP, UTRUSININGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTININGSKOMBINATION NEISTIGJA BOSTADSLÄGENHEITER EFIER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SCINI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- IA YH- TEENSA RUM	INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITA KHTI PERSONER PER 100 RUM	NORMI 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	998	71	179	312	161	66	11	7	3447	90	120	
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	973	70	173	303	159	65	10	7	3364	90	120	
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	837	17	157	263	157	64	10	7	3047	90	120	
RIVITALOT-RADHUS	132	53	16	37	2	1	-	-	304	88	114	
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4	-	3	1	-	-	-	-	13	92	133	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	25	1	6	5	2	1	1	-	83	90	121	
ASUINHUONEISTIGJA, JCISSA												
BOSTADSLÄGENHEITER MED												
VI	36	1	1	26	2	-	-	-	115	92	131	
VI, VE	120	3	25	55	10	2	1	-	379	98	139	
VI, VE, KL	18	2	3	6	1	1	-	-	57	125	173	
VI, VE, WC	42	-	9	20	7	-	-	-	137	91	129	
VI, VE, WC, KL	16	-	4	5	1	1	-	-	54	86	108	
VI, VE, WC, KL, LV	49	2	5	7	11	5	-	-	194	83	107	
VI, VE, WC, KL, LV, KH	440	54	29	79	118	53	9	7	1736	87	110	
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	277	9	103	114	11	4	1	-	775	92	135	
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PUHELIN-TELEFON	739	31	88	230	148	63	10	7	2781	90	118	
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2971	82	340	786	674	317	49	43				

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJHTIG-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIJKU TAI HUONEIS-
TUSOSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LAGENHEITEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTGJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTIAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES.

SCMERC

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	309	586	1151	828	708	299	102	59	14949	71	93
VARS.-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	291	554	1150	803	690	295	99	58	14501	71	93
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	58	402	853	660	666	279	97	57	12262	70	91
RIVITALOT-RADHUS	79	54	98	51	13	3	1	1	784	74	97
KEGROS- JA MUUT ASUINTALOT-											
FLERVAN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	154	98	199	92	11	13	1	-	1455	80	104
ASUATOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	18	32	41	25	18	4	3	1	448	80	106

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2	
BCSTADSLÄGENHETER MED											
VI	103	13	60	19	10	-	-	1	341	67	95
VI, VE	284	49	103	75	39	14	3	-	1007	80	110
VI, VE, KL	96	17	25	16	15	10	1	-	326	75	99
VI, VE, WC	146	21	62	28	24	3	3	4	538	72	98
VI, VE, WC, KL	77	12	20	23	18	-	2	1	289	67	90
VI, VE, WC, KL, LV	438	62	109	96	95	21	11	5	1598	68	88
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1871	140	401	401	387	221	72	43	7450	71	90
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1071	272	411	170	120	30	10	5	3400	72	100
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2615	219	699	602	600	262	91	59	10770	70	90
HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES	339	812	2357	2338	2284	1206	372	253			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TUGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASJU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SULKAVA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1523	132	224	402	295	279	122	27	29	5534	82	105
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	1438	120	208	373	277	273	122	26	27	5278	81	104
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1194	26	170	297	246	271	119	26	27	4728	81	104
RIVITALOT-RADHUS	198	81	23	65	27	1	1	-	-	441	88	112
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	46	13	15	11	4	1	2	-	-	109	75	96
ASUATOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4	125	125
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	83	12	14	29	18	6	-	1	2	252	88	117
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED												
VI	30	1	7	9	6	3	1	1	1	102	101	140
VI, VE	94	-	10	30	24	18	9	2	-	364	90	117
VI, VE, KL	25	6	2	6	1	7	2	1	-	86	62	77
VI, VE, WC	33	-	3	10	12	7	-	1	-	126	82	107
VI, VE, WC, KL	35	-	8	14	5	3	2	-	2	121	81	107
VI, VE, WC, KL, LV	122	10	16	27	25	29	10	3	2	465	78	99
VI, VE, WC, KL, LV, KH	617	92	36	108	121	140	82	17	21	2467	80	99
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	567	23	142	198	101	72	16	2	3	1803	83	113
PUHELIN-TELEFON	1131	41	112	286	255	262	119	25	28	4586	82	105
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4273	154	325	949	948	1055	566	131	139			

VI=VIERÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHJO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NORMI 1 NGRMI 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	--	---

SUGDENNIEMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALGT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	632 575 550 24 1	50 23 12 11 -	112 102 95 3 -	200 186 177 8 1	121 116 114 2 -	67 67 67 - -	44 43 43 - -	17 17 17 - -	19 19 19 - -	2246 2131 2079 49 3	72 71 71 80 67	95 93 93 103 100
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	26 31	25 2	- 10	1 13	- 5	- -	- 1	- -	- -	28 87	114 86	119 125

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	32	2	9	12	7	1	-	1	-	96	82	114
VI, VE	50	-	11	22	11	2	4	-	-	166	79	111
VI, VE, KL	13	2	1	8	1	1	-	-	-	37	80	109
VI, VE, WC	36	1	7	12	10	3	1	1	1	129	71	95
VI, VE, WC, KL	20	1	-	11	3	4	-	1	-	73	74	100
VI, VE, WC, KL, LV	63	2	8	20	15	11	4	1	2	240	70	91
VI, VE, WC, KL, LV, KH	207	34	5	27	47	35	31	12	15	894	68	84
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	210 1	7 1	71 -	88 -	27 -	10 -	4 -	1 -	1 -	610 1	76 200	109 200
PUHELIN-TELEFON	422	14	34	131	105	60	43	15	19	1728	72	94
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	1498	58	150	400	349	238	172	63	60			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJHDTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMPINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SUCMENNIEMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	423	72	118	53	73	32	3	2	1494	77	101
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	400	69	107	89	70	32	3	2	1422	76	101
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	370	65	97	85	67	32	3	2	1344	76	101
HUS MED 1-2 BOSTADER	30	4	10	4	3	-	-	-	78	78	105
RIVITALOT-RADHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLERVAN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	23	3	11	4	3	-	-	-	72	82	116
ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED											
VI	12	1	6	2	2	-	-	-	39	55	65
VI, VE	31	3	6	5	10	2	-	-	123	82	108
VI, VE, KL	2	-	1	1	-	-	-	-	7	-	-
VI, VE, WC	20	1	6	8	4	-	-	-	73	63	81
VI, VE, WC, KL	13	3	3	5	1	-	-	-	41	73	103
VI, VE, WC, KL, LV	46	5	14	7	10	7	-	-	175	80	104
VI, VE, WC, KL, LV, KH	105	4	24	21	28	18	2	2	452	76	97
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	150	55	58	40	18	5	1	-	584	79	105
TUNTEMÄTGN-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	253	12	83	72	64	31	3	2	1144	77	101
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1045	40	241	262	266	125	18	10			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VAITTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARHVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 ICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHEITER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTIGJA YHTEENSA BCSTADS- LAGENHEIT. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

SUCMUSJÄRVI

KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALGT-RADHUS KERRGS- JA MUUT ASUINALGT- FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	608 546 467 58 21	45	88	195	117	107	36	9	8	2161 2010	67 67	88 88
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	26 36	23 4	1 7	2 11	- 6	- 3	- 5	- -	- -	31 120	106 63	114 83

ASUINHUGNEISTIGJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHEITER MED

VI	25	1	3	15	2	4	-	-	-	80	56	76
VI, VE	75	2	14	32	16	10	-	-	1	253	78	104
VI, VE, KL	18	1	3	3	6	3	2	-	-	67	69	90
VI, VE, WC	25	-	2	11	4	6	1	-	1	99	63	84
VI, VE, WC, KL	7	-	3	-	4	-	-	-	-	22	41	60
VI, VE, WC, KL, LV	50	-	4	16	5	14	4	2	1	208	67	87
VI, VE, WC, KL, LV, KH	236	36	22	54	42	49	22	6	5	871	67	85
MUÜ YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKANG	172	5	37	64	34	21	7	1	-	561	66	92
PUFELIN-TELEFON	374	7	25	118	85	89	33	9	8	1530	65	84
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1330	57	121	382	270	309	119	38	34	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLUPP
 VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄPKGLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPHYUCNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 IGSSA GLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHEITEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ -- ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

SUCNAENJOKI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3380	705	507	633	518	184	55	32	11352	81
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.-	3136	676	844	551	506	180	53	32	10748	80
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTADER	2061	418	448	406	454	171	53	32	7818	79
RIVITALOT-RADHUS	171	46	65	23	15	1	-	-	480	83
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	504	212	331	162	37	8	-	-	2450	84
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	82	3	-	1	-	-	-	-	88	110
MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	162	13	63	41	12	4	2	-	516	93
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	29	4	13	6	6	-	-	-	101	78
VI, VE	203	52	60	27	36	12	2	2	686	50
VI, VE, KL	51	12	12	10	8	2	-	-	159	83
VI, VE, WC	110	23	37	22	15	4	1	1	365	84
VI, VE, WC, KL	55	4	12	13	9	-	-	1	178	77
VI, VE, WC, KL, LV	279	48	56	64	59	19	5	5	1027	76
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1628	219	414	332	270	113	40	17	5678	80
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1024	68	303	159	115	34	7	6	3158	84
TUKIEMÄTÖN-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2423	128	656	548	476	168	53	27	9008	79
HENKILÖITÄ YHT.--PERSONER INALLES	8615	400	2180	2040	1913	734	223	105		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESTIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FCB 20/08/81 AJETTU SIVU-SIDA 225

11. ASUINHUGNEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSA BGSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BGSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERKOS- JA MUUT ASUINALLOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BGSTADSHUS	2394 2251 1739 121 391	232 215 66 27 122	378 344 270 19 55	729 676 489 44 143	426 405 319 27 59	369 356 341 4 11	151 146 146 - -	51 51 50 - 1	50 50 50 - -	8461 8038 6754 325 959	76 76 74 76 93	59 99 96 101 122
ASUNTOGLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	8 135	- 17	2 32	2 51	4 17	- 13	- 5	- -	- -	26 397	71 81	100 106
ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA BGSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	62 115 29 61 43 213 919 552	1 5 4 - 5 18 134 65	9 14 5 3 9 30 74 234	23 40 4 32 10 52 201 367	11 27 9 10 8 42 183 136	14 20 5 8 8 38 176 100	3 8 2 3 3 19 84 29	1 1 - 1 - 8 33 7	- - - 3 - 6 34 7	227 416 99 234 143 813 3545 2984	80 80 83 63 84 73 76 77	109 107 108 84 111 93 95 106
PUHELIN-TELEFON	1596	89	143	445	346	333	144	49	46	6381	74	95
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5929	284	588	1518	1257	1283	575	223	190			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTE-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMAVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TUSSA: GLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHEITER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIŠTOJA BOSTADSLÄGENHEITER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHEIT.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUGNEI-
 TA YH-
 TEENSÄ
 RUM
 INALLES
 NERMI 1 NERMI 2
 NORM 1 NORM 2

SÄKYLÄ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1949	110	232	507	424	372	195	55	43	7615	71	92
VAR.S-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1876	94	210	452	423	368	193	54	41	7411	71	52
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1347	17	145	281	256	328	185	53	41	5808	69	85
RIVITALOT-RADHUS	235	25	23	85	61	35	6	-	-	781	77	103
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	294	52	42	126	66	5	2	1	-	822	76	104

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MLU RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHEITER MED

VI	19	-	2	10	6	1	-	-	-	63	73	103
VI, VE	72	11	20	22	11	4	2	-	2	209	78	110
VI, VE, KL	40	8	8	16	4	2	2	-	-	110	73	103
VI, VE, WC	42	1	6	18	12	4	-	1	-	142	78	105
VI, VE, WC, KL	65	3	6	32	7	14	2	-	1	229	65	88
VI, VE, WC, KL, LV	194	7	21	48	62	35	15	3	3	754	75	99
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1228	57	62	253	301	301	172	46	36	5313	70	85
MU YHDIKSET-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄND	289	23	107	108	31	11	2	5	1	795	71	103

PUFELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

1332	18	85	292	326	341	177	52	41	5852	70	85
5085	102	324	977	1273	1244	736	214	215			

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 IGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHEITEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTIGJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILOITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

SÄRKISALG-FINBY

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	467	27	94	155	76	83	18	16	16	1715	63	83
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	431	16	87	126	70	83	16	16	16	1627	62	82
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	369	4	70	103	61	83	15	16	16	1470	61	80
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	37	11	4	16	6	-	-	-	-	91	81	110
RIVITALOT-RADHUS	25	1	13	7	3	-	1	-	-	66	78	112
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-	8	7	-	-	1	-	-	-	-	11	109	120
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	28	4	7	5	5	-	2	-	-	77	73	98

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA

BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	32	1	17	8	2	3	-	-	1	94	72	112
VI, VE	38	1	12	14	6	3	1	-	1	128	69	100
VI, VE, KL	19	-	9	3	3	4	-	-	-	59	65	89
VI, VE, BC	31	-	9	11	5	4	-	-	2	108	47	66
VI, VE, WC, KL	13	-	4	4	-	4	-	-	1	49	69	100
VI, VE, WC, KL, LV	67	2	7	18	17	16	3	1	3	273	66	85
VI, VE, WC, KL, LV, KH	130	18	2	22	21	36	12	11	8	573	61	75
MUC YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	136	5	34	55	22	13	2	4	-	431	64	89
TUNTEMÄTÖN-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	283	9	31	75	54	73	17	13	11	1172	61	78
-----------------	-----	---	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----

HENKILOITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILOITÄ YHT.-PERSONER INALLES	899	27	106	230	172	213	61	52	38	-	-	-
----------------------------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP

VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING

KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-

CENTRAL- ELLER ELVÄRME

LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTIEN

KF=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-

ICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH

ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTIGJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORM 1 NGRM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

TAIPALSAARI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1246	62	124	244	293	316	139	51	16	5125	76	97
VARSS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1223	60	117	235	289	315	139	51	16	5061	76	96
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1039	18	86	185	244	306	133	50	16	4539	74	94
RIVITALGT-RADHUS	112	17	10	33	36	9	6	1	-	368	81	103
KERROS- JA MUUT ASUINALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	72	25	21	17	9	-	-	-	-	154	106	135
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	23	2	7	9	4	1	-	-	-	64	119	168

ASUINHUONEISTUJA, JUISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	11	-	-	2	6	3	-	-	-	45	73	97
VI, VE	50	1	3	15	17	7	6	-	1	200	89	115
VI, VE, KL	17	3	-	1	5	2	2	-	-	64	93	115
VI, VE, MC	28	1	3	8	8	7	1	-	-	104	73	99
VI, VE, MC, KL	10	2	1	2	2	2	1	-	-	34	110	143
VI, VE, MC, KL, LV	107	-	7	14	25	36	13	9	3	501	74	91
VI, VE, MC, KL, LV, KH	674	43	41	71	141	226	102	39	11	3016	76	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	349	12	69	131	85	33	14	3	1	1161	73	98

PUHELIN-TELEFON

1009	24	61	174	256	296	133	49	16	4453	77	97
------	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

3729	65	183	563	846	1150	584	253	85	-	-	-
------	----	-----	-----	-----	------	-----	-----	----	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLUPP
VE=VESTJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

TAMMELA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2171	201	360	644	391	309	164	58	44	7745	75	59
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	2036	183	343	591	362	297	160	57	43	7318	75	98
1-2 ASUINHUONEISTUN TALGT-	1689	57	300	487	317	279	149	57	43	6458	75	98
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	84	46	5	7	5	13	8	-	-	210	77	87
RIVITALOT-RADHUS	263	80	38	97	40	5	3	-	-	650	82	107
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	135	18	17	53	29	12	4	1	1	427	79	105
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	66	-	10	38	13	5	-	-	-	211	81	115
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA	156	3	30	66	35	14	6	-	2	523	81	112
BOSTADSLÄGENHETER MED	55	6	10	20	9	6	4	-	-	176	90	125
VI, VE	81	1	9	39	21	8	3	-	-	278	79	109
VI, VE, KL	48	8	8	12	11	5	-	-	-	149	76	103
VI, VE, WC, KL	185	8	13	44	51	43	16	7	3	755	68	87
VI, VE, WC, KL, LV	824	123	46	138	149	175	120	43	30	3392	72	89
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	756	52	234	287	102	49	15	8	9	2261	80	112
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1247	67	54	326	279	243	141	56	41	5166	72	92
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5382	239	539	1393	1146	1020	593	240	212	-	-	-

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMIYYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONEN NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUCNEI- HENKILÖITÄ 100
 TA YH- HUONETTA KOHTI
 TEENSA PERSONER PER
 RUM 100 RUM
 INALLES NGRMI 1 NGRMI 2
 NGRM 1 NCRM 2

TENHGLA-TENALA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1336	227	369	280	187	78	40	47	4903	66	86
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	1227	212	348	272	180	74	36	47	4643	65	85
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-	1136	183	329	245	176	72	36	47	4379	64	83
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	52	13	9	21	-	1	-	-	150	94	126
RIVITALOT-RADHUS	39	16	10	6	4	1	-	-	114	80	111
FLERVAN.HUS UCH Ö. BOSTADSHUS	49	5	-	-	-	-	-	-	53	104	104
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	60	10	21	8	7	4	4	-	207	79	104
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	21	5	11	5	-	-	-	-	63	73	110
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA	77	26	27	10	7	1	2	-	231	70	98
BOSTADSLÄGENHETER MED	28	7	10	-	4	2	-	-	81	51	70
VI, VE	57	13	27	6	5	3	-	-	177	72	102
VI, VE, KL	32	9	12	3	4	2	1	-	106	70	98
VI, VE, WC	118	14	29	37	20	8	-	4	461	66	87
VI, VE, WC, KL, LV	508	29	76	129	103	50	31	35	2218	64	80
VI, VE, WC, KL, LV, KH	495	124	177	90	44	12	6	8	1566	67	92
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNTEMÄTÖN-OKÄND	1025	48	268	242	172	73	39	45	4081	65	84
PUHELIN-TELEFON	3012	87	728	756	523	261	133	152			
FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES											

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESTIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMPINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 IGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET- INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- JA YH- TEENSA RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORMI 1 NGRM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--

TERVCLA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	1581 1474	107	252	435	370	242	95	17	8	5361	87	114
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1322 121	66	206	365	304	228	50	15	8	4640	86	112
RIVITALOT-RADHUS KEFRUS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	31	3	5	12	10	1	-	-	-	94	98	135
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	14 93	12 5	2 14	- 26	- 20	- 10	- 2	- 2	-	16 267	94 87	94 114

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	15	-	5	5	-	1	-	-	-	42	53	77
VI, VE	105	5	40	38	8	8	1	1	-	288	97	136
VI, VE, KL	69	9	12	31	12	4	-	1	-	201	86	118
VI, VE, WC	26	-	7	10	4	3	2	-	-	87	91	125
VI, VE, WC, KL	31	1	6	16	7	-	1	-	-	95	93	128
VI, VE, WC, KL, LV	153	12	24	57	61	27	9	1	2	688	88	115
VI, VE, WC, KL, LV, KH	694	48	45	122	214	165	79	14	6	2806	85	108
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	445 3	28 -	113 -	152 -	64 -	34 -	3 -	-	-	1154 -	89 -	121 -
PUHELIN-TELEFON	1145	38	126	321	325	218	54	14	8	4371	87	113
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	4457	140	453	1091	1270	960	410	86	34	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 IGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUUN MUKAAN 1.11.1980
BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCF RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOIHUONELUVUUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BUSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

TEUVA-ÖSTERMARK

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETIA KÖHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2568	371	572	522	540	285	96	42	10112	76
VARS.-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	2413	341	534	506	528	281	95	42	9730	76
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2181	296	438	461	524	280	95	41	9100	75
RIVITALOT-RADHUS	157	24	77	28	-	-	-	1	424	90
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	75	21	19	17	4	1	-	-	206	79
ASUINTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	55	6	4	1	4	-	-	-	88	85
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	100	24	34	15	8	4	1	-	294	89
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	4	-	1	1	2	-	-	-	17	35
VI, VE	565	154	205	101	62	15	7	-	1797	75
VI, VE, KL	79	18	18	12	15	7	-	-	264	74
VI, VE, WC	81	14	27	21	15	2	-	1	289	75
VI, VE, WC, KL	33	10	10	8	4	-	1	-	109	84
VI, VE, WC, KL, LV	150	27	40	35	24	15	2	-	544	77
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1380	74	184	298	377	236	84	41	6205	75
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	276	74	87	46	41	10	2	-	887	78
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1937	46	159	385	492	273	95	42	8393	76
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7400	159	544	1305	1990	1108	470	205		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPIHUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOJEN TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BESTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
TOHMAJÄRVI										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2356	598	682	432	306	64	20	16	7396	89
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BCST-BYGGN.	205	567	612	392	285	61	18	16	6806	89
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1666	444	490	290	269	57	17	16	5545	90
RIVITALGT-RÄDHUS	270	48	57	52	8	1	-	-	623	87
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	230	75	65	50	8	3	1	-	638	85
ASUNTÖLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	190	21	70	40	21	3	2	-	590	90

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BESTADSLÄGENHETER MED										
VI	15	3	6	3	1	1	-	-	48	106
VI, VE	189	51	82	29	14	1	-	-	566	105
VI, VE, KL	90	28	28	15	8	3	1	-	272	97
VI, VE, WC	78	16	35	13	11	1	-	-	252	90
VI, VE, WC, KL	61	10	19	20	7	1	-	-	202	87
VI, VE, WC, KL, LV	151	26	58	45	33	4	2	2	647	88
VI, VE, WC, KL, LV, KH	881	125	190	206	171	45	15	10	3086	85
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	850	339	264	101	61	8	2	2	2323	91
TUNTEMATON-UKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1598	69	502	360	284	60	18	15	5638	89
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6021	245	1745	1423	1223	284	85	61		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMPINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA ULEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTUT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NCRM 1 NCRM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

TIGHELAMPI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1169	64	92	203	234	280	176	65	27	4951	80	100
VARSA-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	1102	60	86	180	219	275	169	66	27	4718	80	100
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	884	13	56	106	170	263	166	66	27	4115	79	99
RIVITALOT-RADHUS	177	35	18	62	42	11	2	-	-	496	83	109
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	41	8	12	12	7	1	1	-	-	107	81	104
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	33	50
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	66	4	6	22	15	5	7	3	-	230	82	167
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	6	-	1	1	2	2	-	-	-	23	62	81
VI, VE	80	3	10	24	18	21	2	1	-	291	92	124
VI, VE, KL	59	1	6	5	15	16	5	2	-	248	87	111
VI, VE, WC	19	-	3	6	7	3	-	-	-	67	60	82
VI, VE, WC, KL	35	-	3	6	6	12	6	1	1	159	79	101
VI, VE, WC, KL, LV	132	5	16	20	29	34	12	11	2	548	78	99
VI, VE, WC, KL, LV, KH	665	47	34	100	123	158	132	47	20	2981	79	98
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	172	8	15	37	34	34	15	7	4	634	79	100
TUNTEMATON-OKAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	772	16	28	102	160	218	154	66	24	3688	81	100
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3829	74	156	426	710	1120	784	379	160			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRNVATTEN
 KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALCTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2
PELLE										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	53	218	442	473	409	145	29	10	6946	84
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	83	192	411	452	397	141	29	10	6623	83
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	28	135	337	407	389	139	29	10	6000	82
RIVITALGT-RADHUS	37	20	31	12	1	1	-	-	229	96
KERROS- JA MUUT ASUINALCT- FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	18	37	43	33	7	1	-	-	394	92
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	1	1	-	-	-	-	-	-	2	50
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	106	25	31	21	12	4	-	-	321	90
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	11	2	2	3	1	-	-	-	30	105
VI, VE	26	8	14	3	1	-	-	-	75	97
VI, VE, KL	40	8	12	11	1	-	-	-	109	105
VI, VE, WC	49	6	21	17	4	1	-	-	169	80
VI, VE, WC, KL	56	5	23	13	8	-	1	1	195	74
VI, VE, WC, KL, LV	287	46	74	53	40	24	-	2	1054	85
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1034	61	163	282	326	114	28	7	4358	104
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	321	78	133	51	28	6	-	-	956	90
TUNTEMÄTÖN-OKÄND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1452	40	308	416	391	137	26	10	5914	83
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5544	413	1133	1488	1621	589	116	45		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOKTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

TUUPCVAARA

KAIKKI RAKENNUKSET--ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALGT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1213 1127 984 98 45	125 108 78 21 9	385 355 231 13 11	364 342 287 43 12	174 161 122 18 11	108 105 100 3 2	24 23 23 - -	6 6 6 - -	5 5 5 - -	3453 3237 2853 263 121	97 97 97 100 87	137 137 138 137 120
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET--ÖVRIGA BYGGNADER	21 65	- 17	19 11	2 20	- 13	- 3	- 1	- -	- -	44 172	102 102	118 139

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	29	1	11	12	1	2	-	-	-	73	94	143
VI, VE	153	6	46	61	24	10	2	1	-	446	105	154
VI, VE, KL	25	2	5	5	2	2	1	-	-	71	87	121
VI, VE, WC	61	-	20	25	10	4	1	-	-	181	103	152
VI, VE, WC, KL	19	3	5	4	4	3	-	-	-	56	86	112
VI, VE, WC, KL, LV	77	3	22	18	17	16	1	-	-	255	89	126
VI, VE, WC, KL, LV, KH	261	32	36	69	55	44	15	3	3	906	90	116
MUU YHDISTELMÄ--ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON--OKÄND	588	78	236	166	57	27	4	2	2	1465	103	152

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	736	25	186	250	144	97	21	4	5	2406	96	134
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2576	133	704	965	607	405	113	18	24			

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEONING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMIITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPII, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTII PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NORM 1 NGRM 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	--	---

TUUSNIEMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	1380	142	377	422	235	143	40	8	6	4175	97	131
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	981	36	296	295	171	130	39	8	4	3180	98	136
RIVITALCT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	166	14	38	65	40	6	-	-	1	483	85	115
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	74	70	2	-	-	-	-	-	-	74	130	130
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI	34	1	12	13	7	1	-	-	-	97	117	172
VI, VE	148	2	63	56	16	6	3	1	1	426	110	155
VI, VE, KL	25	2	4	11	1	7	-	-	-	82	100	138
VI, VE, WC	37	2	8	16	9	2	-	-	-	112	108	154
VI, VE, WC, KL	16	1	4	7	3	1	-	-	-	47	77	113
VI, VE, WC, KL, LV	88	11	15	24	17	5	1	-	1	273	91	123
VI, VE, WC, KL, LV, KH	529	62	73	117	127	106	33	5	3	1862	85	109
MUU YHOISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄND	503	61	158	168	55	11	3	2	1	1276	108	158
PUHELIN-TELEFON	1078	53	278	340	212	137	40	8	6	3520	56	130
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	4023	200	885	1235	829	598	203	33	23	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESTIJUHTIG-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLE

TÖYSA

	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUGNEI- JA VH- TEENSA RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	75	213	319	214	180	58	13	11	3752	86
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	57	192	300	206	170	57	13	10	3539	85
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	39	173	251	186	165	57	13	10	3231	85
RIVITALOT-RADHUS	11	8	32	18	4	-	-	-	215	85
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	7	11	17	2	1	-	-	-	93	98
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	11	3	-	-	-	-	-	-	17	94
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	7	18	15	8	10	1	-	1	196	92
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSTADSLÄGENHETER MED										
VI	2	13	15	4	4	-	-	-	109	80
VI, VE	8	35	62	42	31	4	-	1	619	93
VI, VE, KL	8	3	5	6	6	3	-	-	101	81
VI, VE, WC	-	1	14	10	4	-	-	-	104	96
VI, VE, WC, KL	1	1	3	4	2	1	-	-	44	82
VI, VE, WC, KL, LV	5	12	31	22	16	5	-	-	320	89
VI, VE, WC, KL, LV, KH	33	30	75	50	93	39	12	8	1536	82
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION:	18	118	114	36	24	6	1	2	919	87
TUNTEMÄTUN-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	19	100	225	191	174	55	12	11	3053	85
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	68	385	847	743	665	265	55	41		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET- INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORMI 1 NGRM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

TGJALA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3279	262	480	576	803	543	129	42	37	11464	72	95
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.-BOST.BYGGN.	3112	229	438	541	776	526	122	39	35	10965	72	95
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1591	47	188	357	388	428	114	36	30	6380	69	90
RIVITALOT-RADHUS	216	11	13	62	91	32	2	3	2	796	85	111
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1305	171	237	522	297	66	6	-	3	3789	75	102
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	24	21	3	-	-	-	-	-	-	27	96	100
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	143	12	39	35	27	17	7	3	2	472	72	95
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	49	3	14	17	7	7	1	-	-	151	73	102
VI, VE	67	4	23	26	7	6	-	1	-	193	80	115
VI, VE, KL	29	4	8	6	2	7	2	-	-	93	62	84
VI, VE, WC	133	6	14	51	27	28	3	1	3	486	71	96
VI, VE, WC, KL	99	7	17	32	20	19	1	1	2	342	69	93
VI, VE, WC, KL, LV	424	29	72	90	109	101	16	6	-	1522	69	92
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1921	164	203	578	515	302	96	31	30	6927	73	94
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATION-OKÄND	557	45	125	176	116	73	10	2	2	1750	74	102
PUHELIN-TELEFON	2364	117	238	656	671	484	120	41	36	8983	70	92
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7779	277	687	2062	2273	1749	438	155	133			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--

ULVILA-ULVSBY

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3787	271	402	805	854	911	353	122	45	14868	74	94
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	3653	256	380	764	826	500	347	119	46	14426	74	94
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER	2542	28	213	444	509	834	339	117	45	11236	70	89
RIVITALOT-RADHUS	339	33	35	76	149	38	6	1	-	1160	77	100
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	772	195	132	244	168	28	2	1	1	2050	93	121
ASLATOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	134	15	22	45	28	11	6	3	3	442	70	90
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BCSTADSLÄGENHETER MED												
VI	16	1	3	10	1	1	-	-	-	46	85	121
VI, VE	113	3	44	46	13	6	1	-	-	317	80	115
VI, VE, KL	64	7	20	10	14	11	2	-	-	200	81	109
VI, VE, WC	108	2	22	53	21	9	-	-	-	334	72	105
VI, VE, WC, KL	129	9	45	39	17	17	2	-	-	381	84	113
VI, VE, WC, KL, LV	540	32	46	106	136	153	48	10	4	2141	72	93
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2384	198	132	370	586	661	282	108	42	10036	74	92
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄND	432	15	90	175	66	53	18	4	3	1413	70	96
PUHELIN-TELEFON	2678	96	154	472	660	798	323	118	46	11611	71	91
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	10757	307	770	1870	2582	3173	1345	470	195			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINNESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
---	-----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

LUKUNIEMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	282	21	55	95	51	34	21	4	4	84	944	114
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	258	21	48	83	47	33	21	4	4	82	873	110
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER	239	6	47	80	47	33	21	4	4	81	847	110
RIVITALOT-RADHUS	19	15	1	3	-	-	-	-	-	96	26	114
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	24	-	7	12	4	1	-	-	-	109	71	167
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	10	-	5	3	1	1	-	-	-	72	28	113
VI	46	1	7	15	13	6	4	-	-	85	166	114
VI, VE, KL	9	1	2	2	3	-	1	-	-	76	29	105
VI, VE, WC	9	1	2	2	3	1	-	-	-	86	28	120
VI, VE, WC, KL	3	-	1	1	1	-	-	-	-	89	9	133
VI, VE, WC, KL, LV	75	15	4	20	12	11	11	2	2	81	266	104
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3	-	1	1	1	-	-	-	-	89	9	133
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTUN-OKÄND	127	3	33	51	17	15	5	2	2	86	409	120
PUHELIN-TELEFON	223	7	35	75	49	32	21	4	4	83	812	112
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	756	24	102	230	159	133	87	21	21	-	-	-

VI=VIERÄRI-AVLOPP
VE=VESTIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONEN NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

LURAINEN

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	NRMI 1 NORM 1	NRMI 2 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	76	165	241	187	150	47	14	7	3066	90	118
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BGST.-BYGGN.	75	161	230	180	148	46	12	7	2966	90	118
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	28	138	197	159	140	43	12	7	2632	90	119
RIVITALOT-RADHUS	37	14	15	9	6	3	-	-	194	92	111
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT-											
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	10	9	18	12	2	-	-	-	140	86	119
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	1	4	11	7	2	1	2	-	100	93	125

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	24	9	10	1	1	1	-	-	65	97	137
VI, VE	131	31	42	34	16	6	-	-	442	101	140
VI, VE, KL	19	6	4	2	4	1	-	-	59	93	125
VI, VE, WC	17	-	7	5	1	1	-	1	62	94	121
VI, VE, WC, KL	11	2	7	1	-	-	-	-	30	93	133
VI, VE, WC, KL, LV	103	14	29	27	18	6	2	1	377	81	107
VI, VE, WC, KL, LV, KH	343	18	62	87	50	27	11	5	1345	85	107
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	241	85	80	30	20	5	1	-	686	96	134
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	653	81	176	166	141	47	14	7	2518	89	116
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	96	366	640	651	621	207	70	36			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINNESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOITYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN- NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM								HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM		
	1	2	3	4	5	6	7	8+			
YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	152	284	765	560	617	247	75	22	10534	70	91
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	142	268	731	538	598	241	74	21	10155	70	91
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.- 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	229	185	553	437	572	240	74	21	8795	70	90
RIVITALOT-RADHUS	124	21	50	37	5	-	-	-	376	79	105
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	385	62	126	64	21	1	-	-	984	71	92
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	3	-	2	-	-	-	-	-	7	114	160
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	107	16	32	22	19	6	1	1	372	70	90

LUSIKAARLEPPY-NYKARLEBY

ASLIINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI	ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN- NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM								HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM		
	1	2	3	4	5	6	7	8+			
VI, VE	2	1	1	-	-	-	-	-	5	100	167
VI, VE, KL	110	25	54	25	2	-	-	1	332	77	110
VI, VE, WC	34	6	15	5	2	1	1	-	104	63	87
VI, VE, WC, KL	112	22	64	16	7	-	-	-	336	75	107
VI, VE, WC, KL, LV	62	11	28	17	2	-	-	-	187	63	89
VI, VE, WC, KL, LV, KH	266	24	102	71	41	12	-	-	927	70	94
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1741	107	331	350	516	222	70	19	7288	70	88
TILATEMATON-OKÄND	420	88	170	76	47	12	4	2	1355	69	96
PUHELIN-TELEFON	2148	50	547	469	586	241	73	22	8929	70	90
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7206	164	1549	1477	2165	967	305	105	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄRMINSESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLLIPYHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TUSOSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN - BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
ALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN - BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
IN ALLES	IN ALLES	IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	IN ALLES	NORMI 1 NORM 2

LUSIKAUPUNKI-NYSTAD

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	5111	1601	1294	595	262	60	23	17176	77	101
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	5004	1574	1257	591	259	58	22	16813	77	101
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1541	328	290	414	232	47	20	6479	69	88
RIVITALOT-RADHUS	466	48	229	99	15	9	2	1835	75	103
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2997	532	738	78	8	2	-	8499	83	112
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATEYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	107	25	37	8	3	2	1	363	79	104

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	41	13	5	4	1	-	-	124	63	91
VI, VE	77	27	18	4	3	-	-	227	75	104
VI, VE, KL	31	9	6	5	1	1	1	92	68	87
VI, VE, WC	97	24	41	11	2	-	-	308	68	97
VI, VE, WC, KL	61	22	23	5	2	-	-	180	63	88
VI, VE, WC, KL, LV	369	95	74	77	24	7	-	1282	70	93
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3936	449	1257	449	213	48	21	13477	79	103
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	499	115	87	44	16	4	1	1486	72	98
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puhelin-telefon	2572	102	702	479	226	55	22	10037	72	94
Henkilöitä yht.-personer inalles	12397	486	3375	2064	1012	244	84			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESTIJHTG-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VAKMVAATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HEINKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

VAFTC

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	445	25	36	119	86	100	48	21	3	1759	71	91
VAR.S. ASUNRAK.-EGENTL.-BYGGN.	438	25	35	117	83	100	48	21	3	1739	71	91
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	386	10	34	98	71	95	48	21	3	1592	71	90
RIVITALOT-RADHUS	45	12	-	17	11	5	-	-	-	132	73	96
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	7	3	1	2	1	-	-	-	-	15	73	79
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	7	-	1	2	3	-	-	-	-	20	75	109

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	9	1	2	2	4	-	-	-	-	27	83	119
VI, VE	34	1	3	15	8	6	-	-	-	114	91	122
VI, VE, KL	4	1	-	1	-	2	-	-	-	14	71	91
VI, VE, WC	11	-	2	4	1	3	1	-	-	41	64	88
VI, VE, WC, KL	5	1	1	2	-	1	-	-	-	14	86	120
VI, VE, WC, KL, LV	43	1	1	8	13	13	3	2	-	176	69	89
VI, VE, WC, KL, LV, KH	221	15	5	27	35	62	39	18	3	988	67	82
MLL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	118	5	22	50	21	13	5	1	-	385	79	106

PUHELIN-TELEFON

HEINKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1216	29	49	264	251	323	185	82	13	1527	71	90
-----------------------------------	------	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	----

VI=VIERMÄRI-AVLGPP
 VE=VESTJUCHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMPINVESTI-VARHVATTEN
 KH=KYLLYPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET-
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

VALKEALA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3643	170	519	847	789	811	349	108	41	14164	75	97
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.-	3250	148	446	713	652	790	347	108	40	12921	74	97
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTADER	2742	41	348	538	547	778	339	107	40	11558	73	95
RIVITALOT-RADHUS	139	27	6	53	40	7	5	1	-	430	79	105
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	369	80	92	122	65	5	3	-	-	933	88	121

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JUISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	18	2	1	5	6	1	2	1	-	67	76	100
VI, VE	217	10	32	63	62	35	15	-	-	776	79	107
VI, VE, KL	78	6	10	17	20	17	3	4	1	296	79	103
VI, VE, WC	102	-	5	35	24	29	4	1	-	395	79	106
VI, VE, WC, KL	57	-	4	13	13	16	9	2	-	247	69	89
VI, VE, WC, KL, LV	324	6	25	57	82	99	31	19	5	1410	74	95
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1423	77	55	211	290	428	251	76	33	6446	75	94
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1423	69	383	446	292	186	34	5	2	4527	74	102
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

2645	43	186	515	672	744	744	337	105	41	11479	75	96
10052	162	737	1735	2373	2880	2880	1433	513	205			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESTIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TIGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIStOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET-
INALLES

VAMPULA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KCHTI PERSONER PER 100 RUM NCRM 1 NCRM 2 NCRM 1 NCRM 2	
KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADER	850	125	266	175	160	58	16	15	3173	72	96
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	777	116	249	160	155	56	15	15	2978	71	95
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	716	95	221	148	153	56	15	15	2801	72	95
RIVITALOT-RADHUS	57	15	26	12	2	-	-	-	167	57	85
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-											
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4	2	2	-	-	-	-	-	10	63	100
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	19	1	1	-	-	-	-	-	21	95	105
MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	54	8	16	15	5	2	1	-	174	85	112
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSTADSLÄGENHETER MED											
VI	17	4	9	3	1	-	-	-	52	65	104
VI, VE	86	27	37	15	4	2	-	1	266	79	115
VI, VE, KL	19	3	9	3	2	-	-	-	57	76	107
VI, VE, MC	40	10	19	4	7	-	-	-	128	81	117
VI, VE, MC, KL	21	3	9	3	3	1	1	-	74	66	89
VI, VE, MC, KL, LV	79	8	24	24	17	2	-	1	293	70	92
VI, VE, MC, KL, LV, KH	358	24	60	78	105	45	15	12	1563	69	86
MUUT YHDISTELMÄ-ANNA KOMBINATION	229	46	99	45	21	8	-	1	740	76	107
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	605	7	171	141	143	58	16	14	2492	72	94
FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2127	165	513	466	556	258	76	56			

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
VE=VESTIJUHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SAHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEESI-VÄRMVATTIEN
KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONEN NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ - BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUGNEI-
 TA YH-
 TEENSÄ
 RUM
 INALLES
 NORMI 1
 NORMI 2

VEHMER-SALMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	782	187	183	156	121	34	11	6	2562	92	120
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.BYGGN.	750	177	173	151	119	32	11	6	2467	92	120
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-	641	22	149	139	117	32	11	6	2258	52	121
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	69	30	17	10	1	-	-	-	139	97	123
RIVITALOT-RADHUS	40	20	11	5	2	-	-	-	70	85	102
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	32	3	10	5	2	2	-	-	95	94	124
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	16	7	4	2	2	-	-	-	45	104	142
VI, VE	118	41	41	20	6	4	-	1	350	114	155
VI, VE, KL	15	2	2	4	2	1	-	-	47	81	106
VI, VE, MC	33	5	9	11	6	1	-	-	118	81	102
VI, VE, MC, KL	17	1	8	4	1	-	-	-	49	82	108
VI, VE, MC, KL, LV	57	7	11	17	12	4	2	-	217	89	113
VI, VE, MC, KL, LV, KH	245	41	22	50	73	21	8	4	945	85	105
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	281	20	101	48	19	3	1	1	791	95	130
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	520	23	82	128	109	31	11	6	1937	91	116
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2385	107	439	529	522	169	56	25	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESTJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VAKMVAATTEN
 KH=KYLPYHUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIŠTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET-
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

VESANTO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1162	111	220	310	238	191	51	28	11	3985	90	115
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1097	100	205	286	229	185	51	28	11	3806	90	119
I-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	917	44	170	239	154	180	51	26	11	3360	90	115
RIVITALOT-RADHUS	88	38	7	20	20	1	-	2	-	211	96	123
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	92	16	28	27	15	4	-	-	-	235	82	116
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	65	11	15	24	9	6	-	-	-	179	88	116

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	61	7	15	22	10	6	-	1	-	180	87	121
VI, VE	184	7	37	67	40	26	6	1	-	615	99	137
VI, VE, KL	28	4	9	3	8	4	-	-	-	83	103	143
VI, VE, WC	22	-	3	8	3	7	-	1	-	84	73	95
VI, VE, WC, KL	12	1	-	6	2	3	-	-	-	42	90	123
VI, VE, WC, KL, LV	103	9	18	26	21	21	4	2	2	369	83	109
VI, VE, WC, KL, LV, KH	408	48	20	80	104	94	33	20	6	1618	84	107
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNEMATION-OKÄND	344	35	118	98	50	30	8	3	1	994	97	134

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	878	42	110	241	213	182	50	28	11	3338	90	115
-----------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3407	134	412	800	821	801	257	125	53			
----------------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALCIYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BGSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NORMI 1 NCRM 2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

VESILAHTI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1134	51	176	326	205	221	85	31	31	4339	74	96
VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1083	48	164	307	192	218	88	31	31	4182	73	95
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1004	21	134	295	185	215	88	31	31	4016	72	94
RIVITALGT-RADHUS	54	27	16	4	4	3	-	-	-	102	84	98
KERROS- JA MUUT ASUINALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BGSTADSHUS	25	-	14	8	3	-	-	-	-	64	88	135
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	51	3	12	15	13	3	1	-	-	157	91	119

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BGSTADSLÄGENHETER MED

VI	67	-	12	33	16	4	2	-	-	215	86	124
VI, VE	80	-	8	25	20	16	9	-	-	323	84	110
VI, VE, KL	24	2	2	8	2	5	2	1	2	102	63	80
VI, VE, WC	51	-	3	24	11	10	2	-	1	192	65	88
VI, VE, WC, KL	39	-	7	14	10	5	3	-	-	139	66	89
VI, VE, WC, KL, LV	119	3	18	17	34	32	8	2	4	481	73	93
VI, VE, WC, KL, LV, KH	340	28	25	32	54	113	53	18	17	1557	73	90
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNEMATION-OKÄND	414	18	101	173	58	36	10	10	5	1326	73	101
PUHELIN-TELEFON	773	14	60	191	172	196	80	29	29	3322	72	93
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2956	65	287	646	598	774	330	137	118	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUA MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONIEN NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

VÄSTANFJÄRD

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM	INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM	NRMI 1 NRMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	10	69	100	83	69	32	14	5	1456	62	80	
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	10	65	95	80	68	31	14	5	1410	61	80	
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	3	60	90	75	66	30	14	5	1342	61	79	
RIVITALOT-RADHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	7	5	5	5	2	1	-	-	68	71	86	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	14	4	5	3	1	1	-	-	46	75	106	

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	11	5	4	2	-	-	-	-	20	78	117
VI, VE	26	10	6	6	2	-	-	-	72	82	117
VI, VE, KL	7	2	1	1	1	1	-	-	23	51	117
VI, VE, MC	21	3	10	4	1	1	-	-	64	54	73
VI, VE, MC, KL	15	3	5	1	4	2	-	-	57	46	63
VI, VE, MC, KL, LV	37	3	8	14	10	1	-	1	150	54	72
VI, VE, MC, KL, LV, KH	155	5	24	37	40	24	14	4	712	60	75
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATUN-OKÄND	114	1	42	18	11	3	-	-	348	65	92

PUHELIN-TELEFON

	7	33	77	74	67	31	14	5	1260	60	77
--	---	----	----	----	----	----	----	---	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	10	79	178	188	191	98	49	19			
--	----	----	-----	-----	-----	----	----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHJU-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KF=KYLPPYHUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TIGSSA OLEVA SAUNA - BAGRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ -- ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BCSTADS-
 LÄGENHET-
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORMI 1 NORMI 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1112	81	229	232	296	165	50	13	4752	82	104
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	1004	63	194	215	291	164	48	12	4461	81	103
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	913	50	149	154	290	163	47	12	4189	81	101
RIVITALOT-RADHUS	72	8	35	21	1	-	-	-	217	91	122
KERROS- JA MUUT ASUINALCT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	19	5	10	-	-	1	1	-	55	89	126
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	16	2	9	3	-	-	-	-	45	84	106
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	92	27	26	14	5	1	2	1	246	95	125
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSTADSLÄGENHETER MED											
VI	15	-	7	6	1	1	-	-	56	75	98
VI, VE	76	5	24	24	21	2	-	-	295	87	116
VI, VE, KL	42	3	8	11	9	6	1	-	166	81	103
VI, VE, WC	20	2	10	4	3	-	1	-	72	70	98
VI, VE, WC, KL	18	1	6	5	6	-	-	-	70	54	72
VI, VE, WC, KL, LV	167	23	33	35	48	17	6	1	680	80	103
VI, VE, WC, KL, LV, KH	620	23	88	114	180	133	39	11	2863	82	102
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	154	6	53	33	28	6	3	1	550	88	115
PUHELIN-TELEFON	938	25	168	200	278	158	49	13	4211	83	104
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3801	46	545	754	1206	780	257	74			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 80STADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA 80STADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

VIHANTI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1301	57	198	334	288	271	81	20	6	4678	86	112
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.-	1218	87	184	306	267	265	79	20	6	4430	86	112
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	921	20	144	210	201	241	77	18	6	3585	87	113
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	230	65	23	76	53	9	2	2	-	622	83	108
RIVITALOT-RADHUS	67	2	17	20	13	15	-	-	-	223	83	104

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA 80STADSLÄGENHETER MED	83	10	14	28	21	6	2	-	-	248	89	115
---	----	----	----	----	----	---	---	---	---	-----	----	-----

VI	10	-	4	5	-	1	-	-	-	28	73	106
VI, VE	98	2	31	43	7	10	3	-	-	289	115	159
VI, VE, KL	45	4	16	15	5	5	-	-	-	126	95	133
VI, VE, WC	16	-	5	4	4	1	2	-	-	55	92	130
VI, VE, WC, KL	19	-	5	9	5	-	-	-	-	57	105	158
VI, VE, WC, KL, LV	81	8	15	27	14	14	3	-	-	263	81	105
VI, VE, WC, KL, LV, KH	791	65	47	152	204	227	70	19	5	3161	82	104
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	240	18	75	79	49	13	3	1	1	699	92	130
TUNTEMATON-GKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

701	16	72	146	181	191	191	67	20	6	2869	82	105
-----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	---	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES 3821 113 402 610 925 1079 355 93 23

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980.
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOKKI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NCRM 1 NCRM 2
VIIIALA										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1591	357	457	449	463	80	17	14	7067	74
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	141	344	435	440	460	78	17	14	6902	74
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI- HUS MED 1-2 BOSTADER	1286	168	257	284	413	77	17	14	5084	71
RIVITALOT-RADHUS	153	22	33	36	27	1	-	-	461	78
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVAN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	493	134	145	120	20	-	-	-	1357	86
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	59	13	22	9	3	2	-	-	165	79
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI										
VI, VE	35	1	14	6	12	1	-	1	142	60
VI, VE, KL	70	28	13	11	5	-	-	1	201	92
VI, VE, WC	29	7	7	7	3	-	1	1	97	62
VI, VE, WC, KL	103	12	26	21	30	2	-	1	386	65
VI, VE, WC, KL, LV	58	13	10	14	17	2	-	-	211	64
VI, VE, WC, KL, LV, KH	324	60	49	61	88	7	1	-	1057	75
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	910	85	182	264	245	62	13	7	3575	75
TUNTEMATON-OKÄND	462	151	146	65	59	6	2	3	1398	75
PUHELIN-TELEFON	1436	59	314	383	412	77	17	12	5596	72
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4986	168	1015	1356	1463	298	62	46		

VI=VIENÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHITO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUUVUN MUKAAN 1.-11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUGNEISTOT HUONELUUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BUSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

VILPPULA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- JA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTIA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2775	297	774	592	426	104	33	18	9148	78
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.-BOSTI.-BYGGN.	2629	284	731	558	409	102	33	17	8701	78
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-	1822	66	467	390	383	100	31	17	6627	74
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	385	130	106	97	7	1	2	-	959	87
RIVITALOT-RADHUS	422	88	158	71	19	1	-	-	1115	90
KERKOS- JA MUUT ASUINTALOT-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	148	13	42	34	17	2	-	1	444	80
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER										
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER										
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA	41	2	16	6	2	-	-	-	110	84
BOSTADSLÄGENHETER MED	138	5	51	23	13	2	2	1	432	81
VI, VE	61	8	14	7	5	1	-	-	173	86
VI, VE, KL	127	5	64	12	17	-	-	-	388	81
VI, VE, WC	55	1	15	20	11	1	-	-	201	68
VI, VE, WC, KL	233	16	60	53	46	11	4	-	814	75
VI, VE, WC, KL, LV	1346	206	311	344	246	78	25	17	4763	102
VI, VE, WC, KL, LV, KH	778	54	243	127	82	11	2	-	2267	75
MUUYHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION										
TUNTEMATON-UKAND										
PURELIN-TELEFON	1636	75	437	441	355	55	32	18	6239	75
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6753	343	777	1756	1446	403	137	88		

VI=VIEMÄKI-AVLGPP
VE=VESIJUHTO-VAITTENLEUNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISICJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BGSTADS-
 LÄGENHET-
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NCRM 2
VIMPELI-VINDALA										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	55	78	222	226	286	120	36	12	4313	82
VARS.-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	55	73	218	215	281	120	35	11	4177	82
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	7	63	168	195	276	120	35	11	3854	81
RIVITALGT-RADHUS	32	3	30	12	-	-	-	-	176	98
KERROS- JA MUUT ASUINTALCT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	16	7	20	8	5	-	-	-	147	86
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	38	5	14	11	5	-	1	1	136	103
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BGSTADSLÄGENHETER MED										
VI	14	3	6	1	2	2	-	-	50	80
VI, VE	76	7	33	16	13	2	1	2	279	91
VI, VE, KL	36	4	11	5	9	2	-	-	121	65
VI, VE, WC	17	2	10	3	2	-	-	-	56	57
VI, VE, WC, KL	29	4	5	8	8	1	2	1	124	74
VI, VE, WC, KL, LV	114	8	28	32	27	10	3	-	449	84
VI, VE, WC, KL, LV, KH	603	17	82	120	200	101	28	8	2671	104
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	169	33	57	41	25	2	2	1	563	111
TUNTEMATON-UKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	886	32	41	158	269	115	36	10	3823	83
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3570	65	143	748	1185	549	199	59		

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ HUCNEI- HENKILÖITÄ 100
 BOSTADS- LÄGENHET. RUM TA YH- HUGNETTA KOHTI
 INALLES INALLES PERSONER PER
 100 RUM
 NORMI 1 NGRM1 2
 NORM 1 NORM 2

	1	2	3	4	5	6	7	8+			
VIROLAHTI											
KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADER	1629	230	365	333	314	172	59	46	6382	71	92
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1478	204	315	306	301	171	59	43	5944	70	90
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1353	187	277	281	288	171	59	43	5599	70	90
RIVITALGT-RADHUS	56	5	15	12	8	-	-	-	159	75	98
KERROS- JA MUUT ASUINALGT-											
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	69	12	23	13	5	-	-	-	186	73	88
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	151	21	50	27	13	1	-	3	438	86	114
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA											
BOSTADSLÄGENHETER MED											
VI	19	1	8	4	5	-	-	-	68	60	80
VI, VE	140	21	26	35	35	13	2	1	540	75	98
VI, VE, KL	28	7	5	6	5	3	-	1	105	74	97
VI, VE, WC	57	1	12	22	18	3	-	-	234	74	97
VI, VE, WC, KL	26	-	6	8	5	1	-	-	105	55	72
VI, VE, WC, KL, LV	174	17	38	23	41	16	13	3	684	73	93
VI, VE, WC, KL, LV, KH	584	27	81	108	146	111	39	38	2747	72	89
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	600	40	188	127	55	25	5	3	1896	70	95
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
PUHELIN-TELEFON	1178	15	229	268	290	166	58	45	5198	72	91
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4357	94	666	865	1094	751	285	252			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHITO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEI STOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BGSTADS-
LÄGENHET.
IN ALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

VIRRAI-VIROOIS

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER FER 100 RUM NORMI 1 NCRMI 2 NORM 1 NCRMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3619	625	1081	650	528	209	56	25	11945	81
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	3300	548	1019	621	507	205	56	25	11268	81
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER	2331	412	635	447	446	188	54	25	8538	80
RIVITALOT-RADHUS	317	40	95	64	27	11	1	-	907	82
KERRUS- JA MUUT ASUINALOIT- FLEKVN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	652	96	285	110	34	6	1	-	1823	81
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319	77	62	29	21	4	-	-	677	88

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BGSTADSLÄGENHETER MED

VI	99	27	47	13	7	2	-	-	296	87
VI, VE	257	57	105	59	21	6	1	1	824	96
VI, VE, KL	112	22	31	17	15	5	1	1	343	83
VI, VE, WC	63	14	20	15	10	1	1	-	211	77
VI, VE, WC, KL	76	12	34	14	8	1	-	-	235	85
VI, VE, WC, KL, LV	291	44	67	58	68	15	6	2	1060	78
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1723	141	459	358	327	152	41	18	6304	80
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	595	308	318	116	72	23	6	3	2672	78
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2053	78	204	474	412	187	55	22	7971	79
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER IN ALLES	9300	379	1031	2596	1950	901	244	125		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄRVI-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SAHKOLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOITYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

VIRTASALMI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- IEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOKKI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOJ-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALOJ- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	49	143	203	164	94	40	9	5	2416	80
	44	136	196	157	91	40	9	5	2333	80
	17	108	163	121	85	40	9	5	1997	78
	27	10	27	22	2	-	-	-	226	53
	-	18	6	14	-	-	-	-	110	81
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	7	7	7	3	-	-	-	83	88
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	13	2	5	4	1	1	-	-	46	65
VI, VE	44	5	12	13	6	2	2	-	162	92
VI, VE, KL	14	-	4	4	5	-	-	-	54	87
VI, VE, WC	19	2	6	7	4	-	-	-	70	84
VI, VE, WC, KL	7	1	3	1	-	1	-	1	30	71
VI, VE, WC, KL, LV	46	8	15	5	3	6	-	-	153	75
VI, VE, WC, KL, LV, KH	208	10	37	56	43	23	7	4	819	80
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	358	111	121	70	32	7	-	-	1082	79
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	436	12	117	130	80	38	9	4	1698	78
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	60	205	359	508	250	165	42	19		

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTIGJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
--	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--

VUOLIJOKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	1145 1085	98 91	127 117	309 297	296 282	154 185	72 72	15 14	3 3	3995 3844	89 89	115 116
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	585	-	52	151	124	155	64	12	3	2341	86	112
RIVITALOT-KADHUS	115	44	14	30	23	4	-	-	-	274	99	125
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVAN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	385	47	51	116	135	26	8	2	-	1229	93	121
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	5 55	- 7	- 10	- 12	- 14	- 5	- -	- 1	- -	- 151	- 75	- 101

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA

BOSTADSLÄGENHETER MED

VI, VE	13	-	1	4	3	2	1	-	-	42	64	87
VI, VE, KL	69	-	5	24	21	14	3	1	-	261	91	123
VI, VE, WC	25	1	4	11	4	3	2	-	-	85	88	120
VI, VE, WC, KL	13	-	-	4	5	3	-	1	-	54	83	110
VI, VE, WC, KL, LV	10	-	-	2	5	3	-	-	-	41	80	106
VI, VE, WC, KL, LV, KH	82	8	16	17	17	16	8	-	-	287	86	112
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	705 228	87 2	61 40	161 86	157 44	132 21	47 11	12 1	3 -	2531 694	89 91	113 124
PUHELIN-TELEFON	768	23	57	186	244	169	68	13	3	3040	87	113
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3360	105	232	790	1023	796	311	72	19	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP

VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING

KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-

CENTRAL- ELLER ELVÄRME

LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN

KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-

TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH

ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BGSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

VÄRTSILÄ

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	345	92	106	52	31	8	4	2	1002	91	126
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	289	78	85	47	27	6	4	1	844	89	124
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	234	71	67	42	27	6	4	1	731	88	124
RIVITALOET-RADHUS	47	7	13	4	-	-	-	-	92	101	131
KERROS- JA MUUT ASUINTALGT-											
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	8	-	5	1	-	-	-	-	21	83	115
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	56	14	21	5	4	2	-	1	158	101	138

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	5	-	4	-	-	-	-	-	13	123	176
VI, VE	25	10	8	2	4	-	-	-	73	96	137
VI, VE, KL	6	1	1	2	-	-	-	-	14	71	100
VI, VE, WC	15	6	7	2	-	-	-	-	41	90	137
VI, VE, WC, KL	6	3	1	1	1	-	-	-	18	79	110
VI, VE, WC, KL, LV	17	4	9	3	1	-	-	-	52	104	154
VI, VE, WC, KL, LV, KH	107	11	21	22	16	5	4	2	354	86	110
MUC YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	163	57	55	20	9	3	-	-	437	93	136
TUNTEMÄTÖN-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	260	62	87	46	29	8	4	2	827	92	128
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	859	168	284	202	127	25	16	10			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLAMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTIEN
KF=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALGITYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGITYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTIENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUONELU- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--

VÄYRI-VÖRA

KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADER	1663	73	278	465	364	279	136	40	18	6119	69	89
VARS.ASUINKAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	1565	68	262	424	335	269	132	40	17	5791	69	89
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1368	28	225	367	288	263	132	40	17	5258	69	88
RIVITALCT-RADHUS	122	23	27	25	27	6	-	-	-	332	63	80
KERROS- JA MUUT ASUINALCT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BCSTADSHUS	75	17	10	28	20	-	-	-	-	201	88	118

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSEI-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	80	100
VI	127	2	46	54	16	7	-	-	-	367	77	111
VI, VE	19	4	5	3	6	1	-	-	-	52	96	134
VI, VE, KL	52	1	14	26	8	2	1	-	-	155	71	99
VI, VE, MC	12	-	3	3	3	1	1	1	-	45	83	113
VI, VE, MC, KL	174	1	23	55	45	32	11	1	1	651	66	85
VI, VE, MC, KL, LV	929	43	61	209	238	205	111	37	17	3852	69	88
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	337	22	124	106	44	26	10	1	-	961	67	91
TUNTEMATON-OKAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	1289	31	138	339	321	267	130	40	18	5151	69	88
-----------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3877	77	296	810	994	919	515	166	79	-	-	-
----------------------------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUGNEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUGNEI- HENKILÖITÄ 100
 TEENSA PERSONER PER
 RUM 100 RUM
 NORMI 1 NGRMI 2
 NORM 1 NCRM 2

YLIHÄRMÄ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1144	149	269	212	239	145	33	15	4423	72	93
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BGST.-BYGGN.	1056	130	252	203	235	138	31	12	4194	72	93
1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	883	114	168	167	230	135	30	12	3691	71	91
RIVITALOT-RADHUS	136	13	66	28	2	2	-	-	382	85	117
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-											
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	37	3	18	8	3	1	1	-	121	64	86
ASUNTULAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER	1	-	-	1	-	-	-	-	4	75	100
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	87	19	17	8	4	7	2	3	225	84	108
ASUINHUGNEISTOJA, JGISSA											
BCSTADSLÄGENHETER MED											
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI, VE	145	42	50	31	7	7	1	-	448	74	104
VI, VE, KL	28	5	6	5	7	1	-	-	105	69	91
VI, VE, WC	16	1	6	5	3	-	-	-	56	68	93
VI, VE, WC, KL	15	3	8	3	1	-	-	-	47	71	94
VI, VE, WC, KL, LV	57	13	27	22	16	17	1	-	385	66	85
VI, VE, WC, KL, LV, KH	648	30	125	122	187	112	30	14	2881	73	92
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	194	17	47	20	18	8	1	1	501	76	105
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	789	10	53	168	208	135	33	14	3484	71	90
-----------------	-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3084	58	206	557	883	555	154	71			
----------------------------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HULNEIS-
 IGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BÄSTU I LÄGENHEIEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BCSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

YLIKIIMINKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	796	56	143	228	178	123	50	11	5	2772	103	134
VARO-ASUINRAK.-EGENTL-BOST-BYGGN.	741	53	127	217	166	113	48	10	5	2587	103	135
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	654	27	122	190	144	108	46	10	5	2345	104	136
RIVITALOT-KADHUS	80	26	3	24	20	5	2	-	-	221	95	124
KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BCSTADSHUS	7	-	2	3	2	-	-	-	-	21	76	114

ASUNTULARAKENN.-INTERNATEYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BCSTADSLÄGENHETER MED	55	3	16	11	12	10	2	1	-	185	100	133
VI	11	1	3	3	3	1	-	-	-	33	115	136
VI, VE	55	1	13	22	16	3	-	-	-	172	133	186
VI, VE, KL	27	2	5	9	8	3	-	-	-	86	117	166
VI, VE, WC	16	-	2	6	5	3	-	-	-	57	89	119
VI, VE, WC, KL	23	1	8	5	6	3	-	-	-	71	93	129
VI, VE, WC, KL, LV	70	4	7	22	20	13	3	1	-	254	93	122
VI, VE, WC, KL, LV, KH	298	26	11	49	73	80	43	10	5	1257	96	121
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-ÖKÄND	296	21	94	112	47	17	4	-	-	842	110	149
PURELIN-TELEFON	624	15	97	177	157	113	49	11	5	2346	105	136

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	83	363	745	689	586	276	74	36
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

VI=VIERÄRI-AVLGPP
 VE=VESIJCHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHEIEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

YLIISTAKO

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA MHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2132	382	540	429	360	219	65	26	7977	77
VARO-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	2004	353	505	401	345	213	64	26	7573	77
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	1892	324	482	386	340	213	64	26	7321	76
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	84	20	12	11	5	-	-	-	181	87
RIVITALOT-RADHUS	28	9	11	4	-	-	-	-	71	72
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2	1	-	-	-	-	-	-	3	67
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	126	10	28	28	15	6	1	-	401	80
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	42	7	21	7	3	3	-	-	139	79
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	328	97	105	58	35	18	2	1	1064	84
VI, VE	53	16	16	8	5	1	-	-	149	85
VI, VE, KL	95	15	46	25	7	-	2	-	317	80
VI, VE, WC	46	3	22	12	6	-	-	1	160	81
VI, VE, WC, KL	199	45	43	44	29	19	4	1	703	77
VI, VE, WC, KL, LV	881	38	109	214	238	167	54	21	4049	74
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKAND	488	20	174	61	37	11	3	2	1396	78
PUHELIN-TELEFON	1411	21	322	341	306	198	60	24	5968	75
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5851	56	1186	1321	1376	865	286	125	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJÄRVI-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VAKMVAJITEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA ÖLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALCTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTCJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA ACHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

YLIICRNIÖ-ÖVERTIGNEA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUCNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALCT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALCT- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2251 2067 1857 125 85	145 58 78 5 11	345 301 260 27 14	606 563 511 27 25	500 478 399 53 26	450 435 421 6 8	151 148 145 2 1	29 22 22 - -	18 17 16 1 -	8163 7661 6991 406 264	86 86 85 89 91	112 112 112 114 123
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	72 112	34 13	30 14	5 38	3 19	- 15	- 3	- 7	- 1	121 381	95 83	100 109

ASUINHUCNEISTUJA, JOISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI, VE	29	1	6	12	8	2	-	-	-	91	87	118
VI, VE, KL	93	7	32	37	9	8	-	-	-	258	99	140
VI, VE, WC	58	13	13	22	3	4	2	-	1	157	81	106
VI, VE, WC, KL	70	-	12	37	5	5	2	-	1	237	88	122
VI, VE, WC, KL, LV	104	3	26	41	20	14	-	-	-	328	77	110
VI, VE, WC, KL, LV, KH	400	40	43	113	109	73	18	2	2	1405	86	113
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1092	38	102	172	252	316	129	27	13	4578	83	105
TUNTEMATON-OKÄND	404	43	111	172	50	24	-	-	1	1109	97	135
PUHELIN-TELEFON	1777	44	202	466	446	424	146	29	17	6972	86	112
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6617	190	660	1508	1618	1766	642	134	86			

VI=VIENÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VAITTENLEONING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBEINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BCSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

YLÄMÄÄ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	676	49	82	120	128	134	74	25	12	2486	78	59
VARO-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	637	37	72	113	122	133	74	25	12	2404	77	98
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-	571	10	63	99	111	131	72	25	12	2251	76	98
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	61	27	8	12	5	2	2	-	-	137	90	107
RIVITALQTT-RADHUS												
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-												
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BCSTADSHUS	5	-	1	2	2	-	-	-	-	16	88	127
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	39	12	10	7	6	1	-	-	-	82	100	133
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED												
VI	10	-	1	5	2	2	-	-	-	35	58	76
VI, VE	59	-	4	16	13	16	9	1	-	249	68	65
VI, VE, KL	5	1	1	-	2	1	-	-	-	16	80	109
VI, VE, WC	28	1	2	7	10	5	1	2	-	111	65	52
VI, VE, WC, KL	3	-	-	1	-	1	-	1	-	15	47	58
VI, VE, WC, KL, LV	50	3	2	9	11	15	10	-	-	213	82	105
VI, VE, WC, KL, LV, KH	222	28	10	21	34	61	35	20	12	1014	79	56
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	297	16	62	61	56	33	19	1	-	833	80	105
TUNTEMÄTÖN-UKÄND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	456	17	32	75	58	124	73	23	12	2029	79	95
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1511	61	131	297	410	496	527	118	78			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHDTG-VÄTTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPHUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 ICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUGNEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUGNEI- HENKILÖITÄ 100
 TA YH- HUGNETTA KHTI.
 TEENSA PERSONER PER
 RUM 100 RUM
 INALLES NGRMI 1 NCRM 2
 NORM 1 NCRM 2

YLÄNE

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1011	58	204	285	155	168	62	19	18	3603	74	97
VAR.S.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	955	55	183	266	187	164	62	19	18	3449	74	97
1-2 ASUINHUGNEISTON TALGT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	806	15	142	231	166	153	61	19	18	3077	73	96
RIVITALOT-RADHUS	78	26	13	20	11	7	1	-	-	197	51	110
KERROS- JA MUUT ASUINALGT-												
FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	71	14	28	15	10	4	-	-	-	175	70	85

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	56	3	21	19	8	4	-	-	-	154	82	110
VI	35	-	5	17	6	6	-	1	-	122	84	119
VI, VE	83	2	16	27	22	11	4	-	1	290	80	110
VI, VE, KL	32	1	5	10	9	5	1	1	-	115	55	73
VI, VE, WC	31	-	6	13	6	4	2	-	-	107	80	112
VI, VE, WC, KL	22	-	4	8	6	3	-	-	1	80	73	98
VI, VE, WC, KL, LV	71	6	8	15	12	15	5	2	4	279	67	86
VI, VE, WC, KL, LV, KH	405	33	45	68	91	58	49	14	11	1672	74	91
MUL.YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	327	16	115	123	43	26	1	1	1	938	77	112
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	766	21	114	210	172	157	59	16	17	2966	74	96
-----------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2445	64	285	555	578	565	238	72	83			
----------------------------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTU-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHEITER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHEITER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

YPAJÄ

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
KATKAI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	109	201	381	219	165	83	17	18	4134	75
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	88	188	358	205	157	79	17	17	3890	75
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	21	172	304	176	155	79	17	17	3503	73
RIVITALGT-RADHUS	50	9	38	17	-	-	-	-	250	93
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	17	7	16	12	2	-	-	-	137	84
ASUNTÖLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	15	-	-	-	-	-	-	-	15	107
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	6	13	23	14	8	4	-	1	229	72
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BOSTADSLÄGENHEITER MED VI	36	8	21	4	3	-	-	-	110	67
VI, VE	80	11	30	17	13	4	-	-	273	83
VI, VE, KL	32	7	10	5	2	3	1	-	103	68
VI, VE, WC	43	6	19	5	7	1	-	-	147	73
VI, VE, WC, KL	38	5	18	10	1	4	-	-	133	75
VI, VE, WC, KL, LV	90	5	21	31	15	10	2	3	374	72
VI, VE, WC, KL, LV, KH	429	23	81	86	85	48	11	12	1617	75
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKAND	447	136	181	57	39	13	3	3	1377	75
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PURELLIN-TELEFON	775	74	237	171	145	78	16	17	3036	73
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	126	282	820	615	565	326	63	69		

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BACKUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
6CSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUC- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET-
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

ÄHTÄRI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	244	503	719	492	441	153	57	28	9133	83
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	230	456	674	468	423	147	56	27	8653	83
1-2 ASUINHUONEISTOJEN TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	47	346	448	339	374	140	55	27	6762	81
RIVITALOJ-RADHUS	80	42	116	78	21	6	1	-	972	92
KERROS- JA MUUT ASUINALOJ-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	103	68	110	51	28	1	-	-	919	89
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	4	17	1	1	-	-	-	-	45	79
MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	10	30	44	23	18	6	1	1	435	85

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	1	2	3	4	5	6	7	8+	219	91
VI, VE	71	16	36	13	4	1	-	-	219	91
VI, VE, KL	185	48	80	31	16	5	1	-	581	94
VI, VE, WC	48	10	13	11	4	-	-	-	133	90
VI, VE, WC, KL	73	10	31	13	15	2	-	-	254	81
VI, VE, WC, KL, LV	42	6	15	5	5	-	-	-	141	82
VI, VE, WC, KL, LV, KH	182	31	49	41	40	3	2	2	639	81
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1291	104	291	284	308	133	48	25	5194	81
TUNTEMATON-OKÄND	753	278	204	90	45	9	6	1	1972	86
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

	1983	92	271	544	424	146	56	28	7558	82
--	------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	7325	299	869	1852	1730	619	246	114		
--	------	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
KH=KYLPLYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN