

1.
Bryum ~~sp. folio pendulo, lanceolato, acuminato,
setaceis, pedunculis longissimis n. 5. 905. Vahl
t. 29. f. 7. in tralib. petr. sept. hort. ad fin. mart. 1750.~~
Fucus ~~filiformis simpl. 1009. Lemq.~~

Polypod. 852 ~~öfveralt i bergen~~

Polypod. 850 ~~i Bergskräpar~~

Polypod. 849 ~~ibland bergen allestades~~

Chara maxima ~~i Rinnsåstrupe up med not~~

Leva ~~fest. alga in reti~~



3
Festuca panicula erecta, spiculis subvatis multibus, calyce floreali majore
Fl. Sv. 92. in *Flaestholm* Rungala.

Agropis panicula oblonga, petalo superiore basi villosa, aristata calyce longiore. Fl. Sv. 59. *Pipshven* in sylvis montosis *pratenis* Rungala. it. *Suikila*

Festuca Fl. Sv. 91. *pa feta* ungar.

Eriophorum 45. *Borgstr.* *Virno*

Scirpus 41. *Borgstr.*

Scirpus. 38. *Heikile* back.

Juncus f. nodoso articulatis 285. *Pargas*
Tackling. *Borgstr.*

Epilobium f. lanceol. ferrat. 305. *Borgstr.*

Alopecurus ulmo infracto 53 *Borgstr*

Bromus sparr lotta. 89 *ibla* *pa skogs*
backar i Suikila garde

Carex spicis androgynis nubis tenuib. mollibus; figuram vide in hich-gen. T. 33 f. 17. Toffala

Plantae Tillandsio non inveniuntur.

Elatine foliis stellatis Ray. t. 492.
in fossis argillaceis *Serelitis* extra portam *Javapensem*.

Mortia Fl. Sv. 102 in paludoso solo ubi *ruculus kupifensis* intrat *sepen* *urbis* *item* *alibi* non rara

Saponaria calycibus pentaphyllis corollis crenato. emarginatis, foliis subulatis Fl. Sv. 347. *fenes urbem* *ubi* *aspetes* *pro* *tectis* *effoderunt.* *med.* *Dul.*

Sustillaria f. integerrimis, inferioribus hastatis, superioribus sagittatis Fl. Sv. 500
in *luis* *ad* *Cathinadal* *et* *alibi* non rara

Potentilla f. digitatis caule erecto corymboso Fl. Sv. 417 hanc non habet *silvans* *nisi* *fit* *q* *vocat* *pentaphyllum* *in* *manum* *repens.* *Crescit* *ubi* *locis* *vitiosibus*

Potentilla f. digitatis caule repente pedunculis unifloris. Fl. Sv. 418
inter *varios* *ad* *Heikile* *tamen* *in* *ven* *in* *declivitatibus.*

Cepa Scapis foliis subulatis teretibus aequalibus. spatibus globosis Fl. Sv. 264
in *petris* *Rungala* *spit.* *ad* *fin* *Junii.*
Nisi *fit* *Auctoris* *Porrum* *capitatum* *scitula* *junceum* *pratense*

Cepa capitulo bulboso prolifero, foliis semiteretibus novem angularibus scabris sippulosis. fl. Sv. 265
in *montosis* *Rungala* *et* *alibi* non *infrequens*

Peplis Fl. Sv. 291. *ad* *facinas* *lateritias*

⁵
Helianthemum sp. quadrangularibus
compactis obtusis ciliatis. Fl. Sv. 510.
Boströmen Cabrindal.

Potentilla f. ternat. caule corymbose ere
cto Fl. Sv. 420. inis vlotat uti kånkmast
Wessmans öker in ruberatis. it. i Lojo.

Lobelia f. linearis. bilocularis. integerri
mis, caule sabnudo Fl. Sv. 714. in Lojo.

Persanthus flopidis quinis, f. pinnato hafta
tis. Fl. Sv. 645. at Lojo.

~~*Thymus* *anemone* feminibus acutis, foli
alis incisifis, petalis subrotundis, caule
foepiet bi floro Fl. Sv. 451. in prato Vanha;
linna 2 mil. extr portam Tavast.~~

~~*Scirpus* culmo triquetro, panicula conglomerata
foliacea, spiculis squamis trifidis intermedia
subulata Fl. Sv. 29. ad Naga. it. sid Joensu
Amynning på Åre Peldans rest kald.
copiose ad Pekis usi. Joensu amynning, midt offz Cava,
lo by.~~

~~*Limonella* Fl. Sv. ad officin. latericam.~~

Ulva tabulosa simplex. Fl. Sv. 1014. in lapidi
bus litoralibus in Haftholmens Runfala.

Juncus f. linearibus canaliculo concavis
capillis obtusis. Fl. Sv. 224. in palude inter
Väreberg et fossis argillae. Latericis.

Saxifraga f. subseerat glabr. pubescentibus
subtus glaucis, caule subfruticoso Fl. Sv.
ibland kö på gatan Tappat. Hilde feminibus sed
frutex ad Cath. Dahl in prat. ham.

Veronica f. racemosa. lateralibus, f. linearibus
integerrimis. Fl. Sv. 9. in paludibus ubi cespites
pda tertis fulerunt.

Anthoxanthum. Fl. Sv. 29 på alla angar

Nardus spica linearis recta Fl. Sv. 417
ad upis solo elevato

Potamogeton f. straccis parallelis apposi
matis distichis Fl. Sv. 145. in fossa arcis

Potamogeton f. cordat. amplexi caulis. Fl. Sv. 140
copiose ad libora arcis artem. Gramen fluiat.
Syllic. 8

Ethusa. Fl. Sv. 240. inter olera nimis copiose.

Chrysolplenium f. alternis Fl. Sv. 307.
in humilis sylva ad Borgården. Kongborgo

Silene fl. erectis, petalis emarginatis, caly
cibus teretibus, f. lanceolatis. Fl. Sv. 367.
in Väreberg. Kurala.

Spergula f. oppositis, pedunculis simplicibus
Fl. Sv. 378.

Sedum caule erecto foliatis annuo, f.
ovatis segetibus gibbis alternis Fl. Sv. 391

Mespilus f. ovato integerrimis. Fl. Sv. 403.
in Bekholmens lilla Heckel. berg.

Rubus f. ternatis caule inermi unifloro
Fl. Sv. 412. ad Sausilla fontem magnum.

Ranunculus f. radicalibus reniformibus
crenatis incisifis, caulibus digitatis line
aribus Fl. Sv. 462. in pratiis Heikilang. humid.

*Brassica radice caule tenui, f. caulibus uniflori
bus cordato cespilib. Fl. Sv. 546. inter seget. Runfala*

7^a *Rapianus* siliquis teretibus articulatis
unilocularibus. Fl. Sv. 563. in seget. Runjala
Pulmonaria Fl. Sv. ... in fylv. Runjala. sed rara
met. apr. 1750. vid. Tillands Figur 62. descript in catalogo
pa. Astavatori vid. Lapppele gård. ad Lovrbyöki.
Helica stialis umbellatis Fl. Sv. 57 in ...
Linnaea in Bekadmen Sammal Kello. Nyland. gad.
Ranunculus calceol. patellij, pedunculis, sulcatis,
caule erecto, f. multipartitis. Fl. Sv. 467. Runjala
Aster qui Tripolium. uti Nagu flax it vid
ut loppet af Reso å 2 mil från Åbo. Simmitto
Veronica fl. solitaria, f. cordatis incisjs pedun-
culo brevioribus Fl. Sv. 17 inter olera pappin
Fernus ulmo nudo striato, capitulo laterali. Fl. Sv. 278
vid Backen uti byen Lapanimilso frax vid Nottok
item vid Pitki matki bro. it. in fossis agror. Runjala
Juncus ulm nudo striato, panicula laterali
Fl. Sv. 279 vid Pitkiern det hi bro. it. uti Åkeri
ken vid Runjala.
Butanum vid stallis.
Arenaria f. ovatis auctis petiolatis nervosis
Fl. Sv. 374. in peniperetis Runjala.
Gnaphalium fl. bipartitis p caulem simplicem cissimum
Fl. Sv. 675. på Åker. renarna vid Runjala.
ex *Butellarius una species.* crocea notata
Cucubalus fl. diviciis, (fl. albo) Fl. Sv. 361.
Fernus vid Runjala brygga
Vicia leguminib. erect. petiolis polyphyllis, foliis
lis eumine emarginatis, papulis dentatis, Col
Bifolis angustiore fl. rubro Bell. opp. 44. in celtis.
Vicia leguminib. adscendentib. petiolis polyphyllis
foliol. oval. auct. integerrimis. Fl. Sv. 602. Runjala
Skags Lendar.

8^a
licor pedunc. multifloris, sem. globosis (binis) Fl. Sv. 601
på åkrar och i kryddgårdar. Vittka Duff.
Trifolium spicis ovalibus imbricat, vexillis de-
flexis p pappentib. caule erecto Fl. Sv. 677. på Lykyla
på torra renor och häger. it. ubiq. copiose ad
Aningas tull.
Sisymbrium ulmo tereti setiformi spica ovata
bivalvi terminatrice, sem. nulis Fl. Sv. 43.
Hr. Bistrop.
Reseda f. simpl. lamellat. integ. Fl. Sv. 479
i Åbo ut med Åen
Centaurea calyibus ciliatis subrot. f. pinna
tiffis Fl. Sv. 408. uti Nyland. Borgstr. Åm
Åland och Tavastland i Åkrarna
Lobelia f. linearib. bicocularib. integerrimis
caule subnudo. Fl. Sv. 714. Ångsten i Träsket vid
Littor. Farm.p.
Bidens 663
Bidens 664
Prenanthes Fl. Sv. 685. på Skogvaxna hol-
mar alle stades i Skären
Utricularia nectario conico Fl. Sv. 24.
yt. Remaräen och Sagu Bist. Borgstr.
Åland Hölöla prästgård i Tavastland
Circaea Fl. Sv. 5. Borgstr. Borgo Lemqv.
Ålman i Birkala vid Harjo Capell. Gadd.
Arundo pan. coarctata erecta integra, f. in
ferne glabris. Sol. i Skären mellan sten
klippon. Nagu. Nummis backar
Potamoget. 179 i vatten vid Remar
Potamoget. 140 Slotsfiälen.
Cornus herbacea Borgstr.

9^a Drosera seapis rotundat, f. oblong. 258 Borgstr

Linum. caule dichotomo, f. ovato laxoed. cordatis
aut. 255 Heikile väta a ng.

Tordylium 224. Borgstr

Lysimachia 167. inellan Pihis och Nummij
ien back

Melampyrum spicis quadrangularib. cano
partis obtusi utiatis fl. lu. 510. latino dal.
id. puerius

Andromeda 335 näsaktigan angar fring
äbo inder Öxycozum Cuska.
it. bakom lasten silla förti selis hus bofaps vägen

Rubus f. ternat. caule inermi unifloro flz
angarna mellan Pihis och Äbo. id. Sagu.
mda murama Lemg. N. S. i marja. fust.
Vattika, Vattuka fust.

Stachys verticillis bifloris, f. corv. petiolat.
408 Runfala

Stachys 490 vulgaris

Symbrium f. pinnatifidiferratis 551
ihetta järvi.

Brassica radica cauley scari f. caulinis
uniformib. cordat. sepel. 546 inder fegetes
et olera. Uconauris fust. Senis rapa

Arabis f. ampl. dentat. Caule depus. ramof.
566 Borgstr.

Erysimum f. integr. lanceolates 555. in cultis
non rare in Suikila.

Medicago sp. av. legum. renif. monoff. caule
procumbente 621 fring Skott

13. uti Licerula
Lathyr. pedunc. multistiff. irr. 2 phyll. folio
ly lanceolat. internod. membraceis.
fl. lu. 1139 Borgstr.

Polygala 586.

Lathyrus pedunc. multistiff. Cirrhis poly
phyll. aod. in prat. humidis

Ervum pedunc. pubiflor. Sem. globos. quaterij
606.

Veronica fl. spicat. f. ternis, ad litora
illa Heikile la.

Sium f. pinnat. Umbell. terminatrice 295
in fluvij.

Hippophae 215. a land. offerbotn. Lemg.
N. S. i borgsholmar, ferdles Ruffen vid Hamster.

Atrippl. marina 826. No. 2 laminata
ad lit. Heikil. min.

Carduus f. linear. dentat. spinosiff. caule crispo
Spinoso ramoso, fl. erectis. 659. . . Borgstr
Ch. Stuxen piska Lemg.

Senecio pedunc. calycibz hijp. th congestis
642. inder hordeum.

Veron. fl. solitar. f. digitato partibz pedunculo
longiorib. 30 Borgstr. på backen vid Steninge.

Sicale spiculis geminat. 106. Borgstr. Fargas

Phalaris pan. oblonga 48

Alpine f. lanceolat. f. o ferrulat. No. nov. spe

Potentilla f. ternatis caule foliof. corym
bofo, erecto. in cultis non rara
420.

"Hellebor. fl. Mayjo etc. 474. i Lofö Nyland

Thlappi filical. subrot. f. sagittat. dentat.
in car. 571. Bogst.

Mercurialis 824.

Cicer ped. multifl. sem. globos. binij 607

Galeopsis r. m. summi pubescentib 492
vid Björkskarfet på den fjärdiga vägen

Limna f. petiolatis 1000. i vatten på vä-
gen mot Catrinadal.

Conium maculatum f. oppof. ibid. abig. in fossis
ar. fallacis, uras

Stachys 490 palest. foetid. på vata åkrar
och i vatten.

Potamogeton f. setac. parv. approximat.
Distichis uti uti Stotts grafven

Card. caule subulnif. Calyce inermi auto. f.
lance. ciliat. integr. laciniatib 657. Lofö
på Skogsängar. Lemqv. i Birkala Gabb.

Ran. f. linear. Caul repente 459. Lemqv. Cumo

Lich. toliac. ascend. laciniat. marginib
elevat. ciliat. 959. i tjocka Skogen vid
Catrinadal. variat (3) vid Kupis.

Cicuta lin. Lemqv. pines vid Hallig

Helxine caule erecto inermi. f. cordato
sagittatis 324. Öen Embare vid Åland

Trif. capit. subrot. Calyc. inflat. bidental
reflexis 613. Lemqv

Silyb. f. simpl. dentat. serrat. 550 ¹² Bogst
i Gabb. Birkala. Cumo B. Anders

Ulmus Nyland. ^{Finnis Faldja}
^{Jenssk. vid Birkala}

Honotropa Nyland. Lemqv. Steninge Skog
vid vägen.

Campanula caud. angulat. calycib. pedunculat. simpl.
laciniis uliat. Gabb. Tavast.

Hierac. f. ovat. subdentat. scap. nud. racemoso,
fl. majorib. primorib. 636. Gabb.

Chenopod. f. ovat. integr. caule decumbente
ut. inter Olava

Osmunda lunaria 842 (2) Runjala

Osmunda 842 (3) Runjala

Ulmus at Birkala ^{Finnis Faldja}
verita by i Loms socken på en sandbänke vid stranden

Lycopus uti vatten uti Skogen vid
Stenningen

Cardamine 561 exigua flore.

Elatine f. oppositis. vid Lemar i
den ibid. på väg.

Osmunda frond. pinnat. foliolis. femipin
nat. fidi. scap. nudo disticho. fl. sv. 844
vid heldala quornar i Lemar socken.

Arenaria f. tuberosa. auct. fissilib. corollis
calyce brevioribus. fl. sv. 773. på backen
utom porten vid Steninge

Chrysanthemum ligo uti Steninge trögår

Crataegus f. lat. pinnatis in Steninge

Ruppia

Majas. } Frijö skären och Töfala

Salicornia } si Majas ö. Tillandri Gramen

Zanadichellia } aqv. serratifolium

¹³ Myriophyllum fl. majulis interrupte spicatis
Fl. Sv. 781. i Sötsgräpen
Lycopus. Fl. Sv. vid Skantz kallan.
Alpine abtignemarum, f. Sjöfält. vid Hanja Capell.
Sierpula ¹² Fl. Sv. caule triangulo. Nirkala.
Viola 719. Lomarmijoki på en äker ren. it uti et flen
rör vid vägen till Suttula
Hieracium ⁶ 77. 2 Fl. Sv. p. 392 Laimijoki

a. (u.)

ELIÆ Lilj. Landz

Med. Doct. & Prof. Ord.

Acad. Ab. p. t. RECT.

JCONES NOVÆ

in usum selectæ,

ET

CATALOGO PLANTARUM

Promiscuè appensæ.

Sumptibus

Auth.

Leche
Ab. 1743



ABOÆ,

Excudit JOH. L. WALLIUS, A. T.

Anno 1681.

Joh. Wallius
1681

13 Apr
Lyc
Alpin
Linn
Viola
rör
Hil

Ad
LECTOREM:
Hortenses herbæ, notâ * Asteri
insignitæ, dignoscuntur à reliquis
hortulani curâ desti-
cutis.

) ()

Primula f. denticulatis rugosifolia H. B. 161
in: Catal. Tabern. p. 55





Primula Veris.

A2

13 May

Lyc
Alp

Lir
Viol
r
H

Obmunda  4 
Lunaria scapo caeruleo unico, fronde
pinnata solitaria Fl. Sw 242
vid. Cat. Tell. p. 40



Lunaria.

 1 



Iris

13
Sey
Alp
Sic
Viol
rui
Hi


*) 61 *



Auricula Uel

*) 7 *

Parnassia Fl. Sv. 252. Vell. Cat. p 32



Gramen

Parnass

A4



Gramen Eluz



Pyrola

As

Sill. Cat. p 56

13
Lyc
Alp
Siv
Vio
ra
Hi

13
M
Ly.
Alp
Sic
Vio
ri
Hi

✽) 10. (✽)

Drosera scapis radicans foliis orbiculatis
tis. Fl. Sv. 257
vid. Till. Cat. p. 59.




Ros

Solis.

✽) 11. (✽)

Convallaria foliis cordatis Fl. Sv. 276
Cat. Till. p. 49



Ophris.

13
Lij
Alp
Lij
Vio
ri
46

vio. Cat. Tell. p. 28



Filipendula



Narcissus

13. M.
Lyc
Alp
Sic
Vio
re
He

✻(14)✻

*Hieracium foliis integerrimis lanceola-
tis, scapo nudo multifloro. Fl. Suec. 639.*

Till. Cat. p. 12



Pilofella


✻) 15 (✻



Sparganium



Aquilegia



Corona

Solis

13
 Sy.
 Alf
 Sin
 Vio
 r
 42

13
Ly
Al
Su
Vi
r
et



Chelidonium Majus




Chelidonium minus

B₁



Adiantum aureum




Adiantum aureum




Echium

Scorpioides



Ech.

Cynon.



Bechium




Eufragia



Saxifraga

alba.



Epatica

Nobilis

13
1
2
3
4
5
6
7
8
9



Carduus

Benedictus.



Centaureum


minus



Tormentilla



Polygonatum



Herba

Paris



Geranium







Albimilla



Arum



Dens Leonis



Cyanus



Aster Amicus



Morsus

Diaboli



Bursa Pastoris



Potentilla



Gentianella.



Herba Trinitatis



Agrimonia



Scabiosa



Pseudo-Chamaedrys,





Sophia Chirurgorum



Fumaria Bulbos



Moscatella





Hedera terrestris



Oxytriphyllon



Nigellastrum





Alliaria



Linaria



Pulmonaria



Anisum



Caltha



Tithymalus Helioscopius



*

Solanum
Alkakengi



Orchis



Erigerum



Sabina Sylvestris



Linaria

B



Gnaphalium

E4





Miliefolium




Alfina

Miliefolium



Verbascum



Tribomanes



Filix



Polypodium

Summ



Angelica



Equisetum



Aparine





Branca Ursina



Hieracium



Sonchus





Pimpinella

Ranunculus calycis patulis, pedunculis sulcatis, foliis repentibus, foliis compositis. Linn. fl. sv. 468.



Ranunculus



*
Lupinus



Isatis






Coronopus



Tanacetu



Plantago



Veronica



Ruta Pratenfis



Antirrhinum





Ebulus



Trifolium Prat.



Cardiacaca





Cicer rubrum



Carum Aq.



Myagrum





Viola Can.



Jacea



Zizania,



Fragaria



Thlaspi




Pimpinel. hort.



Anchusa



Cuscuta






Clinopodium



Polygonum





Bonus Henricus




Lyfimachia





Lenticula Palustr:





Crista Galli



Pedicularis



Lamium.

Veronica floribus spicatis, foliis oppos.
sitis, caule erecto. Fl. L. 7.
Copiose in insula Cystö



Veronica
Spicata.



Matricaria *



Prunella








Lithospermon



Pulegium



Myrica



Muscus Clavatus



Lilium Comu.



Cynoglossa



Calendula Prolifera



Hyoscyamus




Christophoriana




Sedum Minus



Petasites



Ornithogalum



Ulmaria



Paronychia



Solanum Lign.



Myrtillus Palustr.





Rosmarinus Palustris



Morus Norvegica



*Usnea Muscus
in Cranio.*

CATALOGUS
PLANTARUM

QVÆ PROPE ABOAM TAM IN
EXCULTIS, QVAM INCULTIS LO-
CIS HUC USQVE INVENTÆ
SUNT.

*In gratiam Philo-Botanicorum
auctior editus.*

Accessere præterea usitatioꝛa Sve-
tica atq; Fiononica nomina, cum bre-
vi virtutum recensione.

Collecta.

Ab

ELIA Sil-Sandz

Doct. & Prof. Med. Publ.

Mense Maij M. DC. LXXXIII.



A B O Æ,

Excusus à JOHANNE L. WALLIO,
Regiæ Univ. ibid. Typogr.