


HINNASTO
PRISLISTA N:o 107 7. 6. 1937.

lman sitoumusta. — Utan förbindelse.



Continental

Valtuutettu jälleenmyyjä: - Auktoriserad försäljare:

Kaikki aikaisemmat hinnastot peruutetaan. Hinnat voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tilaukset laskutetaan lähetyspäivänä voimassa olevan hinnan mukaan.

Alla tidigare prislistor annulleras härmed. Priserna kunna förändras utan förutgående meddelande. Alla beställningar faktureras till det pris som gäller å avsändningsdagen.

Pääedustus Suomessa:

OY. TERÄSKONTTORI

Helsinki, Kalevankatu 2. C.

Puh.: **39 775.**



Generalagentur för Finland

AB. STÅLKONTORET

Helsingfors, Kalevagatan 2. C.

Telef.: **39 775.**



Henkilövaunurenkaita - Personvagnsringar

Suuruus Dimension	Ulkorengas - Däck				Sisärenk. Slang	Ryhmä-Grupp venttiili-vanteen venttiilh.- på fälg. kesk. mitt. sivussa sida	
	STANDARD		CONQUEROR			Kesk. mitt.	Sivussa sida
	4 ply	6 ply	4 ply	6 ply			
		Extra		Extra			
4.50-17	924:—	—	—	—	177:—		G 17
4.75-17	1015:—	—	—	—	177:—		} H 17
5.00-17	1135:—	—	—	—	177:—		
5.25-17	1285:—	—	1092:—	—	177:—		
5.50-17	—	1712:—	—	1512:—	258:—		} J 17
6.00-17	—	1780:—	—	—	258:—		
*6.50-17	—	2142:—	—	—	329:—	} K 17 F	} K 17
7.00-17	—	2263:—	—	—	329:—		
*7.50-17	—	3119:—	—	—	475:—		L 17
4.00-18	760:—	—	—	—	126:—		G 18
4.50-18	975:—	—	—	—	177:—		} H 18 F
4.75-18	1050:—	—	—	—	177:—		
5.00-18	1145:—	—	—	—	177:—		
5.25-18	1320:—	1549:—	1185:—	—	177:—		} J 18 F
5.50-18	—	1748:—	—	1542:—	264:—		
6.00-18	—	1817:—	—	—	264:—		} K 18 F
7.00-18	—	2284:—	—	—	403:—		
3.50-19	710:—	—	—	—	121:—		F 19
*4.00-19	815:—	—	—	—	130:—		} S 19 F
4.50-19	990:—	—	—	—	177:—		
4.75-19	1075:—	1318:—	—	—	202:—		} H 19 F
4.75/500-19	—	—	970:—	—	202:—		
5.00-19	1155:—	1460:—	—	—	202:—		
5.25-19	1360:—	—	1225:—	—	202:—		} J 19 F
5.50-19	—	1780:—	—	1600:—	265:—		
6.00-19	—	1906:—	—	—	265:—		} K 19 F
6.50-19	—	2158:—	—	—	415:—		
4.50-20	985:—	—	885:—	—	177:—		} H 20 F
4.75-20	1085:—	—	—	—	177:—		
5.00-20	1215:—	1517:—	1090:—	—	231:—		
5.25-20	1390:—	—	1255:—	—	231:—		} J 20 F
5.50-20	—	1853:—	—	1670:—	287:—		
*6.00-20	—	1937:—	—	—	287:—		} K 20/21 F
6.50-20	—	2195:—	—	—	428:—		
7.00-20	—	2420:—	—	—	428:—		
4.50-21	1010:—	1244:—	910:—	—	177:—		G 21
5.00-21	1265:—	—	—	—	251:—		} H 21 F
5.25-21	—	1685:—	—	—	251:—		
7.00-21	—	2499:—	—	—	428:—		K 20/21 F

CONTINENTAL

PALLORENKAAT - BALLONGRINGAR

Suuruus - Dimension	Sopii vanteeseen Passar till fälg	Ulkorengas Däck	Sisärenkas Slang
12x45	} Extra	11x45	1085:—
13x45		12x45	1300:—
14x45		13x45	1435:—
14x50		14x45	1550:—
15x50		14x50	2145:—
16x50		15x50-16x50 15x50-16x50	2370:—

CONTINENTAL "AERO" RENKAITA RINGAR

Suuruus Dimension	Vanne Fälg	Ulkorengas Däck	Sisärenkas Slang
4.50-16	3.00 Dx16	980:—	177:—
5.00-16	3.25 Dx16	1075:—	187:—
*5.25-16	} 4.00 Exx16	1150:—	187:—
5.50-16		3.50 Dx16	1220:—
5.75-16	3.25 Dx16	1290:—	187:—
*6.00-16	} 4.50 Exx16	1420:—	195:—
6.25-16		4.00 Exx16	1675:—
6.50-16	3.50 Dx16	1980:—	223:—
6.50-16 Extra	} 5.00 Exx16	2415:—	223:—
7.00-16		4.50 Exx16	2120:—
7.00-16 Extra	4.00 Exx16	2545:—	246:—
7.50-16 Extra		3135:—	349:—
140-40	140x40	1400:—	206:—
150-40	140x150x40	1605:—	206:—
160-40	150x160x40	1875:—	235:—

Pallorenkaita CONTINENTAL BE Ballonringar

765 x 105	765 x 105	1450:—	198:—
820 x 120	820 x 120	1975:—	265:—
720 x 120	} 715 x 115 730 x 130	975:—	177:—
730 x 130		1155:—	198:—
740 x 140		1265:—	198:—
775 x 145		1435:—	215:—

Korkeapainerenk. CONTINENTAL BE Högtrycksringar

820 x 120	820x120	1670:—	265:—
835 x 135	} 820x120-835x135	2015:—	265:—
895 x 135		2280:—	337:—
30 x 3 1/2 - 31 x 4	30x3 1/2	885:—	154:—
30 x 3 1/2 - 31 x 4 Conq.	30x3 1/2	800:—	—

* Toimitetaan myös erikois lumi- ja maastorenkaana 15 o/o koroituksella.

Levereras även i snöprofil med 15 o/o tillägg.



Kuorma- ja Linja-autorenkaita - Lastvagns- och Omnibusringar

KORKEAPAINNE - HÖGTRYCK

VÄHÄPAINNE - LÅGTRYCK

»TYPE AERO«

Suuruus — Dimension	Vanne Fälg	Ulkorengas Däck	Sisärengas Slang
32×7 Extra	7" — 18	5725:—	523:—
30×5 Conqueror HD	5" — 20	2340:—	—
30×5 Extra	5" — 20	2600:—	287:—
33×5 Extra	32×4½	2685:—	337:—
32×6 Conqueror HD	6" — 20	3700:—	—
32×6 Extra	6" — 20	4110:—	414:—
32×6½ Extra	6" — 20	4585:—	542:—
34×7 Conqueror HD	7" — 20	4875:—	—
34×7 Extra	7" — 20	5420:—	583:—
34×7½ Extra	7" — 20	5912:—	719:—
36×8 Extra	8" — 20	7690:—	786:—
36×8½ Extra HD	8" — 20	8768:—	988:—
38×9 Extra HD	8/9/10" — 20	11800:—	1274:—
40×10 Extra HD	9/10" — 20	16254:—	1562:—

Suuruus — Dimension	Vanne Fälg	Ulkorengas Däck	Sisärengas Slang
210—18	6" — 18	4500:—	523:—
170—20	5" — 20	3380:—	428:—
190—20	6" — 20	4255:—	428:—
210—20	6" — 20	4815:—	790:—
230—20	7" — 20	5855:—	865:—
250—20	8" — 20	6775:—	978:—
270—20	8" — 20	9155:—	978:—

MOOTTORIPYÖRÄRENKAITA MOTORCYKELRINGAR

PALLORENKAITA — BALLONGRINGAR

Suuruus — Dimension	Vanne Fälg	Ulkorengas Däck	Sisärengas Slang
8.25—18 Extra	7" — 18	5140:—	523:—
9.00—18 Extra	7" — 18	6520:—	726:—
6.00—20 Transport Conqueror	5" — 20	1925:—	—
6.00—20 Transport Extra	5" — 20	2140:—	287:—
6.50—20 Transport Extra	5" — 20	2805:—	287:—
7.00—20 Transport Extra H. D.	5" — 20	3570:—	428:—
7.50—20 Extra H. D.	6" — 20	4405:—	542:—
8.25—20 Extra H. D.	7" — 20	5700:—	719:—
9.00—20 Extra H. D.	8" — 20	6885:—	786:—
9.75—20 Extra H. D.	8" — 20	8885:—	988:—
10.50—20 Extra H. D.	9/10" — 20	9875:—	1137:—

Lumipintarenkaita 5% koroituksella.
Snöprofilringar med 5% tillägg.

Suuruus Dimension	Ulkorengas Däck		Sisärengas Slang	Vanne Fälg	Suurin kuormitus Max. be- lastning kg.	Ilmapaine Luftryck kg.
	Standard	Lumirengas Snöring				
Pallor. } S. S. Ball. r. }						
2.50—19	370:—	—	89:—	2—19	{ 75 85 95	1.00 1.25 1.50
3.00—19 (25×3.00)	460:—	525:—	114:—	2½×19 7×48	{ 100 120 140 160	1.00 1.25 1.50 1.75
3.25—19 (26×3.25)	595:—	667:—	122:—		{ 108 120 145 170	1.00 1.25 1.50 1.75
3.50—19 (26×3.50)	630:—	719:—	122:—	3×19 10×48	{ 123 150 175 200	1.00 1.25 1.50 1.75
4.00—19 (27×4.00)	720:—	819:—	122:—	3×19 10×48	{ 150 180 210 240	1.00 1.25 1.50 1.75
Pallor. } B. E. Ball. }						
26×2.85	462:—	—	103:—	CC 1	{ 90 100 110	1.25 1.50 1.75
27×3.50	604:—	—	116:—	CC 1	{ 120 140 160	1.25 1.50 1.75
25×3.85	675:—	—	114:—	CC 24×2½	{ 150 175 200	1.25 1.50 1.75
27×3.85	720:—	—	122:—	CC 1	{ 180 210 240	1.25 1.50 1.75

Continental

Lumirengas - Snöring



Erikois
rengas

lumisia ja liejuisia
teitä varten.



Specialring

för
snö och uppblötta ler-
vägar.

Paras talviajoon.

Den bästa för vintertrafiken.

Paine- ja kuormitustaulukko henkilövaunurenkaille Tryck- och belastningstabell för personvagnsringar

Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilmanpaine Lufttryck kg.	Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilmanpaine Lufttryck kg.
4.50—17	325	2.25	765 × 105	450	2 1/2
4.75—17	375	2.25			
5.00—17	425	2.50	820 × 120	600	2 3/4
5.25—17	475	2.50			
5.50—17 Extra	525	2.50	720 × 120	300	} 2 1/4
6.00—17 Extra	625	2.75			
6.50—17 Extra	725	3.00			
7.00—17 Extra	825	3.00			
7.50—17 Extra	925	3.25	775 × 145	450	} 2 1/2
4.00—18	275	2.25	81 × 445	400	
4.50—18	350	2.25			
4.75—18	400	2.25	KORKEAPAIN HÖGTRYCK		
5.00—18	450	2.50	820 × 120	600	4.00
5.25—18	500	2.50	835 × 135	750	4.5
5.50—18 Extra	550	2.50	895 × 135	750	4.5
6.00—18 Extra	650	2.75	30 x 3 1/2 / 31 x 4	400	4.00
7.00—18 Extra	850	3.00	PALLORENGAS BALLONGRING		
4.50—19	375	2.25	12 × 45	350	} 2 1/4
4.75—19	425	2.25			
5.00—19	475	2.50			
5.25—19	525	2.50			
5.50—19 Extra	575	2.50	13 × 45	400	
6.00—19 Extra	675	2.75			
6.50—19 Extra	775	3.00	14 × 45	500	
4.50—20	400	2.25			
4.75—20	450	2.25	14 × 50	500	
5.00—20	500	2.50			
5.25—20	550	2.50	15 × 50	600	
5.50—20 Extra	600	2.50			
6.00—20 Extra	700	2.75	16 × 50	750	
6.50—20 Extra	800	3.00			
7.00—20 Extra	900	3.00	17 × 60	900	
4.50—21	400	2.25			
5.00—21	500	2.50			
5.25—21 Extra	550	2.50			
6.50—21 Extra	800	3.00			
7.00—21 Extra	925	3.00			

Paine- ja kuormitustaulukko — Tryck- och belastningstabell

Kuorma- ja Linja-autorenkaille — För Lastvagns- och omnibusringar

KORKEAPAIN — HÖGTRYCK

Matalapaine — Lågtryck
»TYPE AERO»

Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilmanpaine Lufttryck kg.	Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilman- paine Lufttr. kg.
18" vanteille för 18" fälgar			30 × 5		
32 × 7 Extra 20" vanteille för 20" fälgar	1260	6.25	Conqueror H D	770	4.75
30 × 5 Extra	770	4.75	30 × 5 Extra	770	4.75
32 × 6 Extra	975-1125	4.75—5.25	33 × 5 Extra	850	4.75
32 × 6 Conqueror HD					
32 × 6 1/2 Extra	1000-1200	4.75—5.25	<p><i>Käytättekö</i></p> <p>Continental-</p> <p><i>tehtaan vulkanoi-</i> <i>mis- y.m. tarpeita?</i></p> <p><i>Tiedustelkaa hintojamme!</i></p> <p>☼</p> <p><i>Använder Ni</i></p> <p>Continental-</p> <p><i>vulkaniseringsma-</i> <i>terial och tillbehör?</i></p> <p><i>Begär våra priser!</i></p>		
34 × 7 Extra					
34 × 7 Conqueror HD	1400	5.75			
34 × 7 1/2 Extra	1250-1450	5.00—5.50			
36 × 8 Extra HD	1450-1650	5.25—5.75			
36 × 8 1/2 Extra HD	1650-1850	5.25—5.75			
38 × 9 Extra HD	1825-2075	5.50—6.00			
			2200	6.25	
38 × 9 1/2 Extra HD	2125-2375	5.75—6.25			
			2500	6.50	
40 × 10 Extra HD	2475-2725	6.00—6.50			
			2850	6.75	

Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilman- paine Lufttr. kg.	Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilmanpaine Lufttryck kg.
8.25—18 Extra H D	1100 1225	3.90 4.20	210—18	1150	3.50
9.00—18 Extra H D			1275 1375 1500	3.90 4.20 4.60	170—20
7.50—20 Extra H D	1100 1200	3.90 4.20			190—20
8.25—20 Extra H D			1200 1300 1350	3.90 4.20 3.90	210—20
9.00—20 Extra H D	1475 1600 1625	4.20 4.60 4.20			230—20
9.75—20 Extra H D			1775 1900	4.60 4.90	TRANSPORT — EXTRA
6.00—20 Transport 6.00—20 Transport Conqueror	700	4.00			250—20
6.50—20 Transport			850	4.25	270—20
7.00—20 Transport	1000	4.75	300—20	{ 1700 2200	{ 3.00 4.00

**PAINE- JA KUORMITUS-
TAULUKKO MATALAPAINE-
RENKAILLE**

**TRYCK- OCH BELASTNINGS-
TABELL för
LÅGTRYCKSRINGARNA**

»TYPE AERO«

Suuruus -- Dimension	Suurin kuormitus rengasta kohti kg Max. belastning pr ring i kg	Ilmanpaine Lufttryck i kg
4.25—17	250—275—300	1.50—1.75—2.00
4.50—17	275—300—325	1.25—1.50—1.75
5.25—17	425—450—475	1.50—1.75—2.00
3.50/4.00—19	150—210—250	1.25—1.50—1.75
5.00—19	425—450—475	1.50—1.75—2.00
5.25—19	475—500—525	1.50—1.75—2.00
5.50—19	525—550—575	1.50—1.75—2.00
6.00—19	625—650—675	1.75—2.00—2.25
6.50—19	725—750—775	2.00—2.25—2.50
	} Extra	
5.00—20	450—475—500	1.50—1.75—2.00
5.25—20	500—525—550	1.50—1.75—2.00
6.00—20	650—675—700	1.75—2.00—2.25
	} Extra	
5.00—21	450—475—500	1.50—1.75—2.00
13 × 45	300—350—400	1.00—1.20—1.40
14 × 45	400—450—500	1.20—1.40—1.60

**PAINE- JA KUORMITUS-
TAULUKKO MATALAPAINE-
RENKAILLE**

**TRYCK- OCH BELASTNINGS-
TABELL för LÅGTRYCKS-
RINGARNA**

»AERO«

Suuruus Dimension	Sopii vanteille Passar på fälg	Suurin kuormitus Max. belastning i kg	Ilmanpaine Lufttryck i kg.
6.00—16	{ 4.50 E × 16	500 — 525	1.75—2.00
6.50—16		550	2.25
	{ 3.50 D × 16	600 — 625	2.00—2.25
		650	2.50
7.00—16	{ 4.50 E × 16	700 — 725	2.00—2.25
		750	2.50
140—40	140 × 40	350	1.40
150—40	140 × 150 × 40	400	1.50
160—40	150 × 160 × 40	500	1.60