SKF

AUTOLAAKERI-HINNASTO

OSAKEYHTIÖ
AXEL von KNORRINGIN TEKNILLINEN TOIMISTO
HELSINKI

210

BIBLIOTECA · UNIV · HEL

SKF

KÄSILLÄ OLEVA HINNASTO sisältää SKF-laakereita, joita käytetään autoissa. Eri laakerimallit ovat järjestetyt sarjoihin. Erikoistaulukoistamme henkilö- ja kuormavaunuja varten käy selville mitä laakereita missäkin laakeripaikassa käytetään.

Oy. AXEL von KNORRINGIN TEKNILLINEN TOIMISTO
Helsinki

Fd 210 * 2,2
Huhtikuu 1933

SKF
-jokaiseen
paikkaan oikea
laakeri

KAKSIRIVISET PALLOMAISET KUULALAAKERIT



Malli	Mitat mm:ssä d	D	B	Hinta Smk.
Sarja 1200				
1200	10	30	9	45:–
1	12	32	10	47:–
2	15	35	11	51:–
1203	17	40	12	55:–
4	20	47	14	61:–
5	25	52	15	68:–
1206	30	62	16	80:–
7	35	72	17	112:–
8	40	80	18	127:–
1209	45	85	19	138:–
10	50	90	20	155:–
11	55	100	21	175:–
1212	60	110	22	193:–
13	65	120	23	217:–
14	70	125	24	238:–
Sarja 1300				
1300	10	35	11	50:–
1	12	37	12	53:–
2	15	42	13	56:–
1303	17	47	14	61:–
4	20	52	15	67:–
5	25	62	17	84:–
1306	30	72	19	119:–
7	35	80	21	137:–
8	40	90	23	174:–
1309	45	100	25	198:–
10	50	110	27	230:–
11	55	120	29	285:–
1312	60	130	31	349:–
13	65	140	33	399:–
14	70	150	35	489:–

Malli	Mitat mm:ssä d	D	B	Hinta Smk.
Sarja 2200				
2200	10	30	14	62:–
1	12	32	14	62:–
2	15	35	14	63:–
2203	17	40	16	69:–
4	20	47	18	77:–
5	25	52	18	84:–
2206	30	62	20	97:–
7	35	72	23	138:–
8	40	80	23	151:–
2209	45	85	23	162:–
10	50	90	23	177:–
11	55	100	25	204:–
2212	60	110	28	236:–
13	65	120	31	311:–
14	70	125	31	336:–
Sarja 2300				
2302	15	42	17	73:–
3	17	47	19	82:–
4	20	52	21	91:–
2305	25	62	24	113:–
6	30	72	27	155:–
7	35	80	31	192:–
2308	40	90	33	233:–
9	45	100	36	284:–
10	50	110	40	328:–
2311	55	120	43	406:–
12	60	130	46	472:–
13	65	140	48	541:–
2314	70	150	51	821:–

Kaksiriviset pallomaiset kuulalaakerit, (jatk.)

Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.	Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.
	d	D	B			d	D	B	
Sarja 400					**Sarja 1400**				
405	25	80	21	134: –	1405	25	80	25	244: –
6	30	90	23	177: –	6	30	90	28	301: –
7	35	100	25	203: –	7	35	100	30	339: –
408	40	110	27	239: –	1408	40	110	33	406: –
9	45	120	29	294: –	9	45	120	35	472: -
10	50	130	31	358: –	10	50	130	37	538: –
411	55	140	33	410: –	1411	55	140	40	639: –
12	60	150	35	512: –	12	60	150	42	751: –
13	65	160	37	640: –	13	65	160	45	951: –
414	70	180	42	855: –	1414	70	180	50	1340: –
15	75	190	45	1008: –	15	75	190	53	1697: –

YKSIRIVISET KUULALAAKERIT



Malli	Mitat mm:ssä d	D	B	Hinta Smk.	Malli	Mitat mm:ssä d	D	B	Hinta Smk.
	Sarja 6200					**Sarja 6300**			
6200	10	30	9	39: –	6300	10	35	11	43: –
1	12	32	10	39: –	1	12	37	12	43: –
2	15	35	11	42: –	2	15	42	13	46: –
6203	17	40	12	44: –	6303	17	47	14	52: –
4	20	47	14	51: –	4	20	52	15	58: –
5	25	52	15	58: –	5	25	62	17	72: –
6206	30	62	16	68: –	6306	30	72	19	105: –
7	35	72	17	99: –	7	35	80	21	122: –
8	40	80	18	111: –	8	40	90	23	155: –
6209	45	85	19	122: –	6309	45	100	25	185: –
10	50	90	20	139: –	10	50	110	27	214: –
11	55	100	21	162: –	11	55	120	29	257: –
6212	60	110	22	182: –	6312	60	130	31	291: –
13	65	120	23	209: –	13	65	140	33	336: –
14	70	125	24	234: –	14	70	150	35	400: –
						Sarja 6400			
6403	17	62	17	86: –	6409	45	120	29	267: –
4	20	72	19	117: –	10	50	130	31	309: –
5	25	80	21	135: –	11	55	140	33	353: –
6406	30	90	23	175: –	6412	60	150	35	444: –
7	35	100	25	204: –	13	65	160	37	636: –
8	40	110	27	235: –	14	70	180	42	872: –

YKSIRIVISET KUULALAAKERIT

suojeluslevyllä uurteella ulkorenkaassa



Kuv. 1



Kuv. 2.



Kuv. 3

Malli	Kuv. N:o	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.
		d	D	B	
I-21584	1	12	30	8	36: –
I-21581	1	15	47	10	41: –
I-21586	1	17	39	9	37: –
I-21582	1	25	57	16	53: –
D-38663*	1	28.93	92	35,3	280: –
I-34827	1	30	75	21	140: –
I-21583	1	35	70	14	64: –
I-65134	1	35	80	21	99: –
I-65136	1	35	100	25	164: –
I-34828	1	38	72	17	195: –
I-21585	1	45	90	14	101: –
I-65135	1	45	100	25	152: –
I-112183	1	55	115	27	276: –
I-25661	1	130	205	29	1100: –
6200z	2	10	30	9	42: –
1z	2	12	32	10	42: –
2z	2	15	35	11	45: –
6203z	2	17	40	12	48: –
4z	2	20	47	14	55: –
5z	2	25	52	15	63: –
6206z	2	30	62	16	73: –
7z	2	35	72	17	107: –
8z	2	40	80	18	120: –
6209z	2	45	85	19	132: –
I-114119* (B-7065)	3	30	72	19	80: –
I-114118* (B-7025)	3	40	80	18	88: –

* Erikoislaakeri Fordvaunua varten.

YKSIRIVISET KUULALAAKERIT

täyteaukolla

Merkki F & S



Malli	Mitat mm:ssä d	D	B	Hinta Smk.	Malli	Mitat mm:ssä d	D	B	Hinta Smk.
		Sarja A					**Sarja B**		
A-10	10	30	9	33: –	B-10	10	35	11	35: –
12	12	32	10	33: –	12	12	37	12	36: –
15	15	35	11	34: –	15	15	42	13	36: –
A-17	17	40	12	36: –	B-17	17	47	14	41: –
20	20	47	14	40: –	20	20	52	15	45: –
25	25	52	15	48: –	25	25	62	17	55: –
A-30	30	62	16	56: –	B-30	30	72	19	82: –
35	35	72	17	77: –	35	35	80	21	95: –
40	40	80	18	89: –	40	40	90	23	131: –
A-45	45	85	19	99: –	B-45	45	100	25	145: –
50	50	90	20	105: –	50	50	110	27	181: –
55	55	100	21	127: –	55	55	120	29	206: –
A-60	60	110	22	143: –	B-60	60	130	31	234: –
65	65	120	23	163: –	65	65	140	33	278: –
70	70	125	24	183: –	70	70	150	35	333: –
							Sarja C		
C-17	17	62	17	69: –	C-45	45	120	29	212: –
20	20	72	19	86: –	50	50	130	31	245: –
25	25	80	21	104: –	55	55	140	33	277: –
C-30	30	90	23	125: –	C-60	60	150	35	357: –
35	35	100	25	160: –	65	65	160	37	435: –
40	40	110	27	189: –	70	70	180	42	650: –

MAGNEETTOLAAKERIT



Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.	Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.
	d	D	B			d	D	B	
Sarjat E, BO, EA									
E-4	4	16	5	26:–	BO-15	15	40	10	40:–
E-5	5	16	5	24:–	E- 16	16	38	10	36:–
E-6	6	21	7	26:–	E- 17	17	44	11	39:–
E-7	7	22	7	25:–	BO-17	17	44	11	42:–
E-8	8	24	7	26:–	EA-17	17	44	10	39:–
E-9	9	28	8	29:–	E- 18	18	40	9	37:–
E-10	10	28	8	29:–	E- 19	19	40	9	37:–
E-11	11	32	7	30:–	E- 20	20	47	12	47:–
E-12	12	32	7	30:–					
E-13	13	30	7	30:–					
E-14	14	35	8	32:–					
E-15	15	35	8	31:–					

KAKSIRIVISET UURRELAAKERIT



Malli	Mitat d	Mitat D	Mitat B mm	Mitat B Tuum.	Hinta Smk.
Sarja 5200 B					
5204 B	20	47	20.64	13/16	93: –
5 B	25	52	20.64	13/16	100: –
6 B	30	62	23.81	15/16	126: –
5207 B	35	72	26.99	1 1/16	154: –
8 B	40	80	30.16	1 3/16	180: –
9 B	45	85	30.16	1 3/16	196: –
5210 B	50	90	30.16	1 3/16	218: –
11 B	55	100	33.34	1 5/16	275: –
12 B	60	110	36.51	1 7/16	338: –
Sarja AA					
AA 10	10	30	14		68: –
12	12	32	14		69: –
15	15	35	14		71: –
AA 17	17	40	16		74: –
20	20	47	18		82: –
25	25	52	18		87: –
AA 30	30	62	20		100: –
35	35	72	23		118: –
40	40	80	23		137: –
AA 45	45	85	23		169: –
50	50	90	23		178: –
55	55	100	25		200: –
AA 60	60	110	28		247: –
65	65	120	31		295: –
70	70	125	31		327: –

Malli	Mitat d	Mitat D	Mitat B mm	Mitat B Tuum.	Hinta Smk.
Sarja 5300 B					
5304 B	20	52	22.23	7/8	110: –
5 B	25	62	25.40	1	140: –
6 B	30	72	30.16	1 3/16	165: –
5307 B	35	80	34.93	1 3/8	172: –
8 B	40	90	36.51	1 7/16	216: –
9 B	45	100	39.69	1 9/16	300: –
5310 B	50	110	44.45	1 3/4	372: –
11 B	55	120	49.21	1 15/16	458: –
12 B	60	130	53.98	2 1/8	535: –
Sarja BB					
BB 15	15	42	17		79: –
17	17	47	19		83: –
20	20	52	21		95: –
BB 25	25	62	24		113: –
30	30	72	27		136: –
35	35	80	31		180: –
BB 40	40	90	33		215: –
45	45	100	36		266: –
50	50	110	40		319: –
BB 55	55	120	43		384: –
60	60	130	46		454: –
65	65	140	48		535: –
BB 70	70	150	51		650: –

YKSIRIVISET KULMAKOSKETUSLAAKERIT

Osistettavat, etupyöriä varten



SKF N:o	G. M. C. N:o	Erittely	Mitat mm:ssä d	D	C	T	Hinta Smk. Osa hinta	Täyd. laakeri
I-110386	909601	Ulkorengas	19.06	52.83	15.44	17.98	28:–	
I-110387	909501	Sisärengas					19:–	
I-110388	909701	Kuulareng.					6:50	
I-110385	909001	Täydellin.						53:50
I-110390	909602	Ulkorengas	30.24	75.26	19.56	29.08	45:–	
I-110391	909502	Sisärengas					33:–	
I-110392	909702	Kuulareng.					18:–	
I-110389	909002	Täydellin.						96:–
I-113156	909603	Ulkorengas	20.65	61.90	18.52	21.06	47:–	
I-113157	909503	Sisärengas					23:–	
I-113158	909703	Kuulareng.					18:–	
I-113155	909003	Täydellin.						88:–
I-113160	909604	Ulkorengas	32.55	85.73	23.70	33.22	71:–	
I-113161	909504	Sisärengas					50:–	
I-113162	909704	Kuulareng.					42:–	
I-113159	909004	Täydellin.						163:–
I-113164	909607	Ulkorengas	23.82	76.96	23.65	26.19	72:–	
I-113165	909507	Sisärengas					29:–	
I-113166	909707	Kuulareng.					37:–	
I-113163	909007	Täydellin.						138:–
I-113168	909608	Ulkorengas	36.54	99.82	27.81	37.34	98:–	
I-113169	909508	Sisärengas					67:–	
I-113170	909708	Kuulareng.					62:–	
I-113167	909008	Täydellin.						227:–

Yksiriviset kulmakosketuslaakerit, (jatk.)

Osistettavat, etupyöriä varten

SKF N:o	G. M. C. N:o	Erittely	Mitat mm:ssä				Hinta Smk.	
			d	D	C	T	Osa hinta	Täyd. laakeri
I-113180	909623	Ulkorengas	19.06	57.15	17.53	20.07	36:–	
I-113181	909523	Sisärengas					25:–	
I-113182	909723	Kuulareng.					13:50	
I-113179	909023	Täydellin.						74:50
I-113184	909624	Ulkorengas	33.35	80.00	21.62	31.14	58:–	
I-113185	909524	Sisärengas					46:–	
I-113186	909724	Kuulareng.					33:–	
I-113183	909024	Täydellin.						137:–
I-113188	909627	Ulkorengas	23.82	71.44	21.59	23.11	75:–	
I-113189	909527	Sisärengas					35:–	
I-113190	909727	Kuulareng.					29:–	
I-113187	909027	Täydellin.						139:–
I-113192	909628	Ulkorengas	38.10	95.25	25.78	36.83	133:–	
I-113193	909528	Sisärengas					64:–	
I-113194	909728	Kuulareng.					54:–	
I-113191	909028	Täydellin.						251:–

KULMAKOSKETUSLAAKERIT

Ei ositettavat

yksiriviset



Kuv. 1

kaksiriviset



Kuv. 2

SKF N:o	Laakeri N:o	Kuv. N:o	Mitat mm:ssä					Hinta Smk.
			d	D	C	T	B	
I-64863	902208	1	40	80	17	18		89: –
I-65403	902100	1	43	80	17.6	18		230: –
I-65404	902210	1	50	90	19.6	20		129: –
I-130316	902211	1	55	100	20	21		137: –
I-65231	902101	1	58	100	20.6	21		198: –
I-34829		2	18	58	15	—	21	137: –

SILINTERIMÄISET RULLALAAKERIT



Kuv. 1



Kuv. 2

SKF N:o	Laakeri N:o	Kuv. N:o	Mitat mm:ssä				Hinta Smk.
			d	D	C	T	
I-62278	F 1521 B2	1	25	80.07	19.85	21	155: –
I-62279	F 1522 B2	1	30	90.06	21.43	23	188: –
I-62280	F 1523 B2	1	70	125.06	23.02	24	305: –
I-65138	GMC 120485	2	34	62.05	17	—	164: –
I-130513	GMC 142260	2	38.08	62.05	16	—	180: –
I-65139	GMC 120483	2	40.7	72.06	19	—	194: –
I-130508	GMC 121856	2	41.46	72.06	17	—	200: –

KARTIOMAISET RULLALAAKERIT



Malli	Mitat mm:ssä d	D	B	T	Hinta Smk.
Sarja 30200					
30204	20	47	14	15	93: –
5	25	52	15	16	110: –
6	30	62	16	17	118: –
30207	35	72	17	18	132: –
8	40	80	18	19.5	136: –
9	45	85	19	20.5	166: –
30210	50	90	20	21.5	186: –
11	55	100	21	22.5	208: –
12	60	110	22	23.5	232: –
30213	65	120	23	24.5	268: –
14	70	125	24	26	290: –
Sarja 30300					
30302	15	42	13	14	89: –
3	17	47	14	15	95: –
4	20	52	15	16	98: –
30305	25	62	17	18	120: –
6	30	72	19	20.5	137: –
7	35	80	21	22.5	154: –
30308	40	90	23	25	180: –
9	45	100	25	27	218: –
10	50	110	27	29	258: –
30311	55	120	29	31	299: –
12	60	130	31	33	341: –
13	65	140	33	35.5	438: –
30314	70	150	35	37.5	501: –

Malli	Mitat mm:ssä d	D	B	T	Hinta Smk.
Sarja 31300*					
31305	25	62	17	13	126: –
6	30	72	19	14	141: –
7	35	80	21	15	159: –
31308	40	90	23	17	192: –
9	45	100	25	18	228: –
10	50	110	27	19	268: –
31311	55	120	29	21	309: –
12	60	130	31	22	364: –
13	65	140	33	23	452: –
31314	70	150	35	25	522: –
Sarja 32200					
32206	30	62	20	21	132: –
7	35	72	23	24	151: –
8	40	80	23	24.5	170: –
32209	45	85	23	24.5	179: –
10	50	90	23	24.5	188: –
11	55	100	25	26.5	222: –
32212	60	110	28	29.5	266: –
13	65	120	31	32.5	307: –
14	70	125	31	33	336: –
Sarja 32300					
32305	25	62	24	25	136: –
6	30	72	27	28.5	163: –
7	35	80	31	32.5	207: –
32308	40	90	33	35	237: –
9	45	100	36	38	286: –
10	50	110	40	42	339: –
32311	55	120	43	45	396: –
12	60	130	46	48	457: –
13	65	140	48	50.5	595: –
32314	70	150	51	53.5	683: –

* Sarjaa 31300 käytetään akselinsuuntaisen paineen ollessa suuren säteiskuormitukseen verrattuna.

KARTIOMAISET RULLALAAKERIT





T3449



T3453

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
N:o	Mitat mm:ssä d	B	Hinta Smk.	N:o	Mitat mm:ssä D	C	Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
R-0261T	30.16	23.98	128: –	R-02527	80.00	22.23	50: –	22.23	178: –
315	25.40	22.17	124: –	312	72.63	23.81	65: –	26.99	189: –
316	30.16	22.17	121: –	312	72.63	23.81	65: –	26.99	186: –
R-317	33.34	24.67	132: –	R-312	72.63	20.64	59: –	26.99	191: –
319	30.00	22.17	138: –	313	72.00	19.00	61: –	19.00	199: –
R-319	30.00	24.57	139: –	R-312	72.63	20.64	59: –	26.99	198: –
335	34.93	22.40	156: –	3320	80.17	23.81	85: –	26.99	241: –
336	41.28	22.40	140: –	332 US	80.00	17.83	44: –	21.00	184: –
336	41.28	22.40	140: –	3320	80.17	23.81	85: –	26.99	225: –
337	38.10	22.40	151: –	3320	80.17	23.81	85: –	26.99	236: –
337W	38.10	22.40	166: –	333	80.00	21.00	49: –	26.99	215: –
339	35.00	22.40	156: –	333	80.00	21.00	49: –	21.00	205: –
342	41.28	22.40	127: –	332US	80.00	17.83	44: –	21.00	171: –
342S	42.88	22.40	153: –	332US	80.00	17.83	44: –	21.00	197: –
344	40.00	22.40	127: –	332US	80.00	17.83	44: –	21.00	171: –
344	40.00	22.40	127: –	333	80.00	21.00	49: –	21.00	176: –
347	38.10	22.40	152: –	3320	80.17	23.81	85: –	26.99	237: –
350	40.00	21.69	170: –	352	90.12	21.81	60: –	23.00	230: –
350	40.00	21.69	170: –	353	90.00	23.00	95: –	23.10	265: –
355	44.45	21.69	164: –	354	85.00	19.00	67: –	19.00	231: –
355	44.45	21.69	164: –	3520	84.14	23.81	95: –	26.99	259: –
358	45.00	21.69	164: –	354	85.00	19.00	67: –	19.00	231: –
359S	46.04	21.69	162: –	354	85.00	19.00	67: –	19.00	229: –
359S	46.04	21.69	162: –	354A	85.00	17.46	67: –	20.64	229: –

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
N:o	Mitat mm:ssä d	B	Hinta Smk.	N:o	Mitat mm:ssä D	C	Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
359S	46.04	21.69	162: –	3520	84.14	23.81	95: –	26.99	257: –
366	50.00	22.23	184: –	363	90.00	20.00	81: –	20.00	265: –
370	50.00	22.23	164: –	362	90.00	15.88	66: –	20.00	230: –
375	50.80	22.23	175: –	3720	93.26	23.81	101: –	26.99	276: –
377	52.39	22.23	172: –	373	100.00	25.00	116: –	25.00	288: –
377	52.39	22.23	172: –	3720	93.26	23.81	101: –	26.99	273: –
385	55.00	21.95	195: –	383	100.00	21.00	107: –	21.00	302: –
387	57.15	21.95	169: –	382	98.43	17.83	93: –	21.00	262: –
387	57.15	21.95	169: –	383	100.00	21.00	107: –	21.00	276: –
395	63.50	22.00	213: –	3920	112.72	23.81	165: –	26.99	378: –
395S	66.68	22.00	210: –	394A	110.00	18.82	105: –	22.00	315: –
397	60.00	22.00	234: –	394	102.00	22.00	114: –	22.00	348: –
415	38.10	29.08	173: –	412	82.55	30.16	101: –	34.92	274: –
415	38.10	29.08	173: –	412A	82.55	23.81	104: –	28.57	277: –
415T	38.10	29.08	188: –	412	82.55	30.16	101: –	34.92	289: –
415T	38.10	29.08	188: –	412A	82.55	23.81	104: –	28.57	292: –
418	38.10	29.08	171: –	414	88.50	22.23	99: –	26.99	270: –
419	41.28	29.08	167: –	412	82.55	30.16	101: –	34.92	268: –
419	41.28	29.08	167: –	414	88.50	22.23	99: –	26.99	266: –
419T	41.28	29.08	185: –	414	88.50	22.23	99: –	26.99	284: –
422	39.69	29.08	175: –	414	88.50	22.23	99: –	26.99	274: –
422T	39.69	29.08	187: –	414	88.50	22.23	99: –	26.99	286: –
435	44.45	29.90	193: –	432	95.25	22.23	104: –	27.78	297: –
435	44.45	29.90	193: –	4320	88.50	33.34	123: –	38.89	316: –
435T	44.45	29.90	206: –	432	95.25	22.23	104: –	27.78	310: –
438	44.45	29.90	235: –	432	95.25	22.23	104: –	27.78	339: –
438	44.45	29.90	235: –	4320	88.50	33.34	123: –	38.89	358: –
439	41.28	29.90	192: –	432	95.25	22.23	104: –	27.78	296: –
439	41.28	29.90	192: –	4320	88.50	33.34	123: –	38.89	315: –
439T	41.28	29.90	213: –	432	95.25	22.23	104: –	27.78	317: –
444	38.10	29.90	222: –	4320	88.50	33.34	123: –	38.89	345: –
447	41.28	29.90	204: –	432	95.25	22.23	104: –	27.78	308: –
449	34.93	29.90	207: –	4320	88.50	33.34	123: –	38.89	330: –
456	53.98	29.32	246: –	452	107.95	26.99	140: –	32.54	386: –
458T	44.45	29.32	266: –	452	107.95	26.99	140: –	32.54	406: –
458T	44.45	29.32	266: –	454	110.00	27.00	146: –	27.78	412: –
462	57.15	29.32	240: –	452	107.95	26.99	140: –	32.54	380: –
462	57.15	29.32	240: –	454	110.00	27.00	146: –	27.78	386: –
463	47.63	29.32	260: –	453	107.95	26.99	153: –	27.78	413: –

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärengas rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
N:o	Mitat mm:ssä d	B	Hinta Smk.	N:o	Mitat mm:ssä D	C	Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
463	47.63	29.32	260: –	453A	107.95	22.23	134: –	27.78	394: –
477	63.50	29.00	307: –	472	120.00	24.24	179: –	29.79	486: –
477	63.50	29.00	307: –	473	120.00	29.00	180: –	29.79	487: –
478	65.00	29.00	300: –	472A	120.00	23.44	176: –	29.00	476: –
480	68.26	29.00	290: –	472	120.00	24.24	179: –	29.79	469: –
482	69.85	29.01	300: –	472	120.00	24.24	179: –	29.79	479: –
527	44.45	36.07	266: –	522	101.60	26.99	134: –	34.93	400: –
529	50.80	36.07	260: –	522	101.60	26.99	134: –	34.93	394: –
535	44.45	36.96	284: –	532	111.13	33.34	199: –	38.10	483: –
535	44.45	36.96	284: –	532A	111.13	30.16	109: –	38.10	393: –
536	47.63	36.96	285: –	532	111.13	33.34	199: –	38.10	484: –
536	47.63	36.96	285: –	532A	111.13	30.16	109: –	38.10	394: –
536T	47.63	36.96	311: –	532	111.13	33.34	199: –	38.10	510: –
537	50.80	36.96	287: –	532	111.13	33.34	199: –	38.10	486: –
537	50.80	36.96	287: –	532A	111.13	30.16	109: –	38.10	396: –
537T	50.80	36.96	288: –	532A	111.13	30.16	109: –	38.10	397: –
539	53.96	36.96	265: –	532	111.13	33.34	199: –	38.10	464: –
539	53.96	36.96	265: –	532A	111.13	30.16	109: –	38.10	374: –
559	63.50	36.68	381: –	552	123.83	33.34	247: –	38.10	628: –
559	63.50	36.68	381: –	552A	123.83	30.16	224: –	38.10	605: –
560	66.68	36.68	350: –	552	123.83	33.34	247: –	38.10	597: –
560	66.68	36.68	350: –	552A	123.83	30.16	224: –	38.10	574: –
566	69.85	36.17	404: –	563	127.00	28.58	110: –	26.51	514: –
567	73.02	36.17	392: –	563	127.00	28.58	110: –	36.51	502: –
580	82.55	36.10	439: –	572	139.99	28.58	237: –	36.51	676: –
596	85.73	36.32	516: –	592	152.40	33.34	295: –	39.69	811: –
596	85.73	36.32	516: –	592A	152.40	30.16	263: –	39.69	779: –
749	84.03	46.67	705: –	742	150.09	36.51	299: –	44.45	1004: –
759	88.90	48.26	843: –	752	161.93	38.10	352: –	47.62	1195: –
780	101.60	48.02	928: –	772	180.97	38.10	461: –	47.62	1389: –
1150	15.88	26.90	86: –	1130	44.45	15.88	31: –	26.19	117: –
1351	19.05	23.98	96: –	1330	50.80	15.88	40: –	23.81	136: –
1380	22.23	20.17	86: –	1329	53.98	14.29	39: –	19.37	125: –
1381	22.23	20.17	41: –	1328	52.39	14.29	16: –	19.37	57: –
1680	33.34	20.64	54: –	1620	66.68	15.88	29: –	20.64	83: –
1751	23.81	24.28	88: –	1729	56.90	15.88	29: –	23.81	117: –
1751	23.81	24.28	88: –	1730	53.98	15.88	44: –	23.81	132: –
1755	22.23	19.84	42: –	1729	56.90	15.88	29: –	19.37	71: –
1755	22.23	19.84	42: –	1730	53.98	15.88	44: –	19.37	86: –

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
N:o	Mitat mm:ssä d	B	Hinta Smk	N:o	Mitat mm:ssä D	C	Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
1779	23.81	19.84	106:–	1729	56.90	15.88	29:–	19.37	135:–
1986	25.40	19.35	95:–	1931	60.33	15.88	33:–	19.84	128:–
1986	25.40	19.35	95:–	1930	56.90	15.88	46:–	19.84	141:–
2381	23.81	24.77	103:–	2320	56.90	20.64	52:–	23.81	155:–
2382	25.40	24.77	103:–	2320	56.90	20.64	52:–	23.81	155:–
2382	25.40	24.77	103:–	2330	56.90	20.64	55:–	23.81	158:–
2554	33.34	30.91	138:–	2520	66.42	30.64	57:–	30.96	195:–
2558	30.16	25.36	120:–	2523	69.85	19.05	42:–	23.81	162:–
2580	31.75	25.36	135:–	2520	66.42	20.64	57:–	25.40	192:–
2580T	31.75	25.36	138:–	2523	69.85	19.05	42:–	23.81	180:–
2580W	31.75	25.36	126:–	2520	66.42	20.64	57:–	25.40	183:–
2581	33.34	25.36	126:–	2523	69.85	19.05	42:–	23.81	168:–
2582	31.75	25.36	120:–	2520	66.42	20.64	57:–	25.40	177:–
2582	31.75	25.36	120:–	2523	69.85	19.05	42:–	23.81	162:–
2684	22.23	25.43	119:–	2620	63.10	19.05	53:–	23.81	172:–
2684	22.23	25.43	119:–	2631	66.42	19.05	40:–	23.81	159:–
2687	25.40	25.43	112:–	2620	63.10	19.05	53:–	23.81	165:–
2687	25.40	25.43	112:–	2630	63.11	19.05	53:–	23.81	165:–
2687	25.40	25.43	112:–	2631	66.42	19.05	40:–	23.81	152:–
2689	28.58	25.43	113:–	2631	66.42	19.05	40:–	23.81	153:–
2785	33.34	25.65	146:–	2720	76.20	19.05	47:–	23.81	193:–
2785	33.34	25.65	146:–	2729	76.20	19.05	60:–	23.81	206:–
2786	34.93	25.65	153:–	2720	76.20	19.05	47:–	23.81	200:–
2786	34.93	25.65	153:–	2729	76.20	19.05	60:–	23.81	213:–
2787	34.93	25.65	130:–	2720	76.20	19.05	47:–	23.81	177:–
2787	34.93	25.65	130:–	2729	76.20	19.05	60:–	23.81	190:–
2788	38.10	25.65	151:–	2720	76.20	19.05	47:–	23.81	198:–
2788	38.10	25.65	151:–	2729	76.20	19.05	60:–	23.81	211:–
2790	33.34	25.65	146:–	2729	76.20	19.05	60:–	23.81	206:–
2790T	33.34	25.65	130:–	2720	76.20	19.05	47:–	23.81	177:–
2790T	33.34	25.65	130:–	2729	76.20	19.05	60:–	23.81	190:–
2794	36.49	25.65	150:–	2732	79.38	24.61	93:–	29.37	243:–
2796	34.93	25.65	134:–	2729	76.20	19.05	60:–	23.81	194:–
3187	30.16	30.00	139:–	3120	72.63	23.81	55:–	30.16	194:–
3187	30.16	30.00	139:–	3124	76.30	22.23	72:–	28.58	211:–
3187	30.16	30.00	139:–	3130	72.63	23.81	77:–	30.16	216:–
3188	31.75	30.00	144:–	3120	72.63	23.81	55:–	30.16	199:–
3188A	31.75	30.00	143:–	3120A	72.63	23.81	55:–	30.16	198:–
3190	30.00	30.00	142:–	3120	72.63	23.81	55:–	30.16	197:–

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
N:o	Mitat mm:ssä d	B	Hinta Smk.	N:o	Mitat mm:ssä D	C	Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
3191	30.16	30.00	142:–	3120	72.63	23.81	55:–	30.16	197:–
3191	30.16	30.00	142:–	3128	82.55	23.81	115:–	30.16	257:–
3193	31.75	30.00	139:–	3120	72.63	23.81	55:–	30.16	194:–
3196	33.34	30.00	149:–	3120	72.63	23.81	55:–	30.16	204:–
3196T	33.34	30.00	153:–	3120	72.63	23.81	55:–	30.16	208:–
3197	33.34	30.00	143:–	3120	72.63	23.81	55:–	30.16	198:–
3198	28.58	30.00	143:–	3129	76.20	23.81	91:–	30.16	234:–
3360	34.93	38.53	196:–	3320	80.17	23.81	85:–	27.31	281:–
3378	36.49	30.39	180:–	3331	80.17	23.81	85:–	29.37	265:–
3379	34.92	30.39	190:–	3320	80.17	23.81	85:–	29.37	275:–
3380T	36.51	30.39	184:–	3320	80.17	23.81	85:–	29.37	269:–
3381T	38.10	30.39	190:–	3320	80.17	23.81	85:–	29.37	275:–
3381	38.10	30.39	173:–	3320	80.17	23.81	85:–	29 37	258:–
3381	38.10	30.39	173:–	3331	80.17	23.81	85:–	29.37	258:–
3382T	39.69	30.39	185:–	3320	80.17	23.81	85:–	29.37	270:–
3383	41.28	30.39	171:–	3320	80.17	23.81	85:–	29.37	256:–
3385T	39.01	30.39	185:–	3320	80.17	23.81	85:–	29.37	270:–
3474	30.16	29.77	175:–	3420	79.38	23.81	90:–	29.37	265:–
3476	31.75	29.77	166:–	3420	79.38	23.81	90:–	29.37	256:–
3477	33.34	29.77	167:–	3420	79.38	23.81	90:–	29.37	257:–
3478T	34.93	29.77	175:–	3420	79.38	23.81	90:–	29.37	265:–
3478	34.93	29.77	168:–	3420	79.38	23.81	90:–	29.37	258:–
3479T	36.51	29.77	200:–	3420	79.38	23.81	90:–	29.37	290:–
3490T	38.10	29.77	175:–	3420	79.38	23.81	90:–	29.37	265:–
3554	44.45	37.21	198:–	3520	84.14	23.81	95:–	36.51	293:–
3575T	39.69	30.89	213:–	3525	87.31	23.81	105:–	30.16	318:–
3576	41.28	30.89	194:–	3525	87.31	23.81	105:–	30.16	299:–
3577	41.28	30.89	194:–	3520	84.14	23.81	95:–	30.16	289:–
3577	41.28	30.89	194:–	3525	87.31	23.81	105:–	30.16	299:–
3578	44.45	31.65	235:–	3525	87.31	23.81	105:–	30.16	340:–
3659	23.81	30.42	124:–	3620	61.91	23.81	71:–	28.57	195:–
3778	47.63	30.30	216:–	3720	93.26	23.81	101:–	30.16	317:–
3982	63.50	30.05	300:–	3920	112.71	23.81	160:–	30.16	460:–
3982A	63.50	30.05	130:–	3920A	112.71	23.81	90:–	30.16	220:–
4367	39.70	40.39	265:–	4320	88.51	33.34	123:–	39.69	388:–
4370	44.45	40.39	270:–	4320	88.51	33.34	123:–	39.69	393:–
4550	53.98	30.05	338:–	4520	101.21	33.34	165:–	46.04	503:–
4554	50.80	30.05	314:–	4520	101.21	33.34	165:–	46.04	479:–
5354	44.45	53.24	385:–	5320	101.21	36.51	179:–	52.39	564:–

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
N:o	Mitat mm:ssä		Hinta	N:o	Mitat mm:ssä		Hinta	T	Hinta
	d	B	Smk.		D	C	Smk.	mitta mm:ssä	Smk
5358	47.63	44.58	400: –	5320	101.20	36.51	179: –	43.66	579: –
5550	66.68	51.69	460: –	5520	120.26	36.51	233: –	52.39	693: –
5557	68.26	51.69	458: –	5520	120.26	36.51	233: –	52.39	691: –
5578	53.98	43.76	411: –	5520	120.26	36.51	233: –	44.45	644: –
5578	53.98	43.76	411: –	5521	130.00	36.51	281: –	44.45	692: –
5582	60.33	43.76	420: –	5520	120.26	36.51	233: –	44.45	653: –
5755	76.20	52.45	489: –	5720	142.14	34.93	184: –	50.80	673: –
5757	80.96	52.45	579: –	5720	142.14	34.93	184: –	50.80	763: –
5784	80.96	46.10	544: –	5720	142.14	34.93	184: –	44.45	728: –
6375	57.15	56.01	756: –	6320	135.75	44.45	338: –	53.97	1094: –
6379	65.09	56.01	739: –	6320	135.75	44.45	338: –	53.97	1077: –
6379	65.09	56.01	739: –	6321	131.77	44.45	332: –	53.97	1071: –
				6420	149.23	44.45	432: –		
6552	88.90	63.83	1069: –	6521	160.34	44.45	424: –	37.31	1493: –
07098	24.98	14.25	91: –	07204	51.99	12.70	39: –	15.01	130: –
09074	19.05	21.54	34: –	09193	49.23	17.46	41: –	23.02	75: –
09074	19.05	21.54	34: –	09194	49.23	17.46	13: –	23.02	47: –
09075*)	18.99	22.33	22: –	09194	49.23	17.46	13: –	23.81	35: –
09076**)	18.99	22.33	22: –	09194	49.23	17.46	13: –	23.81	35: –
09074	19.05	21.54	34: –	09195	49.25	14.29	29: –	23.02	63: –
09074	19.05	21.54	34: –	09196	49.25	17.46	34: –	19.84	68: –
14117	30.00	19.20	113: –	14274	69.04	15.88	38: –	19.84	151: –
14118	30.00	19.20	108: –	14274	69.04	15.88	38: –	19.84	146: –
14118	30.00	19.20	108: –	14283	72.09	17.46	44: –	22.38	152: –
14120	30.23	26.34	38: –	14273	69.01	16.95	15: –	26.48	53: –
14125	31.75	19.20	103: –	14274	69.01	15.88	38: –	19.84	141: –
14131	33.34	19.20	112: –	14274	69.01	15.88	38: –	19.84	150: –
14131	33.34	19.20	112: –	14276	69.01	15.88	38: –	19.84	150: –
14132	33.34	19.20	103: –	14274	69.01	15.88	38: –	19.84	141: –
14132	33.34	19.20	103: –	14282	72.01	15.08	56: –	19.00	159: –
14137	34.93	19.20	111: –	14274	69.01	15.88	38: –	19.84	149: –
14138	34.93	19.58	104: –	14276	69.01	15.88	38: –	19.84	142: –
15118	30.21	20.64	49: –	15250	63.50	15.88	19: –	20.64	68: –
15118	30.21	20.64	49: –	15251	63.52	36.32	83: –	41.40	132: –
16143	36.51	20.64	130: –	16282	72.00	14.24	55: –	19.00	185: –
16143	36.51	20.64	130: –	16284	72.24	15.88	55: –	20.64	185: –

*) Sisärengas oikeakierteinen.
**) Sisärengas vasenkierteinen.

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
N:o	Mitat mm:ssä d	B	Hinta Smk.	N:o	Mitat mm:ssä D	C	Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
16150	38.10	20.64	129: –	16284	72.24	15.88	55: –	20.64	184: –
17118	29.98	16.57	103: –	17244	62.00	14.29	49: –	16.00	152: –
19138	34.98	16.52	140: –	19283	72.00	14.29	50: –	17.02	190: –
19150T	38.10	16.52	129: –	19283	72.00	14.29	50: –	17.02	179: –
21075	19.05	21.84	90: –	21212	53.98	15.88	47: –	22.22	137: –
21088	Erikois		227: –	21212	53.98	15.88	47: –	—	274: –
26112	28.58	18.92	105: –	26274	69.72	19.05	42: –	19.05	147: –
26112	28.58	18.92	105: –	26300	76.20	15.88	67: –	19.00	172: –
26118	29.98	18.92	111: –	26283	72.00	15.88	57: –	19.00	168: –
26126	32.00	18.92	111: –	26283	72.00	15.88	57: –	19.00	168: –
26131	33.34	18.92	109: –	26283	72.00	15.88	57: –	19.00	166: –
28138	34.98	20.94	133: –	28315	80.00	15.88	66: –	21.01	199: –
2 kpl. 28156	39.98	19.65	130: –	28314	80.04	34.93	70: –	43.46	200: –
28156	39.98	19.65	65: –	28317	80.04	15.88	35: –	20.14	100: –
28157	39.98	20.40	135: –	28315	80.00	15.88	66: –	21.01	201: –
28158	40.00	20.94	127: –	28315	80.00	15.87	66: –	21.01	193: –
F-29177L	44.98	19.16	147: –	29334	85.00	15.88	69: –	19.00	216: –
35175	44.46	23.01	185: –	35326	82.95	17.46	72: –	22.22	257: –
36137	34.94	29.90	190: –	36300	76.20	23.81	91: –	29.46	281: –
39236	60.00	21.97	125: –	39433	110.06	17.20	75: –	22.00	200: –
43125	31.75	24.07	139: –	43312	79.38	17.46	76: –	25.40	215: –
43131	33.34	24.07	139: –	43312	79.38	17.46	76: –	25.40	215: –
44143	36.51	23.70	175: –	44348	88.51	17 46	52: –	25.40	227: –
44150	38.10	23.70	104: –	44348	88.51	17.46	52: –	25.40	156: –
44156	39.69	23.70	181: –	44348	88.51	17.46	52: –	25.40	233: –
53162	41.28	28.30	205: –	53387	98.43	20.64	119: –	30.96	324: –
53176	44.45	28.30	209: –	53387	98.43	20.64	119: –	30.96	328: –
72200	50.80	32.79	329: –	72487	123.83	25.40	227: –	36.51	556: –
72212	53.98	32.79	336: –	72487	123.83	25.40	227: –	36.51	563: –
78250	63.50	33.24	396: –	78551	140.03	23.52	254: –	36.50	650: –

Kaksirivinen kartiomainen rullalaakeri Fordson traktoriin

I-40716, 55 × 140 × 66.25/65.5 mm. Toimitetaan ainoastaan täyd. Smk. 700: —

JOUSTAVAT RULLALAAKERIT



SKF N:o	Hyatt N:o	Erittely	Mitat mm:ssä					Hinta Smk.
			d	D	B	D1	B1	
FRB 40	—	Pidike rullineen ja ulkorengas	40	70	70	75	72	112:–
45	—		45	75	70	80	72	132:–
50	—		50	80	80	85	82	142:–
FRB 55	—		55	85	80	90	82	165:–
60	—		60	100	90	105	92	211:–
D 28976 (AA 4615AR)	16873	Pidike rullineen	38.10	66.67	48.02	—	—	50:–
D 29388 (AA 4616AR)	35053	Ulkorengas*).	—	66,67	—	76.20	50.80	63:–
D 30455 (F 2035A2)	01004	Pidike rullineen	50.80	76.20	98.42	—	—	93:–
D 38436 (F 2036)	4261	Ulkorengas	—	76.20	—	82.54	101.60	29:–
D 31095	27992	Pidike rullineen	19.05	31.75	36.51	—	—	48:–
D 33858	16942	»	22.22	34.92	55.55	—	—	85:–
D 34680 (A 1225)		»	52.39	80.96	43.66	—	—	58:–
D 35081	WRA-210	»	60.32	79.37	42.05	—	—	182:–
D 37548 (AA 1225AR)		»	69.85	98.42	57.00	—	—	105:–
D 37548 a (AA 1236AR)		Ulkorengas	—	98.42	—	109.54	71.44	139:–
D 38388 (AA 1225BR)		Pidike rullineen	69.85	98.42	76.20	—	—	108:–
D 38388 a (AA 1236BR)		Ulkorengas*).	—	98.42	—	109.54	92.07	147:–
D 38633 (AA 4897AR)		Pidike rullineen	60.73	75.80	43.51	—	—	58:–
D 38633 a (AA 4899R)		Ulkorengas	—	75.80	—	79.30	44.50	12:–
D 39760 (AA 1225C)		Pidike rullineen	73.02	101.60	88.90	—	—	125:–
I-90416 (AA 1236C)		Ulkorengas*).	—	101.60	—	112.71	104.77	167:–

*) ilman leikattua rakoa

Joustavat rullalaakerit (jatk.)

SKF N:o	Hyatt N:o	Erittely	Mitat mm:ssä					Hinta Smk.
			d	D	B	D_1	B_1	
D 40986	WRA-211	Pidike	66.67	88.90	43.51	—	—	211: –
I-90345 (A 4645B)		rullineen	27.79	42.86	43.84	—	—	38: –
D 34683 a (A 4655)		Ulkoreng.	—	42.86	—	46.35	46.04	11: –
I-91086	NRA-307	Pidike rullineen	44.45	69.85	25.40	—	—	122: –
I-91002**)	OR-208	Ulkoreng.	—	69.85	—	79.99	34.92	150: –
I-111705 (AA 4630)	RA-305	Pidike rullineen	31.75	53.97	26.99	—	—	54: –
I-111706 (AA 4628)		Ulkoreng.*	—	53.97	—	61.98	28.57	37: –
I-91175	RA-133	Pidike rullineen	19.05	25.91	25.40	—	—	48: –
D 34686 (A 7120)	RA-135	»	voidaan käyttää I-111539				—	
D 34689 (A 7121)	RA 136	Pidike rullineen	19.05	28.57	43.18	—	—	23: –
D 33412	RA-145	Pidike	22.22	31.75	43.00	—	—	52: –
D 40793	RA-148	rullineen	22.22	34.92	41.27	—	—	62: –
I-91180	RA-149	»	22.22	34.92	50.80	—	—	66: –
I-90932	RA-158	»	25.40	38.10	41.27	—	—	69: –
I-90529 (AA 4626)	—	Sisärengas $23{,}81 \times 31{,}75 \times 28{,}57$	—	—	—	—	—	27: –

*) ilman leikattua rakoa
**) NRA-307+OR-208 = NC-307.

RULLALAAKERIT ONTOTTOMILLA RULLILLA



SKF N:o	Hyatt N:o	Erittely	Mitat mm:ssä					Hinta Smk.
			d	D	B	D1	B1	
I-80807 (A7121A2)	93328	Pidike rullineen	19.05	28.57	42.86	—	—	23: –
I-80844 (AA4645A2)	—	»	31.77	46.99	43.84	—	—	46: –
D 38032 a (AA4655)	—	Ulko-rengas	—	46.99	—	50.34	46.04	10: –
I-111152 (A8530 A3)	94216	Pidike rullineen	15.87	28.56	24.38	—	—	16: –
D 34691 a (A8535)	4101	Ulko-rengas	—	28.56	—	30.16	25.40	8: –
I-111539 (A 7118 A3)	93324	Pidike rullineen	19.05	28.57	36.65	—	—	23: –
I-111667 (AA 7118A2)	95540	»	25.40	41.27	61.91	—	—	37: –
I-111668 (AA 7120A2)	—	»	20.61	33.34	36.85	—	—	24: –
I-81234 (GMC 142638)	—	»	19.05	28.57	33.60	—	—	32: –
I-81302 (GMC 142689)	—	»	48.50	63.00	13.50	—	—	50: –
I-130489 (GMC 141854)	—	»	22.22	31.75	36.91	—	—	33: –

PAINE KUULA- JA RULLALAAKERIT



Kuv. 1.



Kuv. 2.



Kuv. 3.

SKF N:o	Laakeri N:o	Kuv. N:o	Mitat mm:ssä d	D	H	Hinta Smk.
I-31396		1	40	70	18	72: –
I-26154		1	45	75	19	81: –
I-62235 (A 7580 B3)		2	52.41	85.72	19.05	60: –
D 36527	T-76	3	19.30	41.27	13.49	29: –
D 35004 (A 3123)	T-82	3	21	41.5	13.6	16: –
I-130130 (A 3123 B)	T-83	3	21.03	42.16	13.36	15: –
I-91811	T-88	3	22.48	48.02	15.08	36: –
I-91502	T-95	3	24.13	50.8	15.87	40: –
I-66982	T-101	3	25.65	50.8	15.87	39: –
I-90346 (AA 3123)	T-105	3	25.35	50.8	15.75	17: –
I-91763	Nice 4911	2	20.64	42.07	13.89	18: –
I-91987	T-113	3	28.82	55.56	15.88	40: –
I-90736 (GMC 352569)	—	2	18.70	39.68	14.28	19: –
D 29078 (AA 4697 R)	Painerengas	—	29.76	88.9	10.32	26: –
D 30628 (AA 4698 R)	Pidike kuulineen	—	$^5/_8$″ kuulineen			25: –
I-91630 (GMC 551413)	Painerengas	—	19.8	33.33	4.3	8: –
I-91631 (GMC 551414)	Pidike kuulineen	—	$^1/_4$″ kuulineen			3: 50
I-91632 (GMC 365309)	—	2	23.5	43.4	15.9	24: –
I-130688 (B 7580)	—	2	52.39	84.14	20.64	60: –

FORD

HENKILÖVAUNU MALLI A

Uusinta valmistetta

Laakeripaikka	Erittely	SKF N:o	Ford N:o	Timken N:o	Hinta Smk.
Vesipumppu	Pidike rullineen	I-111152	A-8530A3	—	16:–
	Ulkoreng.	D-34691a	A-8535	—	8:–
Kytkin	Painelaak.	I-62235	A-7580B3	—	60:–
Käyttöakseli, etu	Kuulal.	6203z	A-7600A2	—	48:–
» taka	Kuulal.	6208F-d	A-7025	—	89:–
Vaihdelaatikko, pääakseli etu	Pidike rullineen	I-111539	A-7118A3	—	23:–
taka	Kuulal.	6306F-d	A-7065	—	82:–
Vaihelaatikko, väliakseli etu	Pidike rullineen	I-111539	A-7118A3	—	23:–
taka	Pidike rullineen	I-80807	A-7121A2	—	23:–
Tuulettaja	Pidike rullineen	I-90345	A-4645B	—	38:–
	Ulkoreng.	D-34683a	A-4655	—	11:–
Vetopyörä	2 kpl.kart.	I-63056	A-4221	28156	130:–
	1 kpl.	I-63055	A-4616	28314	70:–
Tasauspyörästö, oikea ja vasen	kartio	I-63056	A-4221	28156	65:–
	kuppi	I-63058	A-4222	28317	35:–
Takapyörä	Pidike rullineen	D-34680	A-1225	—	58:–
Etupyörä, ulko	kartio	I-63061	A-1216	09074	34:–
	kuppi	I-63060	A-1217	09194	13:–
Etupyörä, sisä	kartio	I-63064	A-1201	15118	49:–
	kuppi	I-63063	A-1202	15250	19:–
Ohjauslaite, ylä	Pidike rullineen	I-111556	A-3571C	11	26:–
Ohjauslaite, ali	Pidike rullineen	I-111556	A-3571C	11	26:–
	kuppi	I-111557	A-3552E	13	20:–
Etupyörä olkatappi	Painelaak.	I-130130	A-3123B	T-83	15:–
Generaattori, etu	Kuulal.	6203 F&S	A-10094	—	36:–

FORD

KUORMAVAUNU MALLI AA

Uusinta valmistetta

Laakeripaikka	Erittely	SKF N:o	Ford N:o	Timken N:o	Hinta Smk.
Vesipumppu	Pidike rullineen	I-111152	A-8530A3	—	16:–
	Ulkorengas	D-34691a	A-8535	—	8:–
Kytkin	Painelaak.	I-62235	A-7580B3	—	60:–
Käyttöakseli, etu	Kuulalaak.	6203z	A-7600A2	—	48:–
» taka	Kuulalaak.	6209 F&S	AA-7025	—	99:–
Vaihdelaatikko, pääakseli etu	Pidike rull	I-111667	AA-7118A2	—	37:–
taka	Kuulalaak.	6307 F&S	AA-7065	—	95:–
Vaihdelaatikko, väliakseli etu	Pidike	I-111667	AA-7118A2	—	37:–
taka	rullineen	I-111668	AA-7120A2	—	24:–
Tuulettaja	Pidike rull.	I-80844	AA-4645A2	—	46:–
	Ulkorengas	D-38032a	AA-4655	—	10:–
Vetopyörä, etu	kartio	I-111596	AA-4621C	44150	104:–
	kuppi	I-111597	AA-4616C	44348	52:–
Vetopyörä, taka	Pidike rull.	*I-111705	AA-4630	RA-305	54:–
	Ulkorengas	I-111706	AA-4628	—	37:–
	Sisärengas	I-90529	AA-4626	—	27:–
Tasauspyörästö, oikea ja vasen	kartio	I-111470	AA-4221B	3982A	130:–
	kuppi	I-111471	AA-4222C	3920A	90:–
Takapyörä	Pidike rull.	D-39760	**AA-1225C	—	125:–
	Ulkorengas	I-90416	AA-1236C	—	167:–
Etupyörä, ulko	kartio	I-66525	AA-1216B	1755	42:–
	kuppi	I-66977	AA-1217B	1729	29:–
Etupyörä, sisä	kartio	I-66466	AA-1201B	2788	63:–
	kuppi	I-65832	AA-1202B	2729	34:–
Ohjauslaite, ylälaakeri	Pidike rull.	I-111556	A-3571C	11	26:–
Ohjauslaite, alalaakeri	Pidike rull.	I-111556	A-3571C	11	26:–
	kuppi	I-111557	A-3552E	13	20:–
Etupyörä, olkatappi	Painelaak.	I-90346	AA-3123	T-105	17:–
Generaattori, etu	Kuulalaak.	6203 F&S	A-10094	—	36:–

* AA-4630+AA-4628=AA-4625=D-40675.
** Viimeinen AA-malli; 2 rullasarjaa AA-1225D SKF I-90934 Smk. 96:–

FORD

HENKILÖVAUNU MALLI A ja KUORMAVAUNU MALLI AA

Vanhempaa valmistetta

Laakeripaikka	Erittely	SKF N:o	Ford N:o	Timken N:o	Hinta Smk.
Vaihdelaatikko, väliakseli, Malli A, taka ..	Pidike rullineen	D-34689	A-7121	—	23: –
Etupyörä, olkatappi, Malli A	Painelaak.	D-35004	A-3123	T-82	16: –
Vaihdelaatikko, väliakseli, Malli AA	Pidike rullineen	D-38633	AA-4897AR	—	58: –
	Ulkorengas	D-38633a	AA-4899R	—	12: –
Kierukkä-akseli, Malli AA	Pidike rullineen	D-28976	AA-4615AR	—	50: –
	Ulkorengas	D-29388	AA-4616AR	—	63: –
Kierukka-akseli, Malli AA: aikaisemmin	Painelevy	D-29078	AA-4697R	—	26: –
	Pidike $^5/_8$" kuulilla	D-30628	AA-4698R	—	25: –
myöhemmin	Kuulalaak.	D-38663	AA-4696A2	—	280: –
Tasauspyörästö, oikea ja vasen, Malli AA: aikaisemmin	Kuulalaak.	6212 F&S	AA-4220AR	—	143: –
myöhemmin	kartio	I-114913	AA 4221AR	39236	125: –
	kuppi	I-100281	AA 4222BR	39433	75: –
Takapyörä, 2 kpl. jarrua Malli AA	Pidike rullineen	D-37548	AA 1225AR	—	105: –
	Ulkorengas	D-37548a	AA 1236AR	—	139: –
Takapyörä, 4 kpl. jarrua, Malli AA	Pidike rullineen	D-38388	AA 1225BR	—	108: –
	Ulkorengas	D-38388a	AA 1236BR	—	147: –
Etupyörä, ulko ..... Malli AA	kartio	I-100224	AA 1216AR	1381	41: –
	kuppi	I-112967	AA 1217AR	1328	16: –
Etupyörä, sisä..... Malli AA	kartio	I-100225	AA 1201AR	1680	54: –
	kuppi	I-100279	AA 1202AR	1620	29: –
Generaattori taka, aik.	Kuulalaak.	6204 F&S	A-10093	—	40: –
» » myöh. Malli A & AA	Kuulalaak.	E-15	A-10095B	—	31: –

FORD

HENKILÖVAUNU MALLI T ja KUORMAVAUNU MALLI TT

Laakeripaikka	Erittely	SKF N:o	Ford N:o	Timken N:o	Hinta Smk.
Kierukka-akseli, säteis	Pidike rullineen	D-28976	TT-1046	—	50:–
	Ulkorengas	D-29388	TT-1048	—	63:–
Kierukka-akseli, paine	Painelevy	D-29078	TT-1050	—	26:–
	Pidike $^5/_8$″ kuulilla	D-30628	TT-1051	—	25:–
Tasauspyörästö, oikea ja vasen	Kuulalaak.	6212 F&S	TT-1018	—	143:–
Etupyörä, ulko, vasen	kartio	I-115001	2837	09075	22:–
	kuppi	I-63060	2836	09194	13:–
Etupyörä, ulko, oikea	kartio	I-115002	2838	09076	22:–
	kuppi	I-63060	2836	09194	13:–
Etupyörä, sisä	kartio	I-112997	2834	14120	38:–
	kuppi	I-100293	2833	14273	15:–
Generaattori, etu	Kuulalaak.	6201 F&S	5121	—	33:–
» taka	Kuulalaak.	6203 F&S	5122	—	36:–

CHEVROLET

HENKILÖVAUNU JA ½ TONNIN KUORMAVAUNU

Laakeripaikka	SKF N:o	ND Kuulal.	G. M. C.	Hinta Smk.
Käyttöakseli, taka	6207 F&S	1207	901207	77: –
Vaihdelaatikko, pääakseli, taka	6306 F&S	1306	901306	82: –
Vetopyörä, etu 1929	5305B	5305	905305	140: –
» etu 1930—31	5206B	5206	905206	126: –
» taka	I-65134	1307	901307	99: –
Tasauspyörästö, oikea ∫1929	I-64863	0208	902208	89: –
ja vasen, ⌊1930—31	I-65403	0100	902100	230: –
Takapyörä	I-65134	1307	901307	99: –
Etupyörä, ulko:				
Ulkorengas	I-110386	909601	909601	28: –
Sisärengas	I-110387	909501	909501	19: –
Kuularengas	I-110388	909701	909701	6: 50
Täydellinen	I-110385	909001	909001	53: 50
Etupyörä, sisä:				
Ulkorengas	I-110390	909602	909602	45: –
Sisärengas	I-110391	909502	909502	33: –
Kuularengas	I-110392	909702	909702	18: –
Täydellinen	I-110389	909002	909002	96: –
Etupyörä, olkatappi	I-90736	—	352569	
Generaattori	6203 F&S	1203	901203	36: –

CHEVROLET

1 1/2 TONNIN KUORMAVAUNU

Laakeripaikka	SKF N:o	Hyatt Rulla-laakeri	N. D. Kuula-laakeri	G. M. C.	Hinta Smk.
Käyttöakseli, taka	6208 F&S	—	1208	901208	89: –
Vaihdelaat. pääakseli, etu	I-111539	—	—	120486	23: –
» » taka	6306 F&S	—	1306	901306	82: –
» väliakseli, etu	I-65138	C-1305	—	120485	164: –
» » taka	I-65139	C-1306	—	120483	194: –
Vetopyörä, etu	5307B	—	5307	905307	172: –
» taka	I-65136	—	1407	901407	164: –
Kardaaniaks., ain. 157" akseli-väli	6207 F&S	—	1207	901207	77: –
Tasauspyörästö, oik. ja vasen					
1929	I-130316	—	0211	902211	137: –
1930—31	I-65231	—	0101	902101	198: –
Takap., 1929, 1930, malli LR	I-65135	—	1309	901309	152: –
Takapyörä, 1930, malli LS ja 1931 malli LT	I-112183	—	1101	901101	276: –
Etupyörä 1929—30, ulko:					
Ulkorengas	I-110386	—	909601	909601	28: –
Sisärengas	I-110387	—	909501	909501	19: –
Kuularengas	I-110388	—	909701	909701	6: 50
Täydellinen	I-110385	—	909001	909001	53: 50
Etupyörä 1929—30, sisä:					
Ulkorengas	I-110390	—	909602	909602	45: –
Sisärengas	I-110391	—	909702	909502	33: –
Kuularengas	I-110392	—	909702	909702	18: –
Täydellinen	I-110389	—	909002	909002	96: –
Etupyörä 1931, ulko:					
Ulkorengas	I-113180	—	909623	909623	36: –
Sisärengas	I-113181	—	909523	909523	25: –
Kuularengas	I-113182	—	909723	909723	13: 50
Täydellinen	I-113179	—	909023	909023	74: 50
Etupyörä 1931, sisä:					
Ulkorengas	I-113184	—	909624	909624	58: –
Sisärengas	I-113185	—	909524	909524	46: –
Kuularengas	I-113186	—	909724	909724	33: –
Täydellinen	I-113183	—	909024	909024	137: –
Etupyörä, olkatappi	I-90736	—	—	352569	19: –
Generaattori	6203 F&S	—	1203	901203	36: –

CHEVROLET 1932

HENKILÖVAUNU MALLI BA ja $^1/_2$-TONNIN KUORMAVAUNU MALLI BB.

Laakeripaikka	SKF N:o	Hyatt Rulla-laakeri	N.D. Kuulai. & Nice	G.M.C.	Hinta Smk.
Käyttöakseli, taka	6202z	—	7202	907202	45: -
» etu	6208 F&S	—	3208	590545*	89: -
Vaihdelaat. pääakseli, etu	I-81234	93322	—	142638	32: -
» » taka	6206z	—	7506	907506	73: -
Vapaapyörä, etu	I-81302	03000	—	142689	50: -
» taka	6206z	—	7506	907506	73: -
Vetopyörä, etu	5206B	—	5206	905206	126: -
» taka	I-65134	—	1307	901307	99: -
Tasauspyörästö, oik. ja vasen	I-65403	—	0100	902100	230: -
Takapyörä	6208 F&S	—	1208	901208	89: -
Etupyörä, ulko:					
Ulkorengas	I-110386	—	909601	909601	28: -
Sisärengas	I-110387	—	909501	909501	19: -
Kuularengas	I-110388	—	909701	909701	6: 50
Täydellinen	I-110385	—	909001	909001	53: 50
Etupyörä, sisä:					
Ulkorengas	I-110390	—	909602	909602	45: -
Sisärengas	I-110391	—	909502	909502	33: -
Kuularengas	I-110392	—	909702	909702	18: -
Täydellinen	I-110389	—	909002	909002	96: -
Generaattori	6203 F&S	—	1203	901203	36: -
Etupyörä, olkatappi	I-90736	—	5111	352569	19: -
Ohjauslaite, Pidike rullineen	I-116453	5A	—	259783	22: -
» ylä ja ala kuppi	I-116454	6	—	259782	17: -

*) Tämä merkintä käsittää puristettua laakeripesää, jota SKF ei valmista.

CHEVROLET 1932
KUORMAVAUNU MALLI M

Laakeripaikka	SKF N:o	Hyatt Rulla-laakeri	N.D. Kuulalaak. & Nice	G.M.C.	Hinta Smk.
Käyttöakseli, etu	6202z	—	7202	907202	45: –
» taka	6209 F&S	—	3209	903209	99: –
Vaihdelaatikko, pääakseli, etu	I-130489	93424	—	141854	33: –
» » taka	6307 F&S	—	3307	903307	95: –
Vaihdelaat. väliakseli, etu	I-130513	C-1206	—	142260	180: –
» » taka	I-130508	C-1207	—	121856	200: –
Vetopyörä, etu	5307B	—	5307	905307	172: –
» taka	I-65136	—	1407	901407	164: –
Kardaaniaks., ain. 157″ akseli-väli	6207 F&S	—	3207	903207	77: –
Tasauspyörästö, oikea ja vas.	I-65231	—	0101	902101	198: –
Takapyörä	I-112183	—	1101	901101	276: –
Etupyörä, ulko:					
Ulkorengas	I-113180	—	909623	909623	36: –
Sisärengas	I-113181	—	909523	909523	25: –
Kuularengas	I-113182	—	909723	909723	13: 50
Täydellinen	I-113179	—	909023	909023	74: 50
Etupyörä, sisä:					
Ulkorengas	I-113184	—	909624	909624	58: –
Sisärengas	I-113185	—	909524	909524	46: –
Kuularengas	I-113186	—	909724	909724	33: –
Täydellinen	I-113183	—	909024	909024	137: –
Generaattori	6203 F&S	—	1203	901203	36: –
Etupyörä, olkatappi	I-91632	—	5280	365309	24: –
Ohjauslaite, pidike rullineen	I-116453	5A	—	259783	22: –
» ylä ja ala kuppi	I-116454	6	—	259782	17: –

KP ∝ 6

TILGMANNIN KIRJAPAINO