

MICHELIN

N:o 18

14.1.35



M. MICHELIN & CIE

ETELÄRANTA 6 SÖDRA KAJEN

HELSINKI - HELSINGFORS

PUHELIN 34 069 - 34 073 TELEFON

SÄHKÖÖS.: "PNEUMICLIN" TELEGRAMADR.



TÄMÄ HINNASTO K U M O A A KAIKKI AIKAISEMMAT JA VOIMME MUUT-
TAA SEN ILMAN EDELLÄKÄY PÄÄ ILMOITUSTA - DENNA LISTA AN-
NULLERAR ALLA FÖREGÅENDE OCH KAN ÄNDRAS UTAN FÖRE-
GÅENDE MEDDELANDE.

VALTUUTETTU MYYJÄ — AUKTORISERAD FÖRSÄLJARE

Oulun Kumikorjaamo

OULU
Asemakatu 9

Koko Dimension	Ulkorengas Däck	Sisärengas / Slang			
		Litteä vanne Platt fälg		Kupera vanne Kupig fälg	

Koko Dimension	Ulkorengas Däck	Sisärengas / Slang			
		Litteä vanne Platt fälg		Kupera vanne Kupig fälg	

Koko Dimension	Ulkorengas Däck	Sisärengas Slang	
----------------	-----------------	------------------	--

Koko Dimension	Ulkorengas Däck	Sisärengas Slang	
----------------	-----------------	------------------	--

"GRAND TOURISME"

17	1.525	G. 1	192:—	G. 2	203:—
18	1.555	C. 3	180:—	D. 1	208:—
19	1.575	C. 6	194:—	D. 3	208:—
20	1.650	C. 7	196:—	D. 4	222:—
21	1.705	C. 8	222:—	D. 5b	222:—
17	1.580	G. 1	192:—	G. 2	203:—
18	1.650	C. 3	180:—	D. 1	208:—
19	1.700	C. 6	194:—	D. 3	208:—
20	1.760	C. 7	196:—	D. 4	222:—
21	1.835	C. 8	222:—	D. 5b	222:—
17	1.905	G. 1	192:—	G. 2	203:—
19	1.920	C. 6	194:—	D. 3	208:—
20	1.955	C. 7	196:—	D. 4	222:—
18	2.030		216:—		220:—
19	2.115	D. 5	220:—		249:—
20	2.145	D. 6	232:—		258:—
21	2.225	D. 7	232:—		266:—
15/45	1.510			C. 2	181:—
15/50	1.910			C. 5	204:—
16/45	1.950			D. 2	195:—
16/50	2.110			D. 5	220:—
17/45	2.170			D. 3	208:—
17/50	2.470			D. 5b	222:—

MATALAPAIN S.S. LÄGTRYCK

4,40/21	835	B. 2	137:—	B. 2	137:—
17	775				119:—
18	775				137:—
4,50	775		132:—	A. 7	132:—
20	910	B. 2	137:—	B. 7	148:—
21	960	B. 2	137:—	B. 2	137:—
18	985	A. 9	138:—		138:—
4,75	1.020	B. 1	156:—	B. 6	156:—
20	1.024	B. 2	137:—	B. 7	148:—
4,75-5,00/17	1.020				140:—
18	1.045	A. 9	138:—	B. 9	159:—
19	1.130	B. 1	156:—	C. 1	165:—
20	1.180	B. 2b	156:—	C. 3	180:—
21	1.250	B. 3	156:—	C. 6	194:—
5,00	1.280		190:—	C. 7	196:—
17	1.100			B. 8	159:—
18	1.200	A. 9	138:—	B. 9	159:—
19	1.260	B. 1	156:—	C. 1	165:—
20	1.270	B. 2b	156:—	C. 3	180:—
21	1.305	B. 3	156:—	C. 6	194:—
17	1.325	G. 1	192:—	G. 2	203:—
18	1.350	C. 3	180:—	D. 1	208:—
19	1.375	C. 6	194:—	D. 3	208:—
20	1.435	C. 7	196:—	D. 4	222:—
21	1.490	C. 8	222:—	D. 5b	222:—
17	1.375	G. 1	192:—	G. 2	203:—
18	1.405	C. 3	180:—	D. 1	208:—
19	1.475	C. 6	194:—	D. 3	208:—
20	1.500	C. 7	196:—	D. 4	222:—
21	1.535	C. 8	222:—	D. 5b	222:—
17	1.655	G. 1	192:—	G. 2	203:—
19	1.670	C. 6	194:—	D. 3	208:—
20	1.700	C. 7	196:—	D. 4	222:—
18	1.765		216:—		220:—
19	1.840	D. 5	220:—		249:—
20	1.870	D. 6	232:—		258:—
21	1.935	D. 7	232:—		266:—
7,50/17	2.415			E. 4	227:—

MICHELIN BIBENDUM

12	845:—	A. 7	132:—
13/45	1.010:—	C. 1	165:—
14	1.110:—	C. 2	181:—
15/45	1.315:—	C. 4	181:—
16/45	1.725:—	D. 2	195:—
14	1.200:—	C. 5	204:—
15	1.660:—	C. 4	204:—
16	1.835:—	D. 4	220:—
17	1.920:—	D. 5b	222:—

PULLMAN Zig-Zag

190/20	3.360:—	E. 1	485:—
210/18	3.740:—		546:—
210/20	4.000:—	E. 5	597:—
230/18	4.226:—	F. 8	605:—
230/20	4.860:—	E. 7	655:—
250/20	5.625:—	E. 9	739:—
270/20	7.200:—	F. 2	940:—

KORKEAPAIN / B.E. / HÖGTRYCK

835/135	1.750:—		215:—
895/135	1.760:—	B. 4	234:—
935/135	1.865:—	B. 5	244:—
955/155	3.070:—	C. 9	377:—

BALLOON D.R.

7,50/20	3.660:—	E. 1	485:—
8,25/20	4.740:—	E. 5	597:—
9,00/18	5.415:—	F. 8	605:—
9,00/20	5.720:—	E. 7	655:—
9,75/20	7.340:—	E. 9	739:—
10,50/20	8.205:—	F. 2	940:—

SUPERCONFORT

140/40	1.050			B. 8	159:—
150/40	1.250			B. 8	159:—
160/40	1.450			F. 9	182:—
180/40	1.730			200:—	
13/45	1.160			C. 2	181:—
14/45	1.340			201:—	
4,50/17	940			B. 8	159:—
4,50/18	940			B. 9	159:—
4,50/19	955	B. 1	156:—	C. 1	165:—
4,50/21	1.100			C. 6	194:—
4,75-5,00/17	1.170			B. 8	159:—
4,75-5,00/18	1.130			B. 9	159:—
4,75-5,00/19	1.170	B. 1	156:—	C. 1	165:—
5,00/20	1.360	C. 7	196:—		
5,25/5,50/17	1.390			F. 9	182:—
5,25/18	1.390	C. 3	180:—		
6,00/16	1.050			B. 3	195:—
6,25/16	1.250			B. 3	195:—
6,50/16	1.450			B. 3	195:—

MATALAPAIN — LÄGTRYCK

31/4,45	870:—		155:—
715/115	685:—	A. 8	137:—
720/120	755:—	A. 8	137:—
730/130	895:—	B. 6	156:—
740/140	980:—	B. 6	156:—
775/145	1.155:—	C. 4	166:—
780/150	1.255:—	C. 4	166:—
860/160	1.620:—	D. 6	232:—

D.R. "C" renkaita ringar

150/20-6,00/20 C	1.760:—	C. 7	196:—
160/20-6,50/20 C	2.315:—	C. 7	196:—
170/20-7,00/20 C	2.965:—	D. 6	232:—

HENKILÖVAUNU — PERSONVAGN

30/31/2-31/4	685:—		128:—
710/90	640:—	A. 2	119:—
760/90	675:—		132:—
765/105	940:—		153:—
820/120	1.290:—		206:—


KORKEAPAIN / S.S. / HÖGTRYCK

30/5	2.020:—		259:—
33/5	2.230:—		272:—
32/6	3.250:—		345:—
36/6	3.605:—	C. 9	377:—
34/7	4.500:—		576:—
38/7	4.955:—	E. 3	656:—
36/8	6.390:—		731:—
40/8	6.975:—		789:—
38/9	9.805:—		962:—

MOTO

S.S. 25/2,75	355:—		80:—
27/2,75	375:—	A1	80:—
3,00/19-25/3,00	355:—		89:—
26/3,00	455:—		91:—
26/3,25	455:—		94:—
3,50/19-26/3,50	485:—		94:—
27/4,00-4,00/19	555:—	A5	94:—
B.E. 24/2	225:—		37:—
26/2	235:—		43:—
24/2 1/4	285:—		49:—
25/3	335:—		71:—
26/2 1/4	315:—		69:—
26/2 1/2	315:—		69:—
26/3	415:—	A1	80:—
650/65	360:—		69:—
26/2,85	360:—	A1	80:—
25/3,85	525:—	A5	94:—
27/3,85	555:—		94:—
28/3	465:—		75:—

Vannenaaha on tarpeellinen vain litteätä vannaetta varten. — Fälgband äro nödvändiga endast för montering på platt fälg.



Sisärenkaita tilattaessa mainittakoon venttiili, pyörä tai vannettyypä. Vid beställning av slang framhåll ventilen, beroende av hjul eller fälgtyp.

Koko
Dimension

Ulkorengas
Däck

Sisärengas
Slang

ERIKOIS-LUMI N RENKAITA SPECIAL-SNÖ N RINGAR

SUPERCONFORT

140/40 N	1.155:—		B. 8	159:—	
150/40 N	1.375:—		B. 8	159:—	
160/40 N	1.285:—	B. 1	156:—	C. 1	165:—
4.75-5.00/19 N	1.595:—		F. 9	182:—	

MATALAPAINE SS LÄGTRYCK

5.50/17 N	1.485:—	G. 1	192:—	G. 2	203:—
5.50/18 N	1.485:—	C. 3	180:—	D. 1	208:—
6.50/20 N	1.870:—	C. 7	196:—	D. 4	222:—

MICHELIN BIBENDUM

13/45 N	1.110:—	C. 1	165:—
14/45 N	1.220:—	C. 2	181:—
16/50 N	2.020:—	D. 5	220:—

C. RENKAITA — RINGAR

160/20 N	2.545:—	C. 7	196:—
170/20 N	3.260:—	D. 6	232:—

PULLMAN

190/20 N	3.695:—	E. 1	485:—
210/18 N	4.115:—		546:—
210/20 N	4.400:—	E. 5	597:—


BALLOON

7.50/20 N	4.025:—	E. 1	485:—
8.25/20 N	5.215:—	E. 5	597:—
9.75/20 N	8.075:—	E. 9	739:—

KORKEAPAINE SS HÖGTRYCK

32/6 N	3.575:—		345:—
34/7 N	4.950:—		576:—
40/8 N	7.675:—		789:—

Pyörien vaihtamista varten ilmoittakaa seuraavat mitat
Vid ombyte av hjul angiv följande mått:



A = { kiinnityspulttien etäisyys
avståndet för bultarna
B = { keskiössä olevan reijän halkaisija
centrum-hålets diameter

C = { navan kiinnityskohdan halkaisija
navytans diameter
D = { pyörän kuperuus
hjulets lutning

Pullman	Vanne Passar på fälg	Paras ylikoko Överdim.	Montt. Mont.	2	2 ¹ / ₂	3	3 ¹ / ₂	4
150/20	29 × 4 ¹ / ₂ —30 × 5	160	a b	1.000 2.000	1.200 2.300	1.400 2.600		
170/20	30 × 5	190	a b	1.100 2.300	1.400 2.800	1.600 3.400	2.000 3.800	
190/20	30 × 5 —32 × 6	210—8,25	a b	1.200 2.400	1.500 2.900	1.800 3.500	2.200 4.200	
210/20	30 × 6 —32 × 7	230/18	a	1.500	1.800	2.100	2.400	
210/20	32 × 6 —34 × 7							
210/22	34 × 6 —36 × 7	230—8,25	b	3.000	3.500	4.000	4.500	
230/20	32 × 7 —34 × 8	250—9,00	a	1.600	2.000	2.400	2.800	
230/20	34 × 7 —36 × 8							
230/22	36 × 7 —38 × 8		b	3.100	3.800	4.500	5.200	
250/20	36 × 8 —38 × 9	270—9,75	a		2.300	2.600	2.900	3.200
250/22	38 × 8 —40 × 9		b		4.500	5.000	5.500	6.000
270/20	36 × 8 —38 × 9	10,50	a		2.400	2.800	3.300	3.800
Buss Balloon	Vanne Passar på fälg	Paras ylikoko Överdim.	Montt. Mont.	3	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	5
6,00/20	29 × 4 ¹ / ₂ —30 × 5	160—6,50	a b	1.400 2.600				
6,50/20		170—7,00	a b		1.800 3.400			
7,00/20	30 × 5	190—7,50	a b	1.600 3.100	2.000 3.800			
7,50/20	30 × 5 —32 × 6	210—8,25	a b	1.800 3.400	2.100 4.000	2.400 4.500		
8,25/20	32 × 6 —34 × 7	230—9,00	a	1.900	2.200	2.500	2.800	
8,25/22	34 × 6 —36 × 7		b	3.600	4.200	4.700	5.300	
9,00/20	30 × 6 —32 × 7	250—9,75	a	2.200	2.400	2.800	3.200	
9,00/20	34 × 7 —36 × 8							
9,00/22	36 × 7 —38 × 8		b	4.200	4.400	5.300	6.600	
9,75/20	36 × 8	270—10,50	a		2.600	3.200	3.800	
10,50/20	36 × 8 —38 × 9	300—12,00	a b		2.800 5.300	3.400 6.200	3.900 7.300	4.400 8.400
12,00/20	38 × 9 —40 × 10	350—12,75	a		—	4.000	5.000	6.000
12,75/20	40 × 10 —42 × 11	13,50	a		—	5.000	6.000	7.000
Korkea- paine SS Högtryck	Vanne Passar på fälg	Paras ylikoko Överdim.	Montt. Mont.	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	5	5 ¹ / ₂
5/30	29 × 4 ¹ / ₂ —30 × 5	6—170—7,50	a	1.600	1.800			
5/33	32 × 4 ¹ / ₂ —33 × 5							
5/35	34 × 4 ¹ / ₂ —35 × 5		b	3.100	3.400			
6/32	30 × 5 —32 × 6	7—210—8,25	a	1.700	1.900	2.200	2.400	
6/36	34 × 5 —36 × 6	38 × 7	b	3.200	3.500	4.200	4.500	
7/34	32 × 6 —34 × 7	36 × 8	a	2.000	2.300	2.500	3.000	
7/38	36 × 6 —38 × 7	40 × 8	b	4.000	4.400	4.800	5.600	
8/36	34 × 7 —36 × 8	38 × 9	a	2.400	2.800	3.400	4.000	
8/40	38 × 7 —40 × 8	42 × 9	b	4.600	5.500	6.500	7.600	
9/38	36 × 8 —38 × 9	40 × 10	a	2.600	3.800	4.100	4.400	4.800
9/42	40 × 8 —42 × 9	44 × 10	b	5.000	7.200	7.700	8.300	9.100

*a — yksink. — Enkel.
b — kaksois — Dubbel.

Super- confort	Vanne Passar på fälg	Paras ylikoko Överdim.	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7
140/40	130—140 × 40	150/40	400	500	650	750		
150/40	140—150—160/40	160/40	425	550	625	800		
160/40	150/160/40	180/40			700	850	1.000	
180/40	160—180/40				900	900	1.100	1.300
13	13—14 × 45	14	450	550	700	800		
14	13—14 × 45	15			700	850	1.000	
4,50/18			400	450	550	650	750	
19			400	450	550	650	750	
21	3 ¹ / ₂ —4				600	700	800	850
4,75/18		5,25			600	700	800	850
19					650	750	850	900
5,00/20	4—4 ¹ / ₂				700	800	900	950
5,25/18	4 ¹ / ₂				750	850	950	1.000
6,25/16	4.00/16				700	850	1.000	
6,50/16								
Matala- paine SS Lågtryck	Vanne Passar på fälg	Paras ylikoko Överdim.	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₄	2 ¹ / ₂	2 ³ / ₄	3
4,00/19			450	500				
4,40/19		5,00/19	500	600	700	800		
4,40/21		5,00/21	500	600	700	800		
4,50/20	3 ¹ / ₂	4,75/18						
18		4,75/20	550	650	750	800		
21		5,00/21						
4,75/19		5,25/18	550	650	750	850		
18		5,00/19						
19		5,00/20	600	700	800	900		
20		5,25/19						
5,00/20	3 ¹ / ₂ —4	5,25/20						
19		5,25/21	650	750	850	950		
21								
22		5,25/21						
4,75/19		5,50/18	700	800	900	1.000		
18		5,50/19						
19		5,50/20	750	850	950	1.050		
20		5,50/21						
5,25/20	4—4 ¹ / ₂	6,00/18						
18		6,00/19	800	900	1.000	1.100		
19		6,00/20						
20		6,00/21	900	1.000	1.100	1.200		
21		6,50/18						
6,00/20	4—4 ¹ / ₂ —5	6,50/19	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
18		6,50/20						
19		7,00/21	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
20		7,50/17						
6,50/20	4—4 ¹ / ₂ —5	7,00/19	900	1.000	1.150	1.300	1.400	1.500
18		7,00/20						
19								
20			1.000	1.150	1.300	1.450	1.600	
21								
7,00/20	4 ¹ / ₂ —5	7,50/20		1.100	1.200	1.350	1.500	1.650
18								
19								
20								
21								
7,50/17	5			1.150	1.250	1.400	1.550	1.700
13 × 45	11/12 × 45—13 × 45—14 × 45	14 × 45	550	650	750	800		
14 × 45	13 × 45—14 × 45	15 × 45	700	800	900	1.000		
15 × 45	14 × 45—15/16 × 45	16 × 45	800	900	1.000	1.100	1.200	
900	15/16 × 45		900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
14 × 50		15 × 50	700	800	900	1.000		
15 × 50	14 × 50—15/16 × 50	16 × 50	800	900	1.000	1.100	1.200	
16 × 50	15/16 × 50	17 × 50	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
17 × 50			1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800