


# NOACK

*ERIKOISKENNOSTOJA*

*Linja- ja*

*Kuorma-autoja*

*varten*



***Kennostolaji WE*** käsittää puulaatikkoon rakennettuja kovakumikennoja 27 mm:n korkuisella liejutilalla. Positiiviset levyt ovat päällystetyt sileillä, reijitetyillä kovakumilevyillä ja puueristäjät ovat Port Orford seetripuuta.

---

***Kennostolaji BDE*** käsittää myös puulaatikkoon rakennettuja kennoja, mutta 40 mm:n liejutilalla. Näille kennostoille erikoinen positiivinen levy, paksuus 4 mm. laji B, on myös päällystetty reijitetyillä kovakumilevyillä ja 3 mm:n molemmin puolin rihlatuilla puueristäjillä. Kennostojen happitilavuus on mitä suurin ja tämän johdosta on lämpötilan kohtainen kuormituksessa mahdollisimman pieni. Tämä laji on erikoinen tarkoitettu linja-autoja varten, joissa kennostot suuren lammppumäärän ja tästä johtuvan virrankulutuksen vuoksi joutuvat hyvin suurten rasitusten alaisiksi.

## 6 v o l t t i a


N:o	L a j i	Volttia	Levyjä ken- noa kohden		Tehoisuus tun- purkauksella		Purkaus amp:ssa 20 min. purk.	Normaali latausvirta	Ulkomitat mm:ssä			Paino kiloissa		H i n t a Smk.
			20 tunt.	10 tunt.	Pituus	Leveys			Korkeus	Ken- nosto	Happo			
225	3 Noack WE 7	06	6	15	125	105	125	8	300	188	259	25,5	5,5	<b>1100: —</b>
230	3 Noack WE 9	06	6	19	160	135	160	10	390	190	259	32,0	6,5	<b>1300: —</b>
235	3 Noack WE 10	06	6	21	180	150	180	11	410	190	259	33,0	7,0	<b>1490: —</b>
240	3 Noack BDE 8	06	6	17	125	105	125	8	410	190	259	33,0	8,0	<b>1350: —</b>
245	3 Noack BDE 11	03	6	23	180	150	180	11	525	195	265	36,0	9,5	<b>1600: —</b>

## 1 2 v o l t t i a


227	6 Noack WE 7	016	12	15	125	105	125	8	510	218	259	51,0	11,0	<b>2000: —</b>
232	6 Noack WE 9	016	12	19	160	135	160	10	510	265	259	64,0	13,0	<b>2500: —</b>
237	6 Noack WE 10	016	12	21	180	150	180	11	520	300	259	66,0	14,0	<b>2900: —</b>
242	6 Noack BDE 8	016	12	17	125	105	125	8	520	300	259	66,0	16,0	<b>2800: —</b>
247	6 Noack BDE 11	016	12	23	180	150	180	11	522	370	265	75,0	19,0	<b>3000: —</b>



06 ja 016 lajimerkinnän lopussa tarkoittavat kytkintätapaa, katso allaolevaa:



06.



016.

Hinnat ovat voimassa vapaasti varastossa Helsingissä, päällyksettä, latauksetta ja hapotta. Toimitus voi tapahtua varastosta.



## *Noack-kennostoja*

*on olemassa joka automerkkiä ja vaunulajia varten.*