


**Auburn Automobile
Company**
Auburn, Ind., U.S.A.

5 heng./pers.	Touring	70.000:—
2 ” ”	Roadster	68.000:—
5 ” ”	Sport Sedan . . .	78.000:—
5 ” ”	Std. Sedan . . .	80.000:—
5 ” ”	Wand. Sedan . . .	82.000:—



AUBURN 6 — 66

Moottori: Sylinteriluku: 6.
 ” *Sylinteriläpimitta: 73,02 mm.*
 ” *Iskunpituus: 120,65 mm.*
 ” *Tilavuus: 3,03 litr.*
Voitelu: Painevoitelu.
Sytytys: Patterisytytys (Remy).
Polttoaineen syöttö: Vacuum-järjestelmä.
Käyntiainepanojärjestelmä: Sähkökäyntiainepanolaite (Remy).
Akkumulaattorin jännitys: 6 voltia.
Jäähdytys: Pumpun avulla.
Jäähdyttäjä: Kennojäähdyttäjä.
Kytkein: Kuiva yksilevykytkin.
Vaihteet: Kolme eteen-, yksi taaksepäin.
Jarrut: Mekaaniset nelipyöräjarrut.
Jouset: etu-: puolielliptiset 975 mm.
 ” *taka-: ” 1440 ”*
Runkovoitelu: Alemite painevoitelu.
Renkaat: Matalapainerenkaat 29"×5,25".
Akseliväli: 3,05 m.

Motor: Cylinderantal: 6.
 ” *Cylinderdiameter: 73,02 mm.*
 ” *Slaglängd: 120,65 mm.*
 ” *Volym: 3,03 ltr.*
Smörjning: Trycksmörjning.
Tändning: Batteritändning (Remy).
Bränsletillförsel: Vacuum-system.
Startsystem: Elektrisk startmotor (Remy).
Akkumulatorspänning: 6 volt.
Kylning: Medels pump.
Kylare: Cellkylare.
Koppling: Torr enkellamellkoppling.
Utvärlingar: Tre framåt, en för back.
Bromsar: Mekaniska fyrahjulsbromsar.
Ressorer: fram-: halvelliptiska 975 mm.
 ” *bak-: ” 1440 ”*
Chassissmörjning: Alemite trycksmörjning.
Ringar: Lågtrycksringar 29"×5,25".
Axelavstånd: 3,05 m.

Hintaan sisältyvät seuraavat tarpeet ja varusteet: Nopeus-, matka-, ampeeri- ja öljymittarit, autom. tuulilasinpuhdistaja, iskunvaimentajat edessä, etupuskuri, täydellinen vararengas suojuksineen, täydelliset työkalut.

I priset ingå följande tillbehör: Hastighets-, distans-, ampere- och oljemätare, autom. vindrutsputsare, stötdämpare fram, frambuffert, komplett reservring med ringskydd samt komplett verktygssats.

Päädustajan nimi ja osoite: / Generalagentens namn och adress:


J. MERIVAARA

**Helsinki, Aleksanterinkatu 13
Fredriksberginkatu 9**

**Helsingfors, Alexandersgatan 13
Fredriksbergsgatan 9**

**Auburn Automobile
Company**
Auburn, Ind., U.S.A.

5 heng./pers.	Touring	83.000:—
2 " "	Roadster	82.000:—
5 " "	Sport Sedan	92.000:—
5 " "	Std. Sedan	96.000:—
5 " "	Wand. Sedan	99.500:—



AUBURN 8 — 77

Moottori: Sylinteriluku: 8.
 " *Sylinteriläpimitta: 69,85 mm.*
 " *Iskunpituus: 120,65 mm.*
 " *Tilavuus: 3,7 litr.*
Voitelu: Painevoitelu.
Sytytys: Patterisytytys (Remy).
Polttoaineen syöttö: Vacuum-järjestelmä.
*Käyntiainepanajärjestelmä: Sähkökäynti-
panolaite (Remy).*
Akkumulaattorin jännitys: 6 voltia.
Jäähdytys: Pumpun avulla.
Jäähdyttäjä: Kennojäähdyttäjä.
Kytkin: Kuiva yksilevykytkin.
Vaihteet: Kolme eteen-, yksi taaksepäin.
Jarrut: Mekaaniset nelipyöräjarrut.
Jouset: etu-: puolielliptiset 975 mm.
 " *taka-: " 1440 "*
Runkovoitelu: Alemite painevoitelu.
Renkaat: Matalapainerenkaat 29" X 5,25".
Akseliväli: 3,18 m.

Motor: Cylinderantal: 8.
 " *Cylinderdiameter: 69,85 mm.*
 " *Slaglängd: 120,65 mm.*
 " *Volym: 3,7 ltr.*
Smörjning: Trycksmörjning.
Tändning: Batteritändning (Remy).
Bränsletillförsel: Vacuum-system.
*Startsystem: Elektrisk startmotor
(Remy).*
Akkumulatorspänning: 6 volt.
Kylning: Medels pump.
Kylare: Cellkylare.
Koppling: Torr enkellamellkoppling.
Utvärlingar: Tre framåt, en för back.
Bromsar: Mekaniska fyrahjulsbromsar.
Ressorer: fram-: halvelliptiska 975 mm.
 " *bak-: " 1440 "*
*Chassismörjning: Alemite trycksmörj-
ning.*
Ringar: Lågtrycksringar 29" X 5,25".
Axelavstånd: 3,18 m.

*Hintaan sisältyvät seuraavat tarpeet ja
varusteet: Nopeus-, matka-, amperi-
ja öljymittarit, automaattinen tuulila-
sinpuhdistaja, iskunvaimentajat eteen
ja taakse, sivutuulilasit, etupuskuri,
täydellinen vararengas suojuksineen
sekä täydelliset työkalut.*

*I priset ingå följande tillbehör: Hastig-
hets-, distans-, ampère- och oljemätare,
automatisk vindrutspatsare, stötdäm-
pare fram och bak, sidovindskyddsglas,
frambuffert, komplett reservring med
ringskydd samt komplett verktygsats.*

Pääedustajan nimi ja osoite: / Generalagentens namn och adress:


J. MERIVAARA

**Helsinki, Aleksanterinkatu 13
Fredriksberginkatu 9**

**Helsingfors, Alexandersgatan 13
Fredriksbergsgatan 9**

**Auburn Automobile
Company**
Auburn, Ind., U.S.A.

5 heng./pers.	Touring	100.000:—
2 ” ”	Roadster	100.000:—
5 ” ”	Sport Sedan	115.000:—
5 ” ”	Std. Sedan	120.000:—
5 ” ”	Wand. Sedan	125.000:—



AUBURN 8 — 88

Moottori: Sylinteriluku 8.
 ” *Sylinteriläpimitta: 82,55 mm.*
 ” *Iskunpituus: 114,3 mm.*
 ” *Tilavuus: 4,9 litr.*
Voitelu: Painevoitelu.
Sytytys: Patterisytytys (Remy).
Polttoaineen syöttö: Vacuum-järjestelmä.
*Käyntiainepanajärjestelmä: Sähkökäynti-
panolaite (Remy).*
Akkumulaattorin jännitys: 6 voltia.
Jäähdytys: Pumpun avulla.
Jäähdyttävä: Kennojäähdyttävä.
Kytin: Kuiva yksilevykytkin.
Vaihteet: Kolme eteen-, yksi taaksepäin.
Jarrut: Mekaaniset nelipyöräjarrut.
Jouset: etu-: puolielliptiset 975 mm.
 ” *taka-: ” 1440 ”*
Runkovoitelu: Alemite painevoitelu.
Renkaat: Matalapainerenkaat 31" × 6".
Akseliväli: 3,30 m.

Motor: Cylinderantal: 8.
 ” *Cylinderdiameter: 82,55 mm.*
 ” *Slaglängd: 114,3 mm.*
 ” *Volym: 4,9 ltr.*
Smörjning: Trycksmörjning.
Tändning: Batteritändning (Remy).
Bänsletillförsel: Vacuum-system.
*Startsystem: Elektrisk startmotor
(Remy).*
Akkumulatorspänning: 6 volt.
Kylning: Medels pump.
Kylare: Cellkylare.
Koppling: Torr enkellamellkoppling.
Utväxlingar: Tre framåt, en för back.
Bromsar: Mekaniska fyrahjulsbromsar.
Ressorer: fram-: halvelliptiska 975 mm.
 ” *bak-: ” 1440 ”*
*Chassismörjning: Alemite trycksmörj-
ning.*
Ringar: Lågtrycksringar 31" × 6".
Axelavstånd: 3,30 m.

*Hintaan sisältyvät seuraavat tarpeet ja
varusteet: Nopeus-, matka-, ampeeri-,
öljy-, bentsiini- ja lämpömittarit, auto-
maattinen tuulilasinpuhdistaja, iskun-
vaimentajat, etu- ja takapuskuri, täy-
dellinen vararengas suojuksineen sekä
täydelliset työkalut.*


*I priset ingå följande tillbehör: Hastig-
hets-, distans-, ampere-, olje-, bensin-
och värmemätare, automatisk vind-
rutputsare, stötdämpare, fram- och
bakbuffert, komplett reservring med
ringskydd samt komplett verktygsatts.*

**Päädustajan nimi ja osoite: / Generalagentens namn och adress:
J. MERIVAARA**

**Helsinki, Aleksanterinkatu 13 / Helsingfors, Alexandersgatan 13
Fredriksberginkatu 9 Fredriksbergsgatan 9**

**Auburn Automobile
Company**
Auburn, Ind., U.S.A.

7 heng./pers. Touring 130.000:—
7 " " Sedan 150.000:—



AUBURN 8 — 88 7 heng./pers.

Moottori: Sylinteriluku: 8.
" Sylinteriläpimitta: 82,55 mm.
" Iskunpituus: 114,3 mm.
" Tilavuus: 4,9 litr.
Voitelu: Painevoitelu.
Sytytys: Patterisytytys (Remy).
Polttoaineen syöttö: Vacuum-järjestelmä.
Käyntiinpanojärjestelmä: Sähkökäyntiinpanolaite (Remy).
Akkumulaattorin jännitys: 6 voltia.
Jäähdytys: Pumpun avulla.
Jäähdyttävä: Kennojäähdyttävä.
Kytkin: Kuiva yksilevykytkin.
Vaihteet: Kolme eteen-, yksi taaksepäin.
Jarrut: Mekaaniset nelipyöräjarrut.
Jouset: etu-: puolielliptiset 975 mm.
" taka-: " 1440 "
Runkovoitelu: Alemite painevoitelu.
Renkaat: Matalapainerenkaat 32"×6,20".
Akseliväli: 3,73 m.

Motor: Cylinderantal: 8.
" Cylinderdiameter: 82,55 mm.
" Slaglängd: 114,3 mm.
" Volym: 4,9 ltr.
Smörjning: Trycksmörjning.
Tändning: Batteritändning (Remy).
Bränsletillförsel: Vacuum-system.
Startsystem: Elektrisk startmotor (Remy).
Akkumulatorsänning: 6 volt.
Kylning: Medels pump.
Kylare: Cellkylare.
Koppling: Torr enkellamellkoppling.
Utväxlingar: Tre framåt, en för back.
Bromsar: Mekaniska fyrahjulsbromsar.
Ressorer: fram-: halvelliptiska 975 mm.
" bak-: " 1440 "
Chassismörjning: Alemite trycksmörjning.
Ringar: Lågtrycksringar 32"×6,20".
Axelavstånd: 3,73 m.

Hintaan sisältyvät seuraavat tarpeet ja varusteet: Nopeus-, matka-, ampeeri-, öljy-, bensiini- ja lämpömittarit, automaattinen tuulilasipuhdistaja, iskunvaimentajat, etu- ja takapuskuri, täydellinen vararengas suojuksineen sekä täydelliset työkalut.

I priset ingå följande tillbehör: Hastighets-, distans-, ampere-, olje-, bensin- och värmemätare, automatisk vindrutputsare, stötdämpare, fram- och bakbuffert, komplett reservring med ringskydd samt komplett verktygssats.

Päädustajan nimi ja osoite: / Generalagentens namn och adress:

J. MERIVAARA

**Helsinki, Aleksanterinkatu 13
Fredriksberginkatu 9**

**Helsingfors, Alexandersgatan 13
Fredriksbergsgatan 9**