



**DIAMOND T**  
*voiteluohjeita*



HELSINKI  
111015  
KIP

# DIAMOND T-VOITELUKAAVA

Mallit 212—360



**Nämä voiteluohjeet ovat Diamond T-vaunujen pääedustajan Suomessa, Suomen Voimavaunu O/Y:n, Helsinki, hyväksymät**

## Voitelukohta

## Voiteluaine

## Ohjeita

**Aina n. 150 km:n ajon jälkeen:**

14 Vesipumppu } Gargoyle Mobilgrease N:o 6 } Kiertäkää puoli kierrosta kerralla.

**n. 800 km:n jälkeen:**

4 Vetoakselin laakeri } Kesällä: Gargoyle Mobiloil »C»  
9 Yhdystanko } Talvella: Gargoyle Mobiloil »CW»  
12 Olka-akseli }  
19 Vetotanko } Gargoyle Mobilgrease N:o 2

**n. 1.500 km:n jälkeen:**

15 Virranjakaja }  
17 Tuulettaja } Moottoriöljy  
18 Generaattori }

5 Vetoakselin kiilaura } Gargoyle Mobilgrease N:o 2 } Talvella voidaan käyttää notkeampaa  
6 Kytkimen irroituslaakeri } Gargoyle Mobilgrease N:o 1-rasvaa.  
8 Jarruakseli }  
11 Ohjauskierukka } Kesällä ja talvella: Gargoyle Mobiloil »C»  
13 Iskuvaimentajien nivelet } Gargoyle Mobilgrease N:o 2 } Talvella voidaan käyttää notkeampaa  
21 Kytkimen polkimen akseli } Gargoyle Mobilgrease N:o 1-rasvaa.

**Jokaisen 3.000 km:n jälkeen:**

3 Murtonivelet } Gargoyle Mobiloil »C»  
2 Takapyörien laakerit } Gargoyle Mobilgrease N:o 5 } Tarkistakaa ja lisätäkää rasvaa.  
10 Etupyörien " " }

**Jokaisen 8.000 km:n jälkeen tai syksyisin ja keväisin:**

1 Taka-akseli } Kesällä: Gargoyle Mobiloil »C»  
 } Talvella: Gargoyle Mobiloil »CW»  
7 Vaihdelaatikko } Kesällä: Gargoyle Mobiloil »C»  
 } Talvella: Gargoyle Mobiloil »CW»  
2 Takapyörien laakerit } Gargoyle Mobilgrease N:o 5 } Puhdistakaa ja täyttäkää uudelleen.  
10 Etupyörien " " }  
20 Jarrusilinteri } Voco Brake Fluid Special

Öljy on vaihdettava.  
Vaunuihin, joissa on kaksoisvaihde  
taka-akselissa suositellaan: kesällä:  
»EP»:tä, talvella: »EPW»:tä.



## **Moottorin voitelu**

Moottoriin suositellaan:

Talvella: **Gargoyle Mobiloil Arctic**

Kesällä: **Gargoyle Mobiloil »AF»**

Jos vaunua säilytetään lämpimässä auto-  
vajassa, eikä se joudu pitkiä aikoja seiso-  
maan pakkasessa, on talvella käytettävä *Gar-  
goyle Mobiloil »A»:ta*. Huom. *Hercules-  
dieselmoottorilla varustettuihin Diamond D-  
autoihin, mallit D 30 ja D 20, suositellaan  
kesällä Gargoyle Mobiloil »A»:ta, talvella  
Gargoyle Mobiloil Arcticia.*

Tarkistakaa päivittäin, että kampikam-  
miossa on oikea öljymäärä. Öljynvaihto on  
ensimmäisen kerran suoritettava n. 600 km:n  
ajon jälkeen ja sitten suunnilleen jokaisen  
2000 km:n jälkeen kesällä ja 1000 km:n jäl-  
keen talvella. Öljyä vaihdettaessa on moot-  
tori, ennenkuin se täytetään uudella öljyllä,  
huuhdeltava parilla litralla ohutta n.s. huuh-  
teluöljyä käyttämällä sitä samalla hetken  
tyhjiltään.

## **Vaihdelaatikon ja tasauspyörästön voitelu**

Tarkistakaa aina noin 1500 km:n ajon jäl-  
keen, että öljytaso ulottuu täyttöaukkoon  
saakka.

Kahdesti vuodessa tai jokaisen 8000 km:n  
ajon jälkeen, mikäli tämä sattuu ensiksi,  
on vanha öljy laskettava pois ja sittenkuin  
vaihdelaatikko ja taka-akselisto on puhdis-  
tettu huuhteluöljyllä, täytettävä ne vuoden-  
aikaa varten sopivalla öljyalaadulla.

## **Iskunvaimentajat**

Näiden voiteluun suositellaan Voco Shock  
Absorber Oil-öljyä.

## **Ilmanpuhdistaja**

Tämä on puhdistettava säännöllisesti ohje-  
kirjassen määräysten mukaan.

---

---

# **SUOMEN VOIMAVAUNU OSAKEYHTIÖ**

**Helsinki . Mikonkatu 13 . Puhelin 39271 . Korjauspaja . Puhelin 71404**